



南投縣統計通報

107年09月

南投縣 106 年十大死亡原因概況分析

- 南投縣腫瘤死亡前十名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)口腔癌(6)前列腺(攝護腺)癌(7)胃癌(8)食道癌 (9)卵巢癌(10)胰臟癌。
- 與 105 年比較，十大癌症死亡原因順位，胃癌上升 1 名至第 7 順位，胰臟癌下降 4 名至第 10 順位。

一、死亡率增加，惡性腫瘤續居死亡原因之首

106 年本縣縣民死亡人數為 4,904 人，較 105 年減少 77 人，死亡率為每十萬人口 974.7 人，較 105 年 981.8 人減少 7.1 人，死亡原因中仍以惡性腫瘤 1,200 人最多，十大死亡原因中排名前三位依序為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性疾病除外)及肺炎，此三項死亡人數占所有死亡人數的 43.3%。

106 年本縣十大死亡原因死亡人數占總死亡人數的 77.2%，依序為(1)惡性腫瘤(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)(3)肺炎(4)糖尿病(5)腦血管疾病(6)慢性下呼吸道疾病(7)高血壓性疾病(8)事故傷害(9)慢性肝病及肝硬化(10)腎炎、腎病症候群及腎病變(詳圖一、表一)。


與 105 年比較，十大死亡原因順位，糖尿病上升 1 名至第 4 順位，腦血管疾病下降 1 名至第 5 順位，慢性肝病及肝硬化上升 1 名至第 9 順位，腎炎、腎病症候群及腎病變下降 1 名至第 10 順位。

按每十萬人死亡率觀察，較 105 年增加者計有 5 項：分別為糖尿病(6.0 人)、慢性肝病及肝硬化(5.2 人)、肺炎(1.0 人)、慢性下呼吸道疾病(0.2 人)、高血壓性疾病(0.2 人)；下降者計

有 5 項為腦血管疾病(-13.3 人)、心臟疾病 (高血壓性疾病除外) (-12.5 人)、腎炎、腎病症候群及腎病變(-2.5 人)、惡性腫瘤(-1.0 人)、事故傷害(-0.2 人)(詳表一)。

圖一 南投縣十大死亡原因概況分析

民國106年



二、肺癌、肝癌續居本縣惡性腫瘤(癌症)死亡原因前 2 名

106 年本縣惡性腫瘤(癌症)死亡人數 1,200 人，占總死亡人數的 24.5%，較 105 年 1,215 人減少 15 人，死亡率為每十萬人口 238.5 人，較 105 年 239.5 人減少 1.0 人。

如依各癌症之每十萬人口死亡率排序，其前十名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)口腔癌(6)前列腺(攝護腺)癌(7)胃癌(8)食道癌(9)卵巢癌(10)胰臟癌。

與 105 年比較，十大癌症死亡原因順位，胃癌上升 2 名至第 7 順位，胰臟癌下降 3 名至第 10 順位。

按每十萬人口死亡率觀察，較 105 年增加者計有 4 項：分別為前列腺(攝護腺)癌(2.4 人)、胃癌(1.3 人)、食道癌(0.7 人)、胰臟癌(1.1 人)；下降者計有 5 項：分別為結腸、直腸和肛門癌(-2.9 人)、口腔癌(-2.6 人)、女性乳癌(-2.3 人)、氣管、支氣管和肺癌(-0.8 人)、肝和肝內膽管癌(-0.4 人)(詳表二)。

表二 南投縣惡性腫瘤(癌症)死亡原因分析 單位:人,每十萬人口

順位	死亡原因	106年		105年			順位變化
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	順位	
	惡性腫瘤	1,200	238.5	1,215	239.5		
1	氣管、支氣管和肺癌	241	47.9	247	48.7	1	-
2	肝和肝內膽管癌	216	42.9	220	43.4	2	-
3	結腸、直腸和肛門癌	124	24.6	140	27.6	3	-
4	女性乳癌	52	21.2 (1)	58	23.5 (1)	4	-
5	口腔癌	87	17.3	101	19.9	5	-
6	前列腺(攝護腺)癌	41	15.9 (2)	35	13.5 (2)	6	-
7	胃癌	60	11.9	54	10.6	9	▲2
8	食道癌	53	10.5	50	9.9	8	-
9	卵巢癌	21	8.6	-	-	-	-
10	胰臟癌	38	7.6 (1)	16	6.5	7	▼3
	其他	267	53.1	250	49.3		

資料來源：行政院衛生署。

備註：1. (1)每十萬女性人口死亡率。

2. (2)每十萬男性人口死亡率。

3. 資料因四捨五入關係，部份總計數字不等於細項數字之和。