

南投縣 109 年度

身心障礙者生活狀況及福利需求調查計畫

成果報告

主辦單位：南投縣政府社會及勞動處

承辦單位：亞洲大學健康產業管理系

計畫主持人：廖宏恩 副教授

協同主持人：楊鎮嘉 助理教授

研究助理：黃皓維

中華民國 110 年 5 月 31 日

目錄

壹、調查緣起與目的	1
貳、文獻探討	4
第一節 南投縣身心障礙者人口分析	4
第二節 身心障礙者的意涵與觀點	9
第三節 身心障礙者之生活需求	11
參、研究方法	13
第一節 量化調查	13
第二節 質性焦點團體座談會	20
肆、研究結果	22
第一節 基本資料	24
第二節 社會資源連結與福利服務措施之使用情形、需求與看法	33
第三節 身心健康狀況	107
第四節 經濟狀況	109
第五節 教育狀況	116
第六節 休閒娛樂狀況	131
第七節 就醫復健狀況	133
第八節 家庭狀況	138
第九節 焦點團體座談會內容分析	150
伍、結論與建議	165
第一節 結論	165

第二節 建議.....	169
參考文獻.....	174
中文文獻.....	174
英文文獻.....	175
附錄一、問卷	176
附錄二 交叉分析統計表	188
一、統計交叉分析選項合併說明.....	188
二、交叉分析統計表.....	191

表目錄

表 1、各縣市身心障礙者人口比率.....	5
表 2、南投縣身心障礙者嚴重程度.....	7
表 3、南投縣身心障礙者障礙成因.....	7
表 4、南投縣身心障礙者年齡分布.....	8
表 5、各鄉鎮層有效樣本比率及人數.....	16
表 6、各鄉鎮層對應障礙別有效樣本比率及人數.....	17
表 7、受訪者訪問之情況.....	23
表 8、受訪者性別.....	24
表 9、受訪者年齡.....	25
表 10、受訪者身分別.....	26
表 11、受訪者身心障礙類別.....	27
表 12、受訪者身心障礙等級.....	29
表 13、受訪者造成身心障礙主要原因.....	30
表 14、受訪者身心障礙發生時的年齡.....	32
表 15、受訪者知不知道政府提供身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助.....	33
表 16、受訪者知不知道政府提供身心障礙生活補助.....	36
表 17、受訪者知不知道政府提供身心障礙托育及養護補助.....	38
表 18、受訪者知不知道政府提供身心障礙者參加社會保險保險費補助.....	40
表 19、受訪者知不知道政府提供身心障礙者輔助器具補助.....	42
表 20、受訪者知不知道政府提供身心障礙者房屋租金補貼.....	44
表 21、受訪者知不知道政府提供身心障礙者購屋貸款利息補貼.....	46
表 22、受訪者知不知道政府提供身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助.....	47
表 23、最需要經濟補助的 3 項服務.....	48
表 24、經濟補助需求最高之行政區.....	50
表 25、受訪者知不知道政府提供身心障礙者家庭托顧服務.....	51
表 26、受訪者知不知道政府提供身心障礙者臨時及短期照顧服務.....	53
表 27、受訪者知不知道政府提供身心障礙者自立生活支持服務.....	55
表 28、受訪者知不知道政府提供視覺功能障礙者生活重建服務.....	57
表 29、受訪者知不知道政府提供心智障礙者雙老家庭支持整合服務.....	58
表 30、受訪者知不知道政府提供身心障礙者社區資源中心.....	60
表 31、受訪者知不知道政府提供社區式日間照顧服務.....	62
表 32、受訪者知不知道政府提供社區日間作業設施.....	64
表 33、受訪者知不知道政府提供南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務.....	66
表 34、受訪者知不知道政府提供身心障礙福利復健服務中心.....	68
表 35、最需要照顧服務的 3 項服務.....	70

表 36、照顧服務需求最高之行政區.....	72
表 37、受訪者知不知道政府提供溫馨巴士交通接送服務.....	73
表 38、受訪者知不知道政府提供手語翻譯暨同步聽打服務.....	75
表 39、受訪者知不知道政府提供身心障礙者專用停車識別證.....	76
表 40、受訪者知不知道政府提供身心障礙者乘車補助.....	79
表 41、最需要無障礙服務的 1 項服務.....	81
表 42、無障礙服務需求最高之行政區.....	83
表 43、受訪者知不知道政府提供一般性就業.....	84
表 44、受訪者知不知道政府提供支持性就業.....	86
表 45、受訪者知不知道政府提供庇護性就業.....	88
表 46、受訪者知不知道政府提供生涯轉銜服務.....	89
表 47、最需要職業服務的 1 項服務.....	91
表 48、職業服務需求最高之行政區.....	93
表 49、受訪者知不知道政府提供參與各類身心障礙者親職教育活動.....	94
表 50、受訪者知不知道政府提供身障個案管理服務.....	96
表 51、受訪者知不知道政府提供預防走失愛心手鍊.....	98
表 52、受訪者知不知道政府提供身心障礙權益受損協調服務.....	100
表 53、受訪者知不知道政府提供身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助.....	101
表 54、受訪者知不知道政府提供身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠.....	102
表 55、受訪者知不知道政府提供南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助.....	103
表 56、最需要其他福利的 3 項服務.....	104
表 57、其他福利需求最高之行政區.....	106
表 58、受訪者自評健康狀況.....	107
表 59、受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況.....	108
表 60、受訪者家中之主要經濟來源.....	109
表 61、受訪者本人收入來源.....	110
表 62、受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢.....	112
表 63、受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要.....	113
表 64、受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力.....	114
表 65、受訪者最高教育程度.....	116
表 66、受訪者目前是否就學中.....	117
表 67、受訪者目前就讀的學校類型.....	118
表 68、受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題.....	119
表 69、受訪者知不知道政府提供學前幼兒教育補助費.....	120

表 70、受訪者知不知道政府提供教育補助.....	122
表 71、受訪者知不知道政府提供學習輔具.....	124
表 72、受訪者知不知道政府提供專業團隊（治療師）到校服務.....	125
表 73、受訪者知不知道政府提供巡迴輔導教師到校服務.....	126
表 74、受訪者知不知道政府提供課後照顧.....	127
表 75、受訪者知不知道政府提供特教助理員.....	129
表 76、受訪者知不知道政府提供特教方案服務.....	130
表 77、受訪者參與休閒或社會活動情形.....	131
表 78、受訪者參與休閒或社會活動時會遇到哪些困擾.....	132
表 79、受訪者近半年是否需要經常就醫.....	133
表 80、受訪者需要經常就醫的原因.....	134
表 81、受訪者目前需要的復健類型.....	135
表 82、受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務.....	136
表 83、受訪者在就醫上的困擾.....	137
表 84、受訪者目前居住地方.....	138
表 85、受訪者住宅所有權屬.....	139
表 86、受訪者目前同住的人.....	140
表 87、受訪者目前同住人數.....	141
表 88、受訪者居住機構.....	142
表 89、受訪者入住目前機構時間.....	143
表 90、受訪者居住於機構之最主要原因.....	144
表 91、受訪者的婚姻狀況.....	145
表 92、受訪者目前主要照顧者.....	146
表 93、受訪者目前主要照顧者年齡.....	147
表 94、受訪者父親年齡.....	148
表 95、受訪者母親年齡.....	149
表 96、第一次焦點團體座談會出席名單.....	151
表 97、第二次焦點團體座談會出席名單.....	151

附表目錄

附表 1、受訪者性別.....	191
附表 2、受訪者年齡.....	193
附表 3、受訪者身分別.....	197
附表 4、受訪者身心障礙類別.....	199
附表 5、受訪者身心障礙等級.....	203
附表 6、受訪者造成身心障礙主要原因.....	205
附表 7、受訪者身心障礙發生時的年齡.....	209
附表 8-1-1、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形.....	211
附表 8-1-2、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形滿意度.....	213
附表 8-1-3、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助不使用原因.....	215
附表 8-2-1、身心障礙生活補助使用情形.....	217
附表 8-2-2、身心障礙生活補助使用情形滿意度.....	219
附表 8-2-3、身心障礙生活補助不使用原因.....	221
附表 8-3-1、身心障礙托育及養護補助使用情形.....	223
附表 8-3-2、身心障礙托育及養護補助使用情形滿意度.....	225
附表 8-3-3、身心障礙托育及養護補助不使用原因.....	227
附表 8-4-1、身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形.....	229
附表 8-4-2、身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形滿意度.....	231
附表 8-4-3、身心障礙者參加社會保險保險費補助不使用原因.....	233
附表 8-5-1、身心障礙者輔助器具補助使用情形.....	235
附表 8-5-2、身心障礙者輔助器具補助使用情形滿意度.....	237
附表 8-5-3、身心障礙者輔助器具補助不使用原因.....	239
附表 8-6-1、身心障礙者房屋租金補貼使用情形.....	241
附表 8-6-2、身心障礙者房屋租金補貼使用情形滿意度.....	243
附表 8-6-3、身心障礙者房屋租金補貼不使用原因.....	245
附表 8-7-1、身心障礙者購屋貸款利息補貼使用情形.....	247
附表 8-7-2、身心障礙者購屋貸款利息補貼使用情形滿意度.....	249
附表 8-7-3、身心障礙者購屋貸款利息補貼不使用原因.....	251
附表 8-8-1、身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助使用情形	253
附表 8-8-2、身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助不使用原因	255
附表 8-9、最需要經濟補助的 3 項服務.....	257
附表 9-1-1、身心障礙者家庭托顧服務使用情形.....	259
附表 9-1-2、身心障礙者家庭托顧服務使用情形滿意度.....	261
附表 9-1-3、身心障礙者家庭托顧服務不使用原因.....	263

附表 9-2-1、身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形.....	265
附表 9-2-2、身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形滿意度.....	267
附表 9-2-3、身心障礙者臨時及短期照顧服務不使用原因.....	269
附表 9-3-1、身心障礙者自立生活支持服務使用情形.....	271
附表 9-3-2、身心障礙者自立生活支持服務使用情形滿意度.....	273
附表 9-3-3、身心障礙者自立生活支持服務不使用原因.....	275
附表 9-4-1、視覺功能障礙者生活重建服務使用情形.....	277
附表 9-4-2、視覺功能障礙者生活重建服務使用情形滿意度.....	279
附表 9-5-1、心智障礙者雙老家庭支持整合服務使用情形.....	281
附表 9-6-1、身心障礙者社區資源中心使用情形.....	283
附表 9-6-2、身心障礙者社區資源中心使用情形滿意度.....	285
附表 9-6-3、身心障礙者社區資源中心不使用原因.....	287
附表 9-7-1、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)使用情形...	289
附表 9-7-2、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)使用情形滿意度.....	291
附表 9-7-3、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)不使用原因	293
附表 9-8-1、社區日間作業設施使用情形.....	295
附表 9-8-2、社區日間作業設施使用情形滿意度.....	297
附表 9-8-3、社區日間作業設施不使用原因.....	299
附表 9-9-1、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)使用情形.....	301
附表 9-9-2、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)使用情形滿意度.....	303
附表 9-9-3、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)不使用原因.....	305
附表 9-10-1、身心障礙福利復健服務中心使用情形.....	307
附表 9-10-2、身心障礙福利復健服務中心使用情形滿意度.....	309
附表 9-10-3、身心障礙福利復健服務中心不使用原因.....	311
附表 9-11、最需要照顧服務的 3 項服務.....	313
附表 10-1-1、溫馨巴士交通接送服務使用情形.....	315
附表 10-1-2、溫馨巴士交通接送服務使用情形滿意度.....	317
附表 10-1-3、溫馨巴士交通接送服務不使用原因.....	319
附表 10-2-1、手語翻譯暨同步聽打服務使用情形.....	321
附表 10-2-2、手語翻譯暨同步聽打服務使用情形滿意度.....	323
附表 10-2-3、手語翻譯暨同步聽打服務不使用原因.....	325
附表 10-3-1、身心障礙者專用停車識別證使用情形.....	327
附表 10-3-2、身心障礙者專用停車識別證使用情形滿意度.....	329
附表 10-3-3、身心障礙者專用停車識別證不使用原因.....	331

附表 10-4-1、身心障礙者乘車補助使用情形.....	333
附表 10-4-2、身心障礙者乘車補助使用情形滿意度.....	335
附表 10-4-3、身心障礙者乘車補助不使用原因.....	337
附表 10-5、最需要無障礙服務的 1 項服務.....	339
附表 11-1-1、一般性就業使用情形.....	341
附表 11-1-2、一般性就業使用情形滿意度.....	343
附表 11-1-3、一般性就業不使用原因.....	345
附表 11-2-1、支持性就業使用情形.....	347
附表 11-2-2、支持性就業使用情形滿意度.....	349
附表 11-2-3、支持性就業不使用原因.....	351
附表 11-3-1、庇護性就業使用情形.....	353
附表 11-3-2、庇護性就業使用情形滿意度.....	355
附表 11-3-3、庇護性就業不使用原因.....	357
附表 11-4-1、生涯轉銜服務使用情形.....	359
附表 11-4-2、生涯轉銜服務使用情形滿意度.....	361
附表 11-4-3、生涯轉銜服務不使用原因.....	363
附表 11-5、最需要職業服務的 1 項服務.....	365
附表 12-1-1、參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形.....	367
附表 12-1-2、參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形滿意度.....	369
附表 12-2-1、身障個案管理服務(協助個案通報)使用情形.....	371
附表 12-2-2、身障個案管理服務(協助個案通報)使用情形滿意度.....	373
附表 12-3-1、預防走失愛心手鍊使用情形.....	375
附表 12-3-2、預防走失愛心手鍊使用情形滿意度.....	377
附表 12-3-3、預防走失愛心手鍊不使用原因.....	379
附表 12-4-1、身心障礙權益受損協調服務使用情形.....	381
附表 12-4-2、身心障礙權益受損協調服務使用情形滿意度.....	383
附表 12-4-3、身心障礙權益受損協調服務不使用原因.....	385
附表 12-5-1、身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助使用情形.....	387
附表 12-5-2、身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助不使用原因.....	389
附表 12-6-1、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠使用情形....	391
附表 12-6-2、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠使用情形滿意	393
附表 12-6-3、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠不使用原因	395
附表 12-7-1、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助使用情形	397
附表 12-7-2、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助使用情形滿意 度.....	399
附表 12-7-3、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助不使用原因	401

附表 12-8、最需要其他福利的 3 項服務	403
附表 13、受訪者自評健康狀況.....	405
附表 14、受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況.....	407
附表 15、受訪者家中之主要經濟來源.....	409
附表 16、受訪者本人收入來源.....	411
附表 17、受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢.....	415
附表 18、受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要.....	419
附表 19、受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出 感到吃力.....	421
附表 20、受訪者最高教育程度.....	423
附表 21、受訪者目前是否在學中.....	425
附表 22、受訪者目前就讀學校的類型.....	427
附表 23、受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題.....	429
附表 24-1-1、學前幼兒教育補助費使用情形.....	433
附表 24-1-2、學前幼兒教育補助費使用情形滿意度.....	435
附表 24-1-3、學前幼兒教育補助費不使用原因.....	437
附表 24-2-1、教育補助使用情形.....	439
附表 24-2-2、教育補助使用情形滿意度.....	441
附表 24-2-3、教育補助不使用原因.....	443
附表 24-3-1、學習輔具之提供使用情形.....	445
附表 24-3-2、學習輔具之提供使用情形滿意度.....	447
附表 24-3-3、學習輔具之提供不使用原因.....	449
附表 24-4-1、專業團隊（治療師）到校服務使用情形.....	451
附表 24-4-2、專業團隊（治療師）到校服務不使用原因.....	453
附表 24-5-1、巡迴輔導教師到校服務使用情形.....	455
附表 24-5-2、巡迴輔導教師到校服務不使用原因.....	457
附表 24-6-1、課後照顧使用情形.....	459
附表 24-6-2、課後照顧不使用原因.....	461
附表 24-7-1、特教助理員使用情形.....	463
附表 24-7-2、特教助理員不使用原因.....	465
附表 24-8-1、特教方案服務使用情形.....	467
附表 24-8-2、特教方案服務使用情形滿意度.....	469
附表 24-8-3、特教方案服務不使用原因.....	471
附表 25、受訪者參與休閒或社會活動情形.....	473
附表 26、受訪者參與休閒或社會活動時會遇到那些困擾.....	477
附表 27、受訪者近半年是否需要經常就醫.....	481
附表 28-1、受訪者需要經常就醫的原因.....	483
附表 28-2、受訪者目前需要的復健類型.....	485

附表 29、受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務.....	487
附表 30、受訪者在就醫上的困擾.....	489
附表 31-1、受訪者目前居住地方	491
附表 31-2、受訪者住宅所有權屬	493
附表 31-3、受訪者目前同住的人	495
附表 31-4、受訪者目前同住人數	499
附表 31-5、受訪者居住機構	501
附表 31-6、受訪者入住目前機構時間	503
附表 31-7、受訪者居住於機構之最主要原因	505
附表 32、受訪者的婚姻狀況.....	509
附表 33、受訪者目前主要照顧者.....	511
附表 34、受訪者目前主要照顧者年齡.....	515
附表 35-1、受訪者父親年齡	517
附表 35-2、受訪者母親年齡	519

壹、調查緣起與目的

自民國 69 年及 70 年相繼公布《殘障福利法》及其施行細則，奠下我國推展身心障礙福利服務之基礎；為配合環境變遷，積極保障身心障礙者之權益，並使身心障礙分類與國際接軌，96 年更名為《身心障礙者權益保障法》現行身心障礙福利服務主要措施有：(一)保障經濟安全(二)居家式及社區式照顧服務(三)機構日間照顧及住宿式照顧服務(四)優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務(五)推動《身心障礙者權益保障法》鑑定與需求評估新制(六)建立無障礙生活環境(七)擴大社會參與等七大面向。

而本調查目的在於了解南投縣領有身心障礙證明之生活狀況與需求，依據衛生福利部資料統計顯示(衛生福利部統計處，2020)，南投縣 109 年領有身心障礙證明人數計 33,856 人，其中極重度 3,828 人佔 11.31%，重度 5,543 人佔 16.37%，中度 11,196 人佔 33.07%，輕度 13,289 人佔 39.25%，整體身心障礙人數佔南投縣總人口數的 6.90%，略高於全國身心障礙人口比率(5.04%)。而歷年南投縣身心障礙人口佔南投縣人口總數比率更是由 104 年 6.71% 每年逐年提升至 108 年 6.90%，換句話說南投縣每 100 個人將近有 7 位是身心障礙者。

基於上述分析，南投縣在台灣 22 縣市裡身心障礙人口排行為第 12 名，雖然僅佔全台灣總身心障礙人數約 2.85% (33,856/1,186,740)，

但南投縣東西寬約 72 公里，南北長約 95 公里，總面積達 4,106 平方公里，佔臺灣地區總面積之 11.41%，為全省第二大縣份，僅次於花蓮縣。全境山地佔 83%，共有 13 個鄉鎮市，佔地廣闊人口密集度也不像都市來的高，此外經濟工業程度也不如直轄市，因此公共資源也相對於較少，在如此的狀況下也意味著身心障礙人口應該需要相關單位妥善掌握資訊，來評估受到不同障礙程度而影響日常生活或社會功能的人之運作，以及掌握更多家庭需要投入人力物力財力對障礙者照顧福利制度。身心障礙者相較於非身心障礙者仍社會族群較為弱勢的群體，政府雖積極照顧，但是生活各面向仍有較多的挑戰與阻礙，偏高的身心障礙人口比率更須由政府各相關單位妥善掌握身心障礙者資訊，以做為規劃各項身心障礙福利服務之參考依據，研擬配套政策改善身心障礙者的福利需求與權益，並且依此整體推動各項服務方案，目前南投縣政府身心障礙社會福利措施已推動多年，本調查內容包含身心障礙者的基本資料、居住及起居狀況、休閒活動及交通狀況、個人及家庭經濟狀況、健康及醫療照顧、教育服務需求、社會資源連結使用狀況、福利服務措施之使用情形、對福利措施之瞭解及需求情形與看法等議題之調查。

依據身心障礙者權益保障法第 11 條規定，「各級政府應至少每五年舉辦身心障礙者之生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、

交通及福利等需求評估及服務調查研究，並應出版、公布調查研究結

果。」為符合政府相關規範，本調查目的有二：

一、 瞭解南投縣政府制定身心障礙者使用福利服務現況與遭遇困難與問題。

二、 依據調查報告，提出建議供行政部門指定身心障礙福利政策及推展福利措施之參考。

貳、文獻探討

第一節 南投縣身心障礙者人口分析

依據衛生福利部統計處及內政部戶政司資料顯示，截至 2020 年 12 月底我國身心障礙人口(衛生福利部統計處，2020)占全國總人口數(中華民國內政部戶政司全球資訊網，2020)的 5.04%。根據各個縣市身心障礙者人數與該縣市總人口數進行分析，以花蓮縣的身心障礙者人口比率最高(8.20%)，連江縣的身心障礙者人口比率最低(3.64%)。而南投縣的身心障礙者比率(6.90%)在我國排名為第六名，低於花蓮縣(8.20%)、台東縣(7.80%)、嘉義縣(7.65%)、雲林縣(7.46%)、宜蘭縣(7.07%)，如表 1 所示。

表 1、各縣市身心障礙者人口比率

縣市	性別		總計
	男	女	
花蓮縣	9.10%	7.28%	8.20%
臺東縣	8.78%	6.77%	7.80%
嘉義縣	8.15%	7.12%	7.65%
雲林縣	8.00%	6.89%	7.46%
宜蘭縣	7.63%	6.51%	7.07%
南投縣	7.62%	6.14%	6.90%
屏東縣	7.01%	5.66%	6.34%
苗栗縣	6.98%	5.60%	6.31%
澎湖縣	6.44%	5.35%	5.91%
基隆市	6.51%	5.08%	5.78%
嘉義市	6.35%	5.19%	5.77%
彰化縣	6.14%	4.77%	5.47%
臺南市	5.82%	4.71%	5.26%
高雄市	5.81%	4.58%	5.19%
臺北市	5.28%	4.09%	4.66%
臺中市	5.10%	3.86%	4.47%
新北市	4.85%	3.62%	4.22%
金門縣	4.57%	3.75%	4.16%
新竹縣	4.57%	3.42%	4.01%
新竹市	4.30%	3.29%	3.79%
桃園市	4.30%	3.23%	3.76%
連江縣	4.00%	3.14%	3.64%

全國總計	5.67%	4.42%	5.04%
------	-------	-------	-------

以南投縣 109 年身心障礙者障礙等級來看，依據衛生福利部統計資料顯示(衛生福利部統計處，2021)，南投縣身心障礙者為 33,856 人，其中輕度障礙 13,289 人占 39.25%，中度障礙 11,196 人佔 33.07%，重度障礙 5,543 人佔 16.37%，極重度障礙 3,828 人佔 11.31%(表 2)。以南投縣身心障礙者障礙成因分析來看，近年來先天、意外、交通事故、職業傷害及戰爭等所導致的障礙逐年下降，不過疾病所導致的障礙人數卻逐年上升(表 3)。以南投縣身心障礙者年齡來看，身心障礙者超過 65 歲以上的年齡層人數是所有年齡層中最高的(48.91%)。而男性身心障礙者無論在哪個年齡層皆比女性身心障礙者人數還要多(表 4)。

總言之，南投縣每 100 人將近有 7 位是身心障礙者，且有接近一半是 65 歲以上的老年人，其中超過一半是輕度及中度的障礙，而造成其障礙的主要原因，大部分皆為疾病所導致。

表 2、南投縣身心障礙者嚴重程度

嚴重程度	性別		總計
	男	女	
極重度	2,033(10.63%)	1,795(12.18%)	3,828(11.31%)
重度	3,115(16.29%)	2,428(16.48%)	5,543(16.37%)
中度	6,381(33.37%)	4,815(32.68%)	11,196(33.07%)
輕度	7,592(39.71%)	5,697(38.66%)	13,289(39.25%)
總計	19,121(100%)	14,735(100%)	33,856(100%)

表 3、南投縣身心障礙者障礙成因

成因	年		
	2018 年	2019 年	2020 年
先天	4,225(12.49%)	4,003(11.82%)	3,878(11.5%)
疾病	20,971(62.00%)	21,387(63.17%)	21,843(64.6%)
意外	2,385(7.05%)	2,258(6.67%)	2,153(6.4%)
交通事故	1,466(4.33%)	1,399(4.13%)	1,321(3.9%)
職業傷害	834(2.47%)	807(2.38%)	775(2.3%)
戰爭	45(0.13%)	43(0.13%)	36(0.1%)
其他	3,898(11.52%)	3,959(11.69%)	3,818(11.3%)
總計	33,824(100%)	33,856(100%)	33,824(100%)

表 4、南投縣身心障礙者年齡分布

年齡	性別		總計
	男	女	
0-未滿 3 歲	11(0.09%)	13(0.09%)	24(0.07%)
3-未滿 6 歲	97(0.51%)	52(0.35%)	149(0.44%)
6-未滿 12 歲	214(1.12%)	123(0.83%)	337(1.00%)
12-未滿 15 歲	138(0.72%)	78(0.53%)	216(0.64%)
15-未滿 18 歲	197(1.03%)	106(0.72%)	303(0.89%)
18-未滿 30 歲	1,081(5.65%)	692(4.70%)	1,773(5.24%)
30-未滿 45 歲	2,395(12.53%)	1,403(9.52%)	3,798(11.22%)
45-未滿 50 歲	1,141(5.97%)	602(4.09%)	1,743(5.15%)
50-未滿 60 歲	3,485(18.23%)	2,052(13.93%)	5,537(16.35%)
60-未滿 65 歲	2,056(10.75%)	1,361(9.24%)	3,417(10.09%)
65 歲以上	8,306(43.44%)	8,253(56.01%)	16,559(48.91%)
總計	19,121(100%)	14,735(100%)	33,856(100%)

第二節 身心障礙者的意涵與觀點

聯合國於 2006 年底通過「國際身心障礙者權利公約」(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD)，為 21 世紀以來的第一個人權公約，此公約共有 8 大原則，分別為 1. 尊重他人、尊重他人自己做的決定；2. 不歧視；3. 充分融入社會；4. 尊重每個人不同之處，接受身心障礙者是人類多元性的一種；5. 機會均等；6. 無障礙；7. 男女平等；8. 尊重兒童，保障身心障礙兒童的權利，透過身相障礙者權利公約的八大原則，以保障全球的身心障礙者之權利 (衛生福利部社會及家庭署，2008)。

我國身心障礙分類之定義源自於 1980 年公布的殘障福利法，主要以特定疾病類別、身體損傷部位及功能限制為主，偏重醫療模式(衛生福利部社會及家庭署，2020)。而 2007 年全面修正《身心障礙者權益保護法》，並納入身心障礙者權利公約相關精神及內容，以及重視損傷的多元經驗及身心障礙屬於不斷演變之概念。

除了國際身心障礙者權利公約是身心障礙發展過程中很重要的公約之外，國際健康功能與身心障礙分類系統 (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) 也是於身心障礙領域很重要的分類工具，ICF 將損傷明確定義為身體系統構造或功能，有損傷或不完全導致顯著的偏離或喪失，而影響其活動與參與社

會生活。ICF 重新定義身心障礙，不再僅是侷限於身心障礙個人的疾病及損傷，同時須納入環境因素與障礙後的影響，使服務提供者更可貼近身心障礙者的需求。(World Health Organization, 2001)

第三節 身心障礙者之生活需求

「需求」一詞，是源自於心理學所運用的概念，係指源自於個體內部的衝動、驅力或是行為的傾向，能夠引發個體維持動的持續性，並且引導個體活動朝向某特定的目標(Coon, 2000)。余啟文與張晴翔(2020)指出需求是人類為了生存等因素，而產生生理及心理等需要，對於這些需求仰賴個人、家庭與工作上等方面來獲得滿足，並解決需求者的問題。

馬斯洛所提出的「需求階層理論」，將人類需求分成五個層次，分為生理需求(Physiological Needs)、安全需求(Safety Needs)、愛與隸屬需求(Belongingness and Lone Needs)、尊重需求(Esteem Needs)、自我實現需求(Self-Actualization)。這些需求是有層次性的，意旨必須先滿足結構中較低的層次，才能滿足較高的層次(McLeod, S., 2007)。

Bradshaw, J. (1972)將需求劃分成四種不同的形式，分別為規範性需求(Normative Need)、表達性需求(Felt Need)、比較性需求(Expressed Need)、比較性需求(Comparative Need)。規範性需求指的是專家或是專業人士所定義的個人需求。感覺性需求指的是個人評估自己所需要的需求。表達性需求指的是由感覺的需求轉化成為行動，換言之，個人藉由行動的方式來表達自我的需求。比較性需求是指個人與群體或是他人比較之後而感受到需求。

整體而言，需求理論是一種強調滿足個人本身之需求，其需求之趨力皆是形成需求的先決條件(任麗華、林堤塘，2008)。身心障礙者對於生活的需求，是一種主觀的表達性需求，這其中含括了許多層次的需求，且這些需求可能同時出現。

參、研究方法

本調查採取「多元方法」(multi-method)進行調查。第一部份：針對設籍於南投縣之身心障礙者採取量化訪問調查；第二部份：以焦點團體座談會(Focus Group Discussion)方式蒐集資料，匯整量化調查數據結論，邀請身心障礙福利機構、身心障礙者及其家屬，提出相關看法及建議。為達此研究目的，本調查設計說明如下：

第一節 量化調查

(一)調查方法

採用人員面訪調查(personal interview)，進行一對一面訪，針對南投縣之身心障礙者進行調查；若遇有失智症病人、植物人、自閉症或重度、極重度之身心障礙者，則由身旁之家人或照顧者就實際情況代為回答。

(二)調查範圍與對象

108年12月31日(含)前設籍於南投縣之身心障礙者，領有政府機關發給之身心障礙證明。

身心障礙者為「部分生活行動需要協助」或「無法獨立自我照顧」之情形時，需訪問「負責實際執行照顧工作」或「負擔照顧支出最多者」的家庭成員。原則上以其照顧者或監護人為訪問對象。代答者選擇不限定為受訪者直系親屬(子女、孫子女)、旁系親屬(兄弟姊妹等其

他親人)、看護人員或外籍看護等，但以主要照顧者或瞭解受訪者實際生活狀況者為原則，部分問項若代答者無法回答(如家庭收入來源、家庭等)，可由其他代答者協助完成。

(三)調查項目

1. 身心障礙者基本資料(性別、年齡、身分別、身心障礙類別、身心障礙等級、教育程度、婚姻狀況、身心障礙主要原因、身心障礙發生年齡、父母年齡、身心障礙者親屬情況等)。
2. 身心障礙者家庭狀況(目前居住狀況、住宅類型、家宅之同住者、居住機構之照顧者等)。
3. 身心健康狀況(目前健康狀況、過去健康狀況)。
4. 經濟狀況(個人收入來源、可支配所得、家庭收入情況等)。
5. 教育狀況(在學情況、學校類型、在學期間遭遇之困難情況、個人瞭解政府提供教育服務之認知情況等)。
6. 休閒娛樂狀況(社會參與、休閒情況、參與活動情形及困擾等)。
7. 就醫復健狀況(就醫頻率、就醫原因、就醫困擾類型等)。
8. 社會資源連結與福利服務措施使用情形、需求與看法(經濟補助、照護服務、無障礙服務、職業服務、其他福利等)。

(四)調查方法

訪員面對面一對一進行實地訪問。

(五)抽樣設計

本調查抽樣方法採取分層隨機抽樣法，依地區別、新制障礙類別分層進行隨機抽樣，根據層別在母體中所占比例推算各層人數，以四捨五入進位法計算，如表 5、表 6 所示。

本調查抽樣設計以南投縣政府提供 108 年 12 月 31 日(含)前設籍於南投縣之身心障礙人數 33,856 為調查母體資料檔。依障礙類別分層抽樣，考量預算可支應及拒訪對象，第一階段訪問有效樣本數設定為 1,036(其中仁愛、信義鄉為 ≥ 50 份)。

表 5、各鄉鎮層有效樣本比率及人數

鄉鎮	各鄉鎮 身障母群人數	各鄉鎮身障者 佔母體比率	預估 抽樣人數
南投市	5,855	17.29%	173
埔里鎮	5,582	16.49%	165
草屯鎮	5,552	16.40%	164
竹山鎮	4,170	12.32%	123
集集鎮	854	2.52%	25
名間鄉	2,715	8.02%	80
鹿谷鄉	1,334	3.94%	39
中寮鄉	1,328	3.92%	39
魚池鄉	1,272	3.76%	38
國姓鄉	1,564	4.62%	46
水里鄉	1,441	4.26%	43
信義鄉	1,161	3.43%	34 →50
仁愛鄉	1,028	3.04%	30 →50
總人數	33,856	100%	1,036

註:母群為 108 年 12 月設籍南投縣之身心障礙者

表 6、各鄉鎮層對應障礙別有效樣本比率及人數

鄉鎮\障別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	30.09%	14.58%	12.14%	11.25%	10.20%	8.54%	5.03%	3.98%	1.38%	0.73%	0.61%	0.45%	0.31%	0.23%	0.21%	0.21%	0.08%	
南投市	174	50	25	21	20	18	15	9	7	2	1	1	1	1	1	1	1	0
埔里鎮	165	48	23	20	19	17	14	8	7	2	1	1	1	1	1	1	1	0
草屯鎮	164	48	23	19	18	17	14	8	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1
竹山鎮	123	36	17	14	13	13	10	6	5	2	1	1	1	1	1	1	1	0
集集鎮	25	7	3	3	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
名間鄉	80	23	11	9	9	8	7	4	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
鹿谷鄉	39	11	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0
中寮鄉	39	11	5	4	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
魚池鄉	38	8	5	4	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
國姓鄉	46	10	6	5	4	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
水里鄉	43	10	5	4	5	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0
信義鄉	50	13	6	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0
仁愛鄉	50	10	5	5	3	3	5	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
總人數	1,036	285	139	116	107	99	86	52	44	19	15	14	14	13	12	10	8	3

註:1.肢體障礙者;2.聽覺機能障礙者;3.多重障礙者;4.重要器官失去功能者;5.慢性精神病患者;6.智能障礙者;7.失智症者;8.視覺障礙者;9.聲音機能或語言機能障礙者;10.自閉症者;11.頑性(難治型)癲癇症者;12.顏面損傷者;13.新制類別無法對應舊制類別者;14.平衡機能障礙者;15.其他障礙者;16.植物人;17.因罕見疾病而致身心功能障礙者

(六) 有效樣本數與抽樣誤差

本研究將南投縣共分為 13 個鄉鎮市，再依障礙別配置各層樣本數。預計有效樣本數至少 1,000 份。在 95%信心水準內，抽樣誤差為正負 3.0%。

(七) 調查工作及訪員訓練

1. 訪員訓練課程規劃

本次調查為求訪問品質達一定之水準，本研究團隊招募之訪員，須具面訪調查案之相關經驗，且具備精港台語之溝通能力，以利訪問調查及品質。

訪員訓練日期為 109 年 10 月 23 日(星期五)，晚上 18 時至 20 時，地址位於台中市西區太原路一段 18 號(商辦會議室)。本次參與訪員訓練的訪員共計 8 位，訪員訓練內容包含：介紹調查計畫(調查問卷大綱與執行單位說明)、出門前注意事項(攜帶工具、服裝儀容)、展開訪問工作(挽留技巧、拒訪處理、突發狀況應對、標準化訪問程序)、正式問卷訪問流程注意事項(各題型之間邏輯架構、單選與複選題型的追問、完訪時現場基本檢閱與補問)、一般訪問應對技巧參考(受訪者不懂題意之說明、題目遭拒絕回答之釋疑)、特殊題型標準化訪問流程(針對部分之題組的訪問流程制定)。

2. 調查工作

調查期間，訪員將隨身攜帶由南投縣政府提供之身心障礙者之福利服務手冊，以便詳細說明各項身心障礙福利項目之內容。因此，訪員在調查訪問福利服務項目之同時，會根據南投縣身心障礙者福利服務手冊上的項目進行解釋及說明，以利身心障礙者在瞭解問卷

所調查之福利服務內容後，得以清楚並明確回答訪員所提問之問題。

調查期間，研究團隊會隨時追蹤訪問狀況，並於每日與訪員進行進度更新，確實掌握訪員之訪問進度。在追蹤及查訪過程中，一旦發現訪員偏離題意、不守規定之情形，第一次將以提醒方式指導，同樣事件發生第二次將立刻進行訓練課程回訓。若發現這樣的情形一直無法改善，則將予以汰換。調查過程中，進行兩階段問卷查核，第一階段為訪員現場完訪時，每位訪員需現場進行整份問卷檢視，避免漏答；第二階段為訪員執行一個單位或是一個鄉鎮後，寄交此案督導，由公司後端檢核人員進行複檢。如有不合格之問卷，由訪員再度回到現場進行補正問卷之追問。

訪問結束交由後端檢核人員複查之問卷，隨即進行問卷編碼與透過問卷系統數據輸入建檔。建檔過程中將透過電腦進行問卷邏輯檢測。

第二節 質性焦點團體座談會

(一)研究方法

以焦點團體座談(Focus Group Discussion)方式蒐集資料，透過計畫主持人以座談方式深入瞭解受訪者各項意見。

(二)訪問對象

二場邀請對象與條件分列如下：

1. 第一場：邀請身心障礙服務領域之專家學者、南投縣相關身心障礙福利服務機構代表，除了瞭解身心障礙者的生活狀況、需求與問卷設計的合適性外，亦邀請專家學者與機構代表針對問卷內容提出相關建議。

(1)邀約對象為身心障礙服務領域專家學者、南投縣身心障礙福利服務機構代表或社工師。

(2)參與人數為 8 位。

2. 第二場：邀請南投縣受訪身心障礙者及其家屬代表，針對南投縣身心障礙生活與福利服務需求，提供民眾心得分享與改善建議。

(1)邀約對象為南投縣身心障礙福利服務機構社工師或經驗豐富之照顧服務員、口齒清晰或表達能力中等以上之身心障礙者本人、身心障礙者之家屬或照顧者。

(2) 參與人數為 8 位

(三) 座談舉辦時間

1. 透過事先約訪，以確認出席者方便參加座談會之時間。
2. 座談會進行二小時。

(四) 座談會場地與設備

1. 執行地點：南投縣政府 B 棟 1 樓 127 會議室。
2. 執行人員：主持人 1 名，工作人員 1 名，記錄人員 1 名

(五) 座談會訪談大綱

1. 第一場座談會

- (1) 瞭解南投縣身心障礙者目前生活狀況
- (2) 瞭解南投縣身心障礙者目前社會福利服務需求
- (3) 瞭解南投縣政府目前提供之社會福利服務
- (4) 對於南投縣政府推動或辦理身心障礙福利服務之建議方向

2. 第二場座談會

- (1) 瞭解南投縣身心障礙者目前生活狀況
- (2) 瞭解南投縣身心障礙者目前社會福利服務需求
- (3) 瞭解南投縣身心障礙者福利服務使用經驗，滿意度與原因
- (4) 對於南投縣政府推動或辦理身心障礙福利服務之建議方向

肆、研究結果

本研究總共調查訪問南投縣 1,036 位身心障礙者，其中全部由身心障礙者回答為 492 人(47.5%)；大部分由身心障礙者回答，少部分由代答者回答為 18 人(1.7%)；少部分由身心障礙者回答，大部分由代答者回答為 80 人(7.7%)；全部由代答者回答為 446 人(43.1%)。其中，代答者身分主要為配偶或同居人較多(22.6%)。尋求代答者的主要原因為重病或身體虛弱體力無法支持(38.1%)，其次為無法理解問題(7.0%)。【詳見表 7】

表 7、受訪者訪問之情況

問卷回答之情況		
項目	次數	百分比(%)
全部由身心障礙者回答	492	47.5
大部分由身心障礙者回答，少部分由代答者回答	18	1.7
少部分由身心障礙者回答，大部分由代答者回答	80	7.7
全部由代答者回答	446	43.1
總計	1036	100.0
代答者身分		
項目	次數	百分比(%)
配偶或同居人	123	22.6
兒子	83	15.3
女兒	45	8.3
媳婦	29	5.3
女婿	1	0.2
兄弟	16	2.9
姊妹	12	2.2
父親	16	2.9
母親	86	15.8
孫子	9	1.7
孫女	3	0.6
其他親戚	25	4.6
外籍看護	8	1.5
本國看護	1	0.2
照顧服務員	86	15.8
志工	1	0.2
總計	544	100.0
尋求代答者主要原因(複選題，回答人數為 544 人)		
項目	次數	百分比(%)
重病或身體虛弱體力無法支持	207	38.1
聽力障礙	62	11.3
表達障礙	101	18.6
無法理解問題	153	28.2
精神有問題、神智不清楚	40	7.3
總計	563	103.5

第一節 基本資料

(一) 受訪者性別

有 54.1% 的受訪者為男性，有 45.9% 的受訪者為女性。【詳見表 8】

表 8、受訪者性別

項目	次數	百分比(%)
男性	560	54.1
女性	476	45.9
總計	1,036	100.0

針對「受訪者性別」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者性別」因年齡、身心障礙類別、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者性別」佔最大比例男性族群為例，結果發現此族群集中在未滿 18 歲以下(75.9%)，國中及高中(63.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(64.0%)、原住民族群身分(71.2%)、身心障礙類別為自閉症者(70.1%)、中度(56.3%)身心障礙等級者、因職業傷害(70.8%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(68.0%)時。【詳見附表 1】

(二)受訪者年齡

受訪者年齡，以「65-74 歲」比例較高(23.1%)，其次為「75-84 歲」(19.0%)。【詳見表 9】

表 9、受訪者年齡

項目	次數	百分比(%)
未滿 18 歲	46	4.4
18-24 歲	33	3.2
25-34 歲	42	4.1
35-44 歲	63	6.1
45-54 歲	123	11.9
55-64 歲	181	17.4
65-74 歲	239	23.1
75-84 歲	197	19.0
85 歲及以上	112	10.8
總計	1,036	100.0

針對「受訪者年齡」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者年齡」因性別、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者年齡」佔最大比例 65-74 歲族群為例，結果發現此族群集中在男性(23.3%)、國小以下(24.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(31.5%)、一般族群身分(23.2%)、身心障礙類別為平衡機能障礙者(73.1%)、中度(27.6%)身心障礙等級者、因職業傷害(34.9%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(41.2%)時。另外，在「身心障礙類」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 2】

(三)受訪者身分別

受訪者身分別，以「一般人口」比例較高(97.8%)，其次為「原住民」(2.2%)。【詳見表 10】

表 10、受訪者身分別

項目	次數	百分比(%)
一般人口	1,013	97.8
原住民	23	2.2
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 3】

(四)受訪者身心障礙類別

受訪者身心障礙類別，以「肢體障礙」比例較高(28.4%)，其次為「聽覺機能障礙」(13.0%)。【詳見表 11】

表 11、受訪者身心障礙類別

項目	次數	百分比(%)
視覺障礙	42	4.0
聽覺機能障礙	134	13.0
平衡機能障礙	14	1.3
聲音機能或語言機能障礙	18	1.8
肢體障礙	294	28.4
智能障礙	86	8.3
重要器官失去功能	103	9.9
顏面損傷者	16	1.5
植物人	8	0.8
失智症	52	5.0
自閉症	14	1.4
慢性精神病患者	96	9.3
多重障礙	116	11.2
頑性(難治型癲癇症)	15	1.4
罕見疾病	3	0.3
其他(其他經中央衛生主管機關認定之障礙/新制類別無法對應舊制類別者)	25	2.4
總計	1,036	100.0

針對「受訪者身心障礙類別」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者身心障礙類別」因性別及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者身心障礙類別」佔最大比例肢體障礙族群為例，結果發現此族群集中在男性(29.4%)、65-74 歲之間(35.5%)，國小以下(30.8%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(35.8%)、原住民族身分(56.8%)、中度(38.1%)身心障礙等級者、因交通事故(67.0%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(35.2%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教

育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 4】

(五)受訪者身心障礙等級

受訪者身心障礙等級，以「輕度」比例較高(40.3%)，其次為「中度」(30.3%)。【詳見表 12】

表 12、受訪者身心障礙等級

項目	次數	百分比(%)
極重度	111	10.7
重度	194	18.7
中度	314	30.3
輕度	417	40.3
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 5】

(六)受訪者造成身心障礙主要原因

受訪者造成身心障礙主要原因，以「後天疾病而致」比例較高(43.8%)，其次為「老年退化」(11.0%)。【詳見表 13】

表 13、受訪者造成身心障礙主要原因

項目	次數	百分比(%)
家族遺傳	49	4.8
基因突變	24	2.3
早產	19	1.8
母親妊娠期間，因感染、疾病或其他行為所致 (包含酒精、服用藥物及毒品)	23	2.2
因生產過程之任何處置導致	4	0.4
後天疾病而致	454	43.8
老年退化	114	11.0
職業傷害	67	6.5
家庭或社會意外事件 (例如：自殺、家暴、情殺等)	42	4.1
交通事故	49	4.8
其他事故傷害 (例如：燒燙傷、誤喝農藥等)	91	8.7
不知道	100	9.6
總計	1,036	100.0

針對「受訪者造成身心障礙主要原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者造成身心障礙主要原因」因性別、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者造成身心障礙主要原因」佔最大比例後天疾病所致族群為例，結果發現此族群集中在女性(44.5%)、年齡 65-74 歲之間(56.7%)，專科及大學以上(46.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(52.2%)、一般族群身分(43.9%)、身心障礙類別為聲音機能或語言機能障礙者(75.1%)、極重度(61.8%)身心障礙等級者，發生年齡在 41-65 歲(59.1%)時。另外，在「年齡」、「身分別」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「教育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據

期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 6】

(七) 受訪者身心障礙發生時的年齡

受訪者身心障礙發生時的年齡，以「41-65歲」比例較高(34.9%)，其次為「66歲及以上」(28.0%)。【詳見表 14】

表 14、受訪者身心障礙發生時的年齡

項目	次數	百分比(%)
未滿 6 歲	153	14.8
6-20 歲	80	7.7
21-40 歲	151	14.6
41-65 歲	362	34.9
66 歲及以上	290	28.0
總計	1,036	100.0

針對「受訪者身心障礙發生時的年齡」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者身心障礙發生時的年齡」因性別、年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者身心障礙發生時的年齡」佔最大比例 41-65 歲族群為例，結果發現此族群集中在男性(38.8%)、年齡 65-74 歲之間(62.4%)，國中極高中(42.9%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(52.4%)、一般族群身分(35.2%)、身心障礙類別為頑性者(56.3%)、極重度(38.9%)身心障礙等級者、因職業傷害(49.6%)導致身心障礙。另外，在「身分別」、「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 7】

第二節 社會資源連結與福利服務措施之使用情形、需求與看法

(一)經濟補助

1、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助

有 15.0%的受訪者知道並已利用「身心障礙者日間照顧補助及住宿式照顧費用補助」，有 30.6%的受訪者知道但未利用，而有 54.4%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 54.0%的受訪者表示滿意，有 41.0%的受訪者表示尚可，有 4.2%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(87.2%)，其次為「申請麻煩」(8.0%)。【詳見表 15】

表 15、受訪者知不知道政府提供身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	156	15.0	滿意	84	54.0
			尚可	65	41.8
			不滿意	7	4.2
			小計	156	100.0
知道但未利用原因	317	30.6	不需要	277	87.2
			申請麻煩	25	8.0
			申請不通過	15	4.8
			小計	317	100.0
不知道	563	54.4			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形」因身心障礙發生年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補

助使用情形」佔最大比例回答不知道的族群為例，結果發現此族群集中在 男性(56.1%)、年齡 18-24 歲之間(72.1%)，專科及大學以上(58.8%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(56.3%)、一般族群身分(54.5%)、身心障礙類別為重要器官失去功能者(73.0%)、中度(57.7%)身心障礙等級者、因生產(66.8%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(58.6%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 8-1-1】

針對「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用滿意度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用滿意度」因婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用滿意度」佔最大比例滿意之族群為例，結果發現此族群集中在女性(55.9%)、年齡 18-24 歲(100.0%)、25-34 歲(100.0%)，專科及大學以上(100.0%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(59.7%)、原住民族群身分(81.9%)、身心障礙類別為聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、自閉症者(100.0%)、中度(62.9%)身心障礙等級者、因生產(100.0%)、其他事故傷害(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(100.0%)時。另外，在「身心障礙等級」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。

【參見附表 8-1-2】

針對「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助未使用原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助未使用原因」因性別不同而有所差異。若以上述「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助未使用原因」佔最大比例不需要之族群為例，結果發現此族群集中在男性(88.7%)、

年齡未滿 18 歲(100.0%)，國中及高中(90.9%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(88.6%)、原住民族身分(100.0%)、身心障礙類別為視覺障礙(100.0%)、平衡機能障礙(100.0%)、顏面損傷者(100.0%)、自閉症(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)、輕度(94.3%)身心障礙等級者、因遺傳(100.0%)、生產(100.0%)、家庭或社會意外事件(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(94.9%)時。另外，在「身心障礙等級」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-1-3】

2、身心障礙生活補助

有 33.4% 的受訪者知道並已利用「身心障礙生活補助」，有 22.2% 的受訪者知道但未利用，而有 44.4% 的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 67.6% 的受訪者表示滿意，有 27.4% 的受訪者表示尚可，有 5.0% 的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「申請不通過」比例較高(69.4%)，其次為「不需要」(19.7%)。【詳見表 16】

表 16、受訪者知不知道政府提供身心障礙生活補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	346	33.4	滿意	234	67.6
			尚可	95	27.4
			不滿意	17	5.0
			小計	346	100.0
知道但未利用原因	230	22.2	不需要	45	19.7
			申請麻煩	25	10.9
			申請不通過	160	69.4
			小計	230	100.0
不知道	460	44.4			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙生活補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙生活補助使用情形」因性別、年齡、身分別、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙生活補助使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(49.0%)、年齡 75-84 歲之間(57.3%)，國小以下(48.7%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(45.1%)、一般族群身分(44.8%)、身心障礙類別為平衡機能障礙者(66.5%)、輕度(50.2%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(61.1%)導致身心障礙，發生年齡 66 歲

及以上(56.8%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-2-1】

針對「身心障礙生活補助使用滿意度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙生活補助使用滿意度」因目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙生活補助使用滿意度」佔最大比例滿意族群為例，結果發現此族群集中在男性(71.1%)、年齡未滿 18 歲(98.1%)，國中及高中(32.9%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(35.2%)、一般族群身分(67.7%)、身心障礙類別為平衡機能障礙(100.0%)、植物人(100.0%)、重度(76.5%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(65.5%)導致身心障礙，發生年齡在 21-40 歲(36.1%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-2-2】

3、身心障礙托育及養護補助

有 7.8%的受訪者知道並已利用「身心障礙托育及養護補助」，有 13.8%的受訪者知道但未利用，而有 78.4%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 83.2%的受訪者表示滿意，有 16.8%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(80.8%)，其次為「申請麻煩」(11.0%)。【詳見表 17】

表 17、受訪者知不知道政府提供身心障礙托育及養護補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	81	7.8	滿意	67	83.2
			尚可	14	16.8
			不滿意	0	0.0
			小計	81	100.0
知道但未利用原因	143	13.8	不需要	115	80.8
			申請麻煩	16	11.0
			申請不通過	12	8.2
			小計	143	100.0
不知道	812	78.4			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙托育及養護補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙托育及養護補助使用情形」因身心障礙發生年齡、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙托育及養護補助使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(79.6%)、年齡 65-74 歲之間(86.1%)，專科及大學以上(85.6%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(83.0%)、一般族群身分(78.9%)、身心障礙類別為頑性疾病者(100.0%)、極重度(80.5%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(84.0%)時。另外，在

「身分別」、「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-3-1】

4、身心障礙者參加社會保險保險費補助

有 39.4%的受訪者知道並已利用「身心障礙者參加社會保險保險費補助」，有 5.0%的受訪者知道但未利用，而有 55.6%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 78.4%的受訪者表示滿意，有 21.4%的受訪者表示尚可，有 0.2%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(86.9%)，其次為「申請麻煩」(9.2%)。【詳見表 18】

表 18、受訪者知不知道政府提供身心障礙者參加社會保險保險費補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	408	39.4	滿意	320	78.4
			尚可	87	21.4
			不滿意	1	0.2
			小計	408	100.0
知道但未利用原因	51	5.0	不需要	44	86.9
			申請麻煩	5	9.2
			申請不通過	2	3.9
			小計	51	100.0
不知道	577	55.6			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形」因年齡及身心障礙發生時年齡不同而有所差異。若以上述「身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(55.9%)、年齡 65-74 歲之間(65.4%)，國小以下(56.6%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(55.9%)、一般族群身分(55.7%)、身心障礙類別為聲音機能或語言機能障礙者(71.2%)、輕度(57.2%)身心障礙等級者、不知道何

種原因(62.9%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(62.6%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-4-1】

5、身心障礙者輔助器具補助

有 34.0%的受訪者知道並已利用「身心障礙者輔助器具補助」，有 25.9%的受訪者知道但未利用，而有 40.1%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 71.9%的受訪者表示滿意，有 24.7%的受訪者表示尚可，有 3.4%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(86.1%)，其次為「申請麻煩」(13.5%)。【詳見表 19】

表 19、受訪者知不知道政府提供身心障礙者輔助器具補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	352	34.0	滿意	253	71.9
			尚可	87	24.7
			不滿意	12	3.4
			小計	352	100.0
知道但未利用原因	268	25.9	不需要	231	86.1
			申請麻煩	36	13.5
			申請不通過	1	0.4
			小計	268	100.0
不知道	416	40.1			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者輔助器具補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者輔助器具補助使用情形」因年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者輔助器具補助使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(43.8%)、年齡 18-24 歲之間(64.9%)，國中及高中(43.0%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(43.3%)、一般族群身分(40.1%)、身心障礙類別為慢性精神病患者(66.9%)、輕度(43.0%)身心障礙等級

者、因家庭及社會意外事件(72.7%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(50.8%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-5-1】

針對「身心障礙者輔助器具補助使用滿意度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者輔助器具補助使用滿意度」因目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙者輔助器具補助使用滿意度」佔最大比例滿意族群為例，結果發現此族群集中在女性(72.7%)、年齡未滿 18 歲(100.0%)，國中及高中(73.9%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(72.1%)、原住民族群身分(79.8%)、身心障礙類別為平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、植物人(100.0%)、自閉症(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、輕度(76.9%)身心障礙等級者、不知道何種原因(86.1%)導致身心障礙，發生年齡在 21-40 歲(76.0%)時。【參見附表 8-5-2】

6、身心障礙者房屋租金補貼

有 1.1%的受訪者知道並已利用「身心障礙者房屋租金補貼」，有 17.7%的受訪者知道但未利用，而有 81.2%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 83.4%的受訪者表示滿意，有 8.3%的受訪者表示尚可，有 8.3%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(92.0%)，其次為「申請不通過」(4.4%)。【詳見表 20】

表 20、受訪者知不知道政府提供身心障礙者房屋租金補貼

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	12	1.1	滿意	10	83.4
			尚可	1	8.3
			不滿意	1	8.3
			小計	12	100.0
知道但未利用原因	183	17.7	不需要	168	92.0
			申請麻煩	7	3.6
			申請不通過	8	4.4
			小計	183	100.0
不知道	841	81.2			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者房屋租金補貼使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者房屋租金補貼使用情形」因目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙者房屋租金補貼使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(81.4%)、年齡 18-24 歲之間(95.0%)，專科及大學以上(85.8%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(82.9%)、一般族群身分(81.5%)、身心障礙類別為罕見疾病者(100.0%)、輕度(82.0%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(97.4%)導致身心障礙，發生年齡

在 41-65 歲(84.3%)時。另外，在「年齡」、「身分別」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 8-6-1】

7、身心障礙者購屋貸款利息補貼

有 0.2%的受訪者知道並已利用「身心障礙者購屋貸款利息補貼」，有 15.7%的受訪者知道但未利用，而有 81.4%的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 50.0%的受訪者表示滿意，有 50.0%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.1%)，其次為「申請麻煩」(2.9%)。【詳見表 21】

表 21、受訪者知不知道政府提供身心障礙者購屋貸款利息補貼

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	2	0.2	滿意	1	50.0
			尚可	1	50.0
			不滿意	0	0.0
			小計	2	100.0
知道但未利用原因	163	15.7	不需要	158	97.1
			申請麻煩	5	2.9
			申請不通過	0	0.0
			小計	163	100.0
不知道	871	84.1			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現均無顯著差異。【參見附表 8-7-1】

8、身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助

有 0.1% 的受訪者知道並已利用「身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助」，有 14.9% 的受訪者知道但未利用，而有 85.0% 的受訪者不知道該補助。

知道並已利用該補助的受訪者，有 100.0% 的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.1%)，其次為「申請麻煩」(1.9%)。【詳見表 22】

表 22、受訪者知不知道政府提供身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	1	0.1	滿意	1	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	1	100.0
知道但未利用原因	154	14.9	不需要	151	98.1
			申請麻煩	3	1.9
			申請不通過	0	0.0
			小計	154	100.0
不知道	881	85.0			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現均無顯著差異。【參見附表 8-8-1】

9、最需要經濟補助的 3 項服務

受訪者最需要經濟補助的 3 項服務，以「身心障礙生活補助」比例較高(79.4%)，其次為「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(40.6%)。【詳見表 23】

表 23、最需要經濟補助的 3 項服務

項目	次數	百分比(%)
身心障礙生活補助	823	79.4
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	421	40.6
身心障礙者輔助器具補助	292	28.2
身心障礙者參加社會保險保險費補助	285	27.6
身心障礙托育及養護補助	87	8.4
身心障礙者房屋租金補貼	40	3.9
身心障礙者購屋貸款利息補貼	15	1.5
身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助	7	0.7
總計	1,970	190.3

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述最需要經濟補助的「身心障礙生活補助」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(81.0%)、年齡介為 25-34 歲之間(95.4%)、國中及高中(80.8%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(85.2%)、原住民身分(93.7%)、身心障礙類別為植物人(100%)、頑性疾病(100%)、罕見疾病(100%)、其他障礙(100%)者、輕度(82.0%)身心障礙等級者、因生產(95.1%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(85.6%)時，有較大的需求。【參見附表 8-9】

10、經濟補助需求最高之行政區

經濟補助各個項目中，竹山鎮、埔里鎮及南投市地區的身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助之經濟補助需求較高；埔里鎮、草屯鎮及南投市地區的身心障礙生活補助之經濟補助需求較高；埔里鎮、仁愛鄉及信義鄉地區的身心障礙托育及養護補助之經濟補助需求較高；埔里鎮、南投市及竹山鎮地區的身心障礙者參加社會保險保險費補助之經濟補助需求較高；南投市、埔里鎮及草屯鎮地區的身心障礙者輔助器具補助之經濟補助需求較高；埔里鎮、草屯鎮及水里鄉地區的身心障礙者房屋租金補貼之經濟補助需求較高；埔里鎮、草屯鎮及中寮鄉地區的身心障礙者購屋貸款利息補貼之經濟補助需求較高；埔里鎮、草屯鎮及竹山鎮地區的身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助之經濟補助需求較高。

針對信義鄉與仁愛鄉最需要的經濟補助項目，信義鄉最需要的經濟補助項目以身心障礙生活補助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助及經濟補助身心障礙托育及養護補助的需求較高。仁愛鄉最需要的經濟補助項目以身心障礙生活補助、身心障礙者輔助器具補助及經濟補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助的需求較高。

【詳見表 24】

表 24、經濟補助需求最高之行政區

鄉鎮市	總計	南投市	埔里鎮	草屯鎮	竹山鎮	集集鎮	名間鄉	鹿谷鄉	中寮鄉	魚池鄉	國姓鄉	水里鄉	信義鄉	仁愛鄉
身心障礙者日間照顧及 住宿式照顧費用補助	421	58	70	37	81	13	42	20	19	6	6	22	31	16
身心障礙生活補助	823	121	142	123	84	22	67	34	30	36	43	33	43	47
身心障礙托育及養護補助	87	11	19	5	9	0	8	2	4	4	1	1	12	12
身心障礙者參加社會保險 保險費補助	285	40	72	23	31	2	20	11	12	23	23	10	7	13
身心障礙者輔助器具補助	292	63	54	54	33	2	14	8	7	15	11	4	7	19
身心障礙者房屋租金補貼	40	4	9	8	3	1	3	0	0	0	2	5	4	2
身心障礙者購屋貸款利息補貼	15	2	5	3	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
身心障礙者購買停車位貸款 利息補貼或承租停車位補助	7	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	1036	174	165	165	123	25	80	39	39	38	46	43	50	49

(二)照顧服務

1、身心障礙者家庭托顧服務

有 15.7%的受訪者知道並已利用「身心障礙者家庭托顧服務」，有 35.5%的受訪者知道但未利用，而有 48.8%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 83.3%的受訪者表示滿意，有 15.3%的受訪者表示尚可，有 1.4%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(90.8%)，其次為「申請麻煩」(8.5%)。【詳見表 25】

表 25、受訪者知不知道政府提供身心障礙者家庭托顧服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	163	15.7	滿意	136	83.3
			尚可	25	15.3
			不滿意	2	1.4
			小計	163	100.0
知道但未利用原因	367	35.5	不需要	333	90.8
			申請麻煩	31	8.5
			申請不通過	3	0.7
			小計	367	100.0
不知道	506	48.8			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者家庭托顧服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者家庭托顧服務使用情形」因年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者家庭托顧服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在男性(48.9%)、年齡 18-24 歲之間(65.6%)，國中及高中(51.0%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(49.3%)、一般族群身分(48.9%)、身心障礙類別為平衡機能障礙者(66.5%)、輕度(50.6%)身心障礙等級者、

因生產(63.1%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(53.6%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-1-1】

2、身心障礙者臨時及短期照顧服務

有 17.4%的受訪者知道並已利用「身心障礙者臨時及短期照顧服務」，有 40.2%的受訪者知道但未利用，而有 42.4%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 85.8%的受訪者表示滿意，有 12.5%的受訪者表示尚可，有 1.7%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(89.7%)，其次為「申請麻煩」(9.0%)。【詳見表 26】

表 26、受訪者知不知道政府提供身心障礙者臨時及短期照顧服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	181	17.4	滿意	155	85.8
			尚可	23	12.5
			不滿意	3	1.7
			小計	181	100.0
知道但未利用原因	416	40.2	不需要	373	89.7
			申請麻煩	38	9.0
			申請不通過	5	1.3
			小計	416	100.0
不知道	439	42.4			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形」因年齡、身心障礙類別、身心障礙等級、身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(42.5%)、年齡 18-24 歲之間(69.5%)，國中及高中(45.8%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(45.5%)、一般族群身分(42.5%)、身心障礙類別為平衡機能障礙者(66.5%)、輕度(44.6%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件

(72.3%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(54.1%)時。【參見附表 9-2-1】

3、身心障礙者自立生活支持服務

有 6.1%的受訪者知道並已利用「身心障礙者自立生活支持服務」，有 28.8%的受訪者知道但未利用，而有 65.1%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 90.7%的受訪者表示滿意，有 9.3%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(94.9%)，其次為「申請麻煩」(4.5%)。【詳見表 27】

表 27、受訪者知不知道政府提供身心障礙者自立生活支持服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	63	6.1	滿意	57	90.7
			尚可	6	9.3
			不滿意	0	0.0
			小計	63	100.0
知道但未利用原因	299	28.8	不需要	283	94.9
			申請麻煩	14	4.5
			申請不通過	2	0.6
			小計	299	100.0
不知道	674	65.1			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者自立生活支持服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者自立生活支持服務使用情形」因性別、年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者自立生活支持服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在男性(65.3%)、年齡未滿 18 歲(74.5%)，國小以下(69.8%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(65.5%)、一般族群身分(65.2%)、身心障礙類別為植物人者(80.6%)、重度(67.9%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件

(83.6%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(71.5%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-3-1】

4、視覺功能障礙者生活重建服務

有 0.6%的受訪者知道並已利用「視覺功能障礙者生活重建服務」，有 4.6%的受訪者知道但未利用，而有 94.8%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 11.9%的受訪者表示滿意，有 88.1%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例最高(100.0%)。
【詳見表 28】

表 28、受訪者知不知道政府提供視覺功能障礙者生活重建服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	6	0.6	滿意	1	11.9
			尚可	5	88.1
			不滿意	0	0.0
			小計	6	100.0
知道但未利用原因	48	4.6	不需要	48	100.0
			申請麻煩	0	0.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	48	100.0
不知道	982	94.8			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現均無顯著差異。【參見附表 9-4-1】

5、心智障礙者雙老家庭支持整合服務

有 0.0%的受訪者知道並已利用「心智障礙者雙老家庭支持整合服務」，有 5.0%的受訪者知道但未利用，而有 95.0%的受訪者不知道該服務。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例最高(100.0%)。

【詳見表 29】

表 29、受訪者知不知道政府提供心智障礙者雙老家庭支持整合服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	0	0.0	滿意	0	0.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	0	0.0
知道但未利用原因	52	5.0	不需要	52	100.0
			申請麻煩	0	0.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	52	100.0
不知道	984	95.0			
總計	1,036	100.0			

針對「心智障礙者雙老家庭支持整合服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「心智障礙者雙老家庭支持整合服務使用情形」因身心障礙等級、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「心智障礙者雙老家庭支持整合服務使用情形」佔最大比例 00-00 歲族群為例，結果發現此族群集中在 18-24 歲之間(97.8%)，專科及大學以上(97.4%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(97.4%)、一般族群身分(95.1%)、身心障礙類別為顏面損傷者(100.0%)、植物人(100.0%)、自閉症(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、頑性疾病(100.0%)者、輕度(96.8%)身心障礙等級者、因職業傷害(100.0%)以及不知道何種原因導致身心障礙者(100.0%)，發

生年齡在 21-40 歲(97.7%)時。另外，在「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-5-1】

6、身心障礙者社區資源中心

有 5.5%的受訪者知道並已利用「身心障礙者社區資源中心」，有 27.6%的受訪者知道但未利用，而有 66.9%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 83.2%的受訪者表示滿意，有 16.8%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.4%)，其次為「申請麻煩」(2.6%)。【詳見表 30】

表 30、受訪者知不知道政府提供身心障礙者社區資源中心

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	57	5.5	滿意	47	83.2
			尚可	10	16.8
			不滿意	0	0.0
			小計	57	100.0
知道但未利用原因	286	27.6	不需要	279	97.4
			申請麻煩	7	2.6
			申請不通過	0	0.0
			小計	286	100.0
不知道	693	66.9			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者社區資源中心使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者社區資源中心使用情形」因性別、年齡、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者社區資源中心使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在男性(67.6%)、年齡 55-64 歲之間(74.0%)，國小以下(70.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(68.4%)、原住民族群身分(69.5%)、身心障礙類別為植物人者(80.6%)、重度(72.5%)身心障礙等級者、因老年退化

(76.4%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(70.9%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-6-1】

針對「身心障礙者社區資源中心未使用原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者社區資源中心未使用原因」因目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者社區資源中心未使用原因」佔最大比例回答不需要族群為例，結果發現此族群集中在男性(97.8%)、年齡未滿 18 歲(100.0%)、25-34 歲(100.0%)、35-44 歲(100.0%)、45-54 歲(100.0%)、65-74 歲(100.0%)之間，專科及大學以上(100.0%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(98.8%)、原住民族群身分(100.0%)、身心障礙類別為平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、智能障礙(100.0%)、重要器官失去功能(100.0%)、顏面損傷者(100.0%)、植物人(100.0%)、自閉症(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、極重度(100.0%)身心障礙等級者、因遺傳(100.0%)、生產(100.0%)、家庭及社會意外事件(100.0%)、其他事故傷害(100.0%)、不知道何種原因(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(100.0%)、21-40 歲(100.0%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-6-3】

7、社區式日間照顧服務

有 6.6% 的受訪者知道並已利用「社區式日間照顧服務」，有 26.9% 的受訪者知道但未利用，而有 66.5% 的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 83.3% 的受訪者表示滿意，有 12.0% 的受訪者表示尚可，有 1.7% 的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.5%)，其次為「申請麻煩」(2.5%)。【詳見表 31】

表 31、受訪者知不知道政府提供社區式日間照顧服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	69	6.6	滿意	60	86.3
			尚可	8	12.0
			不滿意	1	1.7
			小計	69	100.0
知道但未利用原因	279	26.9	不需要	272	97.5
			申請麻煩	7	2.5
			申請不通過	0	0.0
			小計	279	100.0
不知道	688	66.5			
總計	1,036	100.0			

針對「社區式日間照顧服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「社區式日間照顧服務使用情形」因性別、年齡、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「社區式日間照顧服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(66.5%)、年齡 55-64 歲之間(71.8%)，國小以下(70.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(68.2%)、一般族群身分(66.6%)、身心障礙類別為植物人(80.6%)、重度(69.6%)身心障礙等級者、因老年退化(74.9%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(69.3%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障

礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-7-1】

8、社區日間作業設施

有 3.3%的受訪者知道並已利用「社區日間作業設施」，有 22.7%的受訪者知道但未利用，而有 74.0%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 90.0%的受訪者表示滿意，有 10.0%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.6%)，其次為「申請麻煩」(1.4%)。【詳見表 32】

表 32、受訪者知不知道政府提供社區日間作業設施

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	34	3.3	滿意	31	90.0
			尚可	3	10.0
			不滿意	0	0.0
			小計	34	100.0
知道但未利用原因	236	22.7	不需要	233	98.6
			申請麻煩	3	1.4
			申請不通過	0	0.0
			小計	236	100.0
不知道	766	74.0			
總計	1,036	100.0			

針對「社區日間作業設施使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「社區日間作業設施使用情形」因年齡、身心障礙等級、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「社區日間作業設施使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在男性(75.8%)、年齡未滿 18 歲(81.9%)，國小以下(78.2%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(77.2%)、一般族群身分(74.0%)、身心障礙類別為頑性疾病者(88.5%)、重度(78.8%)身心障礙等級者、因遺傳(79.5%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(75.5%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別

方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-8-1】

9、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務

有 2.1%的受訪者知道並已利用「南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務」，有 21.0%的受訪者知道但未利用，而有 76.9%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 73.8%的受訪者表示滿意，有 20.9%的受訪者表示尚可，有 5.3%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.2%)，其次為「申請麻煩」(1.8%)。【詳見表 33】

表 33、受訪者知不知道政府提供南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	22	2.1	滿意	16	73.8
			尚可	5	20.9
			不滿意	1	5.3
			小計	22	100.0
知道但未利用原因	217	21.0	不需要	213	98.2
			申請麻煩	4	1.8
			申請不通過	0	0.0
			小計	217	100.0
不知道	797	76.9			
總計	1,036	100.0			

針對「南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務使用情形」因身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務使用情形」佔最大比例回答不知道的族群為例，結果發現此族群集中在男性(78.9%)、年齡未滿 18 歲(81.4%)，國小以下(81.5%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(80.1%)、一般族群身分(77.1%)、身心障礙類別為其他疾病者(92.4%)、重度

(79.4%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(84.4%)導致身心障礙，發生年齡在 21-40 歲(79.7%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-9-1】

10、身心障礙福利復健服務中心

有 19.8%的受訪者知道並已利用「身心障礙福利復健服務中心」，有 23.1%的受訪者知道但未利用，而有 57.1%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 68.4%的受訪者表示滿意，有 30.1%的受訪者表示尚可，有 1.4%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.1%)，其次為「申請麻煩」(0.9%)。【詳見表 34】

表 34、受訪者知不知道政府提供身心障礙福利復健服務中心

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	206	19.8	滿意	141	68.4
			尚可	62	30.2
			不滿意	3	1.4
			小計	206	100.0
知道但未利用原因	239	23.1	不需要	237	99.1
			申請麻煩	2	0.9
			申請不通過	0	0.0
			小計	239	100.0
不知道	591	57.1			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙福利復健服務中心使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙福利復健服務中心使用情形」因性別、年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙福利復健服務中心使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在男性(58.5%)、年齡 18-24 歲之間(77.1%)，國中及高中(59.5%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(57.2%)、一般族群身分(57.3%)、身心障礙類別為其他疾病者(91.7%)、輕度(62.0%)

身心障礙等級者、不知道何種原因(77.3%)導致身心障礙，發生年齡在 21-40 歲(64.7%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-10-1】

針對「身心障礙福利復健服務中心未使用原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙福利復健服務中心未使用原因」因造成身心障礙主要原因不同而有所差異。若以上述「身心障礙福利復健服務中心未使用原因」佔最大比例不需要族群為例，結果發現此族群集中在男性(99.3%)、年齡未滿 18 歲(100.0%)、25-34 歲(100.0%)、35-44 歲(100.0%)、45-54 歲(100.0%)、55-64 歲(100.0%)、65-74 歲(100.0%)、74-84 歲之間(100.0%)，專科及大學以上(100.0%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(100.0%)、原住民族群身分(100.0%)、身心障礙類別為視覺障礙(100.0%)、聽覺機能障礙(100.0%)、平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、智能障礙(100.0%)、重要器官失去功能(100.0%)、顏面損傷者(100.0%)、自閉症(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、多重障礙(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者(%)、極重度(100.0%)、重度(100.0%)身心障礙等級者、因遺傳(100.0%)、生產(100.0%)、後天疾病而致(100.0%)、職業傷害(100.0%)家庭及社會意外事件(100.0)、其他事故傷害(100.0%)、不知道何種原因(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(100.0%)、21-40 歲(100.0%)、41-65 歲(100.0%)時。另外，在「年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 9-10-3】

11、最需要照顧服務的 3 項服務

受訪者最需要照顧服務的 3 項服務，以「都無需求/不知道/拒答」比例較高(56.3%)，其次為「身心障礙者臨時及短期照顧服務」(19.7%)與「身心障礙者家庭托顧服務」(18.9%)。【詳見表 35】

表 35、最需要照顧服務的 3 項服務

項目	次數	百分比(%)
都無需求/不知道/拒答	583	56.3
身心障礙者臨時及短期照顧服務	204	19.7
身心障礙者家庭托顧服務	195	18.9
身心障礙福利復健服務中心	102	9.8
社區式日間照顧服務 (社區適應服務、親職教育活動)	57	5.5
身心障礙者社區資源中心	44	4.3
社區日間作業設施	16	1.6
身心障礙者自立生活支持服務	13	1.2
視覺功能障礙者生活重建服務	12	1.1
心智障礙者雙老家庭支持整合服務 (資格:身障者 35 歲以上且主要照顧者 55 歲以上)	4	0.4
南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務 (日常生活活動支持)	4	0.4
總計	1,234	119.2

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述最需要照顧服務的「身心障礙者臨時及短期照顧服務」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(21.1%)、年齡為 85 歲及以上(32.2%)、國小以下(24.0%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(21.0%)、一般人口身分(19.9%)、身心障礙類別為罕見疾病(69.0%)者、極重度(29.5%)身心障礙等級者、因家庭或社會意外事件(34.1%)導致身心障礙，發生年齡在 21-40 歲(22.7%)時，有較大的需求。【參見附表 9-11】

12、照顧服務需求最高之行政區

照顧服務各個項目中，南投市、草屯鎮及埔里鎮地區的身心障礙者家庭托顧服務之照顧服務需求較高；南投市、草屯鎮及埔里鎮地區的身心障礙者臨時及短期照顧服務之照顧服務需求較高；中寮鄉、國姓鄉地區的身心障礙者自立生活支持服務之照顧服務需求較高；竹山鎮、中寮鄉及名間鄉地區的視覺功能障礙者生活重建服務之照顧服務需求較高；埔里鎮、草屯鎮地區的心智障礙者雙老家庭支持整合服務之照顧服務需求較高；草屯鎮、南投市及埔里鎮地區的身心障礙者社區資源中心之照顧服務需求較高；草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮地區的社區式日間照顧服務之照顧服務需求較高；草屯鎮、埔里鎮及南投市地區的社區日間作業設施之照顧服務需求較高；草屯鎮、竹山鎮及埔里鎮地區的南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務之照顧服務需求較高；埔里鎮、竹山鎮及仁愛鄉地區的身心障礙福利復健服務中心之照顧服務需求較高。

針對信義鄉與仁愛鄉最需要的照顧服務項目，信義鄉最需要的照顧服務項目以身心障礙者臨時及短期照顧服務、身心障礙者家庭托顧服務及照顧服務社區式日間照顧服務的需求較高。仁愛鄉最需要的照顧服務項目以身心障礙福利復健服務中心、身心障礙者家庭托顧服務及照顧服務身心障礙者臨時及短期照顧服務的需求較高。

【詳見表 36】

表 36、照顧服務需求最高之行政區

照顧服務	鄉鎮市													
	總計	南投市	埔里鎮	草屯鎮	竹山鎮	集集鎮	名間鄉	鹿谷鄉	中寮鄉	魚池鄉	國姓鄉	水里鄉	信義鄉	仁愛鄉
身心障礙者家庭托顧服務	195	47	24	28	16	5	12	9	15	5	6	6	12	10
身心障礙者臨時及短期照顧服務	204	41	24	35	12	8	10	11	8	13	10	9	16	7
身心障礙者自立生活支持服務	13	2	2	2	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0
視覺功能障礙者生活重建服務	12	1	1	0	3	1	2	0	2	1	1	0	0	0
心智障礙者雙老家庭支持整合服務	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身心障礙者社區資源中心	44	9	8	10	6	1	2	2	0	0	5	0	0	3
社區式日間照顧服務	57	6	12	14	7	1	3	2	0	1	5	0	5	1
社區日間作業設施	16	3	3	7	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身心障礙福利復健服務中心	102	2	33	6	13	1	6	4	3	9	10	3	0	11
總計	453	69	93	59	45	12	25	18	20	26	27	12	21	26

(三)無障礙服務

1、溫馨巴士交通接送服務

有 26.9%的受訪者知道並已利用「溫馨巴士交通接送服務」，有 43.3%的受訪者知道但未利用，而有 29.8%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 80.7%的受訪者表示滿意，有 17.2%的受訪者表示尚可，有 2.1%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(89.5%)，其次為「申請麻煩」(8.6%)。【詳見表 37】

表 37、受訪者知不知道政府提供溫馨巴士交通接送服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	279	26.9	滿意	225	80.7
			尚可	48	17.2
			不滿意	6	2.1
			小計	279	100.0
知道但未利用原因	448	43.3	不需要	401	89.5
			申請麻煩	39	8.6
			申請不通過	8	1.9
			小計	448	100.0
不知道	309	29.8			
總計	1,036	100.0			

針對「溫馨巴士交通接送服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「溫馨巴士交通接送服務使用情形」因年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因及身心障礙發生時年齡不同而有所差異。若以上述「溫馨巴士交通接送服務使用情形」佔最大比例知道但未利用族群為例，結果發現此族群集中在男性(43.6%)、年齡未滿 18 歲(72.7%)，專科及大學以上(49.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(44.3%)、一般族群身分(43.3%)、身心障礙類別為顏面損傷者(70.7%)、輕度(49.7%)身心障礙等級者、因遺傳(57.8%)導

致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(54.5%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-1-1】

針對「溫馨巴士交通接送服務未使用原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「溫馨巴士交通接送服務未使用原因」因婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「溫馨巴士交通接送服務未使用原因」佔最大比例回答不需要族群為例，結果發現此族群集中在女性(89.8%)、年齡 35-44 歲之間(100.0%)，專科及大學以上(95.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(93.3%)、原住民族群身分(92.6%)、身心障礙類別為平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、顏面損傷者(100.0%)、植物人(100.0%)、自閉症(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)者、重度(93.4%)身心障礙等級者、因其他事故傷害(98.5%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(94.2%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-1-3】

2、手語翻譯暨同步聽打服務

有 0.4%的受訪者知道並已利用「手語翻譯暨同步聽打服務」，有 4.1%的受訪者知道但未利用，而有 95.5%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 75.0%的受訪者表示滿意，有 25.0%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.7%)，其次為「申請不通過」(2.3%)。【詳見表 38】

表 38、受訪者知不知道政府提供手語翻譯暨同步聽打服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	4	0.4	滿意	3	75.0
			尚可	1	25.0
			不滿意	0	0.0
			小計	4	100.0
知道但未利用原因	43	4.1	不需要	42	97.7
			申請麻煩	0	0.0
			申請不通過	1	2.3
			小計	43	100.0
不知道	989	95.5			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 10-2-1】

3、身心障礙者專用停車識別證

有 41.6%的受訪者知道並已利用「身心障礙者專用停車識別證」，有 29.1%的受訪者知道但未利用，而有 29.3%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 93.1%的受訪者表示滿意，有 6.9%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(69.6%)，其次為「申請不通過」(18.4%)。【詳見表 39】

表 39、受訪者知不知道政府提供身心障礙者專用停車識別證

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	431	41.6	滿意	401	93.1
			尚可	30	6.9
			不滿意	0	0.0
			小計	431	100.0
知道但未利用原因	302	29.1	不需要	210	69.6
			申請麻煩	37	12.3
			申請不通過	55	18.1
			小計	302	100.0
不知道	303	29.3			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者專用停車識別證使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者專用停車識別證使用情形」因年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙者專用停車識別證使用情形」佔最大比例知道並已利用族群為例，結果發現此族群集中在男性(42.5%)、年齡未滿 18 歲(75.6%)，專科及大學以上(55.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(44.6%)、一般族群身分(41.7%)、身心障礙類別為其他疾病者(85.9%)、輕度(46.5%)

身心障礙等級者、因生產(55.7%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(49.9%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-3-1】

針對「身心障礙者專用停車識別證使用滿意度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者專用停車識別證使用滿意度」因目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身心障礙者專用停車識別證使用滿意度」佔最大比例滿意族群為例，結果發現此族群集中在男性(94.3%)、年齡 18-24 歲之間(100.0%)，國中及高中(96.9%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(95.7%)、原住民族群身分(100.0%)、身心障礙類別為視覺障礙(100.0%)、平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、植物人(100.0%)、自閉症(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、中度(95.7%)身心障礙等級者、因老年退化(100.0%)、不知道何種原因(100.0%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(100.0%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-3-2】

針對「身心障礙者專用停車識別證知道但未使用原因」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者專用停車識別證知道但未使用原因」因目前最高教育程度、婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者專用停車識別證知道但未使用原因」佔最大比例不需要族群為例，結果發現此族群集中在女性(70.5%)、年齡 18-24 歲之間(100.0%)，國中及高中(75.4%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(76.5%)、民住民族群身分(84.6%)、身心障礙類別為植物人(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)、重度(76.0%)

身心障礙等級者、不知道何種原因(92.1%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(73.8%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-3-3】

4、身心障礙者乘車補助

有 29.9%的受訪者知道並已利用「身心障礙者乘車補助」，有 48.8%的受訪者知道但未利用，而有 21.3%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 77.0%的受訪者表示滿意，有 21.2%的受訪者表示尚可，有 1.8%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.0%)，其次為「申請麻煩」(2.7%)。【詳見表 40】

表 40、受訪者知不知道政府提供身心障礙者乘車補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	310	29.9	滿意	239	77.0
			尚可	66	21.2
			不滿意	5	1.8
			小計	310	100.0
知道但未利用原因	505	48.8	不需要	490	97.0
			申請麻煩	13	2.7
			申請不通過	2	0.3
			小計	505	100.0
不知道	221	21.3			
總計	1,036	100.0			

針對「身心障礙者乘車補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身心障礙者乘車補助使用情形」因年齡、身心障礙等級、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「身心障礙者乘車補助使用情形」佔最大比例知道但未利用族群為例，結果發現此族群集中在男性(50.6%)、年齡 25-34 歲之間(78.8%)，專科及大學以上(78.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(49.5%)、原住民族群身分(52.4%)、身心障礙類別為其他者(92.9%)、極重度(62.2%)身心障礙等級者、因生產(69.6%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲

(67.9%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 10-4-1】

5、最需要無障礙服務的 1 項服務

受訪者最需要無障礙服務的 1 項服務，以「身心障礙者專用停車識別證」比例較高(38.4%)，其次為「溫馨巴士交通接送服務」(29.4%)。【詳見表 41】

表 41、最需要無障礙服務的 1 項服務

項目	次數	百分比(%)
身心障礙者專用停車識別證	398	38.4
溫馨巴士交通接送服務	304	29.4
都無需求/不知道/拒答	246	23.7
身心障礙者乘車補助	82	7.9
手語翻譯暨同步聽打服務	6	0.6
總計	1,036	100.0

針對上述最需要無障礙服務的「身心障礙者專用停車識別證」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(39.4%)、年齡為未滿 18 歲(67.8%)、專科及大學以上(64.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(44.8%)、一般人口身分(38.9%)、身心障礙類別重要器官失去功能(67.3%)者、輕度(46.2%)身心障礙等級者、因生產(57.9%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(49.9%)時，有較大的需求。【參見附表 10-5】

6、無障礙服務需求最高之行政區

無障礙服務各個項目中，埔里鎮、南投市及草屯鎮地區的溫馨巴士交通接送服務之無障礙需求較高；中寮鄉、仁愛鄉及埔里鎮地區的手語翻譯暨同步聽打服務之無障礙需求較高；草屯鎮、南投市及埔里鎮地區的身心障礙者專用停車識別證之無障礙需求較高；埔里鎮、名間鄉及草屯鎮地區的身心障礙者乘車補助之無障礙需求較高。

針對信義鄉與仁愛鄉最需要的無障礙服務項目，信義鄉最需要的無障礙服務項目以身心障礙者專用停車識別證、溫馨巴士交通接送服務及身心障礙者乘車補助的需求較高。仁愛鄉最需要的無障礙服務項目以溫馨巴士交通接送服務、身心障礙者專用停車識別證及手語翻譯暨同步聽打服務的需求較高。【詳見表 42】

表 42、無障礙服務需求最高之行政區

鄉鎮市	總計	南投市	埔里鎮	草屯鎮	竹山鎮	集集鎮	名間鄉	鹿谷鄉	中寮鄉	魚池鄉	國姓鄉	水里鄉	信義鄉	仁愛鄉
無障礙服務														
溫馨巴士交通接送服務	304	49	68	30	25	8	15	9	15	18	17	11	18	22
手語翻譯暨同步聽打服務	6	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2
身心障礙者專用停車識別證	398	88	39	102	37	7	28	10	15	13	19	8	18	14
身心障礙者乘車補助	82	7	18	10	8	3	12	5	1	3	6	5	4	1
總計	790	145	127	141	70	17	55	24	33	34	42	24	40	38

(四)職業服務

1、一般性就業

有 1.9%的受訪者知道並已利用「一般性就業」，有 33.3%的受訪者知道但未利用，而有 64.8%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 59.8%的受訪者表示滿意，有 30.9%的受訪者表示尚可，有 9.3%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(96.6%)，其次為「申請麻煩」(3.0%)。【詳見表 43】

表 43、受訪者知不知道政府提供一般性就業

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	20	1.9	滿意	12	59.8
			尚可	6	30.9
			不滿意	2	9.3
			小計	20	100.0
知道但未利用原因	345	33.3	不需要	333	96.6
			申請麻煩	11	3.0
			申請不通過	1	0.4
			小計	345	100.0
不知道	671	64.8			
總計	1,036	100.0			

針對「一般性就業使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「一般性就業使用情形」因身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「一般性就業使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(66.0%)、年齡 18-24 歲之間(76.3%)，國小以下(72.3%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(68.2%)、一般族群身分(65.0%)、身心障礙類別為自閉症者(86.3%)、極重度(71.2%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(83.4%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(72.6%)時。

另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 11-1-1】

2、支持性就業

有 1.2%的受訪者知道並已利用「支持性就業」，有 32.0%的受訪者知道但未利用，而有 66.8%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 55.8%的受訪者表示滿意，有 44.2%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.7%)，其次為「申請麻煩」(2.3%)。【詳見表 44】

表 44、受訪者知不知道政府提供支持性就業

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	13	1.2	滿意	7	55.8
			尚可	6	44.2
			不滿意	0	0.0
			小計	13	100.0
知道但未利用原因	332	32.0	不需要	324	97.7
			申請麻煩	8	2.3
			申請不通過	0	0.0
			小計	332	100.0
不知道	691	66.8			
總計	1,036	100.0			

針對「支持性就業使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「支持性就業使用情形」因目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「支持性就業使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(67.8%)、年齡 18-24 歲之間(81.6%)，國小以下(73.4%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(70.4%)、一般族群身分(67.1%)、身心障礙類別為自閉症者(86.3%)、極重度(72.3%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(83.4%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(74.5%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方

面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 11-2-1】

3、庇護性就業

有 0.5%的受訪者知道並已利用「庇護性就業」，有 30.1%的受訪者知道但未利用，而有 69.4%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 40.0%的受訪者表示滿意，有 40.0%的受訪者表示尚可，有 20.0%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(97.7%)，其次為「申請麻煩」(1.6%)。【詳見表 45】

表 45、受訪者知不知道政府提供庇護性就業

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	5	0.5	滿意	2	40.0
			尚可	2	40.0
			不滿意	1	20.0
			小計	5	100.0
知道但未利用原因	312	30.1	不需要	305	97.7
			申請麻煩	5	1.6
			申請不通過	2	0.7
			小計	312	100.0
不知道	719	69.4			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 11-3-1】

4、生涯轉銜服務

有 0.5%的受訪者知道並已利用「生涯轉銜服務」，有 29.0%的受訪者知道但未利用，而有 70.5%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 31.8%的受訪者表示滿意，有 68.2%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.6%)，其次為「申請麻煩」(1.4%)。【詳見表 46】

表 46、受訪者知不知道政府提供生涯轉銜服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	6	0.5	滿意	2	31.8
			尚可	4	68.2
			不滿意	0	0.0
			小計	6	100.0
知道但未利用原因	300	29.0	不需要	296	98.6
			申請麻煩	4	1.4
			申請不通過	0	0.0
			小計	300	100.0
不知道	730	70.5			
總計	1,036	100.0			

針對「生涯轉銜服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「生涯轉銜服務使用情形」因身分別不同而有所差異。若以上述「生涯轉銜服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(71.9%)、年齡 18-24 歲之間(84.1%)，國小以下(77.4%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(73.6%)、一般族群身分(70.9%)、身心障礙類別為其他疾病者(100.0%)、極重度(75.0%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(83.4%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(76.4%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教育程度」類別方

面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 11-4-1】

5、最需要職業服務的 1 項服務

受訪者最需要職業服務的 1 項服務，以「都無需求/不知道/拒答」比例較高(94.4%)，其次為「一般性就業」(3.3%)。

【詳見表 47】

表 47、最需要職業服務的 1 項服務

項目	次數	百分比(%)
都無需求/不知道/拒答	977	94.4
一般性就業	34	3.3
生涯轉銜服務	11	1.0
支持性就業	8	0.7
庇護性就業	6	0.6
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 11-5】

6、職業服務需求最高之行政區

職業服務各個項目中，埔里鎮、鹿谷鄉及南投市地區的一般性就業之職業服務需求較高；埔里鎮、國姓鄉及南投市地區的支持性就業之職業服務需求較高；埔里鎮地區的庇護性就業之職業服務需求較高；埔里鎮的生涯轉銜服務之職業服務需求較高。

針對信義鄉與仁愛鄉最需要的職業服務項目，信義鄉最需要的職業服務項目以一般性就業的需求較高。仁愛鄉最需要的職業服務項目以一般性就業的需求較高。【詳見表 48】

表 48、職業服務需求最高之行政區

鄉鎮市 職業服務	總計	南投市	埔里鎮	草屯鎮	竹山鎮	集集鎮	名間鄉	鹿谷鄉	中寮鄉	魚池鄉	國姓鄉	水里鄉	信義鄉	仁愛鄉
一般性就業	34	4	9	3	3	0	2	6	0	2	2	0	3	1
支持性就業	7	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
庇護性就業	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生涯轉銜服務	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	58	6	28	4	3	0	2	6	0	3	4	0	3	1

(五)其他各項服務

1、參與各類身心障礙者親職教育活動

有 7.8%的受訪者知道並已利用「參與各類身心障礙者親職教育活動」，有 18.2%的受訪者知道但未利用，而有 74.0%的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 72.7%的受訪者表示滿意，有 27.3%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例最高(100.0%)。

【詳見表 49】

表 49、受訪者知不知道政府提供參與各類身心障礙者親職教育活動

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	81	7.8	滿意	59	72.7
			尚可	22	27.3
			不滿意	0	0.0
			小計	81	100.0
知道但未利用原因	188	18.2	不需要	188	100.0
			申請麻煩	0	0.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	188	100.0
不知道	767	74.0			
總計	1,036	100.0			

針對「參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形」因年齡、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(75.9%)、年齡 65-74 歲之間(80.1%)，國小以下(77.3%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(79.1%)、一般族群身分(74.4%)、身心障礙類別為頑性疾病者(100.0%)、極重度(79.9%)身心障礙等級

者、因家庭及社會意外事件(87.4%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(79.0%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 12-1-1】

2、身障個案管理服務

有 17.6%的受訪者知道並已利用「身障個案管理服務」，有 16.9%的受訪者知道但未利用，而有 65.5%的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 71.7%的受訪者表示滿意，有 26.7%的受訪者表示尚可，有 1.6%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例最高(100.0%)。

【詳見表 50】

表 50、受訪者知不知道政府提供身障個案管理服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	182	17.6	滿意	131	71.7
			尚可	48	26.7
			不滿意	3	1.6
			小計	182	100.0
知道但未利用原因	176	16.9	不需要	176	100.0
			申請麻煩	0	0.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	176	100.0
不知道	678	65.5			
總計	1,036	100.0			

針對「身障個案管理服務使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身障個案管理服務使用情形」因性別、年齡、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「身障個案管理服務使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(70.3%)、年齡 65-74 歲之間(75.3%)，專科及大學以上(71.9%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(69.5%)、一般族群身分(65.7%)、身心障礙類別為(慢性精神病患者(86.9%)、中度(66.4%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(91.3%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(73.3%)、21-40 歲(73.3%)時。另外，在「身心障礙類別」類別方面，由於雙變項交

又分析，部分檢定細格內的數據期望值低於5之比例不得大於25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 12-2-1】

針對「身障個案管理服務使用滿意度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「身障個案管理服務使用滿意度」因身心障礙等級不同而有所差異。若以上述「身障個案管理服務使用滿意度」佔最大比例滿意族群為例，結果發現此族群集中在男性(74.2%)、年齡未滿 18 歲(88.0%)，國小以下(72.9%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(72.9%)、一般族群身分(73.2%)、身心障礙類別為平衡機能障礙(100.0%)、聲音機能或語言機能障礙(100.0%)、顏面損傷者(100.0%)、植物人(100.0%)、慢性精神病患者(100.0%)、頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、極重度(77.5%)身心障礙等級者、因遺傳(90.6%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(84.1%)時。另外，在「身分別」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於5之比例不得大於25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 12-2-2】

3、預防走失愛心手鍊

有 2.3%的受訪者知道並已利用「預防走失愛心手鍊」，有 30.2%的受訪者知道但未利用，而有 67.5%的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 69.5%的受訪者表示滿意，有 22.8%的受訪者表示尚可，有 7.7%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.1%)，其次為「申請麻煩」(0.9%)。【詳見表 51】

表 51、受訪者知不知道政府提供預防走失愛心手鍊

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	24	2.3	滿意	17	69.5
			尚可	5	22.8
			不滿意	2	7.7
			小計	24	100.0
知道但未利用原因	313	30.2	不需要	310	99.1
			申請麻煩	3	0.9
			申請不通過	0	0.0
			小計	313	100.0
不知道	699	67.5			
總計	1,036	100.0			

針對「預防走失愛心手鍊使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「預防走失愛心手鍊使用情形」因身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「預防走失愛心手鍊使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(68.4%)、年齡 18-24 歲之間(84.2%)，專科及大學以上(72.8%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(69.9%)、一般族群身分(67.6%)、身心障礙類別為自閉症(100.0%)、罕見疾病者(100.0%)、極重度(70.7%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(87.4%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(76.3%)時。另外，在「年

齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於5之比例不得大於25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 12-3-1】

4、身心障礙權益受損協調服務

有 0.6% 的受訪者知道並已利用「身心障礙權益受損協調服務」，有 17.9% 的受訪者知道但未利用，而有 81.5% 的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 50.0% 的受訪者表示滿意，有 50.0% 的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.0%)，其次為「申請麻煩」(1.0%)。【詳見表 52】

表 52、受訪者知不知道政府提供身心障礙權益受損協調服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	6	0.6	滿意	3	50.0
			尚可	3	50.0
			不滿意	0	0.0
			小計	6	100.0
知道但未利用原因	186	17.9	不需要	184	99.0
			申請麻煩	2	1.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	186	100.0
不知道	844	81.5			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 12-4-1】

5、身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助

有 0.4% 的受訪者知道並已利用「身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助」，有 17.5% 的受訪者知道但未利用，而有 82.1% 的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 100.0% 的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.0%)，其次為「申請麻煩」(1.0%)。【詳見表 53】

表 53、受訪者知不知道政府提供身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	5	0.4	滿意	5	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	5	100.0
知道但未利用原因	181	17.5	不需要	179	99.0
			申請麻煩	2	1.0
			申請不通過	0	0.0
			小計	181	100.0
不知道	850	82.1			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 12-5-1】

6、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠

有 1.0%的受訪者知道並已利用「身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠」，有 19.7%的受訪者知道但未利用，而有 79.3%的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 52.1%的受訪者表示滿意，有 47.9%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.0%)，其次為「申請麻煩」(1.0%)與「申請不通過」(1.0%)。

【詳見表 54】

表 54、受訪者知不知道政府提供身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	11	1.0	滿意	6	52.1
			尚可	5	47.9
			不滿意	0	0.0
			小計	11	100.0
知道但未利用原因	204	19.7	不需要	200	98.0
			申請麻煩	2	1.0
			申請不通過	2	1.0
			小計	204	100.0
不知道	821	79.3			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 12-6-1】

7、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助

有 0.4% 的受訪者知道並已利用「南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助」，有 20.0% 的受訪者知道但未利用，而有 79.6% 的受訪者不知道該福利。

知道並已利用該福利的受訪者，有 25.0% 的受訪者表示滿意，有 75.0% 的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.4%)，其次為「申請麻煩」(1.6%)。【詳見表 55】

表 55、受訪者知不知道政府提供南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	4	0.4	滿意	1	25.0
			尚可	3	75.0
			不滿意	0	0.0
			小計	4	100.0
知道但未利用原因	207	20.0	不需要	204	98.4
			申請麻煩	3	1.6
			申請不通過	0	0.0
			小計	207	100.0
不知道	825	79.6			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 12-7-1】

8、最需要其他福利的 3 項服務

受訪者最需要其他福利的 3 項服務，以「都無需求/不知道/拒答」比例較高(71.6%)，其次為「身障個案管理服務(協助個案通報)」(12.1%)。【詳見表 56】

表 56、最需要其他福利的 3 項服務

項目	次數	百分比(%)
都無需求/不知道/拒答	741	71.6
身障個案管理服務(協助個案通報)	126	12.1
參與各類身心障礙者親職教育活動	92	8.9
身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠	73	7.0
預防走失愛心手鍊	67	6.5
身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助	25	2.4
南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助	19	1.8
身心障礙權益受損協調服務	8	0.8
總計	1,151	111.1

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述最需要其他福利的「身障個案管理服務(協助個案通報)」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(15.8%)、年齡為未滿 18 歲(71.8%)、國小以下(13.9%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(13.0%)、一般人口身分(12.2%)、身心障礙類別為其他障礙(70.9%)者、輕度(12.6%)身心障礙等級者、因生產(28.3%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(29.3%)時，有較大的需求。【參見附表 12-8】

9、其他福利需求最高之行政區

其他福利各個項目中，埔里鎮、南投市及竹山鎮地區的參與各類身心障礙者親職教育活動之其他福利需求較高；埔里鎮、南投市及名間鄉地區的身障個案管理服務之其他福利需求較高；埔里鎮、竹山鎮及南投市地區的身心障礙權益受損協調服務之其他福利需求較高；埔里鎮、竹山鎮及名間鄉地區的身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助之其他福利需求較高；埔里鎮、竹山鎮及草屯鎮地區的身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠之其他福利需求較高；埔里鎮、草屯鎮及南投市地區的南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助之其他福利需求較高。

針對信義鄉最需要的其他福利服務項目以身障個案管理服務(協助個案通報)、預防走失愛心手鍊及參與各類身心障礙者親職教育活動的需求較高。仁愛鄉最需要的其他福利服務項目以身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠、身障個案管理服務及參與各類身心障礙者親職教育活動的需求較高。【詳見表 57】

表 57、其他福利需求最高之行政區

其他福利	鄉鎮市													
	總計	南投市	埔里鎮	草屯鎮	竹山鎮	集集鎮	名間鄉	鹿谷鄉	中寮鄉	魚池鄉	國姓鄉	水里鄉	信義鄉	仁愛鄉
參與各類身心障礙者親職教育活動	92	21	23	7	14	0	5	2	1	2	7	2	3	3
身障個案管理服務	126	16	36	6	12	4	14	4	2	7	9	3	6	7
預防走失愛心手鍊	67	12	21	10	8	0	7	0	3	0	0	1	5	0
身心障礙權益受損協調服務	8	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助	25	1	17	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0
身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠	73	9	19	12	14	0	3	3	0	0	1	4	0	7
南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助	19	1	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	294	42	79	30	40	4	22	7	6	9	15	9	14	17

第三節 身心健康狀況

(一) 受訪者自評健康狀況

有 29.6%(2.4%很不好,27.2%不好)的受訪者自評健康狀況不好,有 56.5%的受訪者認為普通,有 13.5%(13.2%很好,0.3%極好)的受訪者認為好,另有 0.4%的受訪者表示不知道。【詳見表 58】

表 58、受訪者自評健康狀況

項目	次數	百分比(%)
很不好	25	2.4
不好	281	27.2
普通	585	56.5
很好	137	13.2
極好	3	0.3
不知道	5	0.4
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析,並與基本變項進行卡方獨立性檢驗,結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 13】

(二)受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況

受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況，有 42.6%(7.3%差很多，35.3%差一些)的受訪者認為目前的健康狀況差，有 45.2%的受訪者認為差不多，有 11.4%(10.5%好一些，0.9%好很多)的受訪者認為好，另有 0.8%的受訪者表示不知道。【詳見表 59】

表 59、受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況

項目	次數	百分比(%)
差很多	76	7.3
差一些	366	35.3
差不多	468	45.2
好一些	109	10.5
好很多	9	0.9
不知道	8	0.8
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 14】

第四節 經濟狀況

(一) 受訪者家中之主要經濟來源

受訪者家中之主要經濟來源，以「子女（含媳婿）」比例較高（50.7%），其次為「本人」（21.8%）。【詳見表 60】

表 60、受訪者家中之主要經濟來源

項目	次數	百分比(%)
子女（含媳婿）	525	50.7
本人	225	21.8
父親或母親	149	14.4
配偶或同居人	124	12.0
兄弟姊妹	92	8.9
政府	45	4.3
（外）孫子女	25	2.4
其他親戚	24	2.3
慈善機構	11	1.1
不知道	8	0.8
（外）祖父母	2	0.2
總計	1,230	118.9

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述受訪者家中之「主要經濟來源」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(70.3%)、年齡為未滿 18 歲 (93.9%)、國小以下(75.2%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴 (63.7%)、一般人口身分(65.9%)、身心障礙類別為其他障礙(100%)者、輕度(69.8%)身心障礙等級者、因老年退化(86.9%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(80.7%)時，有較大的需求。【詳見附表 15】

(二) 受訪者本人收入來源

受訪者本人最主要的收入來源，以「政府補助或津貼」比例較高(32.9%)，其次為「完全沒有任何收入」(17.7%)與「子女(含媳婿)給予」(17.3%)；次要的收入來源，以「政府補助或津貼」比例較高(12.4%)，其次為「子女(含媳婿)給予」(4.5%)；再次要的收入來源，以「慈善機構給予」比例較高(1.3%)，其次為「子女(含媳婿)給予」(0.8%)。【詳見表 61】

表 61、受訪者本人收入來源

	項目	次數	百分比(%)
最主要	政府補助或津貼	341	32.9
	完全沒有任何收入	183	17.7
	子女(含媳婿)給予	179	17.3
	本人工作收入	124	11.9
	退休金(俸)	66	6.4
	父母親給予	58	5.6
	配偶/同居人工作收入	22	2.1
	兄弟姐妹給予	19	1.9
	房租、利息、股利等收入	17	1.6
	其他親戚給予	4	0.4
	孫子女給予	1	0.1
次要	政府補助或津貼	128	12.4
	子女(含媳婿)給予	46	4.5
	配偶/同居人工作收入	23	2.2
	退休金(俸)	20	2.0
	兄弟姐妹給予	16	1.6
	本人工作收入	10	1.0
	其他親戚給予	8	0.8
	父母親給予	6	0.6
	孫子女給予	4	0.4
	慈善機構給予	4	0.4
	房租、利息、股利等收入	2	0.2
	祖父母給予	1	0.1

	項目	次數	百分比(%)
	商業保險給付	1	0.1
再次要	慈善機構給予	13	1.3
	子女(含媳婿)給予	8	0.8
	政府補助或津貼	5	0.5
	兄弟姐妹給予	3	0.3
	其他親戚給予	3	0.3
	父母親給予	2	0.2
	祖父母給予	1	0.1
不知道		22	2.1
總計		1,340	129.8

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述「政府補助及慈善機構給予」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(48.9%)、年齡介為 65-74 歲之間(50.7%)、國小以下(53.4%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(49.1%)、原住民身分(82.1%)、身心障礙類別為自閉症(68.8%)者、重度(52.2%)身心障礙等級者、因職業傷害(59.1%)導致身心障礙，發生年齡為 6-20 歲(54.0%)時，有較大的需求。【詳見附表 16】

(三)受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢

在 1,014 位知道本人收入來源的受訪者中，受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢，以「4,999 元以下」比例較高(34.0%)，其次為「不知道」(31.9%)。【詳見表 62】

表 62、受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢

項目	次數	百分比(%)
4,999 元以下	345	34.0
5,000-9,999 元	145	14.3
10,000-14,999 元	82	8.1
15,000-19,999 元	14	1.4
20,000-24,999 元	54	5.3
25,000-29,999 元	11	1.1
30,000-34,999 元	28	2.8
35,000-39,999 元	1	0.1
40,000-44,999 元	6	0.6
50,000 元以上	4	0.4
不知道	324	31.9
總計	1,014	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 17】

(四)受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要

有 47.5%(10.3%非常不足夠,37.2%有點不夠用)的受訪者家裡最近半年平均每月收入不足夠支應日常生活需要,有 43.5%(32.2%剛好足夠,10.8%有點足夠,0.5%非常足夠)的受訪者認為足夠,另有 9.0%的受訪者表示不知道。【詳見表 63】

表 63、受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要

項目	次數	百分比(%)
非常不足夠	106	10.3
有點不夠用	386	37.2
剛好足夠	334	32.2
有點足夠	112	10.8
非常足夠	5	0.5
不知道	93	9.0
總計	1,036	100.0

針對「受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要」與基本變項進行卡方獨立性檢驗,結果發現:「受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要」因年齡、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要」佔最大比例不足夠族群為例,結果發現此族群集中在女性(49.4%)、年齡 55-64 歲之間(60.1%),國小以下(49.0%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(54.0%)、原住民族群身分(59.9%)、身心障礙類別為植物人者(83.5%)、極重度(54.6%)身心障礙等級者、因職業傷害(64.4%)導致身心障礙,發生年齡在 21-40 歲(57.3%)時。另外,在「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」類別方面,由於雙變項交叉分析,部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%,不符合統計基本假設,在解讀此部分成果時,需多加謹慎。【詳見附表 18】

(五)受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力

有 29.3%(5.4%差很多，23.9%差一些)的受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到有壓力，有 22.8%的受訪者認為普通，有 40.3%(38.9%沒有壓力，1.4%好很完全沒壓力)的受訪者認為沒壓力，另有 7.6%的受訪者表示不知道。

【詳見表 64】

表 64、受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力

項目	次數	百分比(%)
非常有壓力	56	5.4
有壓力	247	23.9
普通	236	22.8
沒有壓力	403	38.9
完全沒壓力	15	1.4
不知道	79	7.6
總計	1,036	100.0

針對「受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力」因性別、年齡、身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力」佔最大比例沒壓力族群為例，結果發現此族群集中在男性(44.0%)、年齡 45-54 歲之間(52.7%)，專科及大學以上(66.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(45.1%)、一般族群身分(40.5%)、身心障礙類別為罕見疾病者(69.0%)、輕度(47.4%)身心障礙等級者、因職業傷害(58.0%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(56.4%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙等級」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於

25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 19】

第五節 教育狀況

(一) 受訪者最高教育程度

受訪者最高教育程度，以「國小以下」比例較高(49.7%)，其次為「國中及高中」(42.1%)。【詳見表 65】

表 65、受訪者最高教育程度

項目	次數	百分比(%)
國小以下	515	49.7
國中及高中	436	42.1
專科及大學以上	85	8.2
總計	1,036	100.0

針對「受訪者最高教育程度」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者最高教育程度」因性別、年齡、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者最高教育程度」佔最大比例國小以下族群為例，結果發現此族群集中在女性(59.0%)、年齡未滿 18 歲(92.7%)，婚姻狀況為無生活夥伴(54.2%)、一般族群身分(49.9%)、身心障礙類別為罕見疾病者(69.0%)、極重度(55.3%)身心障礙等級者、因老年退化(83.3%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲以上(79.7%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 20】

(二) 受訪者目前是否在學中

有 4.0% 的受訪者目前尚在就學中，有 95.3% 的受訪者沒有在就學，另有 4.0% 的受訪者表示不知道。【詳見表 66】

表 66、受訪者目前是否就學中

項目	次數	百分比(%)
是	41	4.0
否	987	95.3
不知道	8	0.7
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 21】

(三) 受訪者目前就讀的學校類型

在 41 位目前尚就學的受訪者中，受訪者目前就讀的學校類型，以「一般學校（含托兒所或幼稚園）」比例較高(54.6%)，其次為「一般學校附設資源班」(26.5%)。【詳見表 67】

表 67、受訪者目前就讀的學校類型

項目	次數	百分比(%)
一般學校（含托兒所或幼稚園）	22	54.6
一般學校附設資源班	11	26.5
一般學校附設特教班	6	14.8
特教學校	2	4.1
總計	41	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 22】

(四)受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題

在 41 位目前尚就學的受訪者中，受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題，以「課業問題」比例較高(36.9%)，其次為「完全沒有困擾」(31.8%)。【詳見表 68】

表 68、受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題

項目	次數	百分比(%)
課業問題	15	36.9
完全沒有困擾	13	31.8
與其他同學溝通困難	8	18.9
特教資源不足	8	19.0
人際關係難以處理	4	9.1
課後輔導措施不足	3	6.2
缺乏交通工具	2	4.2
學校缺乏無障礙設施	2	5.0
學校拒絕入學	1	2.7
總計	56	133.8

註：本題為複選題，回答人數為 41 人。

針對各項因素進行交叉分析，部分樣本數低於 30，不進行描述。
【詳見附表 23】

(五)教育服務

1、學前幼兒教育補助費

有 2.6%的受訪者知道並已利用「學前幼兒教育補助費」，有 24.0%的受訪者知道但未利用，而有 73.4%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 81.2%的受訪者表示滿意，有 18.8%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.1%)，其次為「申請麻煩」(0.9%)。【詳見表 69】

表 69、受訪者知不知道政府提供學前幼兒教育補助費

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	27	2.6	滿意	22	81.2
			尚可	5	18.8
			不滿意	0	0.0
			小計	27	100.0
知道但未利用原因	248	24.0	不需要	246	99.1
			申請麻煩	2	0.9
			申請不通過	0	0.0
			小計	248	100.0
不知道	761	73.4			
總計	1,036	100.0			

針對「學前幼兒教育補助費使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「學前幼兒教育補助費使用情形」因性別、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「學前幼兒教育補助費使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(75.7%)、年齡 18-24 歲之間(82.5%)，國中及高中(75.2%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(79.4%)、一般族群身分(73.7%)、身心障礙類別為頑性疾病者(100.0%)、重度(77.3%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(91.3%)導致身心障礙，發生年齡

在 6-20 歲(80.5%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 24-1-1】

2、教育補助

有 6.8%的受訪者知道並已利用「教育補助」，有 28.2%的受訪者知道但未利用，而有 65.0%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 85.5%的受訪者表示滿意，有 14.5%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.2%)，其次為「申請不通過」(1.0%)。【詳見表 70】

表 70、受訪者知不知道政府提供教育補助

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	71	6.8	滿意	61	85.5
			尚可	10	14.5
			不滿意	0	0.0
			小計	71	100.0
知道但未利用原因	292	28.2	不需要	287	98.2
			申請麻煩	2	0.8
			申請不通過	3	1.0
			小計	292	100.0
不知道	673	65.0			
總計	1,036	100.0			

針對「教育補助使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「教育補助使用情形」因性別、年齡、身心障礙發生時年齡及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「教育補助使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(69.6%)、年齡 65-74 歲之間(73.8%)，國小以下(68.5%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(67.9%)、一般族群身分(65.2%)、身心障礙類別為頑性疾病者(100.0%)、極重度(72.0%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(85.5%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(70.3%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低

於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 24-2-1】

3、學習輔具之提供

有 1.9%的受訪者知道並已利用「學習輔具之提供」，有 22.9%的受訪者知道但未利用，而有 75.2%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 66.2%的受訪者表示滿意，有 22.6%的受訪者表示尚可，有 11.2%的受訪者表示不滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.3%)，其次為「申請麻煩」(0.7%)。【詳見表 71】

表 71、受訪者知不知道政府提供學習輔具

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	20	1.9	滿意	13	66.2
			尚可	5	22.6
			不滿意	2	11.2
			小計	20	100.0
知道但未利用原因	237	22.9	不需要	235	99.3
			申請麻煩	2	0.7
			申請不通過	0	0.0
			小計	237	100.0
不知道	779	75.2			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 24-3-1】

4、專業團隊（治療師）到校服務

有 1.3% 的受訪者知道並已利用「專業團隊(治療師)到校服務」，有 23.0% 的受訪者知道但未利用，而有 75.7% 的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 100.0% 的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.9%)，其次為「申請不通過」(0.8%)。【詳見表 72】

表 72、受訪者知不知道政府提供專業團隊（治療師）到校服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	14	1.3	滿意	14	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	14	100.0
知道但未利用原因	238	23.0	不需要	235	98.9
			申請麻煩	1	0.3
			申請不通過	2	0.8
			小計	238	100.0
不知道	784	75.7			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 24-4-1】

5、巡迴輔導教師到校服務

有 0.9%的受訪者知道並已利用「巡迴輔導教師到校服務」，有 22.5%的受訪者知道但未利用，而有 76.6%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 100.0%的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(98.9%)，其次為「申請不通過」(0.8%)。【詳見表 73】

表 73、受訪者知不知道政府提供巡迴輔導教師到校服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	9	0.9	滿意	9	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	9	100.0
知道但未利用原因	233	22.5	不需要	230	98.9
			申請麻煩	1	0.3
			申請不通過	2	0.8
			小計	233	100.0
不知道	794	76.6			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 24-5-1】

6、課後照顧

有 1.1%的受訪者知道並已利用「課後照顧」，有 23.4%的受訪者知道但未利用，而有 75.5%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 100.0%的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.0%)，其次為「申請麻煩」(0.5%)與「申請不通過」(0.5%)。【詳見表 74】

表 74、受訪者知不知道政府提供課後照顧

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	11	1.1	滿意	11	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	11	100.0
知道但未利用原因	243	23.4	不需要	241	99.0
			申請麻煩	1	0.5
			申請不通過	1	0.5
			小計	243	100.0
不知道	782	75.5			
總計	1,036	100.0			

針對「課後照顧使用情形」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「課後照顧使用情形」因婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「課後照顧使用情形」佔最大比例回答不知道族群為例，結果發現此族群集中在女性(77.2%)、年齡 65-74 歲之間(81.0%)，國小以下(75.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(80.5%)、一般族群身分(75.8%)、身心障礙類別為頑性疾病(100.0%)、罕見疾病(100.0%)者、重度(78.6%)身心障礙等級者、因家庭及社會意外事件(91.3%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(81.2%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例

不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【參見附表 24-6-1】

7、特教助理員

有 0.6%的受訪者知道並已利用「特教助理員」，有 23.1%的受訪者知道但未利用，而有 76.3%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 100.0%的受訪者表示滿意。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.7%)，其次為「申請麻煩」(0.3%)。【詳見表 75】

表 75、受訪者知不知道政府提供特教助理員

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	6	0.6	滿意	6	100.0
			尚可	0	0.0
			不滿意	0	0.0
			小計	6	100.0
知道但未利用原因	239	23.1	不需要	238	99.7
			申請麻煩	1	0.3
			申請不通過	0	0.0
			小計	239	100.0
不知道	791	76.3			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 24-7-1】

8、特教方案服務

有 0.4%的受訪者知道並已利用「特教方案服務」，有 23.0%的受訪者知道但未利用，而有 76.6%的受訪者不知道該服務。

知道並已利用該服務的受訪者，有 75.0%的受訪者表示滿意，有 25.0%的受訪者表示尚可。

知道但未利用的受訪者，原因以「不需要」比例較高(99.2%)，其次為「申請麻煩」(0.4%)與「申請不通過」(0.4%)。

【詳見表 76】

表 76、受訪者知不知道政府提供特教方案服務

項目	次數	百分比(%)	項目	次數	百分比(%)
知道並已利用	4	0.4	滿意	3	75.0
			尚可	1	25.0
			不滿意	0	0.0
			小計	4	100.0
知道但未利用原因	238	23.0	不需要	236	99.2
			申請麻煩	1	0.4
			申請不通過	1	0.4
			小計	238	100.0
不知道	794	76.6			
總計	1,036	100.0			

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【參見附表 24-8-1】

第六節 休閒娛樂狀況

(一)受訪者參與休閒或社會活動情形

受訪者參與休閒或社會活動情形，以「娛樂活動（電視電影、逛街、唱歌）」比例較高(66.4%)，其次為「社交活動（聊天、聚會）」(33.0%)。【詳見表 77】

表 77、受訪者參與休閒或社會活動情形

項目	次數	百分比(%)
娛樂活動（電視電影、逛街、唱歌）	688	66.4
社交活動（聊天、聚會）	342	33.0
體育活動（打球、健身、游泳）	251	24.3
居家活動（園藝、烹飪、上網）	140	13.5
不知道	106	10.3
宗教活動（教堂禮拜、佛祖繞境、拜拜）	56	5.4
藝文活動（繪畫、攝影、參觀展覽）	47	4.5
旅遊活動	46	4.4
學習活動（讀書會、進修）	29	2.8
公共事務（志工、義工、投票）	7	0.6
總計	1,712	165.2

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述受訪者參與休閒或社會活動情形的「娛樂活動」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(68.5%)、年齡介為 65-74 歲之間(72.8%)、國中及高中(69.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(69.3%)、原住民身分(84.2%)、身心障礙類別為肢體障礙(83.2%)者、中度(70.6%)身心障礙等級者、不知道何種原因(79.3%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(71.2%)時，有較大的需求。【詳見附表 25】

(二)受訪者參與休閒或社會活動時會遇到那些困擾

受訪者參與休閒或社會活動時會遇到那些困擾，以「沒有」比例較高(42.3%)，其次為「身體狀況不佳無法負荷」(22.6%)。【詳見表 78】

表 78、受訪者參與休閒或社會活動時會遇到哪些困擾

項目	次數	百分比(%)
沒有	438	42.3
身體狀況不佳無法負荷	234	22.6
與他人溝通情形不佳	146	14.1
無人陪伴、協助	114	11.0
家人不放心	63	6.0
不知道	63	6.1
缺乏交通運輸工具	23	2.2
遭到他人歧視	14	1.4
活動場地缺乏無障礙設施或支持服務	11	1.1
無法負擔活動所需費用	10	1.0
缺乏休閒或社會參與活動資訊	10	1.0
總計	1,126	108.8

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述受訪者參與休閒或社會活動時會遇到哪些困擾的「沒有遇到困擾」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(42.5%)、年齡介為 25-34 歲之間(65.3%)、專科及大學以上(60.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(45.2%)、一般人口身分(42.4%)、身心障礙類別為罕見疾病(100%)者、輕度(49.6%)身心障礙等級者、因其他事故傷害(68.4%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(64.0%)時，有較大的需求。【詳見附表 26】

第七節 就醫復健狀況

(一)受訪者近半年是否需要經常就醫

有 64.3%的受訪者近半年有需要，且需定期就醫，有 15.5%的受訪者有需要，但無需定期就醫，有 19.3%的受訪者不需要，另有 0.9%的受訪者表示不知道。【詳見表 79】

表 79、受訪者近半年是否需要經常就醫

項目	次數	百分比(%)
有需要，且需定期就醫	666	64.3
有需要，但無需定期就醫	161	15.5
不需要	200	19.3
不知道	9	0.9
總計	1,036	100.0

針對「受訪者近半年是否需要經常就醫」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者近半年是否需要經常就醫」因婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者近半年是否需要經常就醫」佔最大比例有需要且需要定期就醫族群為例，結果發現此族群集中在女性(65.2%)、年齡 85 歲及以上(%)，專科及大學以上(69.7%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(68.3%)、一般族群身分(64.5%)、身心障礙類別為重要器官失去功能者(97.4%)、極重度(82.6%)身心障礙等級者、因後天疾病(73.0%)導致身心障礙，發生年齡在 41-65 歲(74.6%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 27】

(二)受訪者需要經常就醫的原因

在 827 位需要經常就醫的受訪者中，受訪者需要經常就醫的原因，以「有慢性病處方簽，需定期服用藥物」比例較高(82.5%)，其次為「復健需求」(28.5%)。【詳見表 80】

表 80、受訪者需要經常就醫的原因

項目	次數	百分比(%)
有慢性病處方簽，需定期服用藥物	682	82.5
復健需求	235	28.5
非慢性病處方簽就診	32	3.8
不知道	22	2.6
總計	971	117.4

註：本題為複選題，回答人數為 827 人。

針對上述受訪者需要經常就醫的原因的「有慢性病處方簽，需定期服用藥物」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(84.4%)、年齡介為 75-84 歲之間(93.5%)、國中及高中(86.3%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(84.2%)、一般人口身分(82.7%)、身心障礙類別為失智症(100%)、頑性疾病(100%)者、極重度(84.2%)身心障礙等級者、因家庭或社會意外事件(93.8%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(88.5%)時，有較大的需求。【詳見附表 28-1】

(三)受訪者目前需要的復健類型

在 235 位有復健需求的受訪者中，受訪者目前需要的復健類型，以「物理治療」比例較高(97.3%)，其次為「職能治療」(46.1%)。

【詳見表 81】

表 81、受訪者目前需要的復健類型

項目	次數	百分比(%)
物理治療	229	97.3
職能治療	108	46.1
語言治療	27	11.4
心理諮商	4	1.7
總計	368	156.5

註：本題為複選題，回答人數為 234 人。

針對上述最需要復健類型的「物理治療」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(97.8%)、年齡介為 18-24 歲之間(100%)、25-34 歲之間(100%)、35-44 歲之間(100%)、45-54 歲之間(100%)、65-74 歲之間(100%)、85 歲及以上(100%)、國中及高中(100%)、專科及大學以上(100%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(98.6%)、原住民身分(100%)、身心障礙類別為視覺障礙(100%)、平衡機能障礙(100%)、聲音機能或語言機能障礙(100%)、肢體障礙(100%)、重要器官失去功能(100%)、植物人(100%)、自閉症(100%)、慢性精神病患者(100%)、多重障礙(100%)者、極重度(100%)、重度(100%)身心障礙等級者、因老年退化(100%)、職業傷害(100%)、家庭或社會意外事件(100%)、交通事故(100%)、其他事故傷害(100%)及不知道何種原因(100%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(100%)、21-40 歲(100%)時，有較大的需求。【詳見附表 28-2】

(四) 受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務

受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務，以「全民健保所提供之全身健康檢查」比例較高(46.9%)，其次為「流感疫苗注射」(45.2%)。【詳見表 82】

表 82、受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務

項目	次數	百分比(%)
全民健保所提供之全身健康檢查	486	46.9
流感疫苗注射	468	45.2
不知道	288	27.9
大腸癌篩檢	145	14.0
乳房攝影篩檢	97	9.4
子宮頸抹片檢查	90	8.7
口腔癌篩檢	66	6.4
總計	1,640	158.5

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務的「全民健保所提供之全身健康檢查」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(52.0%)、年齡介為 75-84 歲之間(54.5%)、國小以下(50.7%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(50.0%)、原住民身分(52.1%)、身心障礙類別為罕見疾病(100%)者、重度(59.6%)身心障礙等級者、因家庭或社會意外事件(75.4%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(52.5%)時，有較大的需求。【詳見附表 29】

(五)受訪者在就醫上的困擾

受訪者在我就醫上的困擾，以「沒有困擾」比例較高(76.1%)，其次為「沒人可以陪伴就醫、接送」(8.1%)與「醫院太遠，因長距離花費時間過多」(8.0%)。【詳見表 83】

表 83、受訪者在我就醫上的困擾

項目	次數	百分比(%)
沒有困擾	788	76.1
沒人可以陪伴就醫、接送	84	8.1
醫院太遠，因長距離花費時間過多	82	8.0
缺乏復康巴士(復康巴士難以取得)	67	6.5
醫療費用負擔過重	32	3.1
就醫之交通費用太高	21	2.0
南投地區缺乏我所需要的醫療專業科別	20	1.9
不知道	20	1.9
醫療院所內缺乏視、聽、語障所需之溝通協助設備或人員	5	0.4
總計	1,119	108.0

註：本題為複選題，回答人數為 1,036 人。

針對上述受訪者在我就醫上的困擾「沒有困擾」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在男性(78.2%)、年齡為 85 歲及以上(86.2%)、專科及大學以上(83.0%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(77.1%)、一般人口身分(76.5%)、身心障礙類別為罕見疾病(100%)者、輕度(81.6%)身心障礙等級者、因職業傷害(88.4%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(80.5%)時，有較大的需求。【詳見附表 30】

第八節 家庭狀況

(一) 受訪者目前居住地方

受訪者目前居住地方，以「家宅」比例較高(80.5%)，其次為「機構」(19.5%)。【詳見表 84】

表 84、受訪者目前居住地方

項目	次數	百分比(%)
家宅	834	80.5
機構	202	19.5
總計	1,036	100.0

針對「受訪者目前居住地方」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者目前居住地方」因年齡、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡、目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者目前居住地方」佔最大比例家宅族群為例，結果發現此族群集中在男性(80.6%)、年齡未滿 18 歲(100.0)、18-24 歲之間(100.0%)，專科及大學以上(93.1%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(90.5%)、一般族群身分(80.8%)、身心障礙類別為顏面損傷者(100.0%)、自閉症(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、輕度(86.6%)身心障礙等級者、因生產(94.4%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(89.9%)時。另外，在「身心障礙類別」、「身心障礙等級」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 31-1】

(二)受訪者住宅所有權屬

在 834 位目前居住在家宅的受訪者中，受訪者住宅所有權屬，以「自有」比例較高(87.9%)，其次為「租賃」(9.8%)。【詳見表 85】

表 85、受訪者住宅所有權屬

項目	次數	百分比(%)
自有	733	87.9
租賃	83	9.9
借住	10	1.2
不知道	8	1.0
總計	834	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 31-2】

(三)受訪者目前同住的人

在 834 位目前居住在家宅的受訪者中，受訪者目前同住的人，以「子女(含媳婿)」比例較高(97.3%)，其次為「配偶或同居人」(46.1%)。

【詳見表 86】

表 86、受訪者目前同住的人

項目	次數	百分比(%)
子女(含媳婿)	408	48.9
配偶或同居人	362	43.4
父母親(含配偶或同居人的父母親)	213	25.6
(外)孫子女及其配偶或同居人	149	17.8
兄弟姊妹及其配偶或同居人	148	17.7
無	47	5.7
其他親戚	28	3.4
僱外籍看護工(非外勞照顧)	27	3.2
(外)祖父母	25	3.0
僱外勞照顧	13	1.6
不知道	9	1.1
無親屬關係之同住者(朋友)	2	0.3
總計	1,431	171.7

註：本題為複選題，回答人數為 834 人。

針對上述受訪者目前同住的人「子女(含女婿)」項目與各個基本資料進行雙變項分析，結果發現此項目在女性(48.9%)、年齡為 85 歲及以上(78.6%)、國小以下(56.2%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(66.0%)、一般人口身分(49.3%)、身心障礙類別為顏面損傷者(86.8%)者、極重度(52.1%)身心障礙等級者、因老年退化(74.7%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(67.4%)時，有較大的需求。

【詳見附表 31-3】

(四)受訪者目前同住人數(本人除外)

在 834 位目前居住在家宅的受訪者中，受訪者目前同住人數，以「2 人」比例較高(24.4%)，其次為「3 人」(22.8%)。

【詳見表 87】

表 87、受訪者目前同住人數

項目	次數	百分比(%)
0 人	20	2.4
1 人	138	16.5
2 人	203	24.4
3 人	190	22.8
4 人	134	16.1
5 人以上	138	16.5
拒答	11	1.3
總計	834	100.0

針對「受訪者目前同住人數」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者目前同住人數」因目前最高教育程度及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者目前同住人數」佔最大比例同住 2 人族群為例，結果發現此族群集中在男性(25.8%)、年齡 55-64 歲之間(35.1%)，國小以下(25.6%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(25.2%)、一般族群身分(24.4%)、身心障礙類別為罕見疾病者(65.5%)、輕度(28.1%)身心障礙等級者、因職業傷害(44.4%)導致身心障礙，發生年齡在 6-20 歲(28.6%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 31-4】

(五)受訪者居住機構

在 202 位目前居住在機構的受訪者中，受訪者居住的機構，以「公私立教(安)養機構」比例較高(96.5%)，其次為「身心障礙福利服務單位」(2.0%)。【詳見表 88】

表 88、受訪者居住機構

項目	次數	百分比(%)
公私立教(安)養機構	195	96.5
身心障礙福利服務單位	4	2.0
特殊教育學校	1	0.5
醫院	1	0.5
長期照護單位	1	0.5
總計	202	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 31-5】

(六)受訪者入住目前機構的時間

在 202 位目前居住在機構的受訪者中，受訪者入住目前機構時間，以「未滿 5 年」比例較高(50.5%)，其次為「不知道」(19.5%)。

【詳見表 89】

表 89、受訪者入住目前機構時間

項目	次數	百分比(%)
未滿 5 年	102	50.5
5-10 年	45	22.5
11-15 年	11	5.3
16-20 年	5	2.2
不知道	39	19.5
總計	202	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 31-6】

(七)受訪者居住於機構之最主要原因

在 202 位目前居住在機構的受訪者中，受訪者居住於機構之最主要原因，以「有家人，但家人無時間提供照顧」比例較高(62.9%)，其次為「有家人，但家人無能力提供照顧」(14.4%)與「獨居無人可提供照顧」(12.8%)。【詳見表 90】

表 90、受訪者居住於機構之最主要原因

項目	次數	百分比(%)
有家人，但家人無時間提供照顧	127	62.9
有家人，但家人無能力提供照顧 (例如家人老邁)	29	14.4
獨居無人可提供照顧	26	12.8
有家人，但家人無意願提供照顧	12	5.8
不知道	3	1.6
無上述情形，自我意願選擇	2	1.3
原住宅設計不適合、有限制	1	0.4
經濟考量	1	0.4
因教育、醫療及復健需要	1	0.4
總計	202	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 31-7】

(八)受訪者的婚姻狀況

受訪者的婚姻狀況，因部分選項樣本數太小，因此將「未婚」、「離婚」、「分居」、「喪偶」、「不知道」合併為無生活夥伴；「有配偶」、「與人同居(含性伴侶)」合併為有生活夥伴。

受訪者的婚姻狀況，以「無生活夥伴」比例較高(58.0%)，其次為「有生活夥伴」(42.0%)。【詳見表 91】

表 91、受訪者的婚姻狀況

項目	次數	百分比(%)
無生活夥伴	601	58.0
有生活夥伴	435	42.0
總計	1,036	100.0

針對「受訪者的婚姻狀況」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者的婚姻狀況」因性別、年齡、身心障礙類別、造成身心障礙主要原因、身心障礙發生時年齡及目前最高教育程度不同而有所差異。若以上述「受訪者的婚姻狀況」佔最大比例無生活夥伴族群為例，結果發現此族群集中在女性(67.1%)、年齡未滿 18 歲以下(100.0%)，國小以下(63.3%)教育程度、原住民族群身分(65.9%)、身心障礙類別為自閉症(100.0%)、罕見疾病(100.0%)、其他疾病(100.0%)者、重度(61.6%)身心障礙等級者、因生產(89.9%)導致身心障礙，發生年齡在未滿 6 歲(89.3%)時。【詳見附表 32】

(九)受訪者目前主要照顧者

受訪者目前主要照顧者，以「配偶或同居人」比例較高(28.5%)，其次為「機構人員照顧」(18.3%)。【詳見表 92】

表 92、受訪者目前主要照顧者

項目	次數	百分比(%)
配偶或同居人	295	28.5
機構人員照顧	190	18.3
父母親	176	16.9
子女(含媳婿)	154	14.8
無	126	12.2
僱外勞照顧	46	4.5
兄弟姊妹及其配偶或同居人	30	2.9
其他親戚	9	0.9
(外)祖父母	4	0.4
僱非外籍看護工照顧(非外勞)	4	0.4
(外)孫子女及其配偶或同居人	1	0.1
居家服務員(居服員)	1	0.1
總計	1,036	100.0

針對各項因素進行交叉分析，並與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果並無呈現顯著差異。【詳見附表 33】

(十)受訪者目前主要照顧者年齡

在 860 位非父母親為主要照顧者的受訪者中，受訪者目前主要照顧者年齡，以「未滿 55 歲」比例較高(35.7%)，其次為「不知道」(24.0%)。【詳見表 93】

表 93、受訪者目前主要照顧者年齡

項目	次數	百分比(%)
未滿 55 歲	307	35.7
55~64 歲	172	20.0
65 歲~74 歲	127	14.7
75 歲及以上	48	5.6
不知道	206	24.0
總計	860	100.0

針對「受訪者目前主要照顧者年齡」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者目前主要照顧者年齡」會因性別及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者目前主要照顧者年齡」佔最大比例身心障礙者的主要照顧者未滿 55 歲族群為例，結果發現此族群集中在女性(37.1%)、年齡 75-84 歲之間(46.2%)，國小以下(37.8%)教育程度、婚姻狀況為無生活夥伴(45.5%)、原住民族群身分(52.4%)、身心障礙類別為自閉症者(100.0%)、重度(45.2%)身心障礙等級者、不知道何種原因(47.2%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(45.1%)時。另外，在「年齡」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 34】

(十一)受訪者父親年齡

受訪者父親的年齡，以「已亡故」比例較高(67.1%)，其次為「75歲及以上」(15.3%)。【詳見表 94】

表 94、受訪者父親年齡

項目	次數	百分比(%)
未滿 55 歲	62	6.0
55~64 歲	33	3.2
65 歲~74 歲	59	5.7
75 歲及以上	159	15.3
已亡故	695	67.1
不知道	28	2.7
總計	1,036	100.0

針對「受訪者父親年齡」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者父親年齡」會因性別及婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者父親年齡」佔最大比例已亡故族群為例，結果發現此族群集中在女性(68.4%)、年齡 85 歲及以上(99.4%)，國小以下(83.5%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(76.8%)、一般族群身分(67.5%)、身心障礙類別為失智症者(97.6%)、重度(71.2%)身心障礙等級者、因老年退化(98.7%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(92.1%)時。另外，在「年齡」、「身分別」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 35-1】

(十二)受訪者母親年齡

受訪者母親的年齡，以「已亡故」比例較高(65.0%)，其次為「75歲及以上」(15.8%)。【詳見表 95】

表 95、受訪者母親年齡

項目	次數	百分比(%)
未滿 55 歲	72	6.9
55~64 歲	38	3.7
65 歲~74 歲	72	6.9
75 歲及以上	163	15.8
已亡故	673	65.0
不知道	18	1.7
總計	1,036	100.0

針對「受訪者母親年齡」與基本變項進行卡方獨立性檢驗，結果發現：「受訪者母親年齡」會因婚姻狀況不同而有所差異。若以上述「受訪者母親年齡」佔最大比例已亡故族群為例，結果發現此族群集中在女性(66.9%)、年齡 85 歲及以上(99.4%)，國小以下(81.6%)教育程度、婚姻狀況為有生活夥伴(76.3%)、一般族群身分(65.5%)、身心障礙類別為失智症者(97.6%)、中度(68.5%)身心障礙等級者、因老年退化(97.2%)導致身心障礙，發生年齡在 66 歲及以上(91.9%)時。另外，在「年齡」、「身分別」、「身心障礙類別」、「身心障礙等級」、「身心障礙主要原因」、「身心障礙發生年齡」、「教育程度」類別方面，由於雙變項交叉分析，部分檢定細格內的數據期望值低於 5 之比例不得大於 25%，不符合統計基本假設，在解讀此部分成果時，需多加謹慎。【詳見附表 35-2】

第九節 焦點團體座談會內容分析

本研究一共進行兩次焦點團體座談會，第一次焦點團體座談會主要針對本研究設計之問卷架構，邀請身心障礙領域的專業工作者、專家學者及身心障礙機構代表前來參與焦點團體座談會，共同討論與提出修改之建議。第二次焦點團體座談會則是根據問卷調查量化統計分析後得到之初步研究結果，為了使研究更加完善，邀請身心障礙領域的專業工作者、身心障礙者及其家屬一同前來參與焦點團體座談會，討論有關本研究所調查之結果，是否與身心障礙者自身相關經驗有相似之處，以及針對研究結果所提出之相關建議。

本研究焦點團體座談會之出席成員皆為 9 位，由計畫主持人引導並帶領出席成員進行 2 小時之討論，出席成員為身心障礙領域之工作者、專家學者、身心障礙者、身心障礙者之家屬或主要照顧者。受邀單位如表 96、表 97。

表 96、第一次焦點團體座談會出席名單

代號	單位	身分
A01	暨南國際大學的原住民文化及社工學士專班	專家學者
A02	亞洲大學社會工作學系	專家學者
A03	財團法人南投縣私立德安啟智教養院	實務工作者
A04	社團法人的南投縣心理衛生協進會	機構代表
A05	社團法人的南投縣心理衛生協進會	機構代表
A06	社團法人南投縣康復之友協會	機構代表
A07	社團法人南投縣康復之友協會	機構代表
A08	南投縣公設民營懷恩養護復健中心	實務工作者
A09	南投縣政府社會及勞動處	南投縣政府社工師

表 97、第二次焦點團體座談會出席名單

代號	單位	身分
B01	財團法人南投縣私立德安啟智教養院	身心障礙者
B02	財團法人南投縣私立德安啟智教養院	身心障礙者家屬
B03	社團法人南投麻煩小天使協會	身心障礙者
B04	社團法人南投麻煩小天使協會	身心障礙者
B05	社團法人南投麻煩小天使協會	實務工作者
B06	南投縣迦南精神護理之家	身心障礙者
B07	南投縣迦南精神護理之家	身心障礙者家屬
B08	社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會	實務工作者
B09	南投縣政府社會及勞動處	南投縣政府社工師

一、 第一次焦點團體座談會

問卷調查所調查之八類項目，包括：基本資料、家庭狀況、身心健康狀況、經濟狀況、教育狀況、休閒娛樂狀況、就醫復健狀況、社會資源連結與福利措施使用情形需求與看法，本次焦點團體座談會除了瞭解身心障礙者的生活狀況、需求與問卷設計的合適性外，亦邀請專家學者與機構代表針對問卷內容提出相關建議。

(一)訪談結果

1. 瞭解南投縣身心障礙者目前生活狀況

參與者表示透過身心障礙機構的協助，給予身心障礙者一個安定的生活，甚至可以協助身心障礙者安排一些工作項目。而機構也可以協助輔導身心障礙者，讓身心障礙者面對自己的狀況，學習照顧自己的生活。一位參與者分享(A04)：

他們真的是需要長期的照顧，而且他們也沒有經濟能力的一個狀況。...那可能在機構裡面，...機構也會讓他們去做一些簡單的事情，補助自己的一些生活費，可能買一些日常生活用品，他們也是有輔導他們，就是慢慢回歸到自己要去面對，你要賺錢，自己才可以生活這樣子的概念。

參與者也分享，對於身心障礙者來說，除了政府的補助，他們會想要透過自己工作的付出，來賺取自己的生活費用，以減輕家庭的負擔。不過因為社會及職場有少部分仍對於身心障礙者有所歧視，或是對於他們的工作薪資與其他人有所不同，造成身心障礙者在工作上的困擾。一位參與者分享(A06)：

像他們在就業上，...例如說她現在繳 8500，如果說可能再有一個補助，可能剩下繳 3000 多或者 4000 多，她可以打工，她可以工作，...不過大姐她也會很擔心，她都會聽裡面的人說，...因為他們裡面有人比她更好，可能可以出去工作。...可是他們出去工作，他會聽外面的人說，我們出去工作都會被歧視，哦，你是什麼來的，你懂嗎？就會被掛上那個名號。...然後薪水就會比別人少很多。但是他們的工作能力並不差，我覺得這個部份也是需要看怎麼去...。

總言之，政府對於身心障礙者的就業以及安養是需要更多的配套措施，以協助身心障礙者在工作以及生活上有更好的福利及服務。

2. 瞭解南投縣身心障礙者目前社會福利服務需求

參與者表示，希望未來政府在福利服務的項目，可以新增一項對於身心障礙者離開機構後的關懷服務，以協助近期離開機構的身心障礙者對於他們的工作、生活等等的追蹤。過往身心障礙者於機構時，若有突發之狀況，機構皆有專業的人員可以協助，如今他們離開機構後，開始獨立生活，若有政府單位的追蹤及關懷，可以讓他們更快的融入社會，或是當發現他們有不適應之情況，可及早引導他們回到機構照護。一位參與者分享(A06)：

有一個媽媽，她在機構住了10年，她一直覺得她恢復正常了，她女兒就幫她結案了，結了案之後不到半年，這位大姐又回去了，原因是因為她自己也覺得她自己可以工作了，然後也去買一台摩托車，可是她遇到很多問題，可能工作的問題，可能需要付摩托車費用的問題。就是我剛剛講到，只要講到錢，他們沒辦法解決的時候，他們就很沒有安全感。最後那個大姐就是自己封閉在她自己住的地方，變得很瘦，...然後都不吃飯，然後最後又被帶回去南投的不知道哪一個單位，然後就是住院，然後讓她恢復到正常，然後現在又回到機構去。...回來，回到機構就好了，因為她在那邊有人幫她照料好，可是出來是不是自己？...我的意

思是說結案之後是不是，結案之後是不是有個什麼單位，或者是什麼，可以關心的。

根據參與者的分享，事實上政府與衛生所等單位，對於要結案的身心障礙者都會有輔導與追蹤等後續的服務及評估，不過從參與者的分享可以瞭解到，事實上政府許多的福利服務是存在的，只是身心障礙者或其家人並不知道。換言之，身心障礙者可能符合某些服務或補助，但是他們因為缺乏資訊提供，導致未利用其補助或福利。

3. 瞭解南投縣政府目前提供之社會福利服務

參與者表示，政府確實有提供許多的福利服務，不過因為服務項目眾多，對於身心障礙者要能理解，確實不易。因此，參與者分享，可以將不清楚的疑問詢問縣政府的社工師，透過社工師的協助，瞭解自身符合的福利。一位參與者分享(A04)：

社工有熱情很重要，除了專業，因為有熱情，他願意多做，因為很多時候事務很多，然後每個家庭都有不同的生態，那個熱情就是你講的問題，我聽進去，我會試著去找，因為他可能真的自己也不知道，說實在很多福利服務，有時候是今年，有時候明年就取消了，...然後承辦人也變了。所以其實這些時候，...遇到

比較熱心的社工，...就很不錯。那我們自己有時候可以的話，就先不管官網，反正你就是不好的話，也沒關係，知道大概有什麼，你就開口就跟社工講，那請問這個東西，因為你可能給他一個明確的訊息，他就會去問，不然他可能自己也會搞不清楚。

從參與者的分享可以瞭解到，經由縣政府的社工師協助，可以讓身心障礙者搜尋到符合他們的福利服務。換言之，身心障礙者可能不是不符合服務，或是無法申請服務，而是他們並未知道有此服務，或是不知道如何申請服務，而他們可以透過政府單位的社工師來協助他們，申請符合他們的福利服務。

4. 對於南投縣政府推動或辦理身心障礙福利服務之建議方向

根據本次焦點團體座談會參與者的分享發現，許多福利服務身心障礙者本身並不知道，或是知道但是未利用。換言之，身心障礙者對於政府提供的福利服務，是需要透過機構或是政府的社工師來協助申請與瞭解服務之內容，身心障礙者本身要理解每個項目的服務內容是有困難的。因此，未來政府在推動或辦理身心障礙服務時，應該多留意身心障礙者是否有管道可以獲得此福利服務項目的資訊，以利身心障礙者能夠獲知及申請。

總言之，本次焦點團體座談會經由參與者之分享，以瞭解到他們目前居狀於機構或是家庭之情況、對於社會福利之需求、家中經濟及財務之近況、身心健康狀況、休閒娛樂狀況等，因此我們對於本次問卷調查，會針對這些面向進行訪問；此外，我們也會針對身心障礙者孩童或是仍於就學階段之身心障礙者進行調查其教育狀況及需求，以及對於身心障礙者就醫服務狀況及需求進行調查。

二、 第二次焦點團體座談會

問卷調查所調查之八類項目，包括：基本資料、家庭狀況、身心健康狀況、經濟狀況、教育狀況、休閒娛樂狀況、就醫復健狀況、社會資源連結與福利措施使用情形需求與看法，本次焦點團體座談會根據出席成員的自身經驗，討論是否與過往經驗有相同或相異之處，並分享對此項福利需求之想法與建議。

(一) 問卷初步結果討論

參與者對於問卷初步結果的討論。本次焦點團體座談會總共討論四個主題，首先是瞭解身心障礙者目前的生活狀況，其次為瞭解身心障礙者目前社會福利需求，再者是身心障礙者福利服務使用之經驗分享，最後是對於目前政府推動或辦理身心障礙福利服務之建議方向。

1. 身心障礙者目前的生活狀況

參與者的家人表示身心障礙者生活在專業照顧他們的機構，可以教導身心障礙者與其他學員互動溝通，開始學習團體生活，練習打掃居住環境，甚至開始照顧比他們更需要被照顧的身心障礙者或是學員。參與者也表示透過機構的照護，使身心障礙者擁有很好的安定作用，相較於家人自己照顧，不只可以學習到更多家人無法教導他的事情，對於家人來說是比較輕鬆的。一位參與者分享(B02)：

我是這位身心障礙者的姊姊，... 小時候她就這這樣的狀況，在父母的呵護之下，她並沒有在她應該立即需要的時候進入所謂的機構，... 在等到我們爸媽過世之後，... 我們才體認到是不是有機構可以收養她，... 在收養進機構照護後，我們才發現機構可以給予她很好的部分安定作用，可以教導她我們平常沒有教導她的東西，... 現在她在機構有餵雞、拖地、工作，... 機構有幫她安排可以接觸人群的工作，所以她在南投的夜市，有一個玉米大師，她在那裡幫它剝玉米，... 賺她的一些生活費用這樣子。

參與者提到，雖然機構可以安排身心障礙者去企業單位工作，但是身心障礙實際能夠執行的工作項目仍然很少，主要因為社會對身心障礙者的排斥性很高，或是對於他們在工作上的接受度不高，以至於

身心障礙者能夠於企業工作是有困難的。對於身心障礙者來說，可能會因為身心障礙者在工作時，其定性相對於一般人較低，工作時容易坐不住，或是因為公司安排的工作過於單調，以至於身心障礙者無法接受，最終許多公司無法提供其工作的機會。

2. 瞭解南投縣身心障礙者目前社會福利服務需求

參與者表示一般會有社會福利服務需求的時候，大多是因為身心障礙者產生了部分照護問題，或是因為疾病的發生，以至於其家人或是照顧者才會開始自行摸索與思考當地政府或中央有哪些經濟的補助，或是照顧身心障礙者的服務等。一位參與者分享(B02)：

我們並不瞭解社會資源可以給我什麼，我也不知道縣府可以幫助我的經濟狀況什麼？我們都是在摸索中。...當家人發生狀況時，我們才會開始知道要申請金錢補助，...可是我去到市公所的時候，我會開始很茫然，...他問我的問題我回答不出來，他要求的條件...我送資料給他之後，他審核過後又會退回來，...最後我會跑了很多趟，...直到最近我才瞭解，...開始固定幫她申請她的補助，我們的費用才開始有所減免下來，...所以補助對我們來說，條款的項目我們真的搞不清楚，很複雜，我符合哪一種我們自己可能也

不知道，...所以我們常常在申請的時候，會碰到障礙。...所以我們在補助的時候，我們真的很茫然。

根據參與者的分享，關於身心障礙者的社會福利服務需求，其實身心障礙者本身瞭解程度並不深，大多是因為家中身心障礙者發生問題時，才會去搜尋或詢問有何種管道可以幫助他們，參與者表示無論遇到什麼問題，一定要自己去多方面的瞭解，透過親自到鎮公所或是來電詢問的方式皆可，主動詢問方可瞭解家人或是自己可以申請何種補助。一位參與者分享(B07)：

其實我們都是個案的家裡，...就是當你遇到事情的時候，你要會去多方了解，你才會知道你的福利在哪裡。...我那時候，我到鎮公所，像我哥哥，...他沒有娶太太，他又有精神障礙，...他那時候申請精神障礙時，我就向他們問，...是不是可以申請低收入。...我們要自動去問啦，你一直問他，他就會跟我們說，說你要傳什麼資料來，我就可以幫你們辦理。...我是這樣走過來的，這樣比較快。我現在說一句坦白的，每個人會需要幫忙，那是因為我們真的不得已，需要別人來幫我們資助，啊你若真的要申請政府的錢喔，政府要應付那麼多人，他是不可能應付到足的，它的條件會那麼苛刻，那都是正常的。...有的很有錢，也是將戶口

遷到他自己一個人，那也去申請那個低收，那是不對的，所以為
什麼現在會每年這樣審查，那都是正常的。

參與者也表示，他們除了現有的福利服務需求之外，他們更為擔
心的是，當他們老了，比他年紀小的身心障礙者應當如何安置。換言
之，他們是否可以提早為身心障礙者預先安排及規劃，這將會是他們
擔心的問題。一位參與者分享(B02)：

其實我們這一代，我們在照顧他們，我們面臨到的不是我
們養不起，我們是可以借助社會福利，然後幫助我們一些些，...
我們會擔心的是他們的未來安置，他有可能會比我們長壽，那就
變成我的小孩子要來承擔，其實我個人擔心的是這個。

而對於身心障礙者的未來安置，不只是身心障礙者個案家庭的
困擾，同時也是身心障礙機構所會遇到的難題。當身心障礙者的家人
不幸發生意外，無法再資助與照顧其身心障礙者，機構的轉介與後續
的服務，將是他們時常會遇到的問題。一位參與者分享(B05)：

像剛才提到的社區資源中心，其實我們過去的個案也常常發
生這樣的狀況，縣府給我們的回答則是，我們小型作業所不能轉

介喔，一定是要他們就醫之後，其醫師去做轉介，... 可是不是每
個人都可以去這種地方，... 身心障礙者是需要有特殊的條件，他
們符合條件，才可以去社區資源中心。

總言之，身心障礙者對於符合自身的社會福利服務，因為可獲得
資訊的管道較少，以至於本身有需求，但不知道可以去利用，或是身
心障礙者其實已經獲得社會福利服務的資訊，但因為資訊內容及項目
本身較為複雜，或是申請條件及需要準備的資料較為不易，而造成身
心障礙者在使用或申請上的困擾。

3. 瞭解南投縣身心障礙者福利服務使用情形

參與者表示，他們可以透過機構、小型作業所的幫忙，協助他們
轉介或是安排至企業單位工作，讓他們能夠有社會參與的感受。一位
參與者分享(B03)：

我來到小作手一年多了，我覺得很好，我很快樂。我很喜歡
小作所幫我轉介出去，到庇護工場工作，... 我以前來到這邊之前，
我有做過傢俱的、包裝的，我不覺得很辛苦。... 我曾經還有到中
興新村的一個烘焙坊工作，做西點類的、布丁類、蛋糕類的，但
是現在都倒閉了，現在要換家了。

另外，身心障礙者也可以經由目前居住的機構或單位幫忙，轉述目前縣市政府所提供的補助與服務，以讓身心障礙者可以及時獲得各項資源輔助，或是其他服務幫助的資訊。一位參與者分享(B06)：

我對於目前機構沒有什麼意見，照護是真的不錯。...他們有任何的事情或訊息，他們都會告訴我。

總言之，身心障礙者在使用福利服務的感受，從參與者的經驗分享顯示，大多都是認為滿意，其主要原因是因為他們可以透過機構的協助，協助他們安排轉介至庇護工廠參與工作，或是可以透過機構的轉述，告知身心障礙者或是其家人，目前政府對於身心障礙者有關的福利服務。因此，透過機構的協助，不僅可以使身心障礙者的家人減輕其照護的負擔，同時也可以協助照護身心障礙者的生活。

4. 對於南投縣政府推動或辦理身心障礙福利服務之建議方向

參與者表示，希望政府能夠提撥多一些的經費，使用於身心障礙者辦理一些戶外活動，讓身心障礙者可以多一些機會與社會接觸，以提升他們的身心狀況。一位參與者分享(B02)：

機構都會希望可以多辦理一些社會活動，讓他們可以接觸社會、接觸人群，...所以他們都會辦理社會活動，不過因為補助經費很少，而且經費的核發，都不太符合現況。...因為身心障礙者他們戶外活動都會需要用到遊覽車，...而如果又需要用到復康巴士或是可以讓輪椅上去的遊覽車又會更貴，因此他們時常要去找經費或是募款，而經費取得實在不易。...因此我希望政府可以讓機構多一點經費，他們可以走入人群、走入社會，...可以做多一點這類的活動，可以讓他們身心健全多一點，就不會都關在裡面這樣。

根據參與者的分享，未來建議機構在辦理各類活動時，可以結合不同的目的，以活用不同的經費，讓身心障礙者可以多方面的參與社會活動，以提升身心障礙者的身體及心靈上的健全。

伍、結論與建議

第一節 結論

1. 身心障礙者生活狀況

本次研究總共調查 1,036 位南投縣身心障礙者，其中以肢體障礙者(28.4%)居多。有關身心障礙等級，則是輕度障礙占大多數(40.3%)。造成身心障礙的主要原因，大多為後天疾病導致(43.8%)。

根據本研究家庭狀況方面顯示，身心障礙者目前居住在家宅較多(80.5%)，其中家宅又以自有居多(87.9%)；居住於家中的身障者，大多與子女(48.9%)或配偶(43.4%)同住，其家中人數以 2 人(24.4%)為多。居住於機構之身心障礙者，以公私立教(安)養機構教多(96.5%)，主要居住於機構之原因，主要因為雖然有家人，但家人但無時間可以提供照顧(62.9%)。另外，身心障礙者目前的主要照顧者，以配偶或同居人的比例較高(28.5%)，其次為機構人員(18.3%)，再者為父母親(16.9%)、子女(14.8%)。身心障礙者主要照顧者之年齡，以未滿 55 歲(35.7%)最多。

在身心健康方面，有超過一半的受訪者表示對於目前身心健康狀況感到普通，而有 42.6% 的身心障礙者跟去年做比較，他們感到身心健康狀況比較差，45.2% 的身心障礙者感到差不多。

在經濟狀況方面，身心障礙者家中主要收入來源為子女居多(50.7%)，而身心障礙者自己的收入來源，最主要則是以政府補助津貼(32.9%)為主。有接近一半的身心障礙者(47.5%)表示，最近半年每月收入是不足夠支應日常生活需要，不過只有接近3成的身心障礙者(29.3%)表示最近一年對於照護、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到有壓力。

在休閒娛樂狀況方面，身心障礙者以娛樂活動(看電影、逛街、場唱歌)比例較高(66.4%)；在參與休閒活動時候遇到的困擾，大多身心障礙者表示為沒有困擾(42.3%)，其餘身障者表示身體狀況不佳無法負荷(22.6%)則是他們較為困擾的原因。

在教育狀況方面，目前的調查結果僅有41位身心障礙者目前在學，其中又以男生較多。從身心障礙者目前在學期間遭遇到困難的結果顯示，課業問題(36.9%)是最多身障者在學期間遭遇到的困難，其次為特教資源不足(19.0%)，再者為與其他同學溝通困難(18.9%)，不過根據研究分析顯示，也有31.8%的身障者表示在學期間完全沒有遭遇困擾。而根據身心障礙者知不知道南投縣政府有提供相關教育服務的研究分析顯示，所有教育服務項目皆超過一半以上的身心障礙者是不知道有此教育服務項目。

在就醫復健狀況方面，有 64.3%的受訪者表示近半年內是需要就醫，且是需要定期就醫。而有需要經常就醫的身心障礙者中，需要經常就醫的主要原因是因為有慢性處方籤，需要定期服用藥物(82.5%)較多；進一步分析，有慢性處方籤，需要定期服用藥物的身心障礙者，以 75-84 歲之年齡層居多，且大多為失智症類別。根據有復健需求的身障者中，97.3%是需要接受物理治療。身心障礙者在地就醫上的困擾，76.1%的身障者表示，他們是沒有就醫上的困擾，其次則為沒有人可以陪伴就醫與接送(8.1%)。

2. 身心障礙者社會福利之需求

在社會資源連結與福利措施之使用情形、需求與看法層面，經濟補助研究結果顯示，除了身心障礙者生活補助(44.4%)與輔助器具補助(40.1%)之外，其餘經濟補助項目皆超過一半的身心障礙者不知道有此項經濟補助項目；根據身心障礙者最需要的三項經濟補助顯示，生活補助(79.4%)為最需要，其次為日間照護及住宿式照護費用補助(40.6%)，再者為輔助器具補助(28.2%)。照護服務分析結果顯示，除了家庭托顧服務(48.8%)與臨時及短期照護服務(42.4%)之外，其餘照護服務項目皆超過一半的身心障礙者不知道有此照護服務項目；根據身心障礙者最需要的三項照護服務顯示，大部分的身障者(56.3%)表

示他們無需求或是不知道需要什麼，其餘身心障礙者表示，臨時及短期照顧服務(19.7%)為最需要，其次為家庭托顧服務(18.9%)，再者為身心障礙福利復建服務中心(9.8%)。無障礙服務分析結果顯示，除了手語翻譯暨同步聽打服務為大多數(95.5%)身心障礙者不知道有此項目之外，其餘無障礙服務項目大多數的身心障礙者皆知道有此項無障礙服務項目；根據身心障礙者最需要的無障礙服務顯示，身心障礙者專用停車識別證(38.5%)最需要。職業服務分析結果顯示，所有的職業服務項目，超過一半比例的身心障礙者皆不知道有此項目；根據身心障礙者最需要的職業服務顯示，大多數的身心障礙者(94.4%)無需求或是不知道自己的需求為何，其餘身心障礙者則表示一般性就業(3.3%)為他們最需要的職業服務。其他福利分析結果顯示，所有的其他福利項目，有超過一半比例的身心障礙者不知道有此項目；根據身心障礙者最需要的三項其他福利顯示，大部分的身障者(71.6%)表示他們無需求或是不知道需要什麼，其餘身心障礙者表示，身障個案管理服務(12.1%)為最需要，其次為參與各類身心障礙者親職教育活動(8.9%)，再者為居家維生器材及必要生活輔具用電優惠(7.0%)。

第二節 建議

1. 建議加強宣導心智雙老家庭支持整合性之服務

根據家庭狀況資料顯示，大部分的身心障礙者還是居住於家中較多，且是大多是由配偶來照顧。而本次調查也發現，雖然主要照顧者未滿 55 歲比例最高，但是有約 4 成的比例是 55 歲以上的老人在照顧身心障礙者。換言之，政府應加強心智雙老家庭支持整合性服務的宣導，根據本次調查，受訪的身心障礙者中有 95% 的比例是表示對於此服務是不知道的，也就是說他們也許已經面臨到需要申請此服務，卻不知道有此服務。除此之外，身心障礙者之主要照顧者面對自身年齡逐步增長，除了心智雙老家庭支持整合的服務之外，未來可能會需要更多的照顧服務來照顧家中的身障者，像是本次調查中發現身心障礙者臨時及短期照顧服務、家庭托顧服務等皆是身心障礙者較為需要的服務，不過根據本研究調查，有超過一半的身心障礙者是不知道有這些照顧服務。因此，建議未來可以更加積極宣傳身心障礙者之福利服務，同時也需要多加宣傳如何申請此福利服務。而根據本次調查，身心障礙者是無人照顧(12.2%)，或是由外籍勞工照顧(4.5%)等比例也不少，因此這類型的身心障礙者在申請福利服務時，將會對於他們造成困擾，建議政府除了宣傳如何申請福利服務之外，也可以透過社區之

鄰里長、村長或是鄰里幹事來協助這類型之身心障礙者，當有照顧需求發生時，可以透過申請社區的資源來協助其申請或是轉介。

2. 建議加強宣導身心障礙者之陪伴就醫之服務

根據就醫復健狀況資料分析，身心障礙者會需要就醫的主要原因是因為有慢性處方籤，需要定期服用藥物，而對於就醫上的困擾，大多是因為無人陪伴之原因。因此，政府在照護服務的政策上，應多加宣導「陪伴就醫」等項目。透果協助陪同身心障礙者就醫，以解決身障者無人陪伴或是接送等問題。不過，根據本次研究調查，身心障礙者在獲取政府福利服務的管道較為不足，因此未來在宣傳協助身心障礙者陪伴就醫等福利服務，可能需要多加透過機構社工師、鄰里長、村長、鄰里幹事等社區資源的協助，以讓需要定期就醫的身障者可以獲知有陪伴就醫等福利服務得以申請，甚至協助其申請。

3. 建議加強教育服務之宣導與創新聯繫網絡

根據教育狀況資料顯示，目前有就學的身心障礙者中約 7 成有就學困擾（註：包括課業問題、為特教資源不足、與其他同學溝通困難等），然而有超過 6 成以上的身心障礙者並不知道政府有提供相關的教育服務。換言之，南投縣身心障礙者或其照顧者對於政府有提供相關的教育服務是不瞭解的，而身心障礙者及其監護人若對政府所能夠提供給自己的教育服務不瞭解，將會導致在就學期間若遇到困難，可

能會不知道有何資源與管道可以協助。因此，政府對於教育服務之宣傳尤為重要，除了從學校管道告知與傳達身心障礙孩童及其家長相關資源訊息，建議相關主管單位與服務單位，除了透過身心障礙孩童的班級導師或任課老師，建立與身心障礙孩童之家長的聯繫網絡，隨時追蹤及瞭解身心障礙孩童於就學上遇到之困擾外，亦可模仿孕婦手冊（或媽媽手冊）方式，甚或利用 APP 方式，來落實服務的提供與強化互動資訊的服務。

4. 提升政府社福相關單位主動性與建立多元管道之連通

根據社會福利需求結果可發現，大多數的身心障礙者對於自身的福利是表示無需求或是不知道需要什麼。換言之，身心障礙者對於他們所擁有的福利服務認知程度較低，並非缺乏社會福利服務，而是不清楚自己有何種福利服務可以申請，以及不知道透過何種管道申請。因此，未來需要針對身心障礙者福利服務加強傳遞資訊的管道，以瞭解自身福利，以其申請之管道。從焦點團體座談會的分析報告也可以發現，身心障礙者大多是因為自身遇到困難，進而聯繫與詢問政府的社工師，以得知是否有符合自身的福利及補助；另一種則是，經由目前居住機構的社工師或附近鄰里長及村長轉述，方才知道有何種福利服務可以申請。換言之，身心障礙者大多是被動得知自身的福利或服務，其主要原因可從焦點團體座談會的分析得知，身心障礙者對於福

利服務的條文項目理解程度不高，且福利服務項目又多，以至於難以釐清每項福利服務的申請條件。因此，此調查凸顯政府社福相關單位的主動性與多元管道連通的重要性，換言之，除了加強給予身心障礙者傳遞資訊的管道之外，也可以對於社區鄰里長或是於社區舉辦身心障礙者福利服務的教育訓練或是說明會，以讓身心障礙者自行透過說明會瞭解自身福利，或是當身心障礙者可能對於福利服務內容不清楚時，經由鄰里長等資源管道來協助其申請福利服務。

5. 建議未來研究新增主要照顧者之需求

根據身心障礙者權益保障法第 50 條指出直轄市、縣（市）主管機關應依需求評估結果辦理居家照顧、生活重建、心理重建等 10 種服務，提供身心障礙者獲得所需之個人支持及照顧，促進其生活品質、社會參與及自立生活。另外，身心障礙者權益保障法第 51 條也指出，直轄市、縣（市）主管機關應依需求評估結果來辦理臨時及短期照顧、照顧者支持、照顧者訓練及研習、家庭關懷訪視及服務、其他有助於提昇家庭照顧者能力及其生活品質之服務，以提高身心障礙者家庭生活的品質。因此，建議未來研究團隊於問卷設計可以調查主要照顧者之需求，並且分析評估其需求之結果，以瞭解主要照顧者在照顧身心障礙者時，需要何種社會福利服務，或是需要何種政府提供之補助。

6. 建議未來研究問卷設計具有比較性及延續性

建議未來研究可以根據本次問卷或根據各個縣市、全國性之身心障礙者調查問卷進行問卷之設計，使問卷具有傳承與接續，以利後續研究分析得以進行比較及討論。

7. 建議未來研究持續鼓勵受訪者親自回答以彰顯自我倡導

根據本次研究結果發現，問卷由代答者代為回答佔 43.1%，其中需要尋求代答者回答的主要原因為重病或是因為身體虛弱體力無法支持(38.1%)，其次為無法理解問題(27.2%)。換言之，身心障礙者可能因為身體因素，或是因為其他原因以致於無法理解訪員的問題，進而導致他們需要代答者協助回答。近年來，身心障礙者一直提倡「自我倡導」，提倡身心障礙者為自己做決定，聯合國國際身心障礙者權利公約也指出自由作出自己選擇之個人自主及個人自立。因此，建議未來研究除了鼓勵身心障礙者自我發聲，以提出自我的需求外，建議研究單位可以透過問卷設計持續關注身心障礙者的自我倡導，以瞭解身心障礙者回答之狀況。

參考文獻

中文文獻

1. 中華民國內政部戶政司全球資訊網(2020)。人口統計資料。取自：
<https://www.ris.gov.tw/app/portal/346>
2. 任麗華、林堤塘(2008)。身心功能障礙者服務需求之探討：學習、醫療、就業服務及照護體系－以彰化縣為例。復健諮商，2，29-48。
3. 余啟文、張晴翔(2020)。應用需求理論比較台灣本土高齡社區人口：在機構化與社區化趨勢發展的服務策略。商略學報，12(1)，33-66。
4. 衛生福利部社會及家庭署(2008)。身心障礙者權利公約。取自衛生福利部社會及家庭署
https://crpd.sfaa.gov.tw/BulletinCtrl?func=getBulletin&p=b_2&c=C&bulletinId=56
5. 衛生福利部社會及家庭署(2020)。身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告。取自衛生福利部社會及家庭署
https://crpd.sfaa.gov.tw/BulletinCtrl?func=getBulletin&p=b_2&c=D&bulletinId=1452
6. 衛生福利部統計處(2020)。身心障礙者人數按縣市及障礙成因分。取自：
<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-2976-13828-113.html>

英文文獻

1. Bradshaw, J. (1972). Taxonomy of social need.
2. McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. *Simply psychology*, 1, 1-8.
3. World Health Organization(2001).International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).Retrieved from:<https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

附錄一、問卷

核定機關：南投縣政府

核定文號：

調查類別：一般統計調查

有效期間：至民國 110 年 5 月 31 日止

1. 本調查依據統計法第 15 條規定「統計調查之受查者無論為個人、住戶、事業單位、機關或團體，均應依限據實答復。」
2. 本表所填資料係供研訂施政決策等應用，個別資料絕對保密不做其他用途，請惠予合作，詳盡填報。

鄉鎮別	村里別	鄰別	個案碼

109 年南投縣身心障礙者生活狀況及福利需求調查

受訪者姓名：_____ 訪問日期：民國 109 年 月 日

受訪者地址：南投縣 _____ 鄉/鎮/市 _____ 村/里 _____ 鄰 _____
路/街 _____ 段 _____ 巷 _____ 號 _____ 樓 _____ 室

受訪者電話：_____

訪問時間：上/下午 _____ 時 _____ 分至 上/下午 _____ 時 _____ 分；共 _____ 時 _____ 分

訪員姓名：_____ 電話：_____

1 本問卷訪問之情況：

- 1) 全部由身心障礙者回答
- 2) 大部分由身心障礙者回答，少部分由代答者回答
- 3) 少部分由身心障礙者回答，大部分由代答者回答
- 4) 全部由代答者回答

2. 代答者身分：

- 1) 配偶或同居人 2) 兒子 3) 女兒 4) 媳婦 5) 女婿
- 6) 兄弟 7) 姊妹 8) 父親 9) 母親 10) 孫子
- 11) 孫女 12) 其他親戚 13) 鄰居 14) 朋友
- 15) 外籍看護 16) 本國看護 17) 照顧服務員 18) 志工
- 19) 其他(請說明_____)

3. 尋求代答者的原因：

- 1) 重病或身體虛弱體力無法支持 2) 聽力障礙
- 3) 表達障礙 4) 無法理解問題
- 5) 精神有問題、神智不清楚 6) 其他(請說明_____)

109 年南投縣政府身心障礙狀況及社會福利需求調查問卷

親愛的先生/女士您好：

我們是來自臺中市霧峰區亞洲大學健康產業管理學系，承接南投縣政府社會及勞動處的【109 年南投縣身心障礙者生活狀況及福利需求調查計畫】，藉由此次的問卷調查，我們想瞭解南投縣身心障礙者之基本資料、家庭狀況、身心健康狀況、經濟狀況、教育狀況、休閒娛樂狀況、就醫復健狀況、社會資源連結使用狀況、福利服務措施之使用情形、對福利措施之瞭解及需求情形與看法、其他相關事項等資料進行調查。

我們所分析的資料，將撰寫成報告以供南投縣政府主管機關施政參考。由於調查之內容僅作為學術研究參考，在任何情況下絕對不會披露個人任何資料或另作他途之用，請您安心填答，並誠摯感謝您的參與及配合。

敬 祝

健康如意

計畫主持人

亞洲大學健康產業管理學系

廖宏恩 博士

楊鎮嘉 博士

黃皓維 碩士

一、基本資料

1.性別：

(1)男 (2)女 (3)其他

2.出生年：民國_____年

3.身分別：

(1)一般人口 (2)原住民 (3)新住民(外籍配偶) (4)新住民(大陸港澳配偶)

4.身心障礙類別：舊制身心障礙手冊分類

(無論新制或舊制均填答，領有新制身心障礙證明者加問以前舊制類別)

- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (1)視覺障礙 | <input type="checkbox"/> (2)聽覺機能障礙 | <input type="checkbox"/> (3)平衡機能障礙 |
| <input type="checkbox"/> (4)聲音機能或語言機能障礙 | <input type="checkbox"/> (5)肢體障礙 | <input type="checkbox"/> (6)智能障礙 |
| <input type="checkbox"/> (7)重要器官失去功能 | <input type="checkbox"/> (8)顏面損傷者 | <input type="checkbox"/> (9)植物人 |
| <input type="checkbox"/> (10)失智症 | <input type="checkbox"/> (11)自閉症 | <input type="checkbox"/> (12)慢性精神病患者 |
| <input type="checkbox"/> (13)多重障礙 | <input type="checkbox"/> (14)頑性(難治型)癲癇症 | <input type="checkbox"/> (15)罕見疾病 |
| <input type="checkbox"/> (16)其他經中央衛生主管機關認定之障礙 | <input type="checkbox"/> (17)新制類別無法對應舊制類別者 | |
| <input type="checkbox"/> (18)不知道 | | |

5.身心障礙等級：

(1)極重度 (2)重度 (3)中度 (4)輕度 (5)不知道

6.造成您身心障礙主要原因：

- (1) 家族遺傳 (2) 基因突變 (3) 早產
 (4) 母親妊娠期間，因感染、疾病或其他行為所致(包含酒精、服用藥物及毒品)
 (5) 因生產過程之任何處置導致 (6) 後天疾病而致 (7) 老年退化
 (8) 職業傷害 (9) 家庭或社會意外事件(例如：自殺、家暴、情殺等)
 (10) 交通事故 (11) 其他事故傷害(例如：燒燙傷、誤喝農藥等)
 (12) 其他_____ (請說明) (13) 不知道

7.身心障礙發生時年齡： (1) 胎兒期 (2) _____歲 (3) 不知道

(1或2擇一勾選，非領取身心障礙手冊或證明的年齡，以足歲計算)

二、 社會資源連結與福利服務措施之使用情形、需求與看法

8. 請問您知不知道政府提供哪些個人照顧的社會福利措施

8.1 經濟補助：

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請麻煩	申請不通過	
(1) 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助							
(2) 身心障礙生活補助							
(3) 身心障礙托育及養護補助							
(4) 身心障礙者參加社會保險保險費補助							
(5) 身心障礙者輔助器具補助							
(6) 身心障礙者房屋租金補貼							
(7) 身心障礙者購屋貸款利息補貼							
(8) 身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助							
(9) 請列出上述，最需要 3 項服務(請依序填項目的阿拉伯數字即可):____、____、____							

8.2 照顧服務:

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請麻煩	申請不通過	
(1) 身心障礙者家庭托顧服務 (身體、生活、安全性服務等) (每日不超過8小時、長期性)							
(2) 身心障礙者臨時及短期照顧服務 (短期照顧每日>12小時/機構式) (臨時照顧/到宅式/社區式)							
(3) 身心障礙者自立生活支持服務 (提供身障者生活及參與社區活動的人力協助)							
(4) 視覺功能障礙者生活重建服務 (點字、定向行動能力訓練等)							
(5) 心智障礙者雙老家庭支持整合服務 (資格:身障者35歲以上且主要照顧者55歲以上)							
(6) 身心障礙者社區資源中心 (情緒支持、行為輔導等)							
(7) 社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)							
(8) 社區日間作業設施 (代工、自製品、勞務型作業)							
(9) 南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)							
(10) 身心障礙福利復健服務中心							
(11) 請列出上述，最需要3項服務(請依序填項目的阿拉伯數字即可):_____、_____、_____							

8.3 無障礙服務:

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請 麻煩	申請 不通過	
(1) 溫馨巴士交通接送服務							
(2) 手語翻譯暨同步聽打服務							
(3) 身心障礙者專用停車識別證							
(4) 身心障礙者乘車補助 (敬老愛心卡)							
(5) 請列出上述，最需要 1 項服務(請依序填項目的阿拉伯數字即可): _____							

8.4 職業服務:

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請 麻煩	申請 不通過	
(1) 一般性就業 (工作媒合、求職登記)							
(2) 支持性就業 (職務分析、工作技巧訓練、 環境適應)							
(3) 庇護性就業 (庇護工場工作)							
(4) 生涯轉銜服務 (學校/機構/單位→工作； 工作 A→工作 B)							
(5) 請列出上述，最需要 1 項服務(請依序填項目的阿拉伯數字可): _____							

8.5 其他福利:

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請麻煩	申請不通過	
(1) 參與各類身心障礙者親職教育活動							
(2) 身障個案管理服務(協助個案通報)							
(3) 預防走失愛心手鍊							
(4) 身心障礙權益受損協調服務							
(5) 身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助							
(6) 身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠							
(7) 南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助							
(8) 請列出上述，最需要 3 項服務(請依序填項目的阿拉伯數字即可): _____、_____、_____							

三、身心健康狀況

9.一般來說，您認為您目前的健康狀況是？

(1)極好 (2)很好 (3)普通 (4)不好 (5)很不好 (6)不知道

10.和一年前比較，您認為您目前的健康狀況是：

(1)好很多 (2)好一些 (3)差不多 (4)差一些 (5)差很多 (6)不知道

四、經濟狀況

11.請問您家中最主要經濟來源【可複選，至多三個答案】

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (1)本人 | <input type="checkbox"/> (2)配偶或同居人 |
| <input type="checkbox"/> (3)父親或母親 | <input type="checkbox"/> (4)兄弟姊妹 |
| <input type="checkbox"/> (5)子女（含媳婿） | <input type="checkbox"/> (6)（外）祖父母 |
| <input type="checkbox"/> (7)（外）孫子女 | <input type="checkbox"/> (8)其他親戚 |
| <input type="checkbox"/> (9)政府 | <input type="checkbox"/> (10)慈善機構 |
| <input type="checkbox"/> (11)社區鄰里 | <input type="checkbox"/> (12)其他【請說明】： |
| <input type="checkbox"/> (13)不知道 | |

12.請問您本人的收入來源： 不知道(跳答下一題)

請依優先順序填入代號：最主要_____；次要_____；再次要_____

【可複選，至多三個答案；並按最主要、次要、再次要的順序填入下列代號】

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1)完全沒有任何收入 | (2)本人工作收入 |
| (3)房租、利息、股利等收入 | (4)配偶/同居人工作收入 |
| (5)父母親給予 | (6)兄弟姐妹給予 |
| (7)祖父母給予 | (8)子女（含媳婿）給予 |
| (9)孫子女給予 | (10)其他親戚給予 |
| (11)朋友鄰居給予 | (12)政府補助或津貼 |
| (13)慈善機構給予 | (14)退休金（俸） |
| (15)商業保險給付 | (16)其他【請說明】：_____ |

13.請問您最近半年平均每月能夠自由運用的金錢約為多少元？

_____元/ 不知道

14.請問您家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要？

(1)非常不足夠 (2)有點不夠用 (3)剛好足夠 (4)有點足夠 (5)非常足夠 (6)不知道

15.請問最近一年內，您常不常因為對您的照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到有壓力？

(1)非常有壓力 (2)有壓力 (3)普通 (4)沒有壓力 (5)完全沒壓力 (6)不知道

五、教育狀況

16.目前最高教育程度：

(未滿6歲者，請於(1)~(2)擇一勾選；6歲以上請於(3)~(9)擇一勾選)

- (1)未上幼兒園之學齡前兒童 (2)上幼兒園之學齡前兒童
 (3)不識字(6歲以上) (4)自修(識字)(6歲以上) (5)國小 (6)國(初)中
 (7)高中、高職(含五專前三年) (8)專科及大學 (9)研究所以上 (10)不知道

17.請問您目前是否在學中？(在學校有學籍，含各種特殊班)

- (1)是【續答第18題】 (2)否【跳答第20題】 (3)不知道【跳答第20題】

18.請問您目前就讀的學校類型？

- (1)一般學校(含托兒所或幼稚園)
 (2)一般學校附設特教班
 (3)一般學校附設資源班
 (4)特教學校
 (5)在家教育巡迴輔導(家庭/教養機構/醫療院所)

19.請問您目前在學期間有遭遇哪些困難？【可複選】

- (1)完全沒有困擾 (2)缺乏交通工具
 (3)無力支付學費 (4)課業問題
 (5)與其他同學溝通困難 (6)感覺較難被老師、同學接納
 (7)評量方式未能符合需求 (8)學校缺乏無障礙設施
 (9)人際關係難以處理 (10)特教資源不足
 (11)課後輔導措施不足 (12)學校拒絕入學
 (13)其他【請說明】：_____

20.請問您知不知道南投縣政府有提供以下各項相關教育服務：【可複選】

項目	知道並已利用			知道但未利用原因			不知道
	滿意	尚可	不滿意	不需要	申請麻煩	申請不通過	
(1) 學前幼兒教育補助費							
(2) 教育補助(交通補助、學雜費減免、獎助學金、在家教育補助費等)							
(3) 學習輔具之提供							
(4) 專業團隊(治療師)到校服務							
(5) 巡迴輔導教師到校服務							
(6) 課後照顧							
(7) 特教助理員							
(8) 特教方案服務							

六、休閒娛樂狀況

21. 請問您進行下列休閒或社會參與活動情形？【可複選，至多三個答案】

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (1) 藝文活動（繪畫、攝影、參觀展覽） | <input type="checkbox"/> (2) 社交活動（聊天、聚會） |
| <input type="checkbox"/> (3) 娛樂活動（電視電影、逛街、唱歌） | <input type="checkbox"/> (4) 旅遊活動 |
| <input type="checkbox"/> (5) 居家活動（園藝、烹飪、上網） | <input type="checkbox"/> (6) 體育活動（打球、健身、游泳） |
| <input type="checkbox"/> (7) 冒險活動（潛水、攀岩） | <input type="checkbox"/> (8) 學習活動（讀書會、進修） |
| <input type="checkbox"/> (9) 宗教活動（教堂禮拜、佛祖繞境、拜拜） | <input type="checkbox"/> (10) 公共事務（志工、義工、投票） |
| <input type="checkbox"/> (11) 其他 | <input type="checkbox"/> (12) 不知道 |

22. 請問您想參與休閒或社會活動時，會不會遇到下列困擾？【可複選】

- | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (1) 無人陪伴、協助 | <input type="checkbox"/> (2) 身體狀況不佳無法負荷 | <input type="checkbox"/> (3) 與他人溝通情形不佳 |
| <input type="checkbox"/> (4) 無法負擔活動所需費用 | <input type="checkbox"/> (5) 遭到他人歧視 | <input type="checkbox"/> (6) 家人不放心 |
| <input type="checkbox"/> (7) 缺乏交通運輸工具 | <input type="checkbox"/> (8) 活動場地缺乏無障礙設施或支持服務 | |
| <input type="checkbox"/> (9) 缺乏休閒或社會參與活動資訊 | <input type="checkbox"/> (10) 其他，請說明_____ | |
| <input type="checkbox"/> (11) 不知道 | | |

七、就醫復健狀況

23.請問您近半年是否需要經常就醫？

- (1)有需要，且需定期就醫【約一個月一次】
- (2)有需要，但無需定期就醫
- (3)不需要(請跳答25題)
- (4)不知道(請跳答25題)

24.請問您需要經常就醫的原因【可複選】

- (1)有慢性病處方簽，需定期服用藥物
- (2)復健需求，請問目前需要哪一類的復健【可複選】
 - (2a)職能治療 (2b)物理治療 (2c)語言治療
 - (2d)心理諮商 (2e)其他【請說明】：_____
- (3)非慢性病處方簽就診
- (4)其它：【請說明】_____
- (5)不知道

25.請問您過去一年曾經接受過以下何種國民保健服務？【可複選】

- (1)全民健保所提供之全身健康檢查(一般理學檢查、身高、體重、血壓、腰圍、健康諮詢、尿液檢查、血液生化檢查等)
- (2)子宮頸抹片檢查(限女性勾選)
- (3)乳房攝影篩檢(限女性勾選)
- (4)口腔癌篩檢
- (5)大腸癌篩檢
- (6)流感疫苗注射
- (7)其它【請說明】：_____
- (8)不知道

26.請問您在就醫上有什麼樣的困擾？【可複選】

- (1)沒有困擾
- (2)南投地區缺乏我所需要的醫療專業科別
- (3)醫療院所內缺乏視、聽、語障所需之溝通協助設備或人員
- (4)醫院太遠，因長距離花費時間過多
- (5)缺乏復康巴士(復康巴士難以取得)
- (6)就醫之交通費用太高
- (7)沒人可以陪伴就醫、接送
- (8)醫療費用負擔過重
- (9)其他【請說明】：_____
- (10)不知道

八、家庭狀況

【請就(1)家宅或(2)教(安)養護機構，擇一選項勾選，並回答相關子題】

27. 請問您目前居住在：

(1) 家宅

27a. 住宅所有權屬？

- (1) 自有 (2) 租賃
 (3) 借住 (4) 其他【請說明】：_____

(5) 不知道

27b. 目前有哪些人與您(身心障礙者)同住？【可複選】

- (1) 無 (2) 配偶或同居人
 (3) 父母親(含配偶或同居人的父母親) (4) 子女(含媳婿)
 (5) 兄弟姊妹及其配偶或同居人 (6) (外)祖父母
 (7) (外)孫子女及其配偶或同居人 (8) 其他親戚
 (9) 無親屬關係之同住者(朋友) (10) 僱外勞照顧
 (11) 僱非外籍看護工(非外勞)照顧 (12) 其他【請說明】：_____

(13) 不知道

27c. 目前除了您本人之外，與幾人一起生活？_____ 人/ 不知道

(2) 機構(含安療養、長照、醫院、教養院、特殊學校等)

27d. 居住機構：

- (1) 公立教(安)養機構 (2) 特殊教育學校 (3) 醫院
 (4) 長期照護單位 (5) 身心障礙福利服務單位
 (6) 其他【請說明】：_____ (6) 不知道

27e. 民國_____年入住目前機構/ 不知道

27f. 居住於機構之最主要原因？【單選】

- (1) 獨居無人可提供照顧
 (2) 有家人，但家人無意願提供照顧
 (3) 有家人，但家人無時間提供照顧
 (4) 有家人，但家人無能力提供照顧(例如家人老邁)
 (5) 原住宅設計不適合、有限制
 (6) 經濟考量
 (7) 因教育、醫療及復健需要
 (8) 無上述情形，自我意願選擇
 (9) 其他【請說明】：_____

(10) 不知道

28.請問您的婚姻狀況：

- (1) 未婚 (2) 有配偶 (3) 與人同居(含同性伴侶)
 (4) 離婚 (5) 分居 (6) 喪偶
 (7) 不知道

29.請問您的主要照顧者(日常生活之主要協助者)是誰？【單選】

- (1) 無 (2) 配偶或同居人
 (3) 父母親→ (請跳答 31 題) (4) 子女 (含媳婿)
 (5) 兄弟姊妹及其配偶或同居人 (6) (外) 祖父母
 (7) (外) 孫子女及其配偶或同居人 (8) 其他親戚
 (9) 無親屬關係之同住者 (朋友) (10) 僱非外籍看護工照顧 (非外勞)
 (11) 僱外勞照顧 (12) 居家服務員(居服員)
 (13) 機構人員照顧 (14) 志工
 (15) 其他【請說明】: _____ (16) 不知道

30.請問您的主要照顧者年齡：

- (1) 未滿55歲 (2) 55~64歲 (3) 65歲~74歲
 (4) 75歲及以上 (5) 其他 _____ (6) 不知道

31.請問您的父母親年齡：

31a. 父親年齡：

- (1) 未滿55歲 (2) 55~64歲 (3) 65歲~74歲
 (4) 75歲及以上 (5) 已亡故 (6) 其他 _____
 (7) 不知道

31b. 母親年齡：

- (1) 未滿55歲 (2) 55~64歲 (3) 65歲~74歲
 (4) 75歲及以上 (5) 已亡故 (6) 其他 _____
 (7) 不知道

~~~~~ 問卷到此結束，感謝您的作答~~~~~

## 附錄二 交叉分析統計表

### 一、統計交叉分析選項合併說明

說明一：身心障礙類別之選項「其他經中央衛生主管機關認定之障礙」、「新制類別無法對應舊制類別者」合併為其他。

說明二：造成身心障礙主要原因之選項「家族遺傳」與「基因突變」合併為遺傳因素；「早產」、「母親妊娠期間，因感染、疾病或其他行為所致(包含酒精、服用藥物及毒品)」與「因生產過程之任何處置導致」合併為生產因素。

說明三：經濟補助需求之選項「身心障礙者房屋租金補貼」、「身心障礙者購屋貸款利息補貼」與「身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助」合併為身心障礙者動產或不動產補貼。

說明四：照顧服務需求之選項「身心障礙者自立生活支持服務」、「視覺功能障礙者生活重建服務」與「心智障礙者雙老家庭支持整合服務」合併為身心障礙者自立生活與資源服務；「身心障礙者社區資源中心」、「社區式日間照顧服務」合併為社區資源及生活服務；「社區日間作業設施」、「南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務」合併為日常生活活動支持。

說明五：其他服務需求之選項「身心障礙權益受損協調服務」、「身心

障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助」與「南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助」合併為身心障礙者服務補助及法律扶助。

說明六：家中最主要經濟來源之選項「本人」與「配偶或同居人」合併為本人、配偶或同居人；「父親或母親」與「子女（含媳婦）」合併為父母親及子女；「兄弟姊妹」、「（外）祖父母」、「（外）孫子女」與「其他親戚」合併為其他親戚；「政府」與「慈善機構」合併為政府及慈善機構。

說明七：收入來源之選項「本人工作收入」與「配偶或同居人工作收入」合併為本人、配偶或同居人工作收入；「父母親給予」與「子女（含媳婦）給予」合併為父母親及子女給予；「兄弟姊妹給予」、「（外）祖父母給予」、「（外）孫子女給予」與「其他親戚給予」合併為其他親戚給予；「政府給予」與「慈善機構給予」合併為政府及慈善機構給予；「房租、利息、股利等收入」與「商業保險給付」合併為股利、商業保險給付。

說明八：最近半年平均每月能夠自由運用的金錢約為多少元使用情形之選項「5000-9999元」、「10000-14999元」、「不知道」合併為5000-14999元；「15000-19999元」與「20000-24999元」合併為15000-24999元；「25000-29999元」、「30000-34999

元」、「35000-39999 元」、「40000-44999 元」與「50000 元以上」合併為 25000 元以上。

說明九：若為複選題，加總會超過百分之百。

說明十：若為單選題，「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*= $P < 0.05$ , \*\*= $P < 0.01$ , \*\*\*= $P < 0.001$ )；「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

## 二、交叉分析統計表

附表 1、受訪者性別

| 基本資料            |             | 樣本數          | 男           | 女           | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>54.1</b> | <b>45.9</b> | <b>100.0</b> |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 75.9        | 24.1        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 59.7        | 40.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 50.5        | 49.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 54.0        | 46.0        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 65.4        | 34.6        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 54.6        | 45.4        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 46.7        | 53.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 43.9        | 56.1        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 53.7        | 46.3        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 71.2        | 28.8        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>* | 視覺障礙        | 42           | 62.2        | 37.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 56.5        | 43.5        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 89.1        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 47.5        | 52.5        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 56.0        | 44.0        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 60.8        | 39.2        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 49.9        | 50.1        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 63.9        | 36.1        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 63.8        | 36.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 37.1        | 62.9        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 70.1        | 29.9        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 47.8        | 52.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 55.1        | 44.9        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 60.2        | 39.8        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
| 其他              | 25          | 58.2         | 41.8        | 100.0       |              |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 46.4        | 53.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 54.2        | 45.8        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 56.3        | 43.7        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 54.3        | 45.7        | 100.0        |

| 基本資料         |                   | 樣本數          | 男           | 女           | 合計           |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                   | 人            | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    |                   | <b>1,036</b> | <b>54.1</b> | <b>45.9</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因 | 遺傳因素              | 73           | 69.3        | 30.7        | 100.0        |
|              | 生產因素              | 46           | 45.3        | 54.7        | 100.0        |
|              | 後天疾病而致            | 454          | 53.3        | 46.7        | 100.0        |
|              | 老年退化              | 114          | 49.1        | 50.9        | 100.0        |
|              | 職業傷害              | 67           | 70.8        | 29.2        | 100.0        |
|              | *** 家庭或社會意外事件     | 42           | 24.5        | 75.5        | 100.0        |
|              | 交通事故              | 49           | 69.7        | 30.3        | 100.0        |
|              | 其他事故傷害            | 91           | 51.4        | 48.6        | 100.0        |
|              | 不知道               | 100          | 51.6        | 48.4        | 100.0        |
|              | 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲       | 153         | 61.1        | 38.9         |
| 6-20 歲       |                   | 80           | 68.0        | 32.0        | 100.0        |
| 21-40 歲      |                   | 151          | 45.4        | 54.6        | 100.0        |
| 41-65 歲      |                   | 362          | 60.1        | 39.9        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上  |                   | 290          | 43.5        | 56.5        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度 | 國小以下              | 515          | 45.5        | 54.5        | 100.0        |
|              | 國中及高中             | 436          | 63.7        | 36.3        | 100.0        |
|              | *** 專科及大學以上       | 85           | 56.3        | 43.7        | 100.0        |
| 婚姻狀況         | 無生活夥伴             | 601          | 46.9        | 53.1        | 100.0        |
|              | *** 有生活夥伴         | 435          | 64.0        | 36.0        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 2、受訪者年齡

| 基本資料          |             | 樣本數          | 未滿 18 歲    | 18-24 歲    | 25-34 歲    | 35-44 歲    | 合計          |
|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|               |             | 人            | %          | %          | %          | %          | %           |
| <b>總計</b>     |             | <b>1,036</b> | <b>4.4</b> | <b>3.2</b> | <b>4.1</b> | <b>6.1</b> | <b>11.9</b> |
| 性別            | 男           | 560          | 6.2        | 2.1        | 4.5        | 5.7        | 11.9        |
|               | *** 女       | 476          | 2.3        | 4.5        | 3.6        | 6.6        | 11.9        |
| 身分別           | 一般人口        | 1,013        | 4.4        | 3.2        | 3.9        | 6.0        | 11.7        |
|               | 原住民         | 23           | 4.3        | 3.1        | 9.6        | 12.0       | 22.9        |
| 身心障礙類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | -          | -          | 2.7        | 8.6        | 18.0        |
|               | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.6        | -          | -          | 0.9        | 2.6         |
|               | 平衡機能障礙      | 14           | -          | -          | -          | -          | 10.3        |
|               | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | -          | -          | 5.2        | 15.0        |
|               | 肢體障礙        | 294          | 0.5        | 1.1        | 1.3        | 5.3        | 11.7        |
|               | 智能障礙        | 86           | 15.7       | 17.5       | 24.1       | 14.5       | 9.8         |
|               | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 1.2        | 2.3        | 2.9        | 14.7        |
|               | 顏面損傷者       | 16           | -          | -          | 13.2       | 12.4       | 57.6        |
|               | 植物人         | 8            | -          | -          | 19.4       | -          | 28.0        |
|               | 失智症         | 52           | -          | -          | -          | -          | -           |
|               | 自閉症         | 14           | 52.2       | 15.8       | 23.6       | -          | -           |
|               | 慢性精神病患者     | 96           | -          | -          | 2.5        | 16.1       | 25.8        |
|               | 多重障礙        | 116          | 4.0        | 2.4        | 2.1        | 6.0        | 10.6        |
|               | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | -          | 14.1       | 11.2        |
|               | 罕見疾病        | 3            | 69.0       | -          | 31.0       | -          | -           |
|               | 其他          | 25           | 59.8       | 34.2       | 6.1        | -          | -           |
|               | 身心障礙等級<br># | 極重度          | 111        | 1.5        | 0.7        | 1.4        | 7.5         |
| 重度            |             | 194          | 1.0        | 1.9        | 4.9        | 7.0        | 13.7        |
| 中度            |             | 314          | 1.9        | 4.9        | 2.1        | 5.1        | 12.2        |
| 輕度            |             | 417          | 8.7        | 3.2        | 5.9        | 6.1        | 10.2        |
| 身心障礙主要原因<br># | 遺傳因素        | 73           | 18.6       | 4.7        | 21.2       | 12.9       | 13.9        |
|               | 生產因素        | 46           | 29.7       | 25.2       | 16.3       | 5.1        | 14.4        |
|               | 後天疾病而致      | 454          | 1.3        | 1.2        | 1.4        | 5.2        | 11.5        |
|               | 老年退化        | 114          | -          | -          | -          | -          | 0.6         |
|               | 職業傷害        | 67           | -          | -          | -          | 4.8        | 4.1         |
|               | 家庭或社會意外事件   | 42           | -          | -          | 1.7        | 19.3       | 25.8        |
|               | 交通事故        | 49           | -          | 5.3        | 5.1        | 12.1       | 26.3        |
|               | 其他事故傷害      | 91           | 1.5        | -          | 8.3        | 3.5        | 19.3        |
| 不知道           | 100         | 11.3         | 9.8        | 2.1        | 7.0        | 9.5        |             |

| 基本資料         |         | 樣本數          | 未滿 18 歲    | 18-24 歲    | 25-34 歲    | 35-44 歲    | 合計          |
|--------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|              |         | 人            | %          | %          | %          | %          | %           |
| <b>總計</b>    |         | <b>1,036</b> | <b>4.4</b> | <b>3.2</b> | <b>4.1</b> | <b>6.1</b> | <b>11.9</b> |
| 身心障礙發生時年齡*** | 未滿 6 歲  | 153          | 27.1       | 11.6       | 16.1       | 7.3        | 13.1        |
|              | 6-20 歲  | 80           | -          | 7.1        | 12.2       | 21.2       | 21.3        |
|              | 21-40 歲 | 151          | 2.2        | 1.2        | 2.4        | 18.1       | 33.2        |
|              | 41-65 歲 | 362          | 0.3        | 0.6        | 0.3        | 0.9        | 8.9         |
|              | 66 歲及以上 | 290          | -          | 2.0        | 1.0        | 1.5        | 1.3         |
| 目前最高教育程度***  | 國小以下    | 515          | 8.2        | 0.4        | 0.4        | 0.7        | 4.8         |
|              | 國中及高中   | 436          | 0.8        | 6.5        | 7.3        | 10.3       | 16.5        |
|              | 專科及大學以上 | 85           | -          | 3.0        | 9.6        | 17.2       | 31.6        |
| 婚姻狀況***      | 無生活夥伴   | 601          | 7.6        | 5.3        | 6.7        | 8.2        | 10.8        |
|              | 有生活夥伴   | 435          | -          | 0.2        | 0.5        | 3.2        | 13.5        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料      |             | 樣本數          | 55-64 歲     | 65-74 歲     | 75-84 歲     | 85 歲及以上     | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |             | 人            | %           | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>17.4</b> | <b>23.1</b> | <b>19.0</b> | <b>10.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 21.1        | 23.3        | 16.4        | 8.8         | 100.0        |
| ***       | 女           | 476          | 13.1        | 22.8        | 22.0        | 13.2        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 17.2        | 23.2        | 19.4        | 11.1        | 100.0        |
|           | 原住民         | 23           | 29.6        | 18.5        | -           | -           | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 19.6        | 30.9        | -           | 20.1        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 17.4        | 17.9        | 41.5        | 18.2        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | -           | 73.1        | 16.6        | -           | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 42.4        | 37.4        | -           | -           | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 19.2        | 28.8        | 21.8        | 10.3        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 86           | 6.0         | 6.1         | 6.3         | -           | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 21.6        | 23.9        | 25.4        | 8.1         | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 16           | -           | -           | 16.8        | -           | 100.0        |
|           | # 植物人       | 8            | -           | 33.3        | 19.4        | -           | 100.0        |
|           | 失智症         | 52           | 12.3        | 19.8        | 27.4        | 40.5        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 14           | -           | -           | -           | 8.4         | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 26.9        | 21.4        | 6.0         | 1.4         | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 116          | 15.5        | 28.8        | 16.2        | 14.5        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 49.0        | 25.7        | -           | -           | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 3            | -           | -           | -           | -           | 100.0        |
| 其他        | 25          | -            | -           | -           | -           | 100.0       |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 111          | 19.2        | 25.8        | 17.8        | 11.7        | 100.0        |
|           | 重度          | 194          | 15.3        | 24.9        | 14.0        | 17.2        | 100.0        |
|           | 中度          | 314          | 18.2        | 27.6        | 18.1        | 9.9         | 100.0        |
|           | # 輕度        | 417          | 17.4        | 18.1        | 22.3        | 8.3         | 100.0        |
| 身心障礙主要原因  | 遺傳因素        | 73           | 16.2        | 7.7         | 3.0         | 1.9         | 100.0        |
|           | 生產因素        | 46           | 7.7         | 1.5         | -           | -           | 100.0        |
|           | 後天疾病而致      | 454          | 18.7        | 29.9        | 21.5        | 9.2         | 100.0        |
|           | 老年退化        | 114          | 5.2         | 19.6        | 40.0        | 34.5        | 100.0        |
|           | 職業傷害        | 67           | 28.0        | 34.9        | 20.4        | 7.9         | 100.0        |
|           | # 家庭或社會意外事件 | 42           | 27.6        | 17.0        | 7.0         | 1.5         | 100.0        |
|           | 交通事故        | 49           | 25.6        | 7.0         | 10.8        | 7.6         | 100.0        |
|           | 其他事故傷害      | 91           | 20.2        | 18.5        | 15.6        | 13.1        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 55-64 歲     | 65-74 歲     | 75-84 歲     | 85 歲及以上     | 合計           |       |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|              | 人            | %           | %           | %           | %           | %            |       |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>17.4</b> | <b>23.1</b> | <b>19.0</b> | <b>10.8</b> | <b>100.0</b> |       |
| 不知道          | 100          | 12.8        | 24.0        | 15.4        | 8.1         | 100.0        |       |
| 身心障礙發生時年齡*** | 未滿 6 歲       | 153         | 10.5        | 9.8         | 3.4         | 1.3          | 100.0 |
|              | 6-20 歲       | 80          | 24.8        | 8.0         | 4.1         | 1.3          | 100.0 |
|              | 21-40 歲      | 151         | 25.0        | 12.5        | 5.0         | 0.5          | 100.0 |
|              | 41-65 歲      | 362         | 26.1        | 41.2        | 16.5        | 5.1          | 100.0 |
|              | 66 歲及以上      | 290         | 4.4         | 17.1        | 41.6        | 31.0         | 100.0 |
| 目前最高教育程度***  | 國小以下         | 515         | 11.7        | 24.7        | 30.2        | 18.8         | 100.0 |
|              | 國中及高中        | 436         | 25.4        | 22.6        | 8.3         | 2.3          | 100.0 |
|              | 專科及大學以上      | 85          | 11.3        | 15.9        | 5.4         | 5.8          | 100.0 |
| 婚姻狀況***      | 無生活夥伴        | 601         | 10.4        | 17.0        | 19.6        | 14.4         | 100.0 |
|              | 有生活夥伴        | 435         | 27.2        | 31.5        | 18.1        | 5.9          | 100.0 |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 3、受訪者身分別

| 基本資料       |             | 樣本數          | 一般人口        | 原住民        | 合計           |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|            |             | 人            | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>97.8</b> | <b>2.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 97.1        | 2.9        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 98.6        | 1.4        | 100.0        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 97.8        | 2.2        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 97.8        | 2.2        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 94.7        | 5.3        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | 95.6        | 4.4        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 95.7        | 4.3        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 96.2        | 3.8        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | 98.2        | 1.8        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 100.0       | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別     | 視覺障礙        | 42           | 97.4        | 2.6        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 98.7        | 1.3        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 95.5        | 4.5        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 98.2        | 1.8        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | 84.2        | 15.8       | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 97.4        | 2.6        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 身心障礙等級      | 極重度          | 111         | 98.3       | 1.7          |
| 重度         |             | 194          | 96.0        | 4.0        | 100.0        |
| 中度         |             | 314          | 97.5        | 2.5        | 100.0        |
| 輕度         |             | 417          | 98.6        | 1.4        | 100.0        |
| 身心障礙主要原因 # | 遺傳因素        | 73           | 95.6        | 4.4        | 100.0        |
|            | 生產因素        | 46           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 後天疾病而致      | 454          | 97.8        | 2.2        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數          | 一般人口        | 原住民        | 合計           |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|
|                        |           | 人            | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>1,036</b> | <b>97.8</b> | <b>2.2</b> | <b>100.0</b> |
|                        | 老年退化      | 114          | 98.4        | 1.6        | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 67           | 92.6        | 7.4        | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 42           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 49           | 93.6        | 6.4        | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 91           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                        | 不知道       | 100          | 100.0       | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 153          | 96.6        | 3.4        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 80           | 96.5        | 3.5        | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 151          | 93.5        | 6.5        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 362          | 98.5        | 1.5        | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 290          | 100.0       | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 515          | 98.2        | 1.8        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 436          | 96.8        | 3.2        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 85           | 100.0       | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 601          | 97.5        | 2.5        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 435          | 98.2        | 1.8        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 4、受訪者身心障礙類別

| 基本資料      | 樣本數          | 視覺障礙       | 聽覺機能障礙      | 平衡機能障礙     | 聲音機能或語言機能障礙 | 肢體障礙        | 智能障礙       | 重要器官失去功能   | 顏面損傷者      | 植物人        |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 人            | %          | %           | %          |             | %           | %          | %          | %          | %          |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>4.0</b> | <b>13.0</b> | <b>1.3</b> | <b>1.8</b>  | <b>28.4</b> | <b>8.3</b> | <b>9.9</b> | <b>1.5</b> | <b>0.8</b> |
| 性別 男      | 560          | 4.7        | 13.6        | 0.3        | 1.6         | 29.4        | 9.3        | 9.2        | 1.8        | 0.9        |
| * 女       | 476          | 3.3        | 12.3        | 2.5        | 2.0         | 27.2        | 7.1        | 10.8       | 1.2        | 0.6        |
| 年齡 #      |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 未滿 18 歲   | 46           | -          | 4.8         | -          | -           | 3.0         | 29.4       | -          | -          | -          |
| 18-24 歲   | 33           | -          | -           | -          | -           | 9.9         | 45.5       | 3.6        | -          | -          |
| 25-34 歲   | 42           | 2.7        | -           | -          | -           | 9.0         | 49.1       | 5.7        | 4.9        | 3.7        |
| 35-44 歲   | 63           | 5.7        | 1.8         | -          | 1.5         | 24.7        | 19.7       | 4.7        | 3.0        | -          |
| 45-54 歲   | 123          | 6.2        | 2.8         | 1.1        | 2.3         | 28.0        | 6.8        | 12.3       | 7.3        | 1.8        |
| 55-64 歲   | 181          | 4.6        | 12.9        | -          | 4.3         | 31.3        | 2.8        | 12.3       | -          | -          |
| 65-74 歲   | 239          | 5.4        | 10.0        | 4.1        | 2.9         | 35.5        | 2.2        | 10.3       | -          | 1.1        |
| 75-84 歲   | 197          | -          | 28.3        | 1.1        | -           | 32.7        | 2.8        | 13.3       | 1.3        | 0.8        |
| 85 歲及以上   | 112          | 7.6        | 21.9        | -          | -           | 27.0        | -          | 7.4        | -          | -          |
| 身分 一般人口   | 1,013        | 4.0        | 13.1        | 1.3        | 1.8         | 27.8        | 8.5        | 10.0       | 1.5        | 0.8        |
| 別 原住民     | 23           | 4.7        | 7.8         | -          | -           | 56.8        | -          | 7.9        | -          | -          |
| 身心障礙等級 #  |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 極重度       | 111          | -          | -           | 4.1        | -           | 3.8         | 6.4        | 49.7       | -          | 7.2        |
| 重度        | 194          | 7.4        | 7.9         | 1.2        | 5.1         | 27.8        | 6.1        | 4.6        | 0.9        | -          |
| 中度        | 314          | 4.0        | 9.8         | -          | 1.1         | 38.1        | 9.1        | 2.9        | 0.9        | -          |
| 輕度        | 417          | 3.7        | 21.1        | 1.6        | 1.3         | 28.0        | 9.1        | 7.1        | 2.6        | -          |
| 身心障礙原因 #  |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 遺傳因素      | 73           | 7.2        | 4.7         | -          | 1.3         | 1.8         | 35.0       | 5.2        | -          | -          |
| 生產因素      | 46           | 4.9        | 2.7         | -          | 1.9         | 11.4        | 38.3       | -          | 3.6        | -          |
| 後天疾病而致    | 454          | 3.9        | 8.7         | 2.2        | 3.1         | 35.1        | 5.1        | 16.2       | -          | 0.6        |
| 老年退化      | 114          | 7.7        | 44.6        | -          | -           | 18.2        | -          | 2.2        | -          | -          |
| 職業傷害      | 67           | 12.1       | 31.3        | -          | -           | 46.7        | -          | 1.7        | -          | -          |
| 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 2.6         | -          | -           | 5.2         | 2.3        | 2.7        | -          | -          |
| 交通事故      | 49           | -          | -           | -          | -           | 67.0        | -          | 4.0        | -          | 7.6        |
| 其他事故傷害    | 91           | -          | 6.8         | 1.6        | 3.1         | 38.7        | 4.5        | 2.8        | 15.4       | 1.7        |
| 不知道       | 100          | -          | 11.2        | 2.3        | -           | 6.2         | 14.4       | 16.5       | -          | -          |
| 身心障礙      |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 未滿 6 歲    | 153          | 4.8        | 6.2         | 1.1        | 2.4         | 10.9        | 30.8       | 3.9        | 2.4        | -          |
| 6-20 歲    | 80           | 3.2        | 12.1        | -          | -           | 22.4        | 22.9       | -          | -          | -          |

| 基本資料      | 樣本數          | 視覺障礙       | 聽覺機能障礙      | 平衡機能障礙     | 聲音機能或語言機能障礙 | 肢體障礙        | 智能障礙       | 重要器官失去功能   | 顏面損傷者      | 植物人        |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 人            | %          | %           | %          |             | %           | %          | %          | %          | %          |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>4.0</b> | <b>13.0</b> | <b>1.3</b> | <b>1.8</b>  | <b>28.4</b> | <b>8.3</b> | <b>9.9</b> | <b>1.5</b> | <b>0.8</b> |
| 發生時年齡#    |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 21-40 歲   | 151          | 3.9        | 10.3        | 0.9        | 1.8         | 25.7        | 1.4        | 11.8       | 6.1        | 2.5        |
| 41-65 歲   | 362          | 4.2        | 13.5        | 1.7        | 2.8         | 35.2        | 1.2        | 14.3       | 0.7        | 0.4        |
| 66 歲及以上   | 290          | 3.9        | 17.5        | 1.5        | 0.6         | 32.2        | 4.9        | 9.4        | -          | 1.0        |
| 目前最高教育程度# |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 國小以下      | 515          | 3.3        | 15.7        | 1.8        | 0.7         | 30.8        | 7.4        | 8.4        | -          | 0.6        |
| 國中及高中     | 436          | 4.2        | 10.0        | 1.0        | 3.0         | 27.6        | 10.7       | 10.0       | 2.1        | 0.8        |
| 專科及大學以上   | 85           | 7.8        | 11.3        | -          | 1.9         | 17.7        | 1.1        | 19.0       | 7.6        | 1.8        |
| 婚姻狀況***   |              |            |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 無生活夥伴     | 601          | 3.4        | 11.4        | 0.6        | 1.1         | 23.1        | 13.4       | 7.1        | 0.3        | 0.8        |
| 有生活夥伴     | 435          | 4.9        | 15.1        | 2.2        | 2.7         | 35.8        | 1.2        | 13.8       | 3.1        | 0.7        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料       | 樣本數          | 失智症        | 慢性自閉症      | 慢性精神病患者    | 多重障礙        | 頑性(難治型癲癇症) | 罕見疾病       | 其他         | 合計           |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|            | 人            | %          | %          | %          | %           | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  | <b>1,036</b> | <b>5.0</b> | <b>1.4</b> | <b>9.3</b> | <b>11.2</b> | <b>1.4</b> | <b>0.3</b> | <b>2.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別* 男      | 560          | 3.5        | 1.8        | 8.2        | 11.4        | 1.6        | 0.3        | 2.6        | 100.0        |
| 性別* 女      | 476          | 6.9        | 0.9        | 10.6       | 10.9        | 1.2        | 0.2        | 2.2        | 100.0        |
| 年齡 #       |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| 未滿 18 歲    | 46           | -          | 16.1       | -          | 10.1        | -          | 4.3        | 32.4       | 100.0        |
| 18-24 歲    | 33           | -          | 6.7        | -          | 8.5         | -          | -          | 25.7       | 100.0        |
| 25-34 歲    | 42           | -          | 7.9        | 5.6        | 5.8         | -          | 2.1        | 3.6        | 100.0        |
| 35-44 歲    | 63           | -          | -          | 24.5       | 11.0        | 3.2        | -          | -          | 100.0        |
| 45-54 歲    | 123          | -          | -          | 20.2       | 10.0        | 1.3        | -          | -          | 100.0        |
| 55-64 歲    | 181          | 3.5        | -          | 14.3       | 9.9         | 3.9        | -          | -          | 100.0        |
| 65-74 歲    | 239          | 4.3        | -          | 8.6        | 14.0        | 1.6        | -          | -          | 100.0        |
| 75-84 歲    | 197          | 7.3        | -          | 2.9        | 9.5         | -          | -          | -          | 100.0        |
| 85 歲及以上    | 112          | 18.9       | 1.1        | 1.2        | 15.0        | -          | -          | -          | 100.0        |
| 身分別        |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| 一般人口       | 1,013        | 5.2        | 1.2        | 9.5        | 11.2        | 1.4        | 0.3        | 2.4        | 100.0        |
| 原住民        | 23           | -          | 9.6        | -          | 13.2        | -          | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級#    |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| 極重度        | 111          | 5.1        | -          | -          | 23.7        | -          | -          | -          | 100.0        |
| 重度         | 194          | 7.6        | 1.1        | 8.6        | 20.6        | 1.0        | -          | -          | 100.0        |
| 中度         | 314          | 4.6        | 1.8        | 13.7       | 13.7        | -          | 0.3        | -          | 100.0        |
| 輕度         | 417          | 4.1        | 1.5        | 8.8        | 1.6         | 3.0        | 0.4        | 5.9        | 100.0        |
| 身心障礙原因 #   |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| 遺傳因素       | 73           | -          | 10.1       | 1.9        | 13.1        | 11.2       | 2.5        | 5.9        | 100.0        |
| 生產因素       | 46           | -          | 2.4        | 5.2        | 8.7         | -          | 2.1        | 18.8       | 100.0        |
| 後天疾病而致     | 454          | 3.5        | -          | 3.5        | 17.0        | 0.4        | -          | 0.9        | 100.0        |
| 老年退化       | 114          | 20.1       | -          | 1.2        | 6.0         | -          | -          | -          | 100.0        |
| 職業傷害       | 67           | 1.8        | -          | 2.2        | 4.2         | -          | -          | -          | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | -          | 84.0       | 3.2         | -          | -          | -          | 100.0        |
| 交通事故       | 49           | 5.4        | -          | 3.0        | 9.7         | 3.3        | -          | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害     | 91           | 3.4        | -          | 9.9        | 9.0         | 3.1        | -          | -          | 100.0        |
| 不知道        | 100          | 6.4        | 5.5        | 28.2       | 1.2         | -          | -          | 8.0        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| 未滿 6 歲     | 153          | 0.5        | 5.7        | 1.6        | 13.4        | -          | 1.3        | 15.1       | 100.0        |
| 6-20 歲     | 80           | -          | -          | 26.1       | 8.8         | 3.3        | 1.1        | -          | 100.0        |
| 21-40 歲    | 151          | 2.8        | 1.5        | 20.5       | 7.2         | 2.5        | -          | 1.2        | 100.0        |
| 41-65 歲    | 362          | 4.1        | 0.9        | 7.5        | 11.2        | 2.3        | -          | -          | 100.0        |
| 66 歲及以上    | 290          | 11.1       | -          | 5.2        | 12.8        | -          | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料      | 樣本數          | 失智症        | 自閉症        | 慢性精神病患者    | 多重障礙        | 頑性(難治型癲癇症) | 罕見疾病       | 其他         | 合計           |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|           | 人            | %          | %          | %          | %           | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>5.0</b> | <b>1.4</b> | <b>9.3</b> | <b>11.2</b> | <b>1.4</b> | <b>0.3</b> | <b>2.4</b> | <b>100.0</b> |
| 目前最高教育程度  |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| # 國小以下    | 515          | 6.7        | 1.7        | 6.5        | 12.5        | 1.0        | 0.4        | 2.5        | 100.0        |
| 國中及高中     | 436          | 3.2        | 1.3        | 10.5       | 10.4        | 2.1        | 0.2        | 2.8        | 100.0        |
| 專科及大學以上   | 85           | 4.1        | -          | 20.3       | 7.2         | -          | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況      |              |            |            |            |             |            |            |            |              |
| *** 無生活夥伴 | 601          | 6.6        | 2.3        | 11.3       | 13.1        | 0.7        | 0.5        | 4.1        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴 | 435          | 2.8        | -          | 6.6        | 8.6         | 2.4        | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 5、受訪者身心障礙等級

| 基本資料                  |                 | 樣本數          | 極重度         | 重度          | 中度          | 輕度          | 合計           |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                       |                 | 人            | %           | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>             |                 | <b>1,036</b> | <b>10.7</b> | <b>18.7</b> | <b>30.3</b> | <b>40.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                    | 男               | 560          | 9.2         | 18.8        | 31.6        | 40.4        | 100.0        |
|                       | 女               | 476          | 12.5        | 18.7        | 28.8        | 40.0        | 100.0        |
| 年齡<br>#               | 未滿 18 歲         | 46           | 3.7         | 4.3         | 13.0        | 78.9        | 100.0        |
|                       | 18-24 歲         | 33           | 2.2         | 11.1        | 46.8        | 39.9        | 100.0        |
|                       | 25-34 歲         | 42           | 3.7         | 22.7        | 15.6        | 58.1        | 100.0        |
|                       | 35-44 歲         | 63           | 13.1        | 21.4        | 25.5        | 39.9        | 100.0        |
|                       | 45-54 歲         | 123          | 13.1        | 21.6        | 30.9        | 34.4        | 100.0        |
|                       | 55-64 歲         | 181          | 11.8        | 16.4        | 31.6        | 40.2        | 100.0        |
|                       | 65-74 歲         | 239          | 12.0        | 20.2        | 36.2        | 31.6        | 100.0        |
|                       | 75-84 歲         | 197          | 10.0        | 13.9        | 28.9        | 47.2        | 100.0        |
|                       | 85 歲及以上         | 112          | 11.6        | 29.7        | 27.8        | 30.8        | 100.0        |
| 身分別                   | 一般人口            | 1,013        | 10.8        | 18.4        | 30.2        | 40.6        | 100.0        |
|                       | 原住民             | 23           | 7.9         | 33.4        | 33.9        | 24.8        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br>#       | 視覺障礙            | 42           | -           | 34.2        | 29.5        | 36.3        | 100.0        |
|                       | 聽覺機能障礙          | 134          | -           | 11.5        | 23.0        | 65.6        | 100.0        |
|                       | 平衡機能障礙          | 14           | 33.4        | 16.6        | -           | 50.0        | 100.0        |
|                       | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | -           | 53.3        | 18.4        | 28.3        | 100.0        |
|                       | 肢體障礙            | 294          | 1.4         | 18.3        | 40.7        | 39.6        | 100.0        |
|                       | 智能障礙            | 86           | 8.3         | 13.9        | 33.4        | 44.4        | 100.0        |
|                       | 重要器官失去功能        | 103          | 53.6        | 8.7         | 8.9         | 28.9        | 100.0        |
|                       | 顏面損傷者           | 16           | -           | 11.7        | 17.8        | 70.5        | 100.0        |
|                       | 植物人             | 8            | 100.0       | -           | -           | -           | 100.0        |
|                       | 失智症             | 52           | 10.9        | 28.4        | 27.8        | 32.9        | 100.0        |
|                       | 自閉症             | 14           | -           | 15.8        | 39.9        | 44.3        | 100.0        |
|                       | 慢性精神病患者         | 96           | -           | 17.2        | 44.5        | 38.2        | 100.0        |
|                       | 多重障礙            | 116          | 22.7        | 34.5        | 37.1        | 5.7         | 100.0        |
|                       | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | -           | 13.2        | -           | 86.8        | 100.0        |
|                       | 罕見疾病            | 3            | -           | -           | 34.5        | 65.5        | 100.0        |
|                       | 其他              | 25           | -           | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障<br>礙主要<br>原因<br># | 遺傳因素            | 73           | 9.2         | 28.2        | 21.6        | 41.1        | 100.0        |
|                       | 生產因素            | 46           | -           | 12.2        | 27.3        | 60.5        | 100.0        |
|                       | 後天疾病而致          | 454          | 15.1        | 22.6        | 30.5        | 31.8        | 100.0        |
|                       | 老年退化            | 114          | 4.5         | 11.5        | 35.0        | 49.0        | 100.0        |

| 基本資料      | 樣本數          | 極重度         | 重度          | 中度          | 輕度          | 合計           |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           | 人            | %           | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>10.7</b> | <b>18.7</b> | <b>30.3</b> | <b>40.3</b> | <b>100.0</b> |
| 職業傷害      | 67           | 1.7         | 16.5        | 26.7        | 55.2        | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件 | 42           | 3.2         | 11.3        | 50.8        | 34.6        | 100.0        |
| 交通事故      | 49           | 18.8        | 14.6        | 28.0        | 38.6        | 100.0        |
| 其他事故傷害    | 91           | 5.9         | 19.2        | 27.6        | 47.3        | 100.0        |
| 不知道       | 100          | 13.4        | 11.5        | 29.3        | 45.8        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡 |              |             |             |             |             |              |
| 未滿6歲      | 153          | 7.6         | 23.5        | 25.3        | 43.6        | 100.0        |
| 6-20歲     | 80           | 4.5         | 15.2        | 30.0        | 50.2        | 100.0        |
| 21-40歲    | 151          | 13.3        | 18.4        | 28.3        | 40.0        | 100.0        |
| 41-65歲    | 362          | 11.9        | 18.5        | 31.6        | 38.0        | 100.0        |
| 66歲及以上    | 290          | 11.2        | 17.6        | 32.5        | 38.7        | 100.0        |
| 目前最高教育程度  |              |             |             |             |             |              |
| 國小以下      | 515          | 11.9        | 19.2        | 30.5        | 38.4        | 100.0        |
| 國中及高中     | 436          | 8.0         | 19.6        | 29.8        | 42.6        | 100.0        |
| 專科及大學以上   | 85           | 17.3        | 11.8        | 32.0        | 38.9        | 100.0        |
| 婚姻狀況      |              |             |             |             |             |              |
| 無生活夥伴     | 601          | 11.3        | 19.9        | 30.0        | 38.8        | 100.0        |
| 有生活夥伴     | 435          | 9.8         | 17.2        | 30.8        | 42.2        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 6、受訪者造成身心障礙主要原因

| 基本資料            |                 | 樣本數          | 遺傳因素       | 生產因素       | 後天疾病<br>而致  | 老年退化        | 職業傷害       |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                 |                 | 人            | %          | %          | %           | %           | %          |
| <b>總計</b>       |                 | <b>1,036</b> | <b>7.1</b> | <b>4.4</b> | <b>43.8</b> | <b>11.0</b> | <b>6.5</b> |
| 性別              | 男               | 560          | 9.1        | 3.7        | 43.2        | 10.0        | 8.5        |
| ***             | 女               | 476          | 4.8        | 5.2        | 44.5        | 12.1        | 4.1        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲         | 46           | 29.9       | 29.7       | 13.0        | -           | -          |
|                 | 18-24 歲         | 33           | 10.4       | 34.8       | 17.2        | -           | -          |
|                 | 25-34 歲         | 42           | 37.0       | 17.7       | 14.8        | -           | -          |
|                 | 35-44 歲         | 63           | 15.0       | 3.7        | 37.7        | -           | 5.1        |
|                 | 45-54 歲         | 123          | 8.3        | 5.3        | 42.4        | 0.6         | 2.2        |
|                 | 55-64 歲         | 181          | 6.6        | 2.0        | 47.0        | 3.3         | 10.4       |
|                 | 65-74 歲         | 239          | 2.4        | 0.3        | 56.7        | 9.3         | 9.8        |
|                 | 75-84 歲         | 197          | 1.1        | -          | 49.7        | 23.1        | 7.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 112          | 1.2        | -          | 37.3        | 34.9        | 4.8        |
| 身分別             | 一般人口            | 1,013        | 7.0        | 4.5        | 43.9        | 11.0        | 6.1        |
| #               | 原住民             | 23           | 13.9       | -          | 43.1        | 7.8         | 21.5       |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙            | 42           | 12.6       | 5.3        | 42.1        | 20.6        | 19.4       |
|                 | 聽覺機能障礙          | 134          | 2.6        | 0.9        | 29.5        | 37.7        | 15.7       |
|                 | 平衡機能障礙          | 14           | -          | -          | 73.1        | -           | -          |
|                 | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 5.2        | 4.7        | 75.1        | -           | -          |
|                 | 肢體障礙            | 294          | 0.5        | 1.8        | 54.1        | 7.0         | 10.7       |
|                 | 智能障礙            | 86           | 30.1       | 20.4       | 26.9        | -           | -          |
|                 | 重要器官失去功能        | 103          | 3.7        | -          | 71.3        | 2.4         | 1.1        |
|                 | 顏面損傷者           | 16           | -          | 10.5       | -           | -           | -          |
|                 | 植物人             | 8            | -          | -          | 33.3        | -           | -          |
|                 | 失智症             | 52           | -          | -          | 30.6        | 43.7        | 2.4        |
|                 | 自閉症             | 14           | 53.0       | 7.9        | -           | -           | -          |
|                 | 慢性精神病患者         | 96           | 1.4        | 2.5        | 16.2        | 1.4         | 1.5        |
|                 | 多重障礙            | 116          | 8.3        | 3.4        | 66.6        | 5.9         | 2.5        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 57.0       | -          | 12.5        | -           | -          |
|                 | 罕見疾病            | 3            | 65.5       | 34.5       | -           | -           | -          |
| 其他              | 25              | 17.4         | 34.6       | 15.9       | -           | -           |            |
| 身心障<br>礙等級      | 極重度             | 111          | 6.1        | -          | 61.8        | 4.6         | 1.0        |
|                 | 重度              | 194          | 10.7       | 2.9        | 52.9        | 6.7         | 5.7        |
| #               | 中度              | 314          | 5.1        | 4.0        | 44.1        | 12.6        | 5.7        |

| 基本資料                     | 樣本數          | 遺傳因素       | 生產因素       | 後天疾病<br>而致  | 老年退化        | 職業傷害       |      |
|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
|                          | 人            | %          | %          | %           | %           | %          |      |
| <b>總計</b>                | <b>1,036</b> | <b>7.1</b> | <b>4.4</b> | <b>43.8</b> | <b>11.0</b> | <b>6.5</b> |      |
| 輕度                       | 417          | 7.3        | 6.6        | 34.6        | 13.3        | 8.9        |      |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br>*** | 未滿 6 歲       | 153        | 32.7       | 25.7        | 23.9        | 0.5        | 0.7  |
|                          | 6-20 歲       | 80         | 4.4        | -           | 35.4        | 1.3        | 7.9  |
|                          | 21-40 歲      | 151        | 7.0        | 0.8         | 26.0        | 2.7        | 13.3 |
|                          | 41-65 歲      | 362        | 1.2        | 0.2         | 59.1        | 7.9        | 9.2  |
|                          | 66 歲及以上      | 290        | 1.8        | 1.6         | 46.9        | 27.2       | 2.2  |
| 目前最<br>高教育<br>程度#        | 國小以下         | 515        | 6.2        | 2.8         | 42.7        | 18.3       | 7.6  |
|                          | 國中及高中        | 436        | 7.4        | 6.1         | 44.6        | 3.8        | 5.7  |
|                          | 專科及大學以上      | 85         | 10.8       | 5.6         | 46.7        | 2.8        | 3.5  |
| 婚姻<br>狀況<br>***          | 無生活夥伴        | 601        | 10.7       | 6.8         | 37.8        | 11.8       | 3.9  |
|                          | 有生活夥伴        | 435        | 2.1        | 1.1         | 52.2        | 9.8        | 10.1 |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料        | 樣本數          | 家庭或社會意外事件  | 交通事故       | 其他事故傷害     | 不知道        | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|             | 人            | %          | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>4.1</b> | <b>4.8</b> | <b>8.7</b> | <b>9.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別 男        | 560          | 1.8        | 6.2        | 8.3        | 9.2        | 100.0        |
| *** 女       | 476          | 6.7        | 3.1        | 9.2        | 10.1       | 100.0        |
| 年齡 #        |              |            |            |            |            |              |
| 未滿 18 歲     | 46           | -          | -          | 3.0        | 24.5       | 100.0        |
| 18-24 歲     | 33           | -          | 8.0        | -          | 29.6       | 100.0        |
| 25-34 歲     | 42           | 1.7        | 6.0        | 17.9       | 4.9        | 100.0        |
| 35-44 歲     | 63           | 12.9       | 9.5        | 5.1        | 11.0       | 100.0        |
| 45-54 歲     | 123          | 8.9        | 10.5       | 14.1       | 7.7        | 100.0        |
| 55-64 歲     | 181          | 6.5        | 7.0        | 10.1       | 7.1        | 100.0        |
| 65-74 歲     | 239          | 3.0        | 1.5        | 7.0        | 10.0       | 100.0        |
| 75-84 歲     | 197          | 1.5        | 2.7        | 7.2        | 7.8        | 100.0        |
| 85 歲及以上     | 112          | 0.6        | 3.4        | 10.5       | 7.2        | 100.0        |
| 身分別 #       |              |            |            |            |            |              |
| 一般人口        | 1,013        | 4.2        | 4.6        | 8.9        | 9.8        | 100.0        |
| 原住民         | 23           | -          | 13.7       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別 #    |              |            |            |            |            |              |
| 視覺障礙        | 42           | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
| 聽覺機能障礙      | 134          | 0.8        | -          | 4.6        | 8.3        | 100.0        |
| 平衡機能障礙      | 14           | -          | -          | 10.3       | 16.6       | 100.0        |
| 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | -          | 15.0       | -          | 100.0        |
| 肢體障礙        | 294          | 0.7        | 11.3       | 11.9       | 2.1        | 100.0        |
| 智能障礙        | 86           | 1.1        | -          | 4.8        | 16.8       | 100.0        |
| 重要器官失去功能    | 103          | 1.1        | 1.9        | 2.5        | 15.9       | 100.0        |
| 顏面損傷者       | 16           | -          | -          | 89.5       | -          | 100.0        |
| 植物人         | 8            | -          | 47.4       | 19.4       | -          | 100.0        |
| 失智症         | 52           | -          | 5.2        | 5.9        | 12.3       | 100.0        |
| 自閉症         | 14           | -          | -          | -          | 39.1       | 100.0        |
| 慢性精神病患者     | 96           | 36.9       | 1.5        | 9.3        | 29.2       | 100.0        |
| 多重障礙        | 116          | 1.2        | 4.1        | 7.0        | 1.1        | 100.0        |
| 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 11.2       | 19.3       | -          | 100.0        |
| 罕見疾病        | 3            | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
| 其他          | 25           | -          | -          | -          | 32.1       | 100.0        |
| 身心障礙等級      |              |            |            |            |            |              |
| 極重度         | 111          | 1.2        | 8.4        | 4.8        | 12.0       | 100.0        |
| 重度          | 194          | 2.5        | 3.7        | 9.0        | 5.9        | 100.0        |

| 基本資料                     |         | 樣本數<br>人     | 家庭或社       | 會意外事       | 交通事        | 其他事故       | 不知道          | 合計 |
|--------------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----|
|                          |         |              | 件          | 件          | 故          | 傷害         |              |    |
|                          |         |              | %          | %          | %          | %          | %            | %  |
| <b>總計</b>                |         | <b>1,036</b> | <b>4.1</b> | <b>4.8</b> | <b>8.7</b> | <b>9.6</b> | <b>100.0</b> |    |
| #                        | 中度      | 314          | 6.9        | 4.4        | 7.9        | 9.3        | 100.0        |    |
|                          | 輕度      | 417          | 3.5        | 4.6        | 10.2       | 11.0       | 100.0        |    |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br>*** | 未滿6歲    | 153          | -          | 0.6        | 4.8        | 11.2       | 100.0        |    |
|                          | 6-20歲   | 80           | 9.0        | 12.7       | 14.4       | 14.8       | 100.0        |    |
|                          | 21-40歲  | 151          | 15.2       | 10.6       | 18.3       | 6.2        | 100.0        |    |
|                          | 41-65歲  | 362          | 1.7        | 4.9        | 5.8        | 9.9        | 100.0        |    |
|                          | 66歲及以上  | 290          | 2.0        | 1.5        | 7.9        | 8.8        | 100.0        |    |
| 目前最<br>高教育<br>程度#        | 國小以下    | 515          | 3.6        | 2.5        | 7.6        | 8.7        | 100.0        |    |
|                          | 國中及高中   | 436          | 4.3        | 6.9        | 9.9        | 11.3       | 100.0        |    |
|                          | 專科及大學以上 | 85           | 6.3        | 7.8        | 9.6        | 6.8        | 100.0        |    |
| 婚姻<br>狀況<br>***          | 無生活夥伴   | 601          | 5.3        | 3.9        | 8.0        | 11.9       | 100.0        |    |
|                          | 有生活夥伴   | 435          | 2.5        | 6.0        | 9.7        | 6.5        | 100.0        |    |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 7、受訪者身心障礙發生時的年齡

| 基本資料       |             | 樣本           | 未滿 6        | 6-20 歲     | 21-40 歲     | 41-65 歲     | 66 歲及       | 合計           |       |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|            |             | 數            | 歲           |            |             |             | 以上          |              |       |
|            |             | 人            | %           | %          | %           | %           | %           | %            |       |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>14.8</b> | <b>7.7</b> | <b>14.6</b> | <b>34.9</b> | <b>28.0</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別         | 男           | 560          | 16.7        | 9.6        | 12.3        | 38.8        | 22.6        | 100.0        |       |
| ***        | 女           | 476          | 12.5        | 5.3        | 17.4        | 30.3        | 34.4        | 100.0        |       |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 90.5        | -          | 7.4         | 2.2         | -           | 100.0        |       |
|            | 18-24 歲     | 33           | 53.5        | 17.0       | 5.4         | 6.7         | 17.4        | 100.0        |       |
|            | 25-34 歲     | 42           | 58.6        | 23.0       | 8.6         | 2.9         | 6.8         | 100.0        |       |
|            | 35-44 歲     | 63           | 17.6        | 26.6       | 43.3        | 5.4         | 7.1         | 100.0        |       |
|            | ***         | 45-54 歲      | 123         | 16.2       | 13.7        | 40.7        | 26.2        | 3.2          | 100.0 |
|            | 55-64 歲     | 181          | 8.9         | 10.9       | 20.9        | 52.2        | 7.1         | 100.0        |       |
|            | 65-74 歲     | 239          | 6.2         | 2.6        | 7.9         | 62.4        | 20.8        | 100.0        |       |
|            | 75-84 歲     | 197          | 2.6         | 1.7        | 3.8         | 30.4        | 61.5        | 100.0        |       |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 1.7         | 0.9        | 0.7         | 16.3        | 80.3        | 100.0        |       |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 14.6        | 7.6        | 14.0        | 35.2        | 28.7        | 100.0        |       |
| #          | 原住民         | 23           | 22.3        | 11.9       | 42.5        | 23.4        | -           | 100.0        |       |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | 17.4        | 6.0        | 14.0        | 35.9        | 26.6        | 100.0        |       |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 7.0         | 7.2        | 11.7        | 36.4        | 37.8        | 100.0        |       |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2        | -          | 10.3        | 44.4        | 33.1        | 100.0        |       |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 20.2        | -          | 15.0        | 54.6        | 10.1        | 100.0        |       |
|            | 肢體障礙        | 294          | 5.7         | 6.1        | 13.2        | 43.3        | 31.8        | 100.0        |       |
|            | 智能障礙        | 86           | 55.0        | 21.2       | 2.5         | 5.0         | 16.4        | 100.0        |       |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 5.8         | -          | 17.4        | 50.4        | 26.4        | 100.0        |       |
|            | 顏面損傷者       | 16           | 23.7        | -          | 59.5        | 16.8        | -           | 100.0        |       |
|            | #           | 植物人          | 8           | -          | -           | 47.4        | 16.5        | 36.2         | 100.0 |
|            | 失智症         | 52           | 1.5         | -          | 8.2         | 28.5        | 61.8        | 100.0        |       |
|            | 自閉症         | 14           | 61.4        | -          | 15.8        | 22.8        | -           | 100.0        |       |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 2.5         | 21.5       | 32.1        | 28.2        | 15.7        | 100.0        |       |
|            | 多重障礙        | 116          | 17.7        | 6.0        | 9.3         | 35.0        | 31.9        | 100.0        |       |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -           | 18.2       | 25.6        | 56.3        | -           | 100.0        |       |
|            | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | 31.0       | -           | -           | -           | 100.0        |       |
| 其他         | 25          | 92.9         | -           | 7.1        | -           | -           | 100.0       |              |       |
| 身心障<br>礙等級 | 極重度         | 111          | 10.5        | 3.2        | 18.2        | 38.9        | 29.3        | 100.0        |       |
|            | 重度          | 194          | 18.5        | 6.2        | 14.4        | 34.5        | 26.4        | 100.0        |       |
|            | 中度          | 314          | 12.3        | 7.6        | 13.6        | 36.4        | 30.0        | 100.0        |       |
|            | 輕度          | 417          | 16.0        | 9.6        | 14.5        | 33.0        | 27.0        | 100.0        |       |

| 基本資料         | 樣本數          | 未滿6歲        | 6-20歲      | 21-40歲      | 41-65歲      | 66歲及以上      | 合計           |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %           | %          | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>14.8</b> | <b>7.7</b> | <b>14.6</b> | <b>34.9</b> | <b>28.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | 67.9        | 4.8        | 14.3        | 6.1         | 7.0         | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 86.0        | -          | 2.5         | 1.5         | 10.0        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 8.0         | 6.2        | 8.7         | 47.1        | 30.0        | 100.0        |
| 身心障礙主要<br>原因 | 114          | 0.7         | 0.9        | 3.6         | 25.1        | 69.7        | 100.0        |
| 老年退化         | 67           | 1.5         | 9.4        | 29.9        | 49.6        | 9.6         | 100.0        |
| 職業傷害         | 42           | -           | 16.9       | 54.3        | 14.8        | 14.0        | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件    | 49           | 2.0         | 20.4       | 32.5        | 36.2        | 9.0         | 100.0        |
| 交通事故         | 91           | 8.1         | 12.6       | 30.6        | 23.3        | 25.3        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 100          | 17.1        | 11.8       | 9.4         | 35.9        | 25.7        | 100.0        |
| 不知道          |              |             |            |             |             |             |              |
| 目前最高教育程度     | 515          | 14.2        | 2.9        | 7.5         | 30.6        | 44.9        | 100.0        |
| 國小以下         | 436          | 13.9        | 11.6       | 20.6        | 42.9        | 10.9        | 100.0        |
| 國中及高中        | 85           | 22.5        | 16.1       | 27.1        | 20.8        | 13.5        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上  |              |             |            |             |             |             |              |
| 婚姻狀況         | 601          | 22.7        | 10.1       | 13.2        | 22.3        | 31.6        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 435          | 3.8         | 4.2        | 16.6        | 52.4        | 23.0        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴    |              |             |            |             |             |             |              |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8、受訪者知不知道南投縣政府有提供經濟補助

附表 8-1-1、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             |              | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>15.0</b> | <b>30.6</b> | <b>54.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 15.3        | 31.8        | 52.9        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 14.7        | 29.2        | 56.1        | 100.0        |
| 年齡<br>**          | 未滿 18 歲     | 46           | 3.4         | 51.4        | 45.2        | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 9.1         | 18.8        | 72.1        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 7.1         | 42.9        | 50.1        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 14.4        | 31.3        | 54.3        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 15.7        | 33.8        | 50.5        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 14.7        | 27.2        | 58.1        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 17.4        | 26.4        | 56.1        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 11.2        | 30.3        | 58.5        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 26.2        | 32.1        | 41.7        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 15.0        | 30.6        | 54.5        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 17.3        | 32.6        | 50.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | 22.2        | 21.3        | 56.5        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 5.0         | 31.5        | 63.5        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2        | 54.7        | 33.1        | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2         | 61.3        | 33.5        | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 15.1        | 31.5        | 53.4        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 20.9        | 22.1        | 57.0        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 4.2         | 22.9        | 73.0        | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | -           | 82.4        | 17.6        | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | -           | 64.2        | 35.8        | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 30.5        | 31.1        | 38.4        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 7.8         | 23.6        | 68.5        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 23.0        | 20.0        | 57.0        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 26.7        | 29.6        | 43.7        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -           | 49.0        | 51.0        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | -           | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | -           | 51.5        | 48.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 17.5        | 32.6        | 49.9        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 26.5        | 27.1        | 46.4        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 14.8        | 27.5        | 57.7        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 9.2         | 34.1        | 56.8        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>15.0</b> | <b>30.6</b> | <b>54.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 27.9        | 27.1        | 45.0        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 1.4         | 31.8        | 66.8        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 13.5        | 33.1        | 53.5        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 21.9        | 34.1        | 44.0        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 11.0        | 22.4        | 66.6        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 33.9        | 2.7         | 63.4        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 9.8         | 45.9        | 44.3        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 8.7         | 37.6        | 53.7        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 13.9        | 20.9        | 65.2        | 100.0        |
| 未滿 6 歲        | 153          | 16.7        | 28.5        | 54.9        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲   | 80           | 10.6        | 30.8        | 58.6        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲  | 151          | 14.2        | 35.8        | 50.0        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 12.3        | 29.9        | 57.8        | 100.0        |
| 66 歲及以上       | 290          | 19.2        | 29.9        | 50.9        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 19.6        | 29.0        | 51.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 11.1        | 31.9        | 57.0        | 100.0        |
| ** 專科及大學以上    | 85           | 7.3         | 33.9        | 58.8        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 19.5        | 27.5        | 53.0        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴     | 435          | 8.8         | 34.9        | 56.3        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-1-2、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |       |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b> |             | <b>156</b> | <b>54.0</b> | <b>41.8</b> | <b>4.2</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別        | 男           | 86         | 52.4        | 40.6        | 7.0        | 100.0        |       |
|           | 女           | 70         | 55.9        | 43.2        | 0.9        | 100.0        |       |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|           | 18-24 歲     | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 25-34 歲     | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 35-44 歲     | 9          | 55.9        | 44.1        | -          | 100.0        |       |
|           | 45-54 歲     | 19         | 41.9        | 51.5        | 6.6        | 100.0        |       |
|           | 55-64 歲     | 27         | 38.7        | 49.1        | 12.2       | 100.0        |       |
|           | 65-74 歲     | 42         | 47.1        | 49.4        | 3.5        | 100.0        |       |
|           | 75-84 歲     | 22         | 61.2        | 38.8        | -          | 100.0        |       |
|           | 85 歲及以上     | 29         | 73.1        | 24.7        | 2.2        | 100.0        |       |
| 身分別       | 一般人口        | 152        | 53.2        | 42.4        | 4.4        | 100.0        |       |
|           | 原住民         | 4          | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |       |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 9          | 38.2        | 48.1        | 13.7       | 100.0        |       |
|           | 聽覺機能障礙      | 7          | 69.4        | 30.6        | -          | 100.0        |       |
|           | 平衡機能障礙      | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 肢體障礙        | 45         | 59.3        | 37.6        | 3.1        | 100.0        |       |
|           | 智能障礙        | 18         | 65.4        | 28.2        | 6.4        | 100.0        |       |
|           | 重要器官失去功能    | 4          | 33.3        | 66.7        | -          | 100.0        |       |
|           | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 植物人         | -          | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 失智症         | 16         | 51.9        | 48.1        | -          | 100.0        |       |
|           | 自閉症         | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 慢性精神病患者     | 22         | 54.7        | 45.3        | -          | 100.0        |       |
|           | 多重障礙        | 31         | 44.4        | 46.5        | 9.1        | 100.0        |       |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 其他          | -          | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 身心障礙等級 #    | 極重度        | 19          | 41.5        | 41.8       | 16.7         | 100.0 |
|           |             | 重度         | 52          | 60.6        | 39.4       | -            | 100.0 |
| 中度        |             | 47         | 62.9        | 35.6        | 1.6        | 100.0        |       |
| 輕度        |             | 38         | 40.7        | 52.4        | 6.9        | 100.0        |       |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>156</b> | <b>54.0</b> | <b>41.8</b> | <b>4.2</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 21         | 47.9        | 36.7        | 15.3       | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 61         | 50.8        | 46.9        | 2.4        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 25         | 54.8        | 45.2        | -          | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 7          | 47.1        | 52.9        | -          | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 14         | 43.2        | 52.3        | 4.5        | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 5          | 14.9        | 57.0        | 28.1       | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 不知道       | 14         | 76.2        | 23.8        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 26         | 56.5        | 36.1        | 7.3        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 21         | 24.9        | 71.7        | 3.4        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 45         | 54.2        | 42.7        | 3.2        | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 56         | 56.9        | 38.4        | 4.7        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 101        | 52.1        | 42.7        | 5.2        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 49         | 52.1        | 45.1        | 2.8        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>*              | 無生活夥伴     | 118        | 59.7        | 35.2        | 5.0        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 38         | 36.4        | 61.7        | 1.9        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-1-3、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |       |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------|
|           |             | 人          | %           | %          | %          | %            |       |
| <b>總計</b> |             | <b>317</b> | <b>87.2</b> | <b>8.0</b> | <b>4.8</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別        | 男           | 178        | 88.7        | 9.0        | 2.3        | 100.0        |       |
|           | * 女         | 139        | 85.3        | 6.7        | 8.0        | 100.0        |       |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 23         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 18-24 歲     | 6          | 78.0        | 22.0       | -          | 100.0        |       |
|           | 25-34 歲     | 18         | 91.5        | -          | 8.5        | 100.0        |       |
|           | 35-44 歲     | 20         | 79.4        | 8.9        | 11.7       | 100.0        |       |
|           | 45-54 歲     | 42         | 95.6        | 2.7        | 1.6        | 100.0        |       |
|           | 55-64 歲     | 49         | 88.3        | 9.0        | 2.7        | 100.0        |       |
|           | 65-74 歲     | 63         | 82.4        | 10.9       | 6.8        | 100.0        |       |
|           | 75-84 歲     | 60         | 84.1        | 9.4        | 6.5        | 100.0        |       |
|           | 85 歲及以上     | 36         | 85.0        | 11.6       | 3.4        | 100.0        |       |
| 身分別       | 一般人口        | 309        | 86.9        | 8.2        | 4.9        | 100.0        |       |
|           | 原住民         | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 聽覺機能障礙      | 42         | 86.6        | 13.4       | -          | 100.0        |       |
|           | 平衡機能障礙      | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 11         | 80.4        | 8.0        | 11.6       | 100.0        |       |
|           | 肢體障礙        | 93         | 83.3        | 8.7        | 8.1        | 100.0        |       |
|           | 智能障礙        | 19         | 88.2        | 11.8       | -          | 100.0        |       |
|           | 重要器官失去功能    | 24         | 94.3        | 5.7        | -          | 100.0        |       |
|           | 顏面損傷者       | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 植物人         | 5          | 43.6        | 26.2       | 30.2       | 100.0        |       |
|           | 失智症         | 16         | 73.8        | 8.3        | 17.9       | 100.0        |       |
|           | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 慢性精神病患者     | 19         | 92.8        | -          | 7.2        | 100.0        |       |
|           | 多重障礙        | 34         | 85.2        | 13.0       | 1.8        | 100.0        |       |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 其他          | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|           | 身心障礙等級#     | 極重度        | 36          | 86.6       | 9.1        | 4.3          | 100.0 |
|           |             | 重度         | 53          | 76.6       | 16.5       | 6.8          | 100.0 |
| 中度        |             | 86         | 82.3        | 9.3        | 8.4        | 100.0        |       |
| 輕度        |             | 142        | 94.3        | 3.7        | 2.0        | 100.0        |       |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>317</b> | <b>87.2</b> | <b>8.0</b> | <b>4.8</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 150        | 83.4        | 11.5       | 5.1        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 39         | 86.0        | 8.5        | 5.5        | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 15         | 81.1        | 11.2       | 7.7        | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 23         | 81.0        | 9.0        | 10.0       | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 34         | 98.2        | -          | 1.8        | 100.0        |
|                        | 不知道       | 21         | 88.1        | 5.2        | 6.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 44         | 94.9        | 5.1        | -          | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 24         | 84.0        | 10.3       | 5.7        | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 54         | 88.1        | 4.9        | 7.0        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 108        | 89.9        | 3.9        | 6.2        | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 87         | 80.4        | 15.8       | 3.8        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 149        | 84.3        | 10.3       | 5.4        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 139        | 90.9        | 6.7        | 2.4        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 29         | 84.5        | 2.1        | 13.4       | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 166        | 85.9        | 8.5        | 5.6        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 151        | 88.6        | 7.4        | 4.0        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-2-1、身心障礙生活補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>33.4</b> | <b>22.2</b> | <b>44.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 37.2        | 22.3        | 40.4        | 100.0        |
|                 | ** 女        | 476          | 28.9        | 22.1        | 49.0        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 74.3        | 8.2         | 17.6        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 54.1        | 10.6        | 35.3        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 29.7        | 36.0        | 34.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 33.5        | 29.4        | 37.1        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 49.2        | 24.6        | 26.2        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 43.4        | 18.2        | 38.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 25.4        | 22.8        | 51.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 19.3        | 23.4        | 57.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 20.0        | 22.8        | 57.1        | 100.0        |
| 身分別<br>***      | 一般人口        | 1,013        | 32.6        | 22.7        | 44.8        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 69.3        | 4.0         | 26.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 23.0        | 31.4        | 45.6        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 9.7         | 33.0        | 57.3        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.3        | 23.1        | 66.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 55.4        | 21.6        | 22.9        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 34.3        | 20.1        | 45.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 42.5        | 21.9        | 35.7        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 32.0        | 20.8        | 47.2        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 60.3        | 12.4        | 27.3        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 63.8        | 19.4        | 16.8        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 32.8        | 20.7        | 46.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 47.3        | 7.8         | 44.9        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 31.3        | 23.4        | 45.4        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 32.4        | 21.9        | 45.7        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 75.5        | 11.2        | 13.2        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 86.8        | 6.1         | 7.1         | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>* | 極重度         | 111          | 30.8        | 28.1        | 41.2        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 39.6        | 22.4        | 38.1        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 36.0        | 22.3        | 41.7        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 29.3        | 20.6        | 50.2        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>33.4</b> | <b>22.2</b> | <b>44.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 36.5        | 27.2        | 36.2        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 50.8        | 27.2        | 22.0        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 35.3        | 20.2        | 44.5        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 21.4        | 29.0        | 49.6        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 20.3        | 25.6        | 54.2        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 20.2        | 18.7        | 61.1        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 40.9        | 28.4        | 30.7        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 46.0        | 13.9        | 40.0        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 27.3        | 21.7        | 51.1        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲     | 153          | 46.8        | 25.1        | 28.0        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲    | 80           | 51.2        | 22.5        | 26.3        | 100.0        |
| 21-40歲        | 151          | 41.9        | 23.6        | 34.6        | 100.0        |
| 齡 41-65歲      | 362          | 31.7        | 18.9        | 49.4        | 100.0        |
| *** 66歲及以上    | 290          | 19.0        | 24.2        | 56.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 30.1        | 21.2        | 48.7        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 37.7        | 20.9        | 41.4        | 100.0        |
| ** 專科及大學以上    | 85           | 31.3        | 35.1        | 33.5        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 34.9        | 20.0        | 45.1        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴     | 435          | 31.3        | 25.3        | 43.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-2-2、身心障礙生活補助使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>346</b> | <b>67.6</b> | <b>27.4</b> | <b>5.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 208        | 71.1        | 24.4        | 4.5        | 100.0        |
|                 | 女           | 137        | 62.2        | 32.0        | 5.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 34         | 98.1        | 1.9         | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 18         | 39.1        | 48.4        | 12.4       | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 13         | 79.1        | 20.9        | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 21         | 65.8        | 34.2        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 61         | 73.1        | 18.1        | 8.8        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 78         | 54.0        | 42.3        | 3.7        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 61         | 70.9        | 24.5        | 4.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 38         | 56.0        | 33.2        | 10.8       | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 22         | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 330        | 67.7        | 27.4        | 4.9        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 16         | 64.5        | 28.7        | 6.8        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 10         | 75.5        | 13.3        | 11.3       | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 13         | 18.2        | 56.7        | 25.2       | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 10         | 92.0        | 8.0         | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 101        | 63.0        | 35.2        | 1.8        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 36         | 83.4        | 16.6        | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 33         | 41.0        | 40.7        | 18.3       | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 9          | 70.8        | 29.2        | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 17         | 78.5        | 21.5        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 7          | 66.7        | -           | 33.3       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 30         | 69.4        | 20.8        | 9.8        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 38         | 87.9        | 12.1        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 11         | 31.7        | 68.3        | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3          | 69.0        | 31.0        | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 22         | 77.8        | 22.2        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 34         | 55.6        | 30.3        | 14.1       | 100.0        |
|                 | 重度          | 77         | 76.5        | 19.2        | 4.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 113        | 67.2        | 28.3        | 4.6        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 122        | 65.6        | 31.0        | 3.4        | 100.0        |

| 基本資料              |                        | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |                        | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |                        | <b>346</b> | <b>67.6</b> | <b>27.4</b> | <b>5.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因<br># | 遺傳因素                   | 27         | 70.8        | 29.2        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素                   | 23         | 76.4        | 23.6        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致                 | 160        | 73.2        | 22.8        | 3.9        | 100.0        |
|                   | 老年退化                   | 24         | 46.1        | 53.9        | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害                   | 14         | 47.0        | 40.5        | 12.5       | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件              | 9          | 34.5        | 65.5        | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故                   | 20         | 73.0        | 24.0        | 3.0        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害                 | 42         | 64.8        | 25.2        | 10.0       | 100.0        |
|                   | 不知道                    | 27         | 63.2        | 19.8        | 17.0       | 100.0        |
|                   | 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲       | 72          | 83.8        | 16.2       | -            |
| 6-20歲             |                        | 41         | 70.3        | 24.3        | 5.4        | 100.0        |
| 21-40歲            |                        | 63         | 51.9        | 36.1        | 12.0       | 100.0        |
| 41-65歲            |                        | 115        | 67.0        | 29.5        | 3.5        | 100.0        |
| 66歲及以上            |                        | 55         | 63.7        | 30.0        | 6.3        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br>* | 國小以下                   | 155        | 72.7        | 23.2        | 4.1        | 100.0        |
|                   | 國中及高中                  | 164        | 62.5        | 32.9        | 4.6        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上                | 27         | 68.7        | 17.8        | 13.5       | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>*         | 無生活夥伴                  | 210        | 73.0        | 22.4        | 4.6        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴                  | 136        | 59.2        | 35.2        | 5.6        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-2-3、身心障礙生活補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過       | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>230</b> | <b>19.7</b> | <b>10.9</b> | <b>69.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 125        | 15.6        | 10.0        | 74.4        | 100.0        |
|           | 女           | 105        | 24.6        | 12.0        | 63.4        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 4          | -           | 30.7        | 69.3        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 3          | -           | 65.6        | 34.4        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 15         | 28.5        | -           | 71.5        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 19         | 27.3        | -           | 72.7        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 30         | 24.7        | 15.2        | 60.0        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 33         | 17.0        | 3.7         | 79.3        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 55         | 19.2        | 17.3        | 63.5        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 46         | 20.4        | 10.9        | 68.8        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 25         | 12.3        | 5.3         | 82.3        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 229        | 19.8        | 10.9        | 69.2        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1          | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 13         | 33.5        | 8.7         | 57.8        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 44         | 15.6        | 18.3        | 66.1        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 3          | 52.7        | -           | 47.3        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 4          | 24.1        | -           | 75.9        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 59         | 15.6        | 18.6        | 65.8        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 19         | 10.9        | 6.1         | 83.0        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 21         | 33.8        | -           | 66.2        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 2          | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 失智症         | 11         | 7.1         | 7.2         | 85.7        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 1          | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 23         | 34.1        | 6.5         | 59.4        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 25         | 13.5        | 5.7         | 80.7        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -           | -            |
|           | 其他          | 1          | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 31          | 18.2        | -           | 81.8         |
| 重度        |             | 43         | 20.4        | 14.9        | 64.7        | 100.0        |
| 中度        |             | 70         | 19.2        | 13.0        | 67.8        | 100.0        |
| 輕度        |             | 86         | 20.4        | 11.1        | 68.6        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過       | 合計           |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人          | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>230</b> | <b>19.7</b> | <b>10.9</b> | <b>69.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 20         | 26.1        | 17.9        | 56.0        | 100.0        |
| 生產因素         | 12         | 18.1        | 30.1        | 51.9        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 92         | 19.2        | 6.3         | 74.5        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 33         | 10.1        | 10.3        | 79.6        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 17         | 13.6        | 16.3        | 70.1        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 8          | 60.6        | -           | 39.4        | 100.0        |
| 交通事故         | 14         | 15.0        | 15.6        | 69.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 13         | 5.4         | 11.7        | 82.9        | 100.0        |
| 不知道          | 21         | 33.3        | 9.8         | 56.8        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 38         | 20.1        | 12.4        | 67.5        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 18         | 36.0        | 17.5        | 46.5        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 36         | 23.9        | 11.7        | 64.5        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 68         | 20.0        | 6.1         | 74.0        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 70         | 13.0        | 12.7        | 74.3        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 109        | 16.7        | 10.0        | 73.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 91         | 21.9        | 7.8         | 70.3        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 30         | 24.4        | 23.5        | 52.1        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 120        | 21.9        | 10.1        | 68.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 110        | 17.4        | 11.8        | 70.8        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-3-1、身心障礙托育及養護補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>7.8</b> | <b>13.8</b> | <b>78.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 9.0        | 13.7        | 77.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 6.5        | 13.9        | 79.6        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 35.2       | 22.2        | 42.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 16.0       | 4.9         | 79.2        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 2.4        | 36.5        | 61.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 6.7        | 19.5        | 73.8        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 7.3        | 11.6        | 81.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 4.6        | 12.5        | 82.9        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 6.2        | 7.7         | 86.1        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 5.6        | 15.8        | 78.6        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 10.2       | 15.1        | 74.6        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 1,013        | 7.7        | 13.4        | 78.9        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 14.2       | 29.7        | 56.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 0.8        | 16.5        | 82.7        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2       | 10.3        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 9.6        | 5.2         | 85.2        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 7.7        | 13.8        | 78.5        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 14.0       | 14.0        | 71.9        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 2.8        | 12.5        | 84.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 25.6        | 74.4        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 19.4       | 19.4        | 61.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 15.8       | 8.5         | 75.7        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | 23.6        | 60.6        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 3.0        | 6.3         | 90.7        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 11.1       | 16.8        | 72.1        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 34.5       | 31.0        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 41.1       | 18.7        | 40.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 4.7        | 14.8        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 11.7       | 12.4        | 75.9        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 7.5        | 13.0        | 79.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 7.1        | 14.8        | 78.2        | 100.0        |

| 基本資料                     | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                          | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>                | <b>1,036</b> | <b>7.8</b> | <b>13.8</b> | <b>78.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素                     | 73           | 9.7        | 19.7        | 70.6        | 100.0        |
| 生產因素                     | 46           | 14.4       | 14.2        | 71.4        | 100.0        |
| 後天疾病而致                   | 454          | 7.5        | 13.2        | 79.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>主要原因 老年退化        | 114          | 6.5        | 20.2        | 73.2        | 100.0        |
| 職業傷害                     | 67           | 4.7        | 11.2        | 84.1        | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件                | 42           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 交通事故                     | 49           | 9.0        | 16.1        | 74.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害                   | 91           | 8.2        | 14.9        | 77.0        | 100.0        |
| 不知道                      | 100          | 10.8       | 10.1        | 79.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br>*** |              |            |             |             |              |
| 未滿 6 歲                   | 153          | 18.4       | 13.8        | 67.8        | 100.0        |
| 6-20 歲                   | 80           | 11.2       | 17.0        | 71.8        | 100.0        |
| 21-40 歲                  | 151          | 4.6        | 15.6        | 79.9        | 100.0        |
| 41-65 歲                  | 362          | 5.3        | 10.7        | 84.0        | 100.0        |
| 66 歲及以上                  | 290          | 6.1        | 15.9        | 77.9        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度             |              |            |             |             |              |
| 國小以下                     | 515          | 9.2        | 14.1        | 76.7        | 100.0        |
| 國中及高中                    | 436          | 7.1        | 14.0        | 78.9        | 100.0        |
| 專科及大學以上                  | 85           | 3.4        | 11.0        | 85.6        | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>***              |              |            |             |             |              |
| 無生活夥伴                    | 601          | 10.3       | 14.7        | 75.0        | 100.0        |
| 有生活夥伴                    | 435          | 4.4        | 12.6        | 83.0        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-3-2、身心障礙托育及養護補助使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|-------|
|                 |             | 人         | %           | %           | %        | %            |       |
| <b>總計</b>       |             | <b>81</b> | <b>83.2</b> | <b>16.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別              | 男           | 50        | 80.8        | 19.2        | -        | 100.0        |       |
|                 | 女           | 31        | 87.1        | 12.9        | -        | 100.0        |       |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 16        | 82.8        | 17.2        | -        | 100.0        |       |
|                 | 18-24 歲     | 5         | 70.2        | 29.8        | -        | 100.0        |       |
|                 | 25-34 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 35-44 歲     | 4         | 55.0        | 45.0        | -        | 100.0        |       |
|                 | 45-54 歲     | 9         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 55-64 歲     | 8         | 91.7        | 8.3         | -        | 100.0        |       |
|                 | 65-74 歲     | 15        | 64.7        | 35.3        | -        | 100.0        |       |
|                 | 75-84 歲     | 11        | 94.6        | 5.4         | -        | 100.0        |       |
|                 | 85 歲及以上     | 12        | 91.9        | 8.1         | -        | 100.0        |       |
| 身分別             | 一般人口        | 78        | 82.5        | 17.5        | -        | 100.0        |       |
|                 | 原住民         | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -        | -            |       |
|                 | 聽覺機能障礙      | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |       |
|                 | 平衡機能障礙      | 2         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |       |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 肢體障礙        | 23        | 71.7        | 28.3        | -        | 100.0        |       |
|                 | 智能障礙        | 12        | 76.8        | 23.2        | -        | 100.0        |       |
|                 | 重要器官失去功能    | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |       |
|                 | 植物人         | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 失智症         | 8         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 自閉症         | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 慢性精神病患者     | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 多重障礙        | 13        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |       |
|                 | 罕見疾病        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |       |
|                 | 其他          | 10        | 83.0        | 17.0        | -        | 100.0        |       |
|                 | 身心障礙<br>等級  | 極重度       | 5           | 100.0       | -        | -            | 100.0 |
|                 |             | 重度        | 23          | 94.0        | 6.0      | -            | 100.0 |
| 中度              |             | 24        | 82.4        | 17.6        | -        | 100.0        |       |
| 輕度              |             | 29        | 72.5        | 27.5        | -        | 100.0        |       |

| 基本資料         | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|              | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>81</b> | <b>83.2</b> | <b>16.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 7         | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 34        | 78.2        | 21.8        | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 7         | 78.2        | 21.8        | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 3         | 81.2        | 18.8        | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | -         | -           | -           | -        | -            |
| 交通事故         | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 不知道          | 12        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 28        | 80.0        | 20.0        | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 9         | 82.3        | 17.7        | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 7         | 90.2        | 9.8         | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 19        | 82.5        | 17.5        | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 18        | 86.6        | 13.4        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 47        | 87.9        | 12.1        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 31        | 78.9        | 21.1        | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 3         | 51.1        | 48.9        | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 62        | 84.6        | 15.4        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 19        | 78.6        | 21.4        | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-3-3、身心障礙托育及養護補助不使用原因

| 基本資料       |                 | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過      | 合計           |
|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            |                 | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>  |                 | <b>143</b> | <b>80.8</b> | <b>11.0</b> | <b>8.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男               | 77         | 78.6        | 13.1        | 8.3        | 100.0        |
|            | 女               | 66         | 83.4        | 8.5         | 8.1        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲         | 10         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 18-24 歲         | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 25-34 歲         | 15         | 82.1        | -           | 17.9       | 100.0        |
|            | 35-44 歲         | 12         | 85.2        | 9.3         | 5.5        | 100.0        |
|            | 45-54 歲         | 14         | 87.7        | 8.0         | 4.3        | 100.0        |
|            | 55-64 歲         | 23         | 94.6        | -           | 5.4        | 100.0        |
|            | 65-74 歲         | 19         | 71.9        | 17.9        | 10.2       | 100.0        |
|            | 75-84 歲         | 31         | 70.3        | 18.2        | 11.6       | 100.0        |
|            | 85 歲及以上         | 17         | 77.5        | 16.7        | 5.8        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口            | 136        | 79.9        | 11.5        | 8.6        | 100.0        |
|            | 原住民             | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙            | 8          | 84.9        | 15.1        | -          | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙          | 22         | 71.1        | 20.8        | 8.1        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙          | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙     | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙            | 41         | 85.1        | 8.6         | 6.3        | 100.0        |
|            | 智能障礙            | 12         | 70.8        | 9.5         | 19.7       | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能        | 13         | 89.6        | 10.4        | -          | 100.0        |
|            | 顏面損傷者           | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 植物人             | 2          | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
|            | 失智症             | 4          | 72.4        | -           | 27.6       | 100.0        |
|            | 自閉症             | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者         | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙            | 20         | 69.0        | 19.5        | 11.4       | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)      | -          | -           | -           | -          | -            |
|            | 罕見疾病            | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 其他              | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級<br># | 極重度        | 16          | 65.7        | 8.2        | 26.1         |
| 重度         |                 | 24         | 64.0        | 25.8        | 10.2       | 100.0        |
| 中度         |                 | 41         | 77.7        | 14.4        | 7.8        | 100.0        |
| 輕度         |                 | 62         | 93.5        | 3.6         | 2.9        | 100.0        |

| 基本資料              |                        | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |                        | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |                        | <b>143</b> | <b>80.8</b> | <b>11.0</b> | <b>8.2</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因<br># | 遺傳因素                   | 15         | 91.6        | -           | 8.4        | 100.0        |
|                   | 生產因素                   | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致                 | 60         | 75.6        | 19.5        | 4.9        | 100.0        |
|                   | 老年退化                   | 23         | 83.7        | 8.5         | 7.9        | 100.0        |
|                   | 職業傷害                   | 8          | 59.1        | -           | 40.9       | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件              | -          | -           | -           | -          | -            |
|                   | 交通事故                   | 8          | 68.9        | 11.7        | 19.4       | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害                 | 13         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 不知道                    | 10         | 77.7        | 10.9        | 11.4       | 100.0        |
|                   | 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲       | 21          | 88.8        | 5.4        | 5.8          |
| 6-20歲             |                        | 13         | 79.6        | 20.4        | -          | 100.0        |
| 21-40歲            |                        | 24         | 85.4        | -           | 14.6       | 100.0        |
| 41-65歲            |                        | 39         | 83.9        | 3.3         | 12.8       | 100.0        |
| 66歲及以上            |                        | 46         | 72.7        | 22.7        | 4.6        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下                   | 73         | 77.6        | 13.5        | 8.9        | 100.0        |
|                   | 國中及高中                  | 61         | 85.4        | 9.6         | 5.0        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上                | 9          | 76.2        | -           | 23.8       | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴                  | 88         | 80.2        | 12.0        | 7.8        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴                  | 55         | 81.8        | 9.2         | 8.9        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-4-1、身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %           | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>39.4</b> | <b>5.0</b> | <b>55.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 39.8        | 4.7        | 55.5        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 38.9        | 5.3        | 55.9        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 64.4        | 4.9        | 30.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 35.2        | 9.7        | 55.1        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 40.8        | 11.3       | 48.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 61.4        | 2.1        | 36.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 49.4        | 4.0        | 46.5        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 39.5        | 3.1        | 57.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 29.3        | 5.4        | 65.4        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 31.3        | 4.7        | 64.0        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 42.1        | 6.3        | 51.6        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 39.3        | 5.1        | 55.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 45.9        | -          | 54.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 47.2        | 5.8        | 47.0        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 31.5        | 6.4        | 62.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 22.5       | 66.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 28.8        | -          | 71.2        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 39.3        | 3.9        | 56.8        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 40.0        | 5.1        | 54.9        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 37.3        | 3.3        | 59.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 71.5        | -          | 28.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 19.4        | 19.4       | 61.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 44.8        | 2.9        | 52.3        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 37.8        | 15.8       | 46.4        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 26.5        | 3.2        | 70.3        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 46.9        | 6.1        | 47.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 43.3        | 18.2       | 38.6        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | -          | 31.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 85.1        | -          | 14.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 40.5        | 3.5        | 56.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 45.3        | 2.6        | 52.1        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 38.1        | 6.2        | 55.7        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 37.4        | 5.5        | 57.2        | 100.0        |

| 基本資料                     |           | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|--------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                          |           | 人            | %           | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>                |           | <b>1,036</b> | <b>39.4</b> | <b>5.0</b> | <b>55.6</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因             | 遺傳因素      | 73           | 41.7        | 9.3        | 49.0        | 100.0        |
|                          | 生產因素      | 46           | 54.4        | 3.9        | 41.8        | 100.0        |
|                          | 後天疾病而致    | 454          | 39.2        | 3.5        | 57.4        | 100.0        |
|                          | 老年退化      | 114          | 47.7        | 5.4        | 46.9        | 100.0        |
|                          | 職業傷害      | 67           | 37.9        | 4.2        | 57.9        | 100.0        |
|                          | 家庭或社會意外事件 | 42           | 38.0        | 3.9        | 58.1        | 100.0        |
|                          | 交通事故      | 49           | 38.2        | 5.0        | 56.8        | 100.0        |
|                          | 其他事故傷害    | 91           | 37.1        | 4.0        | 58.9        | 100.0        |
|                          | 不知道       | 100          | 26.7        | 10.4       | 62.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br>*** | 未滿 6 歲    | 153          | 57.9        | 3.7        | 38.4        | 100.0        |
|                          | 6-20 歲    | 80           | 37.3        | 9.2        | 53.6        | 100.0        |
|                          | 21-40 歲   | 151          | 45.1        | 7.0        | 47.9        | 100.0        |
|                          | 41-65 歲   | 362          | 35.5        | 3.5        | 61.0        | 100.0        |
|                          | 66 歲及以上   | 290          | 32.2        | 5.2        | 62.6        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度             | 國小以下      | 515          | 39.2        | 4.2        | 56.6        | 100.0        |
|                          | 國中及高中     | 436          | 38.4        | 6.0        | 55.6        | 100.0        |
|                          | 專科及大學以上   | 85           | 45.9        | 3.9        | 50.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況                     | 無生活夥伴     | 601          | 38.6        | 6.0        | 55.4        | 100.0        |
|                          | 有生活夥伴     | 435          | 40.5        | 3.5        | 55.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-4-2、身心障礙者參加社會保險保險費補助使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>408</b> | <b>78.4</b> | <b>21.4</b> | <b>0.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 223        | 81.6        | 18.4        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 185        | 74.4        | 25.0        | 0.6        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 29         | 91.1        | 8.9         | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 12         | 76.1        | 23.9        | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 17         | 75.9        | 18.1        | 6.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 39         | 70.5        | 29.5        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 61         | 90.2        | 9.8         | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 71         | 74.1        | 25.9        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 70         | 80.2        | 19.8        | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 62         | 71.6        | 28.4        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 47         | 75.6        | 24.4        | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 397        | 78.0        | 21.7        | 0.3        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 11         | 91.2        | 8.8         | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 20         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 42         | 69.5        | 30.5        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 69.3        | 30.7        | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 116        | 72.3        | 27.7        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 34         | 87.9        | 9.1         | 3.0        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 38         | 96.9        | 3.1         | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 64.3        | 35.7        | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 23         | 68.4        | 31.6        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 26         | 48.5        | 51.5        | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 54         | 81.2        | 18.8        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 6          | 73.5        | 26.5        | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 22         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 45         | 92.5        | 7.5         | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 88         | 84.7        | 15.3        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 119        | 73.6        | 26.4        | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 156        | 74.3        | 25.0        | 0.7        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>408</b> | <b>78.4</b> | <b>21.4</b> | <b>0.2</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 31         | 86.0        | 14.0        | -          | 100.0        |
| 生產因素         | 25         | 95.9        | -           | 4.1        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 178        | 81.7        | 18.3        | -          | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 54         | 69.9        | 30.1        | -          | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 25         | 82.9        | 17.1        | -          | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 16         | 18.3        | 81.7        | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 19         | 64.5        | 35.5        | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 34         | 76.8        | 23.2        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 26         | 91.6        | 8.4         | -          | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 88         | 88.9        | 9.9         | 1.2        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 30         | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 68         | 72.0        | 28.0        | -          | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 128        | 76.5        | 23.5        | -          | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 94         | 74.4        | 25.6        | -          | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 202        | 76.7        | 23.3        | -          | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 167        | 81.3        | 18.1        | 0.6        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 39         | 74.4        | 25.6        | -          | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 232        | 79.7        | 19.9        | 0.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 176        | 76.6        | 23.4        | -          | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-4-3、身心障礙者參加社會保險保險費補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數       | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>51</b> | <b>86.9</b> | <b>9.2</b> | <b>3.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 26        | 89.3        | 5.8        | 4.9        | 100.0        |
|           | 女           | 25        | 84.4        | 12.7       | 2.9        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 3         | 71.2        | 28.8       | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 6         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 13        | 73.5        | 10.7       | 15.8       | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 9         | 74.1        | 25.9       | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 7         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 51        | 86.9        | 9.2        | 3.9        | 100.0        |
|           | 原住民         | -         | -           | -          | -          | -            |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 9         | 87.3        | 12.7       | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 肢體障礙        | 11        | 56.9        | 25.3       | 17.8       | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 植物人         | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 7         | 89.7        | 10.3       | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 其他          | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | 4           | 100.0      | -          | -            |
| 重度        |             | 5         | 78.5        | 21.5       | -          | 100.0        |
| 中度        |             | 19        | 77.7        | 18.5       | 3.7        | 100.0        |
| 輕度        |             | 23        | 94.3        | -          | 5.7        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>51</b> | <b>86.9</b> | <b>9.2</b> | <b>3.9</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 7         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 16        | 87.3        | 3.8        | 9.0        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 6         | 65.9        | 34.1       | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 3         | 78.2        | -          | 21.8       | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 2         | 62.4        | 37.6       | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10        | 89.4        | 10.6       | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 6         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 7         | 87.2        | 12.8       | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 10        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 13        | 78.7        | 10.8       | 10.6       | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 15        | 79.3        | 16.1       | 4.6        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 22        | 84.9        | 8.9        | 6.1        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 26        | 86.9        | 10.5       | 2.6        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 36        | 86.8        | 9.3        | 3.9        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 15        | 87.2        | 8.9        | 4.0        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-5-1、身心障礙者輔助器具補助使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>34.0</b> | <b>25.9</b> | <b>40.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 35.5        | 27.5        | 37.0        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 32.2        | 24.0        | 43.8        | 100.0        |
| 年齡<br>***         | 未滿 18 歲     | 46           | 21.5        | 52.6        | 25.9        | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 12.1        | 23.0        | 64.9        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 19.1        | 40.3        | 40.6        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 26.9        | 34.1        | 39.0        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 31.3        | 28.2        | 40.5        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 31.9        | 26.7        | 41.4        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 36.0        | 21.8        | 42.2        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 38.7        | 20.9        | 40.5        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 49.2        | 19.4        | 31.5        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 34.0        | 25.9        | 40.1        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 35.6        | 25.4        | 39.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | 38.7        | 27.6        | 33.7        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 59.2        | 13.5        | 27.3        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 72.5        | 16.6        | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 15.6        | 44.4        | 40.1        | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 47.0        | 17.4        | 35.5        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 9.2         | 32.6        | 58.2        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 19.3        | 36.0        | 44.7        | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | -           | 77.8        | 22.2        | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | 52.6        | -           | 47.4        | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 36.9        | 24.3        | 38.8        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 15.8        | 44.4        | 39.9        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 11.8        | 21.2        | 66.9        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 40.3        | 22.7        | 37.0        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -           | 61.4        | 38.6        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | -           | 34.5        | 65.5        | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | 8.3         | 65.3        | 26.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 32.1        | 32.2        | 35.7        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 45.1        | 17.9        | 37.0        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 39.7        | 20.5        | 39.7        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 25.1        | 31.9        | 43.0        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>34.0</b> | <b>25.9</b> | <b>40.1</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 29.7        | 42.1        | 28.2        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 13.1        | 31.2        | 55.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 39.8        | 22.5        | 37.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 55.9        | 19.1        | 24.9        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 35.6        | 25.4        | 39.0        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 9.2         | 18.1        | 72.7        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 46.2        | 18.7        | 35.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 15.7        | 43.6        | 40.7        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 15.3        | 25.5        | 59.2        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 26.5        | 38.2        | 35.2        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 24.5        | 24.7        | 50.8        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 27.8        | 29.7        | 42.5        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 36.0        | 24.1        | 39.9        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上   | 290          | 41.4        | 19.8        | 38.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 36.1        | 25.2        | 38.6        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 31.0        | 26.1        | 43.0        | 100.0        |
| 專科及大學以上       | 85           | 36.6        | 28.8        | 34.6        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 31.9        | 24.8        | 43.3        | 100.0        |
| * 有生活夥伴       | 435          | 36.9        | 27.4        | 35.7        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-5-2、身心障礙者輔助器具補助使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>352</b> | <b>71.9</b> | <b>24.7</b> | <b>3.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 199        | 71.3        | 24.1        | 4.7        | 100.0        |
|           | 女           | 153        | 72.7        | 25.5        | 1.8        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 10         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 4          | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 8          | 77.8        | 22.2        | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 17         | 69.6        | 27.0        | 3.4        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 38         | 72.1        | 26.0        | 1.9        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 58         | 63.9        | 34.2        | 1.9        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 86         | 63.6        | 33.1        | 3.2        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 76         | 76.0        | 15.0        | 9.0        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 55         | 81.2        | 18.8        | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 344        | 71.7        | 24.8        | 3.5        | 100.0        |
|           | 原住民         | 8          | 79.8        | 20.2        | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 16         | 68.6        | 24.7        | 6.7        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 80         | 63.5        | 27.0        | 9.5        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 139        | 72.0        | 27.5        | 0.4        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 8          | 40.7        | 59.3        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 20         | 80.7        | 19.3        | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 植物人         | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 19         | 88.1        | 8.0         | 4.0        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 47         | 66.8        | 28.8        | 4.4        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 其他          | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 36         | 67.9        | 28.0        | 4.1        | 100.0        |
|           | 重度          | 87         | 75.0        | 25.0        | -          | 100.0        |
|           | 中度          | 125        | 66.6        | 26.7        | 6.8        | 100.0        |
|           | 輕度          | 104        | 76.9        | 21.0        | 2.0        | 100.0        |

| 基本資料              |            | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |            | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |            | <b>352</b> | <b>71.9</b> | <b>24.7</b> | <b>3.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素       | 22         | 61.3        | 38.7        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素       | 6          | 81.7        | -           | 18.3       | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致     | 181        | 70.9        | 25.0        | 4.2        | 100.0        |
|                   | 老年退化       | 63         | 70.4        | 29.6        | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害       | 24         | 63.3        | 32.4        | 4.3        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件  | 4          | 62.7        | 18.7        | 18.6       | 100.0        |
|                   | 交通事故       | 23         | 85.8        | 11.7        | 2.5        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害     | 14         | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道        | 15         | 86.1        | 6.8         | 7.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲     | 41         | 63.1        | 31.7        | 5.2        | 100.0        |
|                   | 6-20 歲     | 19         | 65.6        | 31.5        | 3.0        | 100.0        |
|                   | 21-40 歲    | 42         | 76.0        | 24.0        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65 歲    | 130        | 70.1        | 24.2        | 5.8        | 100.0        |
|                   | 66 歲及以上    | 120        | 76.4        | 22.1        | 1.5        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下       | 186        | 70.4        | 29.2        | 0.4        | 100.0        |
|                   | 國中及高中      | 135        | 73.9        | 19.7        | 6.4        | 100.0        |
|                   | ** 專科及大學以上 | 31         | 71.6        | 19.7        | 8.7        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴      | 192        | 72.1        | 26.3        | 1.6        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴      | 160        | 71.6        | 22.8        | 5.6        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-5-3、身心障礙者輔助器具補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過      | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>268</b> | <b>86.1</b> | <b>13.5</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 154        | 92.2        | 7.8         | -          | 100.0        |
|           | 女           | 114        | 77.9        | 21.2        | 0.9        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 24         | 95.6        | 4.4         | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 17         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 21         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 35         | 91.1        | 8.9         | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 48         | 88.5        | 9.4         | 2.0        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 52         | 78.8        | 21.2        | -          | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 41         | 72.5        | 27.5        | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 22         | 76.3        | 23.7        | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 262        | 85.8        | 13.8        | 0.4        | 100.0        |
|           | 原住民         | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 12         | 81.3        | 18.7        | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 18         | 41.9        | 58.1        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 10         | 31.1        | 68.9        | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 51         | 80.2        | 17.9        | 1.9        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 28         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 37         | 96.6        | 3.4         | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 12         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | -          | -           | -           | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 13         | 86.3        | 13.7        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 21         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 26         | 82.8        | 17.2        | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 9          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 16         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 36          | 80.8        | 19.2       | -            |
| 重度        |             | 35         | 79.6        | 20.4        | -          | 100.0        |
| 中度        |             | 64         | 81.3        | 18.7        | -          | 100.0        |
| 輕度        |             | 133        | 91.6        | 7.7         | 0.7        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過      | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>268</b> | <b>86.1</b> | <b>13.5</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 31         | 92.2        | 7.8         | -          | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 14         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 102        | 78.6        | 21.4        | -          | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 22         | 74.5        | 25.5        | -          | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 17         | 86.4        | 13.6        | -          | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 9          | 93.4        | 6.6         | -          | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 40         | 94.3        | 3.2         | 2.5        | 100.0        |
|                        | 不知道       | 25         | 91.4        | 8.6         | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 58         | 98.2        | 1.8         | -          | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 20         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 45         | 94.6        | 5.4         | -          | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 87         | 79.5        | 20.5        | -          | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 58         | 72.7        | 25.6        | 1.7        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br>#      | 國小以下      | 130        | 83.6        | 15.6        | 0.7        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 113        | 92.2        | 7.8         | -          | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 25         | 71.3        | 28.7        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 149        | 90.1        | 9.9         | -          | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 119        | 81.2        | 18.0        | 0.8        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-6-1、身心障礙者房屋租金補貼使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.1</b> | <b>17.7</b> | <b>81.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 1.1        | 17.8        | 81.1        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 1.2        | 17.4        | 81.4        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 12.9        | 87.1        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 2.8         | 95.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 37.9        | 60.5        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.9        | 16.6        | 81.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.6        | 15.3        | 83.0        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 1.0        | 17.1        | 81.9        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 2.2        | 13.2        | 84.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 23.7        | 76.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 19.3        | 80.7        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 1,013        | 0.8        | 17.7        | 81.5        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 15.9       | 16.8        | 67.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 5.2        | 17.1        | 77.7        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 26.8        | 73.2        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 12.3        | 87.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 1.3        | 15.1        | 83.6        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 1.4        | 14.7        | 83.9        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.1        | 14.3        | 84.6        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 70.5        | 29.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 9.6         | 90.4        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 23.6        | 76.4        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 1.4        | 9.2         | 89.3        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.8        | 23.7        | 74.6        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 18.2        | 81.8        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 10.4        | 89.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 1.6        | 17.6        | 80.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 1.1        | 18.7        | 80.2        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 1.8        | 17.3        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.5        | 17.5        | 82.0        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>1.1</b> | <b>17.7</b> | <b>81.2</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | 1.7        | 25.9        | 72.4        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 14.0        | 86.0        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 0.9        | 17.8        | 81.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | 1.0        | 23.9        | 75.2        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | 5.3        | 14.8        | 79.9        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 2.6         | 97.4        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 1.5        | 15.8        | 82.7        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 0.8        | 18.0        | 81.2        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 0.6        | 14.6        | 84.9        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | 1.2        | 17.0        | 81.8        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 2.7        | 25.7        | 71.6        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | 0.7        | 18.9        | 80.4        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 1.3        | 14.3        | 84.3        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | 0.6        | 19.2        | 80.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 0.4        | 16.4        | 83.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 2.2        | 19.8        | 78.0        | 100.0        |
| * 專科及大學以上    | 85           | -          | 14.2        | 85.8        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 601          | 1.0        | 19.0        | 80.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 435          | 1.3        | 15.8        | 82.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-6-2、身心障礙者房屋租金補貼使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>12</b> | <b>83.4</b> | <b>8.3</b> | <b>8.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 6         | 88.2        | -          | 11.8       | 100.0        |
|           | 女           | 6         | 76.8        | 23.2       | -          | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 18-24 歲     | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 1         | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 2         | 69.4        | 30.6       | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 2         | 60.0        | -          | 40.0       | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 85 歲及以上     | -         | -           | -          | -          | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 8         | 74.9        | 16.1       | 9.0        | 100.0        |
|           | 原住民         | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 肢體障礙        | 4         | 81.8        | 18.2       | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 失智症         | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 自閉症         | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 2         | 35.1        | 29.8       | 35.1       | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 其他          | -         | -           | -          | -          | -            |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | 2           | 64.8       | 35.2       | -            |
| 重度        |             | 2         | 65.8        | -          | 34.2       | 100.0        |
| 中度        |             | 6         | 87.8        | 12.2       | -          | 100.0        |
| 輕度        |             | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>12</b> | <b>83.4</b> | <b>8.3</b> | <b>8.3</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | -         | -           | -          | -          | -            |
|                   | 後天疾病而致    | 4         | 65.4        | 15.9       | 18.7       | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -          | -          | -            |
|                   | 交通事故      | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 1         | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 2         | 64.1        | 35.9       | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 5         | 85.1        | -          | 14.9       | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 2         | 64.8        | 35.2       | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 10        | 78.6        | 13.7       | 7.7        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | -         | -           | -          | -          | -            |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 6         | 88.9        | 11.1       | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 6         | 75.9        | 11.0       | 13.0       | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-6-3、身心障礙者房屋租金補貼不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>183</b> | <b>92.0</b> | <b>3.6</b> | <b>4.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 100        | 91.7        | 4.1        | 4.2        | 100.0        |
|                 | 女           | 83         | 92.2        | 3.0        | 4.7        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 6          | 62.5        | -          | 37.5       | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 19         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 31         | 91.6        | 1.9        | 6.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 32         | 88.0        | 12.0       | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 46         | 95.3        | 4.7        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 22         | 81.8        | -          | 18.2       | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 179        | 91.8        | 3.7        | 4.5        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 7          | 84.0        | 16.0       | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 36         | 93.9        | 6.1        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 45         | 91.6        | 4.1        | 4.4        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 15         | 73.0        | -          | 27.0       | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 3          | 33.3        | -          | 66.7       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 9          | 84.0        | 16.0       | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 20         | 79.6        | -          | 20.4       | 100.0        |
|                 | 重度          | 36         | 89.9        | 10.1       | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 54         | 91.6        | 4.3        | 4.1        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 73         | 96.5        | 0.8        | 2.7        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>183</b> | <b>92.0</b> | <b>3.6</b> | <b>4.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 19         | 88.4        | -          | 11.6       | 100.0        |
| 生產因素         | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 81         | 96.1        | 1.5        | 2.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 10         | 88.4        | 11.6       | -          | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 1          | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 16         | 96.4        | 3.6        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 15         | 55.3        | 17.3       | 27.4       | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 26         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 20         | 94.7        | 5.3        | -          | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 29         | 90.2        | 2.1        | 7.8        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 52         | 88.8        | 7.3        | 3.8        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 56         | 91.0        | 2.0        | 7.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 85         | 92.7        | -          | 7.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 86         | 90.1        | 7.6        | 2.3        | 100.0        |
| # 專科及大學以上    | 12         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 114        | 90.8        | 3.8        | 5.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 69         | 93.9        | 3.3        | 2.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-7-1、身心障礙者購屋貸款利息補貼使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.2</b> | <b>15.7</b> | <b>84.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.2        | 17.2        | 82.6        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.2        | 14.0        | 85.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 2.8         | 95.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 35.0        | 65.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 14.2        | 85.8        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 0.5        | 16.4        | 83.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.4        | 13.0        | 86.6        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 9.3         | 90.7        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 21.0        | 79.0        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 17.7        | 82.3        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 1,013        | 0.1        | 15.9        | 84.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 8.7         | 88.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 13.9        | 86.1        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 23.4        | 76.6        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 5.2         | 94.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.4        | 13.2        | 86.4        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 17.1        | 82.9        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 9.2         | 90.8        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 70.5        | 29.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 13.3        | 86.7        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 23.6        | 76.4        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 7.8         | 92.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 17.8        | 81.6        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 18.2        | 81.8        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 13.0        | 87.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | -          | 15.2        | 84.8        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.5        | 13.3        | 86.2        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.1        | 18.5        | 81.4        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.2</b> | <b>15.7</b> | <b>84.1</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 25.9        | 74.1        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 16.3        | 83.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.2        | 15.8        | 84.0        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 18.7        | 81.3        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 10.1        | 89.9        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 1.5        | 20.0        | 78.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.6        | 17.9        | 81.4        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | -          | 10.2        | 89.8        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 0.4        | 20.2        | 79.4        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 0.9        | 23.9        | 75.2        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | -          | 16.0        | 84.0        | 100.0        |
| 41-65歲      | 362          | 0.2        | 11.2        | 88.6        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | -          | 14.4        | 85.6        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.5        | 17.1        | 82.4        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.1        | 16.8        | 83.1        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 0.3        | 14.2        | 85.5        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-7-2、身心障礙者購屋貸款利息補貼使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>2</b> | <b>50.0</b> | <b>50.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 1        | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 55-64 歲     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 1        | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 1        | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
| 其他        | -           | -        | -           | -           | -        |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重度          | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 中度          | 1        | 49.9        | 50.1        | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>2</b> | <b>50.0</b> | <b>50.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 後天疾病而致    | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 職業傷害      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 不知道       | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 6-20 歲    | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 21-40 歲   | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 41-65 歲   | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 66 歲及以上   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 國中及高中     | 2        | 64.2        | 35.8        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 1        | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-7-3、身心障礙者購屋貸款利息補貼不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>163</b> | <b>97.1</b> | <b>2.9</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 96         | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 67         | 98.4        | 1.6        | -          | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 11         | 77.2        | 22.8       | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 24         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 22         | 94.8        | 5.2        | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 41         | 97.4        | 2.6        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 161        | 97.1        | 2.9        | -          | 100.0        |
|                 | 原住民         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 6          | 80.2        | 19.8       | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 31         | 96.5        | 3.5        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 39         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | 5          | 51.6        | 48.4       | -          | 100.0        |
|                 | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 15          | 100.0      | -          | -            |
| 重度              |             | 29         | 92.4        | 7.6        | -          | 100.0        |
| 中度              |             | 42         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 輕度              |             | 77         | 96.8        | 3.2        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>163</b> | <b>97.1</b> | <b>2.9</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 19         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 72         | 96.6        | 3.4        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 7          | 83.0        | 17.0       | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -          | -           | -          | -          | -            |
|                   | 交通事故      | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 89.2        | 10.8       | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 31         | 92.1        | 7.9        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 19         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 24         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 41         | 97.1        | 2.9        | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 48         | 97.7        | 2.3        | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 74         | 96.7        | 3.3        | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 75         | 97.0        | 3.0        | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 101        | 96.5        | 3.5        | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 62         | 98.1        | 1.9        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8-8-1、身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.1</b> | <b>14.9</b> | <b>85.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.1        | 15.2        | 84.6        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.2        | 14.4        | 85.4        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 7.3         | 92.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 2.8         | 95.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 35.0        | 65.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.1        | 11.4        | 87.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 8.6         | 91.4        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 21.8        | 78.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 17.7        | 82.3        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 1,013        | 0.1        | 14.9        | 85.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 11.9        | 85.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 11.3        | 88.7        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 23.9        | 76.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 5.2         | 94.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 12.7        | 87.1        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 14.5        | 85.5        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 10.5        | 89.5        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 70.5        | 29.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 13.3        | 86.7        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 23.6        | 76.4        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 7.8         | 92.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 17.1        | 82.3        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 18.2        | 81.8        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 13.6        | 86.4        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.4        | 14.6        | 85.0        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.2        | 13.0        | 86.7        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | -          | 16.7        | 83.3        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>0.1</b> | <b>14.9</b> | <b>85.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | -          | 22.4        | 77.6        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 11.3        | 88.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 0.2        | 15.4        | 84.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | -          | 18.0        | 82.0        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 7.5         | 92.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 1.5        | 20.0        | 78.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | -          | 18.6        | 81.4        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | -          | 10.2        | 89.8        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | 0.4        | 14.7        | 84.9        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 0.9        | 21.7        | 77.4        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | -          | 14.9        | 85.1        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | -          | 11.6        | 88.4        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | -          | 17.2        | 82.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 0.3        | 16.9        | 82.7        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | -          | 14.2        | 85.8        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 601          | 0.2        | 15.5        | 84.3        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 435          | -          | 14.0        | 86.0        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 8-8-2、身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>154</b> | <b>98.1</b> | <b>1.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 85         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 69         | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 20         | 96.5        | 3.5        | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 21         | 94.4        | 5.6        | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 43         | 97.5        | 2.5        | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 151        | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 3          | 73.6        | 26.4       | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 5          | 75.7        | 24.3       | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 32         | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 37         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 失智症         | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 20         | 96.3        | 3.7        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 其他          | -          | -           | -          | -        | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 重度          | 28         | 89.5        | 10.5       | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 41         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 70         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>154</b> | <b>98.1</b> | <b>1.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 70         | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 5          | 77.0        | 23.0       | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -          | -           | -          | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 89.3        | 10.7       | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 42         | 95.5        | 4.5        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 50         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 68         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 74         | 96.0        | 4.0        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 93         | 98.0        | 2.0        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 61         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 8- 1 附表 8- 2 附表 8- 3 附表 8- 4 附表 8- 5 附表 8- 6 附表 8- 7 附表 8- 8

附表 8-9、最需要經濟補助的 3 項服務

| 基本資料      |             | 樣本數          | 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助 | 身心障礙者生活補助   | 身心障礙者托育及養護補助 | 身心障礙者參加社會保險保險費補助 | 身心障礙者輔助器具補助 | 身心障礙者動產或不動產補貼 | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
|           |             |              | 人                   | %           | %            | %                | %           | %             | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>40.6</b>         | <b>79.4</b> | <b>8.4</b>   | <b>27.4</b>      | <b>28.2</b> | <b>5.4</b>    | <b>189.4</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 38.9                | 81.0        | 7.4          | 25.6             | 31.0        | 3.2           | 187.1        |
|           | 女           | 476          | 42.6                | 77.6        | 9.6          | 29.6             | 24.9        | 7.9           | 192.2        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 15.7                | 91.0        | 21.3         | 52.8             | 25.0        | 12.8          | 218.6        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 45.1                | 91.1        | 9.0          | 51.4             | 5.2         | 10.4          | 212.2        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 46.2                | 95.4        | 3.7          | 28.1             | 15.4        | 1.6           | 190.4        |
|           | 35-44 歲     | 63           | 38.5                | 75.2        | 6.6          | 38.7             | 12.5        | 7.2           | 178.7        |
|           | 45-54 歲     | 123          | 30.1                | 82.2        | 2.8          | 34.2             | 22.6        | 10.7          | 182.6        |
|           | 55-64 歲     | 181          | 40.1                | 77.5        | 7.8          | 25.4             | 30.6        | 6.3           | 187.7        |
|           | 65-74 歲     | 239          | 39.9                | 77.5        | 11.6         | 23.1             | 32.6        | 3.6           | 188.3        |
|           | 75-84 歲     | 197          | 42.8                | 79.5        | 6.6          | 18.1             | 31.9        | 3.1           | 182.0        |
| 85 歲及以上   | 112         | 58.8         | 71.7                | 9.2         | 24.9         | 36.3             | 1.8         | 202.7         |              |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 40.4                | 79.1        | 8.0          | 27.4             | 28.1        | 5.4           | 188.4        |
|           | 原住民         | 23           | 52.1                | 93.7        | 26.9         | 28.5             | 34.8        | 6.1           | 242.1        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 50.2                | 73.9        | 7.4          | 29.3             | 31.1        | 2.6           | 194.5        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 24.1                | 69.6        | 3.4          | 21.5             | 53.2        | 6.2           | 178.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | 33.1                | 72.5        | 50.0         | 23.1             | 56.5        | -             | 235.2        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 27.3                | 94.8        | 4.9          | 10.1             | 5.2         | 5.2           | 147.5        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 36.6                | 83.3        | 6.4          | 28.8             | 39.8        | 4.7           | 199.6        |
|           | 智能障礙        | 86           | 50.4                | 85.5        | 9.4          | 26.1             | 8.9         | 2.3           | 182.6        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 32.0                | 87.4        | 3.1          | 17.3             | 16.0        | 10.0          | 165.8        |
|           | 顏面損傷者       | 16           | 42.4                | 89.5        | -            | 46.0             | -           | -             | 177.9        |
|           | 植物人         | 8            | 19.4                | 100.0       | 38.8         | 35.8             | -           | -             | 194.0        |
|           | 失智症         | 52           | 68.5                | 67.4        | 13.0         | 19.0             | 17.5        | -             | 185.4        |
|           | 自閉症         | 14           | 30.7                | 70.6        | 15.8         | 55.7             | 15.8        | 45.2          | 233.8        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 55.3                | 67.2        | 10.5         | 19.4             | 10.8        | 3.2           | 166.4        |
|           | 多重障礙        | 116          | 54.1                | 76.3        | 11.4         | 31.9             | 27.0        | 5.1           | 205.8        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 55.3                | 100.0       | 13.2         | 43.3             | -           | 14.1          | 225.9        |
|           | 罕見疾病        | 3            | -                   | 100.0       | -            | 69.0             | 34.5        | -             | 203.5        |
| 其他        | 25          | 7.1          | 100.0               | 17.4        | 85.1         | 14.7             | 7.0         | 231.3         |              |

| 基本資料                      |           | 樣本<br>數      | 身心障礙<br>者日間照<br>顧及住宿<br>式照顧費<br>用補助 | 身心障<br>礙生活<br>補助 | 身心障<br>礙托育<br>及養護<br>補助 | 身心障<br>礙者參<br>加社會<br>保險保<br>險費補<br>助 | 身心障<br>礙者輔<br>助器具<br>補助 | 身心障<br>礙者動<br>產或不<br>動產補<br>貼 | 合計           |
|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
|                           |           |              | 人                                   | %                | %                       | %                                    | %                       | %                             | %            |
| <b>總計</b>                 |           | <b>1,036</b> | <b>40.6</b>                         | <b>79.4</b>      | <b>8.4</b>              | <b>27.4</b>                          | <b>28.2</b>             | <b>5.4</b>                    | <b>189.4</b> |
| 身心<br>障礙<br>等級            | 極重度       | 111          | 42.8                                | 79.6             | 15.7                    | 22.1                                 | 24.8                    | 8.9                           | 193.9        |
|                           | 重度        | 194          | 48.9                                | 75.5             | 9.1                     | 26.9                                 | 33.6                    | 3.5                           | 197.5        |
|                           | 中度        | 314          | 40.2                                | 78.4             | 9.0                     | 26.3                                 | 33.7                    | 5.1                           | 192.7        |
|                           | 輕度        | 417          | 36.5                                | 82.0             | 5.6                     | 29.9                                 | 22.5                    | 5.5                           | 182.0        |
| 身心<br>障礙<br>主要<br>原因      | 遺傳因素      | 73           | 55.5                                | 77.9             | 7.7                     | 35.6                                 | 24.5                    | 15.4                          | 216.6        |
|                           | 生產因素      | 46           | 29.5                                | 95.1             | 11.7                    | 39.9                                 | 9.1                     | 5.7                           | 191.0        |
|                           | 後天疾病而致    | 454          | 35.6                                | 83.2             | 7.5                     | 27.0                                 | 31.3                    | 4.8                           | 189.4        |
|                           | 老年退化      | 114          | 48.1                                | 78.3             | 12.6                    | 23.8                                 | 30.4                    | 2.8                           | 196.0        |
|                           | 職業傷害      | 67           | 35.7                                | 79.5             | 6.3                     | 19.1                                 | 47.6                    | 2.7                           | 190.9        |
|                           | 家庭或社會意外事件 | 42           | 71.6                                | 62.2             | 20.3                    | 20.7                                 | 6.9                     | 8.8                           | 190.5        |
|                           | 交通事故      | 49           | 37.5                                | 86.7             | 12.3                    | 28.6                                 | 37.5                    | 5.6                           | 208.2        |
|                           | 其他事故傷害    | 91           | 34.7                                | 74.5             | 7.0                     | 29.6                                 | 20.1                    | 1.5                           | 167.4        |
| 不知道                       | 100       | 46.2         | 65.6                                | 2.1              | 27.6                    | 21.8                                 | 7.4                     | 170.7                         |              |
| 身心<br>障礙<br>發生<br>時年<br>齡 | 未滿 6 歲    | 153          | 32.9                                | 85.6             | 7.5                     | 44.5                                 | 23.4                    | 8.4                           | 202.3        |
|                           | 6-20 歲    | 80           | 35.6                                | 76.2             | 9.9                     | 24.5                                 | 22.2                    | 4.0                           | 172.4        |
|                           | 21-40 歲   | 151          | 41.8                                | 79.3             | 8.7                     | 27.1                                 | 20.4                    | 7.8                           | 185.1        |
|                           | 41-65 歲   | 362          | 36.4                                | 79.8             | 8.6                     | 26.0                                 | 32.7                    | 6.1                           | 189.6        |
|                           | 66 歲及以上   | 290          | 50.8                                | 76.8             | 8.0                     | 21.1                                 | 30.8                    | 2.0                           | 189.5        |
| 目前<br>最高<br>教育<br>程度      | 國小以下      | 515          | 45.0                                | 78.7             | 12.3                    | 25.9                                 | 31.8                    | 3.9                           | 197.6        |
|                           | 國中及高中     | 436          | 36.7                                | 80.8             | 4.4                     | 30.0                                 | 25.6                    | 6.2                           | 183.7        |
|                           | 專科及大學以上   | 85           | 34.7                                | 76.8             | 5.2                     | 23.8                                 | 19.9                    | 10.1                          | 170.5        |
| 婚姻<br>狀況                  | 無生活夥伴     | 601          | 47.1                                | 75.3             | 8.8                     | 26.1                                 | 22.8                    | 6.8                           | 186.9        |
|                           | 有生活夥伴     | 435          | 31.6                                | 85.2             | 7.9                     | 29.3                                 | 35.6                    | 3.4                           | 193.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9、受訪者知不知道南投縣政府有提供照護服務

附表 9-1-1、身心障礙者家庭托顧服務使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>15.7</b> | <b>35.5</b> | <b>48.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 13.9        | 37.2        | 48.9        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 17.8        | 33.4        | 48.8        | 100.0        |
| 年齡<br>***         | 未滿 18 歲     | 46           | 16.5        | 30.6        | 53.0        | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 9.1         | 25.3        | 65.6        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 10.3        | 51.5        | 38.3        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 6.8         | 33.1        | 60.1        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 11.8        | 41.7        | 46.5        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 15.9        | 31.4        | 52.7        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 14.6        | 32.8        | 52.6        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 13.6        | 43.2        | 43.2        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 34.3        | 27.5        | 38.2        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 15.7        | 35.3        | 48.9        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 14.8        | 40.6        | 44.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | 12.4        | 39.7        | 47.9        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 11.0        | 35.9        | 53.1        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | -           | 33.5        | 66.5        | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 22.1        | 52.0        | 25.9        | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 14.9        | 37.1        | 48.1        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 14.2        | 24.6        | 61.3        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 16.8        | 46.9        | 36.3        | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | -           | 70.7        | 29.3        | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | 28.0        | 19.4        | 52.6        | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 38.3        | 23.5        | 38.2        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 23.6        | 15.0        | 61.5        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 17.7        | 31.1        | 51.2        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 16.1        | 31.0        | 52.9        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 11.5        | 51.6        | 36.9        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | 34.5        | 31.0        | 34.5        | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | 6.1         | 34.4        | 59.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 20.3        | 36.0        | 43.7        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 21.8        | 28.9        | 49.3        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 18.6        | 33.3        | 48.1        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 9.4         | 40.0        | 50.6        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>15.7</b> | <b>35.5</b> | <b>48.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 21.5        | 30.5        | 48.0        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 3.8         | 33.2        | 63.1        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 16.0        | 36.6        | 47.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 21.2        | 39.3        | 39.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 8.8         | 36.5        | 54.7        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 39.7        | 6.9         | 53.4        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 20.4        | 33.7        | 45.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 9.0         | 46.8        | 44.3        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 7.4         | 32.6        | 60.0        | 100.0        |
| 未滿 6 歲        | 153          | 12.9        | 36.9        | 50.2        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲   | 80           | 10.7        | 35.7        | 53.6        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲  | 151          | 23.0        | 32.2        | 44.9        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 12.6        | 37.6        | 49.7        | 100.0        |
| 66 歲及以上       | 290          | 18.6        | 33.6        | 47.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 20.1        | 32.1        | 47.8        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 11.8        | 37.2        | 51.0        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上   | 85           | 9.0         | 46.9        | 44.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 18.6        | 32.9        | 48.5        | 100.0        |
| ** 有生活夥伴      | 435          | 11.7        | 38.9        | 49.3        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-1-2、身心障礙者家庭托顧服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>163</b> | <b>83.3</b> | <b>15.3</b> | <b>1.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 78         | 81.2        | 17.3        | 1.6        | 100.0        |
|           | 女           | 85         | 85.3        | 13.5        | 1.2        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 8          | 79.4        | 20.6        | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 3          | 76.0        | 24.0        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 15         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 29         | 65.9        | 34.1        | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 35         | 90.3        | 9.7         | -          | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 27         | 91.0        | 9.0         | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 38         | 75.8        | 18.3        | 5.9        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 159        | 83.4        | 15.2        | 1.4        | 100.0        |
|           | 原住民         | 4          | 78.9        | 21.1        | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 15         | 81.2        | 11.8        | 7.0        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 44         | 81.4        | 18.6        | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 12         | 73.2        | 26.8        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 17         | 88.5        | 11.5        | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 20         | 74.3        | 25.7        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 17         | 90.4        | 9.6         | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 19         | 86.2        | 7.2         | 6.6        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 23         | 76.2        | 23.8        | -          | 100.0        |
|           | 重度          | 42         | 90.2        | 6.9         | 2.9        | 100.0        |
|           | 中度          | 59         | 90.9        | 9.1         | -          | 100.0        |
|           | 輕度          | 39         | 68.7        | 28.7        | 2.6        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>163</b> | <b>83.3</b> | <b>15.3</b> | <b>1.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 16         | 68.9        | 31.1        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 73         | 87.9        | 10.7        | 1.4        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 24         | 89.1        | 10.9        | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 6          | 69.4        | 30.6        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 17         | 85.9        | 14.1        | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 10         | 51.6        | 36.2        | 12.2       | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 8          | 78.6        | 21.4        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 20         | 83.5        | 16.5        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 8          | 62.4        | 37.6        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 35         | 84.8        | 15.2        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 46         | 85.9        | 14.1        | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 54         | 83.4        | 12.4        | 4.2        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 104        | 82.6        | 15.2        | 2.2        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 51         | 86.0        | 14.0        | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 8          | 74.9        | 25.1        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 112        | 83.8        | 16.2        | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 51         | 82.3        | 13.3        | 4.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-1-3、身心障礙者家庭托顧服務不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>367</b> | <b>90.8</b> | <b>8.5</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 208        | 93.6        | 6.4        | -          | 100.0        |
| #         | 女           | 159        | 87.2        | 11.2       | 1.6        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 8          | 72.5        | 27.5       | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 22         | 92.9        | 7.1        | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 51         | 93.1        | 4.6        | 2.3        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 57         | 96.0        | 4.0        | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 78         | 89.8        | 9.3        | 0.9        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 85         | 88.0        | 11.3       | 0.7        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 31         | 81.0        | 19.0       | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 358        | 90.6        | 8.7        | 0.7        | 100.0        |
|           | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 17         | 93.1        | 6.9        | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 48         | 92.6        | 7.4        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 10         | 90.6        | 9.4        | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 109        | 88.8        | 10.0       | 1.2        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 21         | 94.6        | 5.4        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 48         | 92.1        | 5.4        | 2.5        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 12         | 76.6        | 23.4       | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 30         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 36         | 82.1        | 17.9       | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 40          | 88.5       | 8.5        | 3.0          |
| 重度        |             | 56         | 88.0        | 12.0       | -          | 100.0        |
| 中度        |             | 104        | 89.6        | 9.7        | 0.7        | 100.0        |
| 輕度        |             | 167        | 93.1        | 6.6        | 0.4        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>367</b> | <b>90.8</b> | <b>8.5</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 22         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 166        | 86.8        | 11.7       | 1.5        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 45         | 86.0        | 14.0       | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 25         | 92.9        | 7.1        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 17         | 85.2        | 14.8       | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 42         | 97.0        | 3.0        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 32         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 56         | 98.0        | 2.0        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 28         | 91.9        | 8.1        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 49         | 91.9        | 5.6        | 2.5        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 136        | 93.2        | 6.3        | 0.5        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 98         | 82.5        | 16.9       | 0.6        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br># | 國小以下      | 165        | 85.5        | 13.7       | 0.8        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 162        | 96.8        | 3.2        | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 40         | 88.4        | 8.6        | 3.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 198        | 91.0        | 8.6        | 0.4        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 169        | 90.6        | 8.3        | 1.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-2-1、身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>17.4</b> | <b>40.2</b> | <b>42.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 16.5        | 41.2        | 42.3        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 18.5        | 39.0        | 42.5        | 100.0        |
| 年齡<br>***         | 未滿 18 歲     | 46           | 21.7        | 51.2        | 27.0        | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 5.2         | 25.3        | 69.5        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 6.7         | 49.7        | 43.5        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 9.5         | 35.2        | 55.3        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 12.8        | 50.9        | 36.3        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 18.7        | 33.1        | 48.3        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 15.9        | 38.3        | 45.8        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 15.1        | 46.7        | 38.3        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 38.3        | 31.4        | 30.2        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 17.4        | 40.0        | 42.5        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 17.8        | 46.0        | 36.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>*** | 視覺障礙        | 42           | 16.5        | 45.5        | 38.0        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 10.9        | 43.9        | 45.2        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 22.5        | 66.5        | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 32.5        | 52.0        | 15.6        | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 19.7        | 41.1        | 39.2        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 13.6        | 23.2        | 63.2        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 24.4        | 48.6        | 27.0        | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | -           | 70.7        | 29.3        | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | 28.0        | 19.4        | 52.6        | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 34.5        | 29.8        | 35.7        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 23.6        | 28.6        | 47.8        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 7.4         | 36.3        | 56.2        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 19.5        | 34.7        | 45.9        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 11.5        | 64.1        | 24.5        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | 31.0        | -           | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | -           | 67.5        | 32.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 23.7        | 39.1        | 37.2        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 25.8        | 31.6        | 42.6        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 20.2        | 38.6        | 41.2        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 9.8         | 45.6        | 44.6        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>17.4</b> | <b>40.2</b> | <b>42.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | 19.4        | 39.2        | 41.3        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 10.9        | 36.9        | 52.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 21.2        | 39.8        | 39.0        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | 17.8        | 47.6        | 34.6        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | 10.5        | 41.9        | 47.6        | 100.0        |
| ** 家庭或社會意外事件 | 42           | 11.2        | 16.5        | 72.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 21.1        | 38.5        | 40.4        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 14.1        | 44.0        | 41.9        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 9.8         | 41.7        | 48.6        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲  | 153          | 17.1        | 44.4        | 38.5        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲  | 80           | 6.3         | 39.6        | 54.1        | 100.0        |
| 21-40 歲      | 151          | 19.7        | 34.6        | 45.7        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 15.8        | 41.5        | 42.7        | 100.0        |
| * 66 歲及以上    | 290          | 21.5        | 39.3        | 39.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 20.7        | 39.3        | 40.0        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 14.2        | 40.0        | 45.8        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | 14.5        | 46.1        | 39.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 601          | 17.8        | 36.6        | 45.5        | 100.0        |
| * 有生活夥伴      | 435          | 16.9        | 45.0        | 38.1        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05,\*\*=P<0.01,\*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-2-2、身心障礙者臨時及短期照顧服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>181</b> | <b>85.8</b> | <b>12.5</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 93         | 83.6        | 14.4        | 2.1        | 100.0        |
|           | 女           | 88         | 88.2        | 10.4        | 1.4        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 10         | 90.2        | 9.8         | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 2          | 57.6        | 42.4        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 16         | 91.2        | 8.8         | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 34         | 74.4        | 25.6        | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 38         | 88.1        | 10.4        | 1.5        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 29         | 96.0        | 4.0         | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 43         | 80.9        | 13.1        | 6.0        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 177        | 86.8        | 11.4        | 1.8        | 100.0        |
|           | 原住民         | 4          | 43.1        | 56.9        | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 15         | 88.2        | 11.8        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 58         | 85.1        | 13.9        | 1.0        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 12         | 85.4        | 14.6        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 25         | 82.2        | 12.4        | 5.3        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -            |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 18         | 82.5        | 17.5        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 7          | 80.5        | 19.5        | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 23         | 91.3        | 3.2         | 5.4        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 2          | 50.0        | 50.0        | -          | 100.0        |
|           | 其他          | -          | -           | -           | -          | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 26         | 80.8        | 19.2        | -          | 100.0        |
|           | 重度          | 50         | 83.2        | 10.5        | 6.3        | 100.0        |
|           | 中度          | 64         | 88.8        | 11.2        | -          | 100.0        |
|           | 輕度          | 41         | 87.5        | 12.5        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>181</b> | <b>85.8</b> | <b>12.5</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 14         | 76.4        | 23.6        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 5          | 80.5        | 19.5        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 97         | 86.2        | 10.5        | 3.3        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 20         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 7          | 82.6        | 17.4        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 10         | 65.0        | 35.0        | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 13         | 75.4        | 24.6        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 26         | 86.2        | 13.8        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 5          | 57.7        | 42.3        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 30         | 88.0        | 12.0        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 57         | 82.9        | 12.6        | 4.5        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 63         | 89.5        | 9.6         | 0.9        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 107        | 89.7        | 10.3        | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 62         | 81.5        | 13.4        | 5.1        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 12         | 73.1        | 26.9        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 107        | 89.2        | 10.8        | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 74         | 80.9        | 14.8        | 4.3        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-2-3、身心障礙者臨時及短期照顧服務不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>416</b> | <b>89.7</b> | <b>9.0</b> | <b>1.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 230        | 92.4        | 7.0        | 0.6        | 100.0        |
|            | 女           | 186        | 86.3        | 11.5       | 2.1        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 23         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 8          | 53.7        | 46.3       | -          | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 21         | 92.6        | 7.4        | -          | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 22         | 88.7        | 5.1        | 6.1        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 63         | 92.5        | 5.6        | 1.9        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 60         | 92.1        | 7.9        | -          | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 92         | 92.0        | 7.3        | 0.8        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 92         | 86.7        | 11.2       | 2.1        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 35         | 83.3        | 16.7       | -          | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 405        | 89.5        | 9.3        | 1.3        | 100.0        |
|            | 原住民         | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 19         | 74.2        | 18.6       | 7.1        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 59         | 89.8        | 8.0        | 2.2        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 10         | 90.6        | 9.4        | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 121        | 89.3        | 9.6        | 1.1        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 20         | 86.4        | 13.6       | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 50         | 90.0        | 7.6        | 2.4        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 植物人         | 1          | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 16         | 81.5        | 18.5       | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 40         | 85.6        | 14.4       | -          | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 其他          | 17         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 44          | 88.2       | 9.0        | 2.8          |
| 重度         |             | 61         | 82.9        | 14.9       | 2.2        | 100.0        |
| 中度         |             | 121        | 90.1        | 9.3        | 0.6        | 100.0        |
| 輕度         |             | 190        | 92.0        | 7.0        | 1.0        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>416</b> | <b>89.7</b> | <b>9.0</b> | <b>1.3</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 17         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 181        | 83.5        | 14.3       | 2.2        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 54         | 88.5        | 11.5       | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 28         | 93.8        | 6.2        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 19         | 87.0        | 13.0       | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 40         | 96.8        | 3.2        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 41         | 96.9        | -          | 3.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 68         | 98.3        | 1.7        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 32         | 79.7        | 15.9       | 4.4        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 52         | 92.5        | 5.2        | 2.3        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 150        | 91.0        | 7.6        | 1.3        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 114        | 84.4        | 15.1       | 0.5        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 203        | 86.0        | 12.7       | 1.3        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 174        | 94.4        | 4.8        | 0.8        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 39         | 88.2        | 8.7        | 3.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 220        | 89.5        | 9.0        | 1.5        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 196        | 90.0        | 9.1        | 0.9        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-3-1、身心障礙者自立生活支持服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>6.1</b> | <b>28.8</b> | <b>65.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 3.7        | 31.0        | 65.3        | 100.0        |
| **              | 女           | 476          | 8.9        | 26.3        | 64.8        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 46           | 3.6        | 21.9        | 74.5        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 12.6       | 17.3        | 70.1        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 4.2        | 43.5        | 52.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 4.1        | 29.1        | 66.8        | 100.0        |
|                 | * 45-54 歲   | 123          | -          | 32.1        | 67.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 7.8        | 25.3        | 66.9        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 5.8        | 25.8        | 68.4        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 6.3        | 33.0        | 60.6        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 11.1       | 30.4        | 58.5        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 6.0        | 28.8        | 65.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 7.8        | 30.6        | 61.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 5.6        | 30.9        | 63.5        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 4.8        | 26.7        | 68.5        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 33.5        | 66.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 15.0       | 54.1        | 30.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 5.5        | 28.5        | 65.9        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 6.3        | 17.7        | 76.0        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 9.2        | 48.6        | 42.2        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 52.9        | 47.1        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 10.1       | 22.0        | 67.9        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 7.8        | 22.8        | 69.3        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 6.0        | 22.9        | 71.1        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 5.5        | 23.4        | 71.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 11.5       | 32.3        | 56.3        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 27.1        | 72.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 7.6        | 33.4        | 58.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 7.4        | 24.7        | 67.9        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 7.3        | 27.8        | 64.9        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 4.1        | 30.3        | 65.6        | 100.0        |

| 基本資料         |                   | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                   | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    |                   | <b>1,036</b> | <b>6.1</b> | <b>28.8</b> | <b>65.1</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因 | 遺傳因素              | 73           | 6.5        | 26.4        | 67.2        | 100.0        |
|              | 生產因素              | 46           | 1.3        | 23.9        | 74.8        | 100.0        |
|              | 後天疾病而致            | 454          | 6.6        | 32.3        | 61.1        | 100.0        |
|              | 老年退化              | 114          | 2.0        | 25.2        | 72.8        | 100.0        |
|              | 職業傷害              | 67           | 6.2        | 31.4        | 62.4        | 100.0        |
|              | 家庭或社會意外事件         | 42           | 11.2       | 5.2         | 83.6        | 100.0        |
|              | 交通事故              | 49           | 3.9        | 30.0        | 66.2        | 100.0        |
|              | 其他事故傷害            | 91           | 8.0        | 27.8        | 64.2        | 100.0        |
|              | 不知道               | 100          | 7.4        | 30.0        | 62.7        | 100.0        |
|              | 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲       | 153        | 7.1         | 28.1        | 64.8         |
| 6-20 歲       |                   | 80           | 2.6        | 26.0        | 71.5        | 100.0        |
| 21-40 歲      |                   | 151          | 10.4       | 27.4        | 62.2        | 100.0        |
| 41-65 歲      |                   | 362          | 4.3        | 33.2        | 62.5        | 100.0        |
| 66 歲及以上      |                   | 290          | 6.5        | 25.3        | 68.2        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度 | 國小以下              | 515          | 6.4        | 23.9        | 69.8        | 100.0        |
|              | 國中及高中             | 436          | 5.8        | 32.5        | 61.7        | 100.0        |
|              | ** 專科及大學以上        | 85           | 5.6        | 40.0        | 54.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況         | 無生活夥伴             | 601          | 7.6        | 26.9        | 65.5        | 100.0        |
|              | * 有生活夥伴           | 435          | 4.0        | 31.5        | 64.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-3-2、身心障礙者自立生活支持服務使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>63</b> | <b>90.7</b> | <b>9.3</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 21        | 94.6        | 5.4        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 42        | 88.8        | 11.2       | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 4         | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 2         | 38.2        | 61.8       | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | -         | -           | -          | -          | -            |
|                 | 55-64 歲     | 14        | 95.9        | 4.1        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 14        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 12        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 12        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 61        | 91.6        | 8.4        | -          | 100.0        |
|                 | 原住民         | 2         | 60.0        | 40.0       | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 7         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | -         | -           | -          | -          | -            |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 16        | 96.4        | 3.6        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 5         | 36.1        | 63.9       | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 10        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | -         | -           | -          | -          | -            |
|                 | 植物人         | -         | -           | -          | -          | -            |
|                 | 失智症         | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 1         | -           | 100.0      | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 6         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 6         | 88.7        | 11.3       | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -         | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | -         | -           | -          | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 9         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 14        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 23        | 84.3        | 15.7       | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 17        | 86.9        | 13.1       | -          | 100.0        |

| 基本資料              |                        | 樣本數       | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |                        | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |                        | <b>63</b> | <b>90.7</b> | <b>9.3</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因<br># | 遺傳因素                   | 5         | 76.9        | 23.1       | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素                   | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致                 | 30        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化                   | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害                   | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件              | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故                   | 2         | 31.9        | 68.1       | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害                 | 7         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道                    | 7         | 53.1        | 46.9       | -          | 100.0        |
|                   | 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 11          | 68.5       | 31.5       | -            |
| 6-20歲             |                        | 2         | 64.2        | 35.8       | -          | 100.0        |
| 21-40歲            |                        | 16        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 41-65歲            |                        | 15        | 96.2        | 3.8        | -          | 100.0        |
| 66歲及以上            |                        | 19        | 94.0        | 6.0        | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下                   | 33        | 93.0        | 7.0        | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中                  | 25        | 86.1        | 13.9       | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上                | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴                  | 46        | 88.5        | 11.5       | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴                  | 17        | 96.6        | 3.4        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-3-3、身心障礙者自立生活支持服務不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>299</b> | <b>94.9</b> | <b>4.5</b> | <b>0.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 174        | 98.0        | 2.0        | -          | 100.0        |
| #         | 女           | 125        | 90.5        | 7.9        | 1.5        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 6          | 83.8        | 16.2       | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 18         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 18         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 40         | 93.9        | 3.0        | 3.0        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 46         | 96.5        | 3.5        | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 62         | 91.6        | 7.2        | 1.2        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 65         | 95.3        | 4.7        | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 34         | 93.8        | 6.2        | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 292        | 94.8        | 4.6        | 0.7        | 100.0        |
|           | 原住民         | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 13         | 91.1        | 8.9        | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 36         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 84         | 91.9        | 7.2        | 0.9        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 50         | 95.2        | 2.4        | 2.4        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 11         | 75.0        | 25.0       | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 22         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 27         | 92.4        | 7.6        | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 37         | 93.5        | 3.2        | 3.2        | 100.0        |
|           | 重度          | 48         | 93.9        | 6.1        | -          | 100.0        |
|           | 中度          | 87         | 94.2        | 5.0        | 0.8        | 100.0        |
|           | 輕度          | 127        | 96.1        | 3.9        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>299</b> | <b>94.9</b> | <b>4.5</b> | <b>0.5</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 19         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 147        | 93.3        | 5.3        | 1.3        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 90.0        | 10.0       | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 21         | 91.8        | 8.2        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 15         | 93.7        | 6.3        | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 30         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 43         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 21         | 95.5        | 4.5        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 42         | 94.2        | 2.9        | 2.9        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 120        | 93.9        | 5.5        | 0.6        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 73         | 93.6        | 6.4        | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 123        | 92.1        | 7.4        | 0.6        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 142        | 97.8        | 2.2        | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 34         | 92.9        | 3.5        | 3.5        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 162        | 95.9        | 3.6        | 0.5        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 137        | 93.6        | 5.5        | 0.9        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-4-1、視覺功能障礙者生活重建服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>4.6</b> | <b>94.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.8        | 4.5        | 94.7        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.3        | 4.7        | 95.0        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 3.6        | 96.4        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.1        | -          | 97.9        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 16.9       | 83.1        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 3.5        | 96.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | -          | 6.1        | 93.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 1.3        | 4.1        | 94.7        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 1.1        | 4.5        | 94.3        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 4.6        | 95.4        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 1.8        | 98.2        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 0.6        | 4.5        | 94.9        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 7.4        | 92.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 9.5        | 16.6       | 73.9        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 2.9        | 97.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5       | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 5.2        | 94.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | -          | 3.9        | 96.1        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 6.2        | 93.8        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 10.5       | 89.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 1.5        | 98.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 2.5        | 97.5        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.5        | 6.6        | 91.9        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0       | 69.0        | 100.0        |
| 其他              | 25          | -            | -          | 100.0      | 100.0       |              |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 0.9        | 7.4        | 91.7        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.4        | 6.4        | 93.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 1.3        | 5.2        | 93.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>4.6</b> | <b>94.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 11.5       | 88.5        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 13.7       | 86.3        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.4        | 4.7        | 94.8        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 2.4        | 1.9        | 95.7        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 3.4        | 96.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 1.7        | 98.3        | 100.0        |
| # 交通事故      | 49           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| # 其他事故傷害    | 91           | 1.2        | 7.1        | 91.7        | 100.0        |
| # 不知道       | 100          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙 發生時年   | 153          | -          | 12.9       | 87.1        | 100.0        |
| # 6-20 歲    | 80           | 2.2        | 5.1        | 92.7        | 100.0        |
| # 21-40 歲   | 151          | 0.8        | 2.3        | 96.9        | 100.0        |
| # 41-65 歲   | 362          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |
| # 66 歲及以上   | 290          | 0.9        | 3.8        | 95.2        | 100.0        |
| 目前最高 教育程度   | 515          | 0.7        | 4.3        | 94.9        | 100.0        |
| # 國小以下      | 436          | 0.4        | 4.7        | 94.9        | 100.0        |
| # 國中及高中     | 85           | -          | 5.9        | 94.1        | 100.0        |
| # 專科及大學以上   |              |            |            |             |              |
| 婚姻狀況        | 601          | 0.7        | 5.3        | 94.0        | 100.0        |
| # 無生活夥伴     | 435          | 0.3        | 3.7        | 96.0        | 100.0        |
| # 有生活夥伴     |              |            |            |             |              |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-4-2、視覺功能障礙者生活重建服務使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                 |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>6</b> | <b>11.9</b> | <b>88.1</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 5        | 15.3        | 84.7        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 18-24 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 35-44 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 55-64 歲     | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 3        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別             | 一般人口        | 6        | 11.9        | 88.1        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>類別      | 視覺障礙        | 4        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 肢體障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 智能障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 自閉症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 多重障礙        | 2        | 39.5        | 60.5        | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|                 | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
| 其他              | -           | -        | -           | -           | -        |              |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 重度          | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 中度          | 4        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 輕度          | -        | -           | -           | -        | -            |

| 基本資料              |           | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>6</b> | <b>11.9</b> | <b>88.1</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 後天疾病而致    | 2        | 34.9        | 65.1        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 3        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 其他事故傷害    | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 6-20 歲    | 2        | 39.5        | 60.5        | -        | 100.0        |
|                   | 21-40 歲   | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 41-65 歲   | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 66 歲及以上   | 3        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 4        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 2        | 34.9        | 65.1        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 5        | 15.3        | 84.7        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-5-1、心智障礙者雙老家庭支持整合服務使用情形

| 基本資料       |                 | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|            |                 | 人            | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>  |                 | <b>1,036</b> | <b>-</b>   | <b>5.0</b> | <b>95.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男               | 560          | -          | 5.0        | 95.0        | 100.0        |
|            | 女               | 476          | -          | 5.0        | 95.0        | 100.0        |
| 年齡         | 未滿 18 歲         | 46           | -          | 3.6        | 96.4        | 100.0        |
|            | 18-24 歲         | 33           | -          | 2.2        | 97.8        | 100.0        |
|            | 25-34 歲         | 42           | -          | 14.8       | 85.2        | 100.0        |
|            | 35-44 歲         | 63           | -          | 3.5        | 96.5        | 100.0        |
|            | 45-54 歲         | 123          | -          | 3.9        | 96.1        | 100.0        |
|            | 55-64 歲         | 181          | -          | 4.1        | 95.9        | 100.0        |
|            | 65-74 歲         | 239          | -          | 4.8        | 95.2        | 100.0        |
|            | 75-84 歲         | 197          | -          | 6.2        | 93.8        | 100.0        |
| 身分別        | 85 歲及以上         | 112          | -          | 4.5        | 95.5        | 100.0        |
|            | 一般人口            | 1,013        | -          | 4.9        | 95.1        | 100.0        |
|            | 原住民             | 23           | -          | 10.6       | 89.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙            | 42           | -          | 5.8        | 94.2        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙          | 134          | -          | 4.2        | 95.8        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙          | 14           | -          | 22.5       | 77.5        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙     | 18           | -          | 5.2        | 94.8        | 100.0        |
|            | 肢體障礙            | 294          | -          | 4.0        | 96.0        | 100.0        |
|            | 智能障礙            | 86           | -          | 8.9        | 91.1        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能        | 103          | -          | 7.1        | 92.9        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者           | 16           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 植物人             | 8            | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 失智症             | 52           | -          | 1.5        | 98.5        | 100.0        |
|            | 自閉症             | 14           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者         | 96           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 多重障礙            | 116          | -          | 8.3        | 91.7        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 罕見疾病            | 3            | -          | 31.0       | 69.0        | 100.0        |
|            | 其他              | 25           | -          | 6.1        | 93.9        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級<br>* | 極重度          | 111        | -          | 11.1        | 88.9         |
| 重度         |                 | 194          | -          | 3.8        | 96.2        | 100.0        |
| 中度         |                 | 314          | -          | 6.0        | 94.0        | 100.0        |
| 輕度         |                 | 417          | -          | 3.2        | 96.8        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>-</b>   | <b>5.0</b> | <b>95.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 13.0       | 87.0        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 2.5        | 97.5        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | -          | 6.4        | 93.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 3.4        | 96.6        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 1.7        | 98.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 1.5        | 98.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | -          | 7.1        | 92.9        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | -          | 11.3       | 88.7        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | -          | 6.1        | 93.9        | 100.0        |
| 齡 21-40 歲   | 151          | -          | 2.3        | 97.7        | 100.0        |
| * 41-65 歲   | 362          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |
| 66 歲及以上     | 290          | -          | 5.7        | 94.3        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | -          | 5.5        | 94.5        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | -          | 4.9        | 95.1        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | -          | 6.7        | 93.3        | 100.0        |
| * 有生活夥伴     | 435          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-6-1、身心障礙者社區資源中心使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>5.5</b> | <b>27.6</b> | <b>66.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 3.0        | 29.4        | 67.6        | 100.0        |
| ***             | 女           | 476          | 8.4        | 25.5        | 66.1        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 17.1       | 39.9        | 42.9        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 13.9       | 12.7        | 73.4        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 41.4        | 58.6        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 11.0       | 25.9        | 63.1        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 5.0        | 32.2        | 62.7        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.8        | 25.2        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 2.6        | 25.1        | 72.3        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 8.4        | 26.2        | 65.5        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 6.4        | 29.3        | 64.4        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 5.6        | 27.6        | 66.8        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 27.4        | 69.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 5.8        | 23.3        | 70.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 6.4        | 28.6        | 65.0        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 66.9        | 33.1        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 36.2        | 63.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 2.3        | 27.0        | 70.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 14.1       | 15.2        | 70.7        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 5.0        | 30.7        | 64.3        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 11.4       | 13.4        | 75.2        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 16.3       | 20.7        | 63.0        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 10.7       | 25.1        | 64.1        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 3.0        | 22.9        | 74.2        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 54.5        | 45.5        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 66.6        | 33.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 4.6        | 26.6        | 68.8        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 6.7        | 20.8        | 72.5        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 5.3        | 27.3        | 67.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 5.4        | 31.3        | 63.3        | 100.0        |

| 基本資料                     |           | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                          |           | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>                |           | <b>1,036</b> | <b>5.5</b> | <b>27.6</b> | <b>66.9</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因             | 遺傳因素      | 73           | 5.1        | 22.9        | 72.0        | 100.0        |
|                          | 生產因素      | 46           | 15.8       | 28.6        | 55.6        | 100.0        |
|                          | 後天疾病而致    | 454          | 5.5        | 29.6        | 64.9        | 100.0        |
|                          | 老年退化      | 114          | 1.9        | 21.7        | 76.4        | 100.0        |
|                          | 職業傷害      | 67           | 4.0        | 28.8        | 67.2        | 100.0        |
|                          | 家庭或社會意外事件 | 42           | 10.5       | 18.3        | 71.2        | 100.0        |
|                          | 交通事故      | 49           | 1.5        | 33.1        | 65.5        | 100.0        |
|                          | 其他事故傷害    | 91           | 4.9        | 32.5        | 62.6        | 100.0        |
|                          | 不知道       | 100          | 6.9        | 24.2        | 68.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br>*** | 未滿6歲      | 153          | 11.3       | 32.1        | 56.7        | 100.0        |
|                          | 6-20歲     | 80           | 11.1       | 26.6        | 62.3        | 100.0        |
|                          | 21-40歲    | 151          | 5.3        | 30.9        | 63.8        | 100.0        |
|                          | 41-65歲    | 362          | 1.9        | 27.2        | 70.9        | 100.0        |
|                          | 66歲及以上    | 290          | 5.5        | 24.3        | 70.1        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br>***      | 國小以下      | 515          | 7.3        | 22.0        | 70.7        | 100.0        |
|                          | 國中及高中     | 436          | 3.2        | 33.0        | 63.8        | 100.0        |
|                          | 專科及大學以上   | 85           | 6.3        | 33.9        | 59.8        | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>***              | 無生活夥伴     | 601          | 8.1        | 26.1        | 65.8        | 100.0        |
|                          | 有生活夥伴     | 435          | 1.9        | 29.7        | 68.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-6-2、身心障礙者社區資源中心使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>57</b> | <b>83.2</b> | <b>16.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 17        | 77.3        | 22.7        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 40        | 85.7        | 14.3        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 8         | 80.2        | 19.8        | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 5         | 49.9        | 50.1        | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | 7         | 60.0        | 40.0        | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 6         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 6         | 88.5        | 11.5        | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 16        | 95.8        | 4.2         | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 7         | 78.5        | 21.5        | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 56        | 84.3        | 15.7        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 9         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 7         | 79.0        | 21.0        | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 12        | 74.2        | 25.8        | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | 6         | 74.2        | 25.8        | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 10        | 73.0        | 27.0        | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 3         | 78.9        | 21.1        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | 5           | 100.0       | -        | -            |
| 重度        |             | 13        | 88.2        | 11.8        | -        | 100.0        |
| 中度        |             | 17        | 95.6        | 4.4         | -        | 100.0        |
| 輕度        |             | 22        | 67.1        | 32.9        | -        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>   | <b>57</b> | <b>83.2</b> | <b>16.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 4         | 58.5        | 41.5        | -        | 100.0        |
| 生產因素        | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 25        | 88.0        | 12.0        | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 4         | 37.1        | 62.9        | -        | 100.0        |
| 交通事故        | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 4         | 65.6        | 34.4        | -        | 100.0        |
| 不知道         | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 17        | 91.0        | 9.0         | -        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 9         | 73.9        | 26.1        | -        | 100.0        |
| 齡 21-40 歲   | 8         | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
| 41-65 歲     | 7         | 88.8        | 11.2        | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上     | 16        | 86.5        | 13.5        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 38        | 91.8        | 8.2         | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 14        | 63.9        | 36.1        | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 5         | 73.6        | 26.4        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 49        | 83.3        | 16.7        | -        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 8         | 82.8        | 17.2        | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-6-3、身心障礙者社區資源中心不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>286</b> | <b>97.4</b> | <b>2.6</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 165        | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 121        | 96.9        | 3.1        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 4          | 78.0        | 22.0       | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 40         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 46         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 60         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 52         | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 33         | 85.0        | 15.0       | -        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 280        | 97.4        | 2.6        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 10         | 82.2        | 17.8       | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 38         | 97.3        | 2.7        | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 80         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 32         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 7          | 69.9        | 30.1       | -        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 26         | 96.3        | 3.7        | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 其他          | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重度          | 40         | 95.6        | 4.4        | -        | 100.0        |
|                 | 中度          | 86         | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 131        | 96.4        | 3.6        | -        | 100.0        |

| 基本資料               |                        | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                    |                        | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>          |                        | <b>286</b> | <b>97.4</b> | <b>2.6</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因<br>#  | 遺傳因素                   | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                    | 生產因素                   | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                    | 後天疾病而致                 | 135        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
|                    | 老年退化                   | 25         | 87.1        | 12.9       | -        | 100.0        |
|                    | 職業傷害                   | 19         | 91.0        | 9.0        | -        | 100.0        |
|                    | 家庭或社會意外事件              | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                    | 交通事故                   | 16         | 94.3        | 5.7        | -        | 100.0        |
|                    | 其他事故傷害                 | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                    | 不知道                    | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                    | 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲       | 49          | 100.0      | -        | -            |
| 6-20歲              |                        | 21         | 95.6        | 4.4        | -        | 100.0        |
| 21-40歲             |                        | 47         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 41-65歲             |                        | 98         | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
| 66歲及以上             |                        | 71         | 92.2        | 7.8        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br>** | 國小以下                   | 113        | 94.8        | 5.2        | -        | 100.0        |
|                    | 國中及高中                  | 144        | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
|                    | 專科及大學以上                | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>***        | 無生活夥伴                  | 157        | 96.3        | 3.7        | -        | 100.0        |
|                    | 有生活夥伴                  | 129        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-7-1、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>6.6</b> | <b>26.9</b> | <b>66.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 5.0        | 28.6        | 66.4        | 100.0        |
|                 | * 女         | 476          | 8.6        | 24.9        | 66.5        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 11.0       | 35.5        | 53.5        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 28.0       | 9.9         | 62.1        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 2.9        | 41.2        | 55.9        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 10.3       | 23.4        | 66.2        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 5.4        | 29.5        | 65.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 4.6        | 23.7        | 71.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 4.1        | 24.9        | 70.9        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 6.6        | 28.5        | 64.9        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 7.9        | 28.8        | 63.2        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 6.6        | 26.7        | 66.6        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 6.1        | 34.4        | 59.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 10.0       | 19.2        | 70.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 7.3        | 28.6        | 64.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9       | 45.6        | 43.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 46.5        | 53.5        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 2.2        | 29.7        | 68.1        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 19.5       | 14.5        | 66.1        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.9        | 36.2        | 61.8        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 47.8        | 52.2        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 13.8       | 13.4        | 72.8        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 24.2       | 20.7        | 55.1        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 11.0       | 22.8        | 66.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 3.5        | 22.8        | 73.7        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 23.9        | 76.1        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 11.5       | 35.4        | 53.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 4.2        | 30.6        | 65.2        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 7.5        | 22.9        | 69.6        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 7.5        | 27.0        | 65.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 6.2        | 27.8        | 66.1        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>6.6</b> | <b>26.9</b> | <b>66.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 4.3        | 22.3        | 73.4        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 31.0       | 22.6        | 46.3        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 4.5        | 30.0        | 65.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 1.9        | 23.2        | 74.9        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | 9.3        | 26.3        | 64.4        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | 7.8        | 18.3        | 73.9        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 1.5        | 35.6        | 62.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 7.0        | 26.4        | 66.6        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 12.3       | 22.8        | 64.9        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | 14.3       | 29.5        | 56.3        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | 12.8       | 21.8        | 65.4        | 100.0        |
| 21-40 歲     | 151          | 4.4        | 28.7        | 67.0        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲   | 362          | 3.7        | 27.0        | 69.3        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上 | 290          | 5.7        | 26.0        | 68.3        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 6.9        | 22.4        | 70.7        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 6.4        | 30.7        | 62.9        | 100.0        |
| * 專科及大學以上   | 85           | 6.0        | 34.8        | 59.3        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 9.7        | 25.1        | 65.2        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴   | 435          | 2.4        | 29.4        | 68.2        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-7-2、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |       |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|           |             | 人         | %           | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b> |             | <b>69</b> | <b>86.3</b> | <b>12.0</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別        | 男           | 28        | 88.8        | 11.2        | -          | 100.0        |       |
|           | 女           | 41        | 84.7        | 12.5        | 2.8        | 100.0        |       |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 5         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 18-24 歲     | 9         | 79.8        | 7.8         | 12.4       | 100.0        |       |
|           | 25-34 歲     | 1         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 35-44 歲     | 7         | 82.4        | 17.6        | -          | 100.0        |       |
|           | 45-54 歲     | 7         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 55-64 歲     | 8         | 50.3        | 49.7        | -          | 100.0        |       |
|           | 65-74 歲     | 10        | 92.7        | 7.3         | -          | 100.0        |       |
|           | 75-84 歲     | 13        | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 85 歲及以上     | 9         | 82.7        | 17.3        | -          | 100.0        |       |
| 身分別       | 一般人口        | 68        | 87.1        | 11.1        | 1.7        | 100.0        |       |
|           | 原住民         | 1         | 48.5        | 51.5        | -          | 100.0        |       |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 4         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 聽覺機能障礙      | 10        | 87.6        | 12.4        | -          | 100.0        |       |
|           | 平衡機能障礙      | 2         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 肢體障礙        | 6         | 88.7        | 11.3        | -          | 100.0        |       |
|           | 智能障礙        | 17        | 86.3        | 6.9         | 6.9        | 100.0        |       |
|           | 重要器官失去功能    | 2         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 失智症         | 7         | 61.6        | 38.4        | -          | 100.0        |       |
|           | 自閉症         | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 慢性精神病患者     | 11        | 84.5        | 15.5        | -          | 100.0        |       |
|           | 多重障礙        | 4         | 82.1        | 17.9        | -          | 100.0        |       |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -          | -            |       |
|           | 其他          | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | 5           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
|           |             | 重度        | 15          | 81.1        | 18.9       | -            | 100.0 |
|           |             | 中度        | 23          | 92.1        | 7.9        | -            | 100.0 |
| 輕度        |             | 26        | 81.6        | 13.9        | 4.4        | 100.0        |       |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>69</b> | <b>86.3</b> | <b>12.0</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 15        | 83.3        | 16.7        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 21        | 96.4        | 3.6         | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 2         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 6         | 80.4        | 19.6        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 3         | 50.0        | 50.0        | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 1         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 6         | 75.8        | 24.2        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 12        | 90.6        | -           | 9.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 22        | 94.4        | 5.6         | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 10        | 92.9        | 7.1         | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 7         | 56.5        | 43.5        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 13        | 94.3        | 5.7         | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 17        | 77.2        | 15.9        | 6.9        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 36        | 91.1        | 8.9         | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 28        | 80.5        | 15.4        | 4.1        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 5         | 85.7        | 14.3        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 58        | 87.2        | 10.8        | 2.0        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 11        | 81.5        | 18.5        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-7-3、社區式日間照顧服務(社區適應服務、親職教育活動)不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>279</b> | <b>97.5</b> | <b>2.5</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 160        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 119        | 95.7        | 4.3        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 3          | 71.7        | 28.3       | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 17         | 96.1        | 3.9        | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 43         | 97.7        | 2.3        | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 61         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 56         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 32         | 90.2        | 9.8        | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 271        | 97.4        | 2.6        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 39         | 97.3        | 2.7        | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 88         | 96.7        | 3.3        | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 37         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 7          | 69.9        | 30.1       | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 26         | 96.3        | 3.7        | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 其他          | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 34          | 100.0      | -        | -            |
| 重度         |             | 44         | 96.1        | 3.9        | -        | 100.0        |
| 中度         |             | 85         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
| 輕度         |             | 116        | 96.8        | 3.2        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>279</b> | <b>97.5</b> | <b>2.5</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 136        | 98.3        | 1.7        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 26         | 88.0        | 12.0       | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 18         | 94.7        | 5.3        | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 24         | 97.1        | 2.9        | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 45         | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 17         | 94.6        | 5.4        | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 43         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 99         | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 75         | 94.1        | 5.9        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 115        | 96.4        | 3.6        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 134        | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 30         | 97.7        | 2.3        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 151        | 96.8        | 3.2        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 128        | 98.2        | 1.8        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-8-1、社區日間作業設施使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>3.3</b> | <b>22.7</b> | <b>74.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 2.1        | 22.1        | 75.8        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 4.7        | 23.5        | 71.8        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 3.7        | 14.4        | 81.9        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 24.7       | 6.9         | 68.4        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 4.5        | 43.2        | 52.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.8        | 27.8        | 70.4        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 2.3        | 21.5        | 76.2        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.8        | 19.8        | 79.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 2.0        | 20.8        | 77.2        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 3.1        | 26.1        | 70.8        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 5.3        | 24.8        | 69.9        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 3.3        | 22.7        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 24.9        | 72.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 2.6        | 19.2        | 78.2        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 4.0        | 22.6        | 73.5        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9       | 45.6        | 43.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 36.2        | 63.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 24.4        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 8.7        | 22.5        | 68.7        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 33.2        | 66.8        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 11.4       | 13.4        | 75.2        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | 7.1         | 77.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 7.6        | 20.2        | 72.3        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 18.4        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 11.5        | 88.5        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 7.1        | 6.1         | 86.8        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>* | 極重度         | 111          | -          | 30.2        | 69.8        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 3.4        | 17.8        | 78.8        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 5.1        | 22.4        | 72.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 2.8        | 23.3        | 73.9        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>3.3</b> | <b>22.7</b> | <b>74.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | -          | 20.5        | 79.5        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 8.9        | 24.9        | 66.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 2.1        | 26.4        | 71.5        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | 1.9        | 19.7        | 78.4        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | 3.1        | 23.6        | 73.3        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 22.2        | 77.8        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 1.5        | 24.6        | 74.0        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 6.5        | 19.2        | 74.3        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 9.7        | 12.2        | 78.1        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | 3.8        | 24.4        | 71.7        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 9.1        | 22.9        | 68.0        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | 2.1        | 24.0        | 73.8        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 2.1        | 22.3        | 75.5        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | 3.5        | 21.7        | 74.9        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 3.6        | 18.2        | 78.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 2.6        | 26.8        | 70.6        | 100.0        |
| ** 專科及大學以上   | 85           | 5.1        | 29.5        | 65.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 601          | 4.9        | 23.5        | 71.6        | 100.0        |
| ** 有生活夥伴     | 435          | 1.1        | 21.7        | 77.2        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-8-2、社區日間作業設施使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>34</b> | <b>90.0</b> | <b>10.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 12        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 女           | 22        | 84.8        | 15.2        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 8         | 77.1        | 22.9        | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 6         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 6         | 74.2        | 25.8        | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 33        | 92.0        | 8.0         | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 8         | 84.7        | 15.3        | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | 6         | 74.2        | 25.8        | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | -           | -           | -        | -            |
| 重度        |             | 7         | 76.8        | 23.2        | -        | 100.0        |
| 中度        |             | 16        | 95.5        | 4.5         | -        | 100.0        |
| 輕度        |             | 11        | 90.0        | 10.0        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>34</b> | <b>90.0</b> | <b>10.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 9         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 6         | 73.8        | 26.2        | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10        | 88.2        | 11.8        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 6         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 7         | 90.0        | 10.0        | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 8         | 89.9        | 10.1        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 10        | 81.0        | 19.0        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 19        | 91.7        | 8.3         | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 11        | 83.2        | 16.8        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 29        | 88.4        | 11.6        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-8-3、社區日間作業設施不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>236</b> | <b>98.6</b> | <b>1.4</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 124        | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 112        | 97.9        | 2.1        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 2          | 59.6        | 40.4       | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 50         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 51         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 28         | 91.4        | 8.6        | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 230        | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 30         | 96.5        | 3.5        | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 72         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 34         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 7          | 80.8        | 19.2       | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 34          | 100.0      | -        | -            |
| 重度         |             | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 中度         |             | 70         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
| 輕度         |             | 97         | 97.5        | 2.5        | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>236</b> | <b>98.6</b> | <b>1.4</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 121        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 22         | 89.3        | 10.7       | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 交通事故         | 12         | 92.4        | 7.6        | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 不知道          | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 37         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 18         | 94.9        | 5.1        | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 82         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 63         | 96.2        | 3.8        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 94         | 97.4        | 2.6        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 117        | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 25         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 142        | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 94         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-9-1、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>2.1</b> | <b>21.0</b> | <b>76.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 1.2        | 19.9        | 78.9        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 3.1        | 22.3        | 74.6        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 18.6        | 81.4        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 12.4       | 6.9         | 80.7        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 2.9        | 34.9        | 62.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 17.8        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 1.2        | 19.8        | 79.0        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 1.4        | 17.8        | 80.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 2.1        | 23.8        | 74.1        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 4.6        | 23.0        | 72.4        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 2.1        | 20.9        | 77.1        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 24.9        | 72.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 19.2        | 80.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 2.4        | 21.8        | 75.8        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 36.2        | 63.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 21.7        | 78.1        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 4.1        | 18.9        | 77.0        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 29.9        | 70.1        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 9.9        | 11.9        | 78.1        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | 7.1         | 77.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 6.1        | 19.9        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 18.9        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 31.0        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 7.6         | 92.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 1.0        | 25.1        | 73.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 3.4        | 17.2        | 79.4        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 3.0        | 22.0        | 75.0        | 100.0        |

| 基本資料              | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         | <b>1,036</b> | <b>2.1</b> | <b>21.0</b> | <b>76.9</b> | <b>100.0</b> |
| 輕度                | 417          | 1.1        | 20.9        | 78.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>主要原因      |              |            |             |             |              |
| 遺傳因素              | 73           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| 生產因素              | 46           | 2.7        | 29.1        | 68.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致            | 454          | 1.8        | 24.1        | 74.1        | 100.0        |
| 老年退化              | 114          | 1.6        | 19.0        | 79.4        | 100.0        |
| 職業傷害              | 67           | -          | 21.0        | 79.0        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件       | 42           | -          | 15.6        | 84.4        | 100.0        |
| 交通事故              | 49           | 1.5        | 21.4        | 77.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害            | 91           | 3.3        | 17.0        | 79.7        | 100.0        |
| 不知道               | 100          | 6.8        | 11.9        | 81.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 |              |            |             |             |              |
| 未滿6歲              | 153          | 0.8        | 23.4        | 75.8        | 100.0        |
| 6-20歲             | 80           | 7.4        | 26.4        | 66.2        | 100.0        |
| 21-40歲            | 151          | 1.0        | 19.4        | 79.7        | 100.0        |
| 41-65歲            | 362          | 1.0        | 20.4        | 78.6        | 100.0        |
| ** 66歲及以上         | 290          | 3.2        | 19.8        | 77.0        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      |              |            |             |             |              |
| 國小以下              | 515          | 2.4        | 16.1        | 81.5        | 100.0        |
| 國中及高中             | 436          | 1.2        | 24.8        | 74.0        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上       | 85           | 4.3        | 31.1        | 64.6        | 100.0        |
| 婚姻狀況              |              |            |             |             |              |
| ** 無生活夥伴          | 601          | 3.3        | 22.1        | 74.7        | 100.0        |
| 有生活夥伴             | 435          | 0.4        | 19.5        | 80.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-9-2、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)使用情形滿意度

| 基本資料       |         | 樣本數         | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |       |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|            |         | 人           | %           | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b>  |         | <b>22</b>   | <b>73.8</b> | <b>20.9</b> | <b>5.3</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別         | 男       | 7           | 66.8        | 33.2        | -          | 100.0        |       |
|            | 女       | 15          | 77.0        | 15.2        | 7.7        | 100.0        |       |
| 年齡         | 未滿 18 歲 | -           | -           | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 18-24 歲 | 4           | -           | 72.0        | 28.0       | 100.0        |       |
|            | 25-34 歲 | 1           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 35-44 歲 | -           | -           | -           | -          | -            |       |
|            | 45-54 歲 | 2           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 55-64 歲 | 2           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 65-74 歲 | 4           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 75-84 歲 | 4           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
| 85 歲及以上    | 85 歲及以上 | 5           | 70.4        | 29.6        | -          | 100.0        |       |
|            | 身分別     | 一般人口        | 21          | 76.4        | 18.1       | 5.5          | 100.0 |
|            |         | 原住民         | 1           | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
|            | 身心障礙類別  | 視覺障礙        | -           | -           | -          | -            | -     |
|            |         | 聽覺機能障礙      | 3           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
|            |         | 平衡機能障礙      | -           | -           | -          | -            | -     |
|            |         | 聲音機能或語言機能障礙 | -           | -           | -          | -            | -     |
|            |         | 肢體障礙        | 1           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
| 智能障礙       |         | 4           | 67.4        | -           | 32.6       | 100.0        |       |
| 重要器官失去功能   |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 顏面損傷者      |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 植物人        |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 失智症        |         | 5           | 70.4        | 29.6        | -          | 100.0        |       |
| 自閉症        |         | 2           | -           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
| 慢性精神病患者    |         | 6           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
| 多重障礙       |         | 1           | -           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
| 頑性(難治型癲癇症) |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 罕見疾病       |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 其他         |         | -           | -           | -           | -          | -            |       |
| 身心障礙等級     |         | 極重度         | 1           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
|            | 重度      | 7           | 76.8        | 23.2        | -          | 100.0        |       |
|            | 中度      | 9           | 68.2        | 31.8        | -          | 100.0        |       |

| 基本資料              | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |       |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|                   | 人         | %           | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b>         | <b>22</b> | <b>73.8</b> | <b>20.9</b> | <b>5.3</b> | <b>100.0</b> |       |
| 輕度                | 5         | 74.4        | -           | 25.6       | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -           | -           | -          | -            |       |
|                   | 生產因素      | 1           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|                   | 後天疾病而致    | 8           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|                   | 老年退化      | 2           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|                   | 職業傷害      | -           | -           | -          | -            |       |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -           | -           | -          | -            |       |
|                   | 交通事故      | 1           | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
|                   | 其他事故傷害    | 3           | 49.0        | 51.0       | -            | 100.0 |
|                   | 不知道       | 7           | 50.1        | 32.9       | 17.0         | 100.0 |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲    | 1           | 100.0       | -          | 100.0        |       |
|                   | 6-20 歲    | 6           | 87.6        | 12.4       | -            | 100.0 |
|                   | 21-40 歲   | 2           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
|                   | 41-65 歲   | 4           | 18.6        | 81.4       | -            | 100.0 |
|                   | 66 歲及以上   | 9           | 79.4        | 8.3        | 12.3         | 100.0 |
| 目前最高<br>教育程度<br># | 國小以下      | 13          | 87.8        | 12.2       | -            | 100.0 |
|                   | 國中及高中     | 5           | 23.0        | 55.5       | 21.6         | 100.0 |
|                   | 專科及大學以上   | 4           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 20          | 71.5        | 22.7       | 5.8          | 100.0 |
|                   | 有生活夥伴     | 2           | 100.0       | -          | -            | 100.0 |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-9-3、南投縣成年心智障礙者社區居住與生活服務(日常生活活動支持)不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>217</b> | <b>98.2</b> | <b>1.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 111        | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 106        | 97.2        | 2.8        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 2          | 59.6        | 40.4       | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 43         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 46         | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 26         | 90.7        | 9.3        | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 211        | 98.2        | 1.8        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 28         | 96.4        | 3.6        | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 63         | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 31         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 6          | 78.5        | 21.5       | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 28         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重度          | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 中度          | 69         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>217</b> | <b>98.2</b> | <b>1.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 輕度                |           | 87         | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 109        | 99.5        | 0.5        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 22         | 88.9        | 11.1       | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 11         | 91.2        | 8.8        | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 21         | 95.6        | 4.4        | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 74         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 57         | 94.8        | 5.2        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 83         | 97.1        | 2.9        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 108        | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 132        | 97.5        | 2.5        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 85         | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-10-1、身心障礙福利復健服務中心使用情形

| 基本資料             |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                  |             |              | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>        |             | <b>1,036</b> | <b>19.8</b> | <b>23.1</b> | <b>57.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別               | 男           | 560          | 16.5        | 25.1        | 58.5        | 100.0        |
| **               | 女           | 476          | 23.8        | 20.7        | 55.5        | 100.0        |
| 年齡<br>**         | 未滿 18 歲     | 46           | 12.4        | 23.9        | 63.8        | 100.0        |
|                  | 18-24 歲     | 33           | 15.3        | 7.6         | 77.1        | 100.0        |
|                  | 25-34 歲     | 42           | 12.6        | 38.9        | 48.5        | 100.0        |
|                  | 35-44 歲     | 63           | 21.3        | 30.7        | 48.1        | 100.0        |
|                  | 45-54 歲     | 123          | 15.0        | 20.7        | 64.4        | 100.0        |
|                  | 55-64 歲     | 181          | 18.2        | 19.8        | 62.0        | 100.0        |
|                  | 65-74 歲     | 239          | 21.6        | 19.9        | 58.4        | 100.0        |
|                  | 75-84 歲     | 197          | 25.0        | 22.8        | 52.1        | 100.0        |
|                  | 85 歲及以上     | 112          | 21.3        | 32.1        | 46.6        | 100.0        |
| 身分別              | 一般人口        | 1,013        | 19.7        | 23.0        | 57.3        | 100.0        |
|                  | 原住民         | 23           | 28.3        | 25.7        | 46.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#  | 視覺障礙        | 42           | 3.1         | 29.6        | 67.3        | 100.0        |
|                  | 聽覺機能障礙      | 134          | 9.1         | 25.3        | 65.7        | 100.0        |
|                  | 平衡機能障礙      | 14           | 50.0        | 12.2        | 37.8        | 100.0        |
|                  | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2         | 41.1        | 53.7        | 100.0        |
|                  | 肢體障礙        | 294          | 41.7        | 15.0        | 43.3        | 100.0        |
|                  | 智能障礙        | 86           | 5.3         | 28.5        | 66.1        | 100.0        |
|                  | 重要器官失去功能    | 103          | 1.3         | 33.5        | 65.2        | 100.0        |
|                  | 顏面損傷者       | 16           | -           | 60.2        | 39.8        | 100.0        |
|                  | 植物人         | 8            | 19.4        | -           | 80.6        | 100.0        |
|                  | 失智症         | 52           | 16.9        | 37.4        | 45.7        | 100.0        |
|                  | 自閉症         | 14           | 7.9         | 15.0        | 77.2        | 100.0        |
|                  | 慢性精神病患者     | 96           | 10.7        | 17.0        | 72.3        | 100.0        |
|                  | 多重障礙        | 116          | 24.4        | 22.8        | 52.8        | 100.0        |
|                  | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 31.4        | 23.9        | 44.7        | 100.0        |
|                  | 罕見疾病        | 3            | 34.5        | 31.0        | 34.5        | 100.0        |
|                  | 其他          | 25           | -           | 8.3         | 91.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>** | 極重度         | 111          | 16.9        | 30.3        | 52.8        | 100.0        |
|                  | 重度          | 194          | 26.6        | 19.5        | 54.0        | 100.0        |
|                  | 中度          | 314          | 22.9        | 23.0        | 54.1        | 100.0        |
|                  | 輕度          | 417          | 15.2        | 22.8        | 62.0        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>19.8</b> | <b>23.1</b> | <b>57.1</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 8.5         | 27.2        | 64.3        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 12.1        | 27.1        | 60.8        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 27.3        | 20.9        | 51.8        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 19.3        | 36.0        | 44.7        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 13.9        | 21.8        | 64.3        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 9.0         | 15.6        | 75.3        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 31.7        | 22.2        | 46.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 13.5        | 25.5        | 61.0        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 7.1         | 15.6        | 77.3        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 9.0         | 28.4        | 62.6        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 21.2        | 27.4        | 51.4        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 14.1        | 21.2        | 64.7        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 20.5        | 21.6        | 57.9        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上   | 290          | 27.4        | 21.9        | 50.7        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 23.7        | 20.2        | 56.1        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 15.7        | 24.8        | 59.5        | 100.0        |
| ** 專科及大學以上    | 85           | 18.0        | 31.3        | 50.7        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 18.4        | 24.3        | 57.2        | 100.0        |
| 有生活夥伴         | 435          | 21.8        | 21.3        | 56.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-10-2、身心障礙福利復健服務中心使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>206</b> | <b>68.4</b> | <b>30.2</b> | <b>1.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 92         | 61.4        | 37.1        | 1.5        | 100.0        |
|                 | 女           | 114        | 74.2        | 24.6        | 1.2        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 5          | 72.2        | 27.8        | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 5          | 57.3        | 42.7        | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 13         | 61.9        | 17.3        | 20.7       | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 18         | 78.3        | 21.7        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 33         | 57.4        | 42.6        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 52         | 64.2        | 35.8        | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 50         | 80.7        | 19.3        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 24         | 57.8        | 42.2        | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 199        | 68.6        | 30.0        | 1.4        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 7          | 63.6        | 36.4        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 12         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 123        | 66.7        | 33.3        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 1          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -            |
|                 | 植物人         | 2          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 9          | 63.1        | 36.9        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 10         | 73.0        | -           | 27.0       | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 28         | 50.0        | 50.0        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | -          | -           | -           | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 19         | 58.4        | 41.6        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 52         | 67.7        | 32.3        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 72         | 68.9        | 31.1        | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 63         | 71.5        | 24.1        | 4.4        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>206</b> | <b>68.4</b> | <b>30.2</b> | <b>1.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 124        | 66.5        | 32.4        | 1.1        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 22         | 68.2        | 31.8        | -          | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 9          | 76.1        | 23.9        | -          | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 4          | 43.0        | 57.0        | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 16         | 57.4        | 42.6        | -          | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 12         | 67.7        | 32.3        | -          | 100.0        |
|                        | 不知道       | 7          | 80.3        | -           | 19.7       | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 14         | 88.2        | 11.8        | -          | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 17         | 60.4        | 23.0        | 16.6       | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 21         | 80.4        | 19.6        | -          | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 74         | 63.0        | 37.0        | -          | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 80         | 68.5        | 31.5        | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br>#      | 國小以下      | 123        | 69.5        | 30.5        | -          | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 68         | 68.9        | 31.1        | -          | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 15         | 58.1        | 23.7        | 18.2       | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 111        | 67.2        | 30.3        | 2.5        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 95         | 69.9        | 30.1        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 9-10-3、身心障礙福利復健服務中心不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>239</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 140        | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 99         | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 2          | 62.9        | 37.1       | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 48         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 45         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 36         | 96.3        | 3.7        | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 233        | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 45         | 97.9        | 2.1        | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 34         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 失智症         | 20         | 93.1        | 6.9        | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 34          | 100.0      | -        | -            |
| 重度         |             | 38         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 中度         |             | 72         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
| 輕度         |             | 95         | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>239</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 94         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 41         | 96.7        | 3.3        | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| ** 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 交通事故         | 11         | 91.5        | 8.5        | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 不知道          | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 43         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 22         | 95.7        | 4.3        | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 32         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 78         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 64         | 97.9        | 2.1        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 104        | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 108        | 99.1        | 0.9        | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 146        | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 93         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 9-1 附表 9-2 附表 9-3 附表 9-4 附表 9-5 附表 9-6 附表 9-7 附表 9-8 附表 9-9 附表 9-10

附表 9-11、最需要照顧服務的 3 項服務

| 基本資料           |             | 樣本<br>數      | 身心障<br>礙者家<br>庭托顧<br>服務 | 身心障<br>礙者臨<br>時及短<br>期照顧<br>服務 | 身心障<br>礙者自<br>立生活<br>與資源<br>服務 | 社區資<br>源及生<br>活服務 | 身心障<br>礙福利<br>復健服<br>務中心 | 都無需<br>求/不<br>知道/<br>拒答 | 合計           |
|----------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                |             |              | 人                       | %                              | %                              | %                 | %                        | %                       | %            |
| <b>總計</b>      |             | <b>1,036</b> | <b>18.9</b>             | <b>19.7</b>                    | <b>2.7</b>                     | <b>8.3</b>        | <b>9.8</b>               | <b>56.3</b>             | <b>115.7</b> |
| 性別             | 男           | 560          | 14.9                    | 18.5                           | 2.2                            | 5.8               | 9.6                      | 61.6                    | 112.6        |
|                | 女           | 476          | 23.5                    | 21.1                           | 3.3                            | 11.4              | 10.1                     | 50.1                    | 119.5        |
| 年齡             | 未滿 18 歲     | 46           | 20.4                    | 25.6                           | -                              | 12.0              | 11.1                     | 51.3                    | 120.4        |
|                | 18-24 歲     | 33           | 3.5                     | 9.8                            | 12.3                           | 36.4              | 6.2                      | 45.6                    | 113.8        |
|                | 25-34 歲     | 42           | 7.8                     | 13.8                           | 1.6                            | 19.6              | 5.0                      | 61.7                    | 109.5        |
|                | 35-44 歲     | 63           | 9.4                     | 8.7                            | 2.4                            | 16.9              | 3.2                      | 68.6                    | 109.2        |
|                | 45-54 歲     | 123          | 15.2                    | 17.6                           | -                              | 5.1               | 9.8                      | 61.6                    | 109.3        |
|                | 55-64 歲     | 181          | 19.8                    | 21.2                           | 3.9                            | 5.1               | 10.8                     | 57.4                    | 118.2        |
|                | 65-74 歲     | 239          | 21.4                    | 20.5                           | 2.9                            | 5.4               | 12.4                     | 52.3                    | 114.9        |
|                | 75-84 歲     | 197          | 15.8                    | 16.9                           | 2.4                            | 6.8               | 11.0                     | 60.6                    | 113.5        |
| 85 歲及以上        | 112         | 34.8         | 32.2                    | 2.7                            | 7.3                            | 6.9               | 45.6                     | 129.5                   |              |
| 身分<br>別        | 一般人口        | 1,013        | 19.1                    | 19.9                           | 2.8                            | 8.5               | 9.7                      | 56.0                    | 116.0        |
|                | 原住民         | 23           | 10.7                    | 11.0                           | -                              | 2.9               | 14.2                     | 67.0                    | 105.8        |
| 身心<br>障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | 16.8                    | 25.0                           | 13.9                           | 10.0              | 3.1                      | 57.9                    | 126.7        |
|                | 聽覺機能障礙      | 134          | 17.0                    | 15.5                           | 2.0                            | 6.4               | -                        | 72.7                    | 113.6        |
|                | 平衡機能障礙      | 14           | 50.0                    | 10.9                           | -                              | 10.9              | -                        | 39.1                    | 110.9        |
|                | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 19.9                    | 25.4                           | 15.0                           | 5.2               | -                        | 64.5                    | 130.0        |
|                | 肢體障礙        | 294          | 15.3                    | 18.3                           | 1.8                            | 3.1               | 25.8                     | 46.8                    | 111.1        |
|                | 智能障礙        | 86           | 12.6                    | 17.7                           | 2.5                            | 25.2              | -                        | 58.9                    | 116.9        |
|                | 重要器官失去功能    | 103          | 12.7                    | 24.9                           | 3.7                            | 8.2               | 1.2                      | 66.6                    | 117.3        |
|                | 顏面損傷者       | 16           | -                       | -                              | -                              | 17.8              | -                        | 82.2                    | 100.0        |
|                | 植物人         | 8            | 47.4                    | 47.4                           | -                              | -                 | -                        | 52.6                    | 147.4        |
|                | 失智症         | 52           | 33.6                    | 23.1                           | -                              | 13.1              | 1.8                      | 51.4                    | 123.0        |
|                | 自閉症         | 14           | 7.8                     | 7.8                            | 15.8                           | 16.3              | 23.6                     | 36.5                    | 107.8        |
|                | 慢性精神病患者     | 96           | 26.5                    | 19.0                           | -                              | 13.7              | 3.2                      | 58.3                    | 120.7        |
|                | 多重障礙        | 116          | 27.4                    | 24.3                           | 2.7                            | 3.6               | 11.3                     | 48.4                    | 117.7        |
|                | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 38.8                    | 38.0                           | -                              | -                 | 18.2                     | 30.6                    | 125.6        |
| 罕見疾病           | 3           | 34.5         | 69.0                    | -                              | -                              | -                 | 31.0                     | 134.5                   |              |
| 其他             | 25          | -            | 6.1                     | -                              | 11.5                           | -                 | 82.4                     | 100.0                   |              |

| 基本資料      |           | 樣本數          | 身心障礙者家庭托顧服務 | 身心障礙者臨時及短期照顧服務 | 身心障礙者自立生活與資源服務 | 社區資源及生活服務  | 身心障礙福利復健服務中心 | 都無需求/不知道/拒答 | 合計           |
|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|           |           |              | 人           | %              | %              | %          | %            | %           | %            |
| <b>總計</b> |           | <b>1,036</b> | <b>18.9</b> | <b>19.7</b>    | <b>2.7</b>     | <b>8.3</b> | <b>9.8</b>   | <b>56.3</b> | <b>115.7</b> |
| 身心障礙等級    | 極重度       | 111          | 24.1        | 29.5           | 6.4            | 8.8        | 6.4          | 49.0        | 124.2        |
|           | 重度        | 194          | 25.1        | 27.4           | 2.8            | 9.4        | 11.8         | 44.7        | 121.2        |
|           | 中度        | 314          | 20.3        | 20.7           | 3.6            | 7.8        | 14.2         | 49.4        | 116.0        |
|           | 輕度        | 417          | 13.5        | 12.9           | 1.0            | 8.2        | 6.5          | 68.8        | 110.9        |
| 身心障礙主要原因  | 遺傳因素      | 73           | 19.7        | 15.0           | 2.3            | 15.5       | 6.6          | 59.3        | 118.4        |
|           | 生產因素      | 46           | 11.3        | 18.4           | -              | 26.1       | 6.9          | 48.6        | 111.3        |
|           | 後天疾病而致    | 454          | 17.1        | 22.2           | 2.1            | 5.6        | 13.4         | 52.9        | 113.3        |
|           | 老年退化      | 114          | 27.5        | 18.9           | 5.5            | 4.4        | 11.7         | 54.2        | 122.2        |
|           | 職業傷害      | 67           | 16.4        | 11.5           | -              | 6.6        | 10.2         | 66.8        | 111.5        |
|           | 家庭或社會意外事件 | 42           | 50.1        | 34.1           | -              | 17.3       | 9.0          | 30.8        | 141.3        |
|           | 交通事故      | 49           | 20.4        | 19.3           | 4.3            | 1.9        | 9.0          | 59.5        | 114.4        |
|           | 其他事故傷害    | 91           | 17.6        | 20.4           | 5.7            | 10.7       | 4.8          | 60.8        | 120.0        |
| 不知道       | 100       | 8.7          | 12.7        | 3.4            | 10.5           | -          | 73.3         | 108.6       |              |
| 身心障礙發生時年齡 | 未滿 6 歲    | 153          | 12.3        | 20.0           | 1.6            | 17.6       | 3.4          | 58.6        | 113.5        |
|           | 6-20 歲    | 80           | 6.2         | 16.0           | 2.2            | 10.3       | 8.4          | 67.2        | 110.3        |
|           | 21-40 歲   | 151          | 28.7        | 22.7           | 4.1            | 8.4        | 8.4          | 54.6        | 126.9        |
|           | 41-65 歲   | 362          | 18.1        | 19.2           | 2.1            | 4.4        | 11.8         | 57.1        | 112.7        |
|           | 66 歲及以上   | 290          | 21.7        | 19.8           | 3.5            | 7.8        | 11.9         | 51.9        | 116.6        |
| 目前最高教育程度  | 國小以下      | 515          | 26.3        | 24.0           | 3.0            | 7.1        | 11.5         | 47.7        | 119.6        |
|           | 國中及高中     | 436          | 11.4        | 15.7           | 2.7            | 9.4        | 8.4          | 64.3        | 111.9        |
|           | 專科及大學以上   | 85           | 11.9        | 14.6           | 0.8            | 10.4       | 6.9          | 67.3        | 111.9        |
| 婚姻狀況      | 無生活夥伴     | 601          | 19.7        | 18.9           | 2.9            | 11.7       | 9.1          | 55.2        | 117.5        |
|           | 有生活夥伴     | 435          | 17.7        | 21.0           | 2.4            | 3.7        | 10.9         | 57.8        | 113.5        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10、受訪者知不知道南投縣政府有提供無障礙服務

附表 10-1-1、溫馨巴士交通接送服務使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>26.9</b> | <b>43.3</b> | <b>29.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 26.9        | 43.6        | 29.6        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 26.9        | 42.9        | 30.2        | 100.0        |
| 年齡<br>***         | 未滿 18 歲     | 46           | 19.7        | 72.7        | 7.5         | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 19.9        | 33.6        | 46.6        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 21.7        | 67.6        | 10.7        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 25.3        | 35.8        | 38.9        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 26.9        | 40.1        | 33.0        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 27.5        | 40.6        | 31.9        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 30.7        | 41.1        | 28.2        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 22.9        | 43.8        | 33.3        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 32.6        | 40.6        | 26.7        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 26.6        | 43.3        | 30.1        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 41.1        | 42.3        | 16.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | 25.6        | 48.6        | 25.8        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 10.1        | 44.7        | 45.2        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | 54.4        | 45.6        | -           | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 35.5        | 42.6        | 21.9        | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 36.8        | 42.6        | 20.6        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 13.3        | 50.9        | 35.8        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 16.4        | 57.4        | 26.2        | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | 11.7        | 70.7        | 17.6        | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | 66.7        | 16.5        | 16.8        | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 36.0        | 42.0        | 22.0        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 7.8         | 68.0        | 24.2        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 22.4        | 26.3        | 51.2        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 36.5        | 30.9        | 32.6        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 43.7        | 32.6        | 23.7        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | 31.0        | 34.5        | 34.5        | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | 22.1        | 59.3        | 18.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 32.0        | 48.3        | 19.7        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 39.0        | 31.6        | 29.4        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 28.6        | 40.2        | 31.3        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 18.7        | 49.7        | 31.7        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>26.9</b> | <b>43.3</b> | <b>29.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 17.9        | 57.8        | 24.3        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 20.1        | 57.7        | 22.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 32.1        | 43.0        | 24.9        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 27.0        | 45.6        | 27.3        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 13.4        | 36.1        | 50.5        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 39.5        | 14.0        | 46.5        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 42.4        | 27.4        | 30.3        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 26.1        | 46.4        | 27.5        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 9.6         | 46.5        | 43.9        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 18.4        | 54.5        | 27.1        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 28.8        | 41.1        | 30.1        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 31.8        | 35.0        | 33.2        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 25.0        | 44.5        | 30.6        | 100.0        |
| * 66 歲及以上     | 290          | 30.7        | 40.7        | 28.6        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 27.9        | 41.4        | 30.7        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 26.1        | 44.3        | 29.6        | 100.0        |
| 專科及大學以上       | 85           | 24.5        | 49.1        | 26.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 26.7        | 42.5        | 30.9        | 100.0        |
| 有生活夥伴         | 435          | 27.2        | 44.3        | 28.4        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-1-2、溫馨巴士交通接送服務使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>279</b> | <b>80.7</b> | <b>17.2</b> | <b>2.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 150        | 79.4        | 18.3        | 2.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 128        | 82.2        | 15.9        | 1.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 9          | 67.4        | 32.6        | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 9          | 75.2        | 8.0         | 16.9       | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 16         | 84.6        | 3.8         | 11.6       | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 33         | 91.5        | 8.5         | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 50         | 70.3        | 29.7        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 73         | 78.5        | 20.3        | 1.1        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 45         | 87.3        | 8.8         | 3.9        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 37         | 80.4        | 19.6        | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 269        | 80.6        | 17.1        | 2.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 10         | 81.0        | 19.0        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 11         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 14         | 73.5        | 13.3        | 13.1       | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 7          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 70.8        | 29.2        | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 109        | 77.7        | 20.6        | 1.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 11         | 85.4        | 14.6        | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 17         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 5          | 71.0        | -           | 29.0       | 100.0        |
|                 | 失智症         | 19         | 83.4        | 12.2        | 4.3        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 22         | 64.2        | 35.8        | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 42         | 82.2        | 17.8        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 6          | 58.5        | 41.5        | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 35         | 81.1        | 12.0        | 7.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 76         | 82.3        | 17.7        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 90         | 76.9        | 21.2        | 1.9        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 78         | 83.2        | 14.5        | 2.3        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>279</b> | <b>80.7</b> | <b>17.2</b> | <b>2.1</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 13         | 69.0        | 31.0        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 9          | 81.8        | 18.2        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 145        | 83.7        | 13.9        | 2.4        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 31         | 76.7        | 23.3        | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 9          | 80.9        | 19.1        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 17         | 57.8        | 42.2        | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 21         | 83.5        | 4.8         | 11.8       | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 24         | 81.3        | 18.7        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 93.6        | 6.4         | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 28         | 77.6        | 22.4        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 23         | 79.2        | 20.8        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 48         | 78.3        | 14.6        | 7.1        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 91         | 77.1        | 22.0        | 0.9        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 89         | 86.9        | 11.1        | 2.0        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度<br># | 國小以下      | 144        | 75.4        | 23.3        | 1.2        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 114        | 88.4        | 10.8        | 0.8        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 21         | 74.3        | 10.0        | 15.7       | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 161        | 82.5        | 15.4        | 2.1        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 118        | 78.2        | 19.7        | 2.2        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10-1-3、溫馨巴士交通接送服務不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>448</b> | <b>89.5</b> | <b>8.6</b> | <b>1.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 244        | 89.3        | 8.5        | 2.2        | 100.0        |
|            | 女           | 204        | 89.8        | 8.7        | 1.5        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 33         | 92.7        | 7.3        | -          | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 11         | 53.6        | 38.1       | 8.4        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 28         | 97.5        | 2.5        | -          | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 23         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 49         | 86.5        | 9.9        | 3.6        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 73         | 93.4        | 6.6        | -          | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 99         | 89.0        | 9.6        | 1.4        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 87         | 85.3        | 12.3       | 2.4        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 45         | 91.7        | 2.9        | 5.3        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 438        | 89.4        | 8.6        | 1.9        | 100.0        |
|            | 原住民         | 10         | 92.6        | 7.4        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 20         | 85.1        | 6.3        | 8.6        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 60         | 92.9        | 3.6        | 3.5        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 125        | 88.6        | 7.7        | 3.7        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 44         | 85.0        | 15.0       | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 59         | 86.8        | 13.2       | -          | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 植物人         | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 22         | 90.4        | 9.6        | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 36         | 87.0        | 13.0       | -          | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 其他          | 15         | 70.4        | 29.6       | -          | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 54          | 89.0       | 11.0       | -            |
| 重度         |             | 61         | 93.4        | 3.8        | 2.9        | 100.0        |
| 中度         |             | 126        | 84.8        | 13.1       | 2.1        | 100.0        |
| 輕度         |             | 207        | 91.4        | 6.6        | 2.0        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>448</b> | <b>89.5</b> | <b>8.6</b> | <b>1.9</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 43         | 84.3        | 11.6       | 4.1        | 100.0        |
| 生產因素         | 26         | 92.7        | 7.3        | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 195        | 87.7        | 10.8       | 1.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 52         | 91.9        | 4.1        | 4.1        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 24         | 95.0        | 2.5        | 2.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 6          | 52.2        | 47.8       | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 14         | 93.1        | -          | 6.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 42         | 98.5        | 1.5        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 46         | 90.3        | 9.7        | -          | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 83         | 86.3        | 11.6       | 2.1        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 33         | 94.2        | 3.0        | 2.8        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 53         | 91.2        | 8.8        | -          | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 161        | 92.6        | 6.6        | 0.8        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 118        | 85.5        | 10.7       | 3.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 213        | 87.3        | 10.5       | 2.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 193        | 90.7        | 7.3        | 1.9        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 42         | 95.1        | 4.9        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 255        | 86.7        | 10.2       | 3.1        | 100.0        |
| * 有生活夥伴      | 193        | 93.3        | 6.4        | 0.3        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-2-1、手語翻譯暨同步聽打服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>4.1</b> | <b>95.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.5        | 3.7        | 95.8        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.4        | 4.6        | 95.1        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 7.0        | 93.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 6.9        | 90.9        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 21.4       | 78.6        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.5        | 3.6        | 94.9        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 0.6        | 4.9        | 94.5        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.7        | 2.7        | 96.6        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 3.2        | 96.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 1.7        | 98.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 0.6        | 3.5        | 95.9        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 0.4        | 4.1        | 95.5        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 3.1        | 93.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 8.5        | 91.5        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 0.9        | 99.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5       | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2        | 20.2       | 74.5        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | -          | 2.7        | 97.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 9.5        | 90.5        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 2.6        | 97.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 1.5        | 98.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 23.6       | 76.4        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 2.5        | 97.5        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 3.0        | 4.0        | 93.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 34.5       | 65.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 5.1        | 94.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 1.5        | 4.5        | 94.0        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.2        | 4.8        | 95.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.2        | 3.2        | 96.7        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用 | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>4.1</b> | <b>95.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 13.2       | 86.8        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 7.7        | 92.3        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.5        | 3.2        | 96.3        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 2.9        | 97.1        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | 0.9        | -          | 99.1        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 1.7        | 98.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 3.0        | 1.5        | 95.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | -          | 8.6        | 91.4        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | -          | 2.3        | 97.7        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | -          | 9.4        | 90.6        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 1.9        | 4.0        | 94.1        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | -          | 6.1        | 93.9        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.4        | 1.0        | 98.6        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | 0.5        | 4.1        | 95.4        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 0.2        | 3.8        | 96.0        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.7        | 4.3        | 94.9        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 4.8        | 95.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.4        | 5.2        | 94.4        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 0.5        | 2.6        | 96.9        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10-2-2、手語翻譯暨同步聽打服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>4</b> | <b>75.0</b> | <b>25.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 2        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 女           | 2        | -           | 57.0        | 43.0     | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 1        | -           | -           | 100.0    | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 3        | 73.9        | 26.1        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | -           | -           | 100.0    | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 智能障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 3        | 79.0        | -           | 21.0     | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
| 其他        | -           | -        | -           | -           | -        |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重度          | 3        | 67.0        | 33.0        | -        | 100.0        |
|           | 中度          | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 輕度          | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>4</b> | <b>75.0</b> | <b>25.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 後天疾病而致    | 2        | 58.2        | 41.8        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 職業傷害      | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 1        | 51.6        | -           | 48.4     | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 不知道       | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 6-20歲     | 1        | 51.6        | -           | 48.4     | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                   | 41-65歲    | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 2        | 39.0        | 61.0        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 3        | 47.0        | 30.2        | 22.8     | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 2        | 31.4        | 39.1        | 29.5     | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 2        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10-2-3、手語翻譯暨同步聽打服務不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數       | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------|
|                 |             | 人         | %           | %          | %          | %            |       |
| <b>總計</b>       |             | <b>43</b> | <b>97.7</b> | <b>0.0</b> | <b>2.3</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別              | 男           | 21        | 95.3        | -          | 4.7        | 100.0        |       |
|                 | 女           | 22        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 3         | 69.6        | -          | 30.4       | 100.0        |       |
|                 | 18-24 歲     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 25-34 歲     | 9         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 35-44 歲     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 45-54 歲     | 6         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 55-64 歲     | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 65-74 歲     | 8         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 75-84 歲     | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 85 歲及以上     | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
| 身分別             | 一般人口        | 42        | 97.7        | -          | 2.3        | 100.0        |       |
|                 | 原住民         | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 聽覺機能障礙      | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 平衡機能障礙      | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 肢體障礙        | 8         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 智能障礙        | 8         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 重要器官失去功能    | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 顏面損傷者       | -         | -           | -          | -          | -            |       |
|                 | 植物人         | -         | -           | -          | -          | -            |       |
|                 | 失智症         | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 自閉症         | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 慢性精神病患者     | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 多重障礙        | 5         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |       |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -          | -          | -            |       |
|                 | 罕見疾病        | 1         | -           | -          | 100.0      | 100.0        |       |
|                 | 其他          | -         | -           | -          | -          | -            |       |
|                 | 身心障礙<br>等級  | 極重度       | 6           | 100.0      | -          | -            | 100.0 |
|                 |             | 重度        | 9           | 100.0      | -          | -            | 100.0 |
|                 |             | 中度        | 15          | 100.0      | -          | -            | 100.0 |
| 輕度              |             | 13        | 92.6        | -          | 7.4        | 100.0        |       |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>43</b> | <b>97.7</b> | <b>0.0</b> | <b>2.3</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 10        | 90.0        | -          | 10.0       | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 14        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | -         | -           | -          | -          | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 1         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 8         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 2         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 15        | 93.2        | -          | 6.8        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 3         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 9         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 12        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 20        | 95.0        | -          | 5.0        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 19        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 4         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 31        | 96.9        | -          | 3.1        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 12        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10-3-1、身心障礙者專用停車識別證使用情形

| 基本資料              |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>41.6</b> | <b>29.1</b> | <b>29.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別                | 男           | 560          | 42.5        | 29.9        | 27.6        | 100.0        |
|                   | 女           | 476          | 40.5        | 28.2        | 31.3        | 100.0        |
| 年齡<br>***         | 未滿 18 歲     | 46           | 75.6        | 24.4        | -           | 100.0        |
|                   | 18-24 歲     | 33           | 56.5        | 5.2         | 38.3        | 100.0        |
|                   | 25-34 歲     | 42           | 36.2        | 46.7        | 17.1        | 100.0        |
|                   | 35-44 歲     | 63           | 42.0        | 26.8        | 31.2        | 100.0        |
|                   | 45-54 歲     | 123          | 40.3        | 39.8        | 20.0        | 100.0        |
|                   | 55-64 歲     | 181          | 36.3        | 31.9        | 31.8        | 100.0        |
|                   | 65-74 歲     | 239          | 41.2        | 24.3        | 34.4        | 100.0        |
|                   | 75-84 歲     | 197          | 43.3        | 30.5        | 26.3        | 100.0        |
|                   | 85 歲及以上     | 112          | 32.8        | 24.5        | 42.7        | 100.0        |
| 身分別               | 一般人口        | 1,013        | 41.7        | 29.1        | 29.2        | 100.0        |
|                   | 原住民         | 23           | 35.6        | 30.6        | 33.8        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br>#   | 視覺障礙        | 42           | 37.5        | 34.6        | 27.8        | 100.0        |
|                   | 聽覺機能障礙      | 134          | 39.0        | 35.9        | 25.1        | 100.0        |
|                   | 平衡機能障礙      | 14           | 21.3        | 62.2        | 16.6        | 100.0        |
|                   | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 69.0        | 25.8        | 5.2         | 100.0        |
|                   | 肢體障礙        | 294          | 41.9        | 26.5        | 31.6        | 100.0        |
|                   | 智能障礙        | 86           | 25.6        | 43.5        | 30.9        | 100.0        |
|                   | 重要器官失去功能    | 103          | 60.3        | 30.4        | 9.3         | 100.0        |
|                   | 顏面損傷者       | 16           | 70.0        | 30.0        | -           | 100.0        |
|                   | 植物人         | 8            | 28.0        | 72.0        | -           | 100.0        |
|                   | 失智症         | 52           | 31.8        | 27.5        | 40.7        | 100.0        |
|                   | 自閉症         | 14           | 75.8        | -           | 24.2        | 100.0        |
|                   | 慢性精神病患者     | 96           | 29.1        | 20.9        | 50.0        | 100.0        |
|                   | 多重障礙        | 116          | 31.9        | 27.1        | 41.0        | 100.0        |
|                   | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 75.5        | -           | 24.5        | 100.0        |
|                   | 罕見疾病        | 3            | 65.5        | 34.5        | -           | 100.0        |
|                   | 其他          | 25           | 85.9        | 7.0         | 7.1         | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>*** | 極重度         | 111          | 37.6        | 39.9        | 22.5        | 100.0        |
|                   | 重度          | 194          | 39.2        | 25.2        | 35.6        | 100.0        |
|                   | 中度          | 314          | 37.9        | 26.3        | 35.8        | 100.0        |
|                   | 輕度          | 417          | 46.5        | 30.2        | 23.3        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>41.6</b> | <b>29.1</b> | <b>29.3</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 41.3        | 40.8        | 17.9        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 55.7        | 26.1        | 18.1        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 44.9        | 30.3        | 24.8        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 26.2        | 35.4        | 38.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 47.2        | 25.0        | 27.7        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 27.8        | 4.3         | 67.9        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 55.4        | 15.3        | 29.3        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 31.5        | 39.0        | 29.5        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 42.3        | 20.5        | 37.2        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 49.9        | 31.1        | 19.0        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 37.4        | 44.4        | 18.1        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 47.3        | 25.0        | 27.6        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 43.2        | 27.7        | 29.0        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上   | 290          | 33.3        | 27.7        | 39.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 38.7        | 27.8        | 33.5        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 42.3        | 29.6        | 28.1        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上   | 85           | 55.1        | 34.8        | 10.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 39.4        | 28.5        | 32.0        | 100.0        |
| 有生活夥伴         | 435          | 44.6        | 29.9        | 25.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-3-2、身心障礙者專用停車識別證使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>431</b> | <b>93.1</b> | <b>6.9</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 238        | 94.3        | 5.7        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 193        | 91.6        | 8.4        | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 35         | 79.1        | 20.9       | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 19         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 15         | 86.6        | 13.4       | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 26         | 97.4        | 2.6        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 50         | 92.0        | 8.0        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 66         | 99.0        | 1.0        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 98         | 93.6        | 6.4        | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 85         | 93.1        | 6.9        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 37         | 91.9        | 8.1        | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 423        | 93.0        | 7.0        | -          | 100.0        |
|                 | 原住民         | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 52         | 97.9        | 2.1        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 123        | 94.0        | 6.0        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 22         | 70.0        | 30.0       | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 62         | 91.2        | 8.8        | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 81.2        | 18.8       | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 17         | 90.8        | 9.2        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 28         | 95.0        | 5.0        | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 37         | 88.7        | 11.3       | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 42         | 90.8        | 9.2        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 76         | 95.2        | 4.8        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 119        | 95.7        | 4.3        | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 194        | 91.2        | 8.8        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可         | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>431</b> | <b>93.1</b> | <b>6.9</b> | <b>0.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 30         | 94.9        | 5.1        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 25         | 80.3        | 19.7       | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 205        | 92.9        | 7.1        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 30         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 32         | 96.6        | 3.4        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 12         | 88.1        | 11.9       | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 27         | 90.3        | 9.7        | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 28         | 87.4        | 12.6       | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 42         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 76         | 87.8        | 12.2       | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 30         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 72         | 94.5        | 5.5        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 156        | 93.3        | 6.7        | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 97         | 93.8        | 6.2        | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 199        | 89.9        | 10.1       | -          | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 185        | 96.9        | 3.1        | -          | 100.0        |
|                   | * 專科及大學以上 | 47         | 91.5        | 8.5        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 237        | 91.0        | 9.0        | -          | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 194        | 95.7        | 4.3        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10-3-3、身心障礙者專用停車識別證不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過       | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>302</b> | <b>69.6</b> | <b>12.3</b> | <b>18.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 168        | 68.9        | 11.0        | 20.1        | 100.0        |
|           | 女           | 134        | 70.5        | 13.8        | 15.7        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 11         | 53.2        | 30.8        | 16.1        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 2          | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 20         | 90.8        | 9.2         | -           | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 17         | 85.0        | 3.6         | 11.4        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 49         | 69.1        | 13.1        | 17.8        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 58         | 61.6        | 13.8        | 24.6        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 58         | 80.7        | 7.8         | 11.6        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 60         | 54.2        | 17.2        | 28.7        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 27         | 77.7        | 7.1         | 15.2        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 295        | 69.2        | 12.2        | 18.6        | 100.0        |
|           | 原住民         | 7          | 84.6        | 15.4        | -           | 100.0        |
| 身心障礙類別 #  | 視覺障礙        | 15         | 52.5        | 38.7        | 8.8         | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 48         | 49.1        | 9.3         | 41.5        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 8          | 19.6        | 80.4        | -           | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 47.6        | -           | 52.4        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 79         | 82.3        | 11.4        | 6.3         | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 37         | 87.7        | 9.2         | 3.1         | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 31         | 51.7        | 15.3        | 32.9        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 5          | 58.7        | -           | 41.3        | 100.0        |
|           | 植物人         | 6          | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 失智症         | 14         | 55.0        | -           | 45.0        | 100.0        |
|           | 自閉症         | -          | -           | -           | -           | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 20         | 85.8        | -           | 14.2        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 31         | 80.2        | 9.4         | 10.4        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -           | -           | -            |
|           | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 其他          | 2          | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 44          | 64.7        | 21.1        | 14.2         |
| 重度        |             | 49         | 76.0        | 14.7        | 9.3         | 100.0        |
| 中度        |             | 83         | 75.8        | 9.1         | 15.2        | 100.0        |
| 輕度        |             | 126        | 64.8        | 10.3        | 24.9        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩        | 申請不通過       | 合計           |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人          | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>302</b> | <b>69.6</b> | <b>12.3</b> | <b>18.1</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 30         | 79.5        | 11.7        | 8.7         | 100.0        |
| 生產因素         | 12         | 39.2        | 43.9        | 16.9        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 138        | 73.0        | 14.6        | 12.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 40         | 52.2        | 8.5         | 39.3        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 17         | 65.0        | 16.8        | 18.2        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 2          | 39.9        | -           | 60.1        | 100.0        |
| 交通事故         | 8          | 80.6        | -           | 19.4        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 35         | 66.4        | 5.5         | 28.1        | 100.0        |
| 不知道          | 20         | 92.1        | -           | 7.9         | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 48         | 66.5        | 12.4        | 21.1        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 35         | 72.4        | 5.5         | 22.1        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 38         | 64.3        | 15.5        | 20.3        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 101        | 73.8        | 14.4        | 11.8        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 80         | 67.6        | 11.0        | 21.5        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 143        | 69.5        | 14.3        | 16.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 129        | 75.4        | 7.9         | 16.7        | 100.0        |
| * 專科及大學以上    | 30         | 44.7        | 21.4        | 33.9        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 172        | 76.5        | 5.8         | 17.7        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴    | 130        | 60.5        | 20.8        | 18.7        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-4-1、身心障礙者乘車補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>29.9</b> | <b>48.8</b> | <b>21.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 29.3        | 50.6        | 20.1        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 30.6        | 46.6        | 22.8        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 19.7        | 69.3        | 11.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 26.2        | 42.0        | 31.9        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 8.8         | 78.8        | 12.4        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 13.6        | 69.2        | 17.2        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 16.4        | 72.2        | 11.4        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 21.6        | 57.7        | 20.7        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 42.8        | 35.6        | 21.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 47.1        | 29.4        | 23.5        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 23.1        | 41.5        | 35.5        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 30.1        | 48.7        | 21.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 23.0        | 52.4        | 24.5        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 15.6        | 63.5        | 20.9        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 46.5        | 40.4        | 13.2        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 89.1        | -           | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 34.2        | 23.9        | 41.9        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 33.0        | 43.9        | 23.2        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 23.2        | 58.2        | 18.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 27.5        | 55.7        | 16.8        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 28.5        | 71.5        | -           | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -           | 55.6        | 44.4        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 31.4        | 32.5        | 36.2        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 31.5        | 37.0        | 31.5        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 27.9        | 48.1        | 23.9        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 23.7        | 48.3        | 28.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 56.2        | 43.8        | -           | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -           | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -           | 92.9        | 7.1         | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br>* | 極重度         | 111          | 21.3        | 62.2        | 16.5        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 27.6        | 44.1        | 28.2        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 30.9        | 47.3        | 21.8        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 32.5        | 48.5        | 19.0        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>29.9</b> | <b>48.8</b> | <b>21.3</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 21.4        | 59.0        | 19.6        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 16.2        | 69.6        | 14.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 34.0        | 45.9        | 20.1        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 41.5        | 31.2        | 27.3        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 25.3        | 50.5        | 24.2        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | 26.2        | 37.0        | 36.8        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 20.4        | 60.0        | 19.7        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 29.3        | 57.8        | 12.9        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 21.0        | 55.0        | 24.1        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 17.8        | 67.9        | 14.3        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 20.7        | 67.5        | 11.8        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 22.5        | 56.4        | 21.1        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 38.8        | 42.0        | 19.2        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上   | 290          | 31.6        | 38.1        | 30.3        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 34.3        | 39.3        | 26.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 26.7        | 54.2        | 19.1        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上   | 85           | 19.9        | 78.1        | 2.0         | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 26.6        | 48.3        | 25.1        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴     | 435          | 34.5        | 49.5        | 16.0        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-4-2、身心障礙者乘車補助使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>310</b> | <b>77.0</b> | <b>21.2</b> | <b>1.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 164        | 77.7        | 20.0        | 2.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 146        | 76.2        | 22.5        | 1.2        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 9          | 19.9        | 80.1        | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 9          | 74.3        | 25.7        | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 4          | 66.9        | 33.1        | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 9          | 79.5        | 20.5        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 20         | 86.3        | 13.7        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 39         | 67.0        | 28.3        | 4.7        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 101        | 80.6        | 16.4        | 3.0        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 93         | 82.1        | 17.9        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 26         | 74.0        | 23.6        | 2.4        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 305        | 77.5        | 20.7        | 1.8        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 5          | 48.7        | 51.3        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 7          | 83.1        | -           | 16.9       | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 62         | 79.0        | 16.1        | 4.9        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 6          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 97         | 79.6        | 20.4        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 20         | 55.1        | 44.9        | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 28         | 95.8        | 4.2         | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | -          | -           | -           | -          | -            |
|                 | 失智症         | 16         | 54.5        | 45.5        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 4          | 49.9        | 50.1        | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 27         | 60.9        | 39.1        | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 28         | 75.2        | 19.9        | 4.9        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 8          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -          | -            |
|                 | 其他          | -          | -           | -           | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 24         | 80.3        | 19.7        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 54         | 80.7        | 13.5        | 5.8        | 100.0        |
|                 | 中度          | 97         | 69.4        | 30.6        | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 135        | 80.5        | 17.7        | 1.8        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>310</b> | <b>77.0</b> | <b>21.2</b> | <b>1.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 16         | 90.1        | 9.9         | -          | 100.0        |
| 生產因素         | 7          | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 155        | 83.9        | 13.8        | 2.3        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 47         | 69.4        | 30.6        | -          | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 17         | 78.8        | 9.9         | 11.3       | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 11         | 43.4        | 56.6        | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 10         | 90.1        | 9.9         | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 26         | 73.1        | 26.9        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 21         | 76.0        | 24.0        | -          | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 27         | 59.0        | 34.5        | 6.5        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 16         | 95.9        | 4.1         | -          | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 34         | 68.7        | 27.5        | 3.8        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 141        | 81.9        | 16.8        | 1.3        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 92         | 74.7        | 24.6        | 0.7        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 177        | 73.8        | 24.9        | 1.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 116        | 80.3        | 18.1        | 1.6        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 17         | 88.3        | 4.0         | 7.7        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 160        | 76.7        | 22.2        | 1.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 150        | 77.4        | 20.1        | 2.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 10-4-3、身心障礙者乘車補助不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>505</b> | <b>97.0</b> | <b>2.7</b> | <b>0.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 283        | 98.1        | 1.9        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 222        | 95.6        | 3.6        | 0.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 32         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 33         | 95.5        | 4.5        | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 44         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 89         | 99.2        | 0.8        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 104        | 99.3        | -          | 0.7        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 85         | 90.7        | 9.3        | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 58         | 97.3        | 2.7        | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 46         | 93.8        | 3.8        | 2.5        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 493        | 97.2        | 2.6        | 0.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 12         | 88.4        | 6.0        | 5.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 27         | 93.5        | 6.5        | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 54         | 97.9        | -          | 2.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 12         | 62.5        | 37.5       | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 130        | 97.3        | 2.2        | 0.5        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 50         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 58         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 17         | 95.2        | 4.8        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 56         | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 23         | 93.5        | 6.5        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 69         | 92.4        | 7.6        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 86         | 99.2        | 0.8        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 148        | 98.3        | 1.0        | 0.8        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 202        | 96.7        | 3.0        | 0.3        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>505</b> | <b>97.0</b> | <b>2.7</b> | <b>0.3</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 43         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 32         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 208        | 95.4        | 4.3        | 0.3        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 35         | 96.8        | -          | 3.2        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 34         | 94.9        | 5.1        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 30         | 96.9        | 3.1        | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 52         | 96.4        | 3.6        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 55         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 104        | 98.6        | 1.4        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 54         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 85         | 99.2        | -          | 0.8        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 151        | 94.5        | 5.5        | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 111        | 95.7        | 3.3        | 1.0        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 203        | 94.3        | 4.8        | 0.9        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 236        | 98.7        | 1.3        | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 66         | 98.8        | 1.2        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 290        | 97.7        | 1.9        | 0.4        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 215        | 96.0        | 3.6        | 0.3        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 10- 1 附表 10- 2 附表 10- 3 附表 10- 4

附表 10-5、最需要無障礙服務的 1 項服務

| 基本資料            |             | 樣本<br>數      | 溫馨巴             | 手語翻              | 身心障               | 身心障        | 都無需          | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
|                 |             |              | 士交通<br>接送服<br>務 | 譯暨同<br>步聽打<br>服務 | 礙者專<br>用停車<br>識別證 | 礙者乘<br>車補助 | 求/不知<br>道/拒答 |              |
|                 |             | 人            | %               | %                | %                 | %          | %            | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>29.4</b>     | <b>0.6</b>       | <b>38.4</b>       | <b>7.9</b> | <b>23.7</b>  | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 29.2            | 0.4              | 39.4              | 7.0        | 23.9         | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 29.5            | 0.7              | 37.3              | 8.9        | 23.5         | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 6.8             | -                | 67.8              | 4.9        | 20.5         | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 40.8            | -                | 24.2              | -          | 35.1         | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 20.4            | -                | 32.0              | 2.9        | 44.7         | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 24.6            | 2.6              | 44.0              | 2.0        | 26.7         | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 39.8            | -                | 32.8              | 5.9        | 21.4         | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 32.9            | -                | 38.2              | 7.4        | 21.5         | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 31.0            | 0.3              | 38.5              | 13.2       | 17.0         | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 25.3            | -                | 40.2              | 9.1        | 25.4         | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 27.7            | 3.2              | 33.5              | 6.0        | 29.6         | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 29.1            | 0.6              | 38.9              | 7.8        | 23.7         | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 41.3            | -                | 20.4              | 11.8       | 26.5         | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 34.2            | -                | 48.7              | -          | 17.2         | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 10.8            | 1.2              | 51.8              | 15.6       | 20.6         | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 43.5            | -                | 44.4              | -          | 12.2         | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 19.9            | 5.2              | 41.8              | 10.4       | 22.7         | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 38.7            | 1.1              | 27.8              | 8.2        | 24.2         | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 17.6            | -                | 22.6              | 5.3        | 54.5         | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 12.9            | -                | 67.3              | 4.2        | 15.6         | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 29.3            | -                | 57.5              | -          | 13.2         | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 47.4            | -                | -                 | -          | 52.6         | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 29.0            | -                | 35.9              | 12.1       | 23.1         | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 39.4            | -                | 44.9              | 15.8       | -            | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 38.9            | -                | 34.1              | 8.6        | 18.3         | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 39.2            | -                | 29.8              | 7.7        | 23.3         | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 29.6            | -                | 45.9              | -          | 24.5         | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 31.0            | -                | 34.5              | -          | 34.5         | 100.0        |
| 其他              | 25          | 25.3         | -               | 60.6             | -                 | 14.1       | 100.0        |              |
| 身心障<br>礙等級      | 極重度         | 111          | 29.3            | -                | 45.8              | 7.2        | 17.8         | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 37.3            | 1.7              | 25.1              | 9.0        | 26.9         | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本數          | 溫馨巴士接送服務    | 手語翻譯暨聽打服務  | 身心障礙者專用停車識別證 | 身心障礙者乘車補助  | 都無需求/不知道/拒答 | 合計           |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|            |           | 人            | %           | %          | %            | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>1,036</b> | <b>29.4</b> | <b>0.6</b> | <b>38.4</b>  | <b>7.9</b> | <b>23.7</b> | <b>100.0</b> |
| #          | 中度        | 314          | 33.7        | 0.2        | 33.9         | 9.1        | 23.1        | 100.0        |
|            | 輕度        | 417          | 22.4        | 0.5        | 46.2         | 6.6        | 24.3        | 100.0        |
| 身心障礙主要原因#  | 遺傳因素      | 73           | 33.6        | -          | 33.7         | 4.9        | 27.8        | 100.0        |
|            | 生產因素      | 46           | 8.4         | -          | 57.9         | 4.2        | 29.5        | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 454          | 30.0        | 0.8        | 36.6         | 8.4        | 24.3        | 100.0        |
|            | 老年退化      | 114          | 31.9        | 1.5        | 36.5         | 10.6       | 19.6        | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 67           | 20.0        | -          | 44.6         | 7.9        | 27.4        | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 42           | 67.5        | -          | 25.3         | 7.2        | -           | 100.0        |
|            | 交通事故      | 49           | 31.2        | 1.4        | 37.6         | 5.4        | 24.4        | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 91           | 31.1        | -          | 39.0         | 9.6        | 20.4        | 100.0        |
|            | 不知道       | 100          | 17.8        | -          | 45.4         | 6.2        | 30.6        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 153          | 21.8        | -          | 49.9         | 5.0        | 23.3        | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 80           | 26.8        | -          | 33.2         | 1.3        | 38.7        | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 151          | 39.0        | 0.5        | 38.9         | 6.2        | 15.4        | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 362          | 26.7        | 0.2        | 41.4         | 11.7       | 20.0        | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 290          | 32.3        | 1.6        | 30.0         | 7.3        | 28.8        | 100.0        |
| 目前最高教育程度#  | 國小以下      | 515          | 31.3        | 0.4        | 35.2         | 10.6       | 22.4        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 436          | 28.8        | 0.5        | 37.1         | 6.0        | 27.5        | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 85           | 20.3        | 2.0        | 64.7         | 0.8        | 12.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況#      | 無生活夥伴     | 601          | 29.5        | 0.6        | 33.9         | 7.2        | 28.8        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 435          | 29.1        | 0.5        | 44.8         | 8.9        | 16.7        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11、受訪者知不知道南投縣政府有提供職業服務

附表 11-1-1、一般性就業使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.9</b> | <b>33.3</b> | <b>64.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 1.8        | 34.5        | 63.7        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 2.0        | 32.0        | 66.0        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 50.0        | 50.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 5.1        | 18.6        | 76.3        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 11.0       | 60.1        | 28.8        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 9.2        | 47.6        | 43.1        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.8        | 37.0        | 61.3        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.3        | 31.6        | 68.1        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 1.4        | 24.7        | 73.9        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 33.8        | 66.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 1.4        | 29.2        | 69.4        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 1.9        | 33.1        | 65.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 43.7        | 53.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 39.9        | 60.1        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 29.1        | 70.9        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2       | 10.3        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2        | 40.9        | 53.9        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 1.5        | 32.7        | 65.8        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 6.3        | 41.2        | 52.4        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.1        | 28.3        | 70.6        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 70.7        | 29.3        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 24.0        | 76.0        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 13.7        | 86.3        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 2.5        | 28.2        | 69.4        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 3.5        | 36.4        | 60.2        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 33.4        | 66.6        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 61.1        | 38.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 1.0        | 27.7        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 3.8        | 28.9        | 67.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 1.8        | 35.7        | 62.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 1.4        | 35.1        | 63.5        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>1.9</b> | <b>33.3</b> | <b>64.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 5.4        | 45.2        | 49.5        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 9.2        | 54.6        | 36.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 1.5        | 32.1        | 66.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 1.0        | 28.7        | 70.3        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | 0.9        | 26.4        | 72.7        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 4.5        | 41.0        | 54.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | -          | 42.0        | 58.0        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 1.0        | 25.9        | 73.0        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | 7.1        | 47.0        | 45.9        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | 2.9        | 44.9        | 52.2        | 100.0        |
| 21-40 歲     | 151          | 1.7        | 35.5        | 62.8        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲   | 362          | 0.5        | 26.9        | 72.6        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上 | 290          | 0.9        | 29.8        | 69.3        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 0.8        | 27.0        | 72.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 3.2        | 38.5        | 58.3        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上 | 85           | 2.3        | 45.5        | 52.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 2.9        | 34.9        | 62.2        | 100.0        |
| * 有生活夥伴     | 435          | 0.6        | 31.2        | 68.2        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 11-1-2、一般性就業使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>20</b> | <b>59.8</b> | <b>30.9</b> | <b>9.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 10        | 81.6        | 18.4        | -          | 100.0        |
|           | 女           | 10        | 36.3        | 44.3        | 19.4       | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 18-24 歲     | 2         | 57.3        | -           | 42.7       | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 5         | 51.0        | 49.0        | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 6         | 84.1        | 15.9        | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 2         | 68.8        | 31.2        | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 1         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 3         | 18.0        | 48.6        | 33.4       | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 85 歲及以上     | 1         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身分別#      | 一般人口        | 19        | 62.0        | 32.1        | 5.9        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1         | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 平衡機能障礙      | 2         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 4         | 48.8        | 51.2        | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 5         | 77.6        | 22.4        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 1         | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 失智症         | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 自閉症         | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 4         | 55.5        | 26.4        | 18.1       | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 其他          | -         | -           | -           | -          | -            |
|           | 身心障礙等級#     | 極重度       | 1           | -           | -          | 100.0        |
| 重度        |             | 7         | 82.3        | 17.7        | -          | 100.0        |
| 中度        |             | 6         | 30.9        | 56.3        | 12.7       | 100.0        |
| 輕度        |             | 6         | 71.4        | 28.6        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>20</b> | <b>59.8</b> | <b>30.9</b> | <b>9.3</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 4         | 73.3        | 26.7        | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 4         | 56.4        | 43.6        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 7         | 51.6        | 48.4        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 1         | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 1         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -          | -            |
|                   | 交通事故      | 2         | 67.5        | -           | 32.5       | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | -         | -           | -           | -          | -            |
|                   | 不知道       | 1         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 11        | 57.9        | 42.1        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 2         | 68.9        | -           | 31.1       | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 2         | 36.5        | 63.5        | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 2         | 35.0        | -           | 65.0       | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 4         | 54.3        | 17.2        | 28.6       | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 14        | 69.8        | 25.0        | 5.2        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 2         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 17        | 59.9        | 35.9        | 4.2        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 3         | 59.1        | -           | 40.9       | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-1-3、一般性就業不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>345</b> | <b>96.6</b> | <b>3.0</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 193        | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 152        | 97.0        | 2.1        | 0.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 23         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 6          | 68.6        | 31.4       | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 25         | 87.8        | 12.2       | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 30         | 91.1        | 4.3        | 4.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 46         | 98.6        | 1.4        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 57         | 93.9        | 6.1        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 59         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 66         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 335        | 96.5        | 3.1        | 0.4        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 17         | 91.8        | -          | 8.2        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 39         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 96         | 97.9        | 2.1        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 29         | 91.8        | 8.2        | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 42         | 97.0        | 3.0        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 5          | 42.2        | 57.8       | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 15         | 87.3        | 12.7       | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 31         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 56         | 92.1        | 5.5        | 2.4        | 100.0        |
|                 | 中度          | 112        | 98.3        | 1.7        | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 146        | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>345</b> | <b>96.6</b> | <b>3.0</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 33         | 92.8        | 7.2        | -          | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 25         | 92.3        | 7.7        | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 145        | 98.2        | 0.9        | 0.9        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 18         | 92.3        | 7.7        | -          | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 38         | 90.8        | 9.2        | -          | 100.0        |
|                        | 不知道       | 26         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 72         | 93.0        | 7.0        | -          | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 36         | 96.2        | -          | 3.8        | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 54         | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 97         | 96.4        | 3.6        | -          | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 86         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 138        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 168        | 94.4        | 4.8        | 0.8        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 39         | 93.8        | 6.2        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 210        | 96.7        | 2.7        | 0.7        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 135        | 96.4        | 3.6        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-2-1、支持性就業使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.2</b> | <b>32.0</b> | <b>66.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.6        | 33.5        | 65.9        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 1.9        | 30.3        | 67.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 50.0        | 50.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 5.7        | 12.8        | 81.6        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 2.9        | 64.1        | 33.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 5.3        | 42.4        | 52.3        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 2.6        | 35.3        | 62.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.3        | 28.2        | 71.5        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 1.0        | 23.9        | 75.1        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 33.8        | 66.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 29.2        | 70.8        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 1.2        | 31.8        | 67.1        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 43.7        | 53.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 3.3        | 36.6        | 60.1        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 29.1        | 70.9        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2       | 10.3        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 40.9        | 59.1        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 1.6        | 31.4        | 66.9        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 4.0        | 41.2        | 54.8        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 28.3        | 71.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 58.4        | 41.6        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 24.0        | 76.0        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | 13.7        | 86.3        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 28.8        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.2        | 34.4        | 64.4        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 14.1        | 85.9        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 53.4        | 46.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 0.6        | 27.1        | 72.3        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 1.4        | 29.0        | 69.7        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.9        | 34.0        | 65.1        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 1.5        | 33.3        | 65.2        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>1.2</b> | <b>32.0</b> | <b>66.8</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 45.2        | 54.8        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 8.3        | 51.2        | 40.4        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 1.0        | 31.3        | 67.7        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 28.1        | 71.9        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 2.6        | 40.9        | 56.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.7        | 35.3        | 64.0        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 2.2        | 24.2        | 73.7        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 3.6        | 45.6        | 50.9        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 4.7        | 41.9        | 53.4        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 1.1        | 34.9        | 64.1        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.2        | 25.4        | 74.5        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | 0.4        | 29.0        | 70.6        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 0.1        | 26.4        | 73.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 2.5        | 36.0        | 61.5        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上 | 85           | 1.1        | 45.5        | 53.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 1.8        | 34.1        | 64.1        | 100.0        |
| * 有生活夥伴     | 435          | 0.4        | 29.2        | 70.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-2-2、支持性就業使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>13</b> | <b>55.8</b> | <b>44.2</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 4         | 65.2        | 34.8        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 9         | 52.1        | 47.9        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 2         | 38.8        | 61.2        | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 4         | 72.1        | 27.9        | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 2         | 28.3        | 71.7        | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 12        | 53.0        | 47.0        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | 2         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 5         | 67.7        | 32.3        | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 4         | 30.3        | 69.7        | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 重度          | 3         | 77.0        | 23.0        | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 3         | 25.2        | 74.8        | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 6         | 56.1        | 43.9        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>13</b> | <b>55.8</b> | <b>44.2</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | 4         | 51.8        | 48.2        | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 5         | 44.3        | 55.7        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 職業傷害      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 2         | 47.3        | 52.7        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 5         | 36.1        | 63.9        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 2         | 42.4        | 57.6        | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 11        | 57.7        | 42.3        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 11        | 48.9        | 51.1        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-2-3、支持性就業不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>332</b> | <b>97.7</b> | <b>2.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 188        | 97.2        | 2.8        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 144        | 98.2        | 1.8        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 4          | 54.3        | 45.7       | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 27         | 85.5        | 14.5       | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 27         | 97.7        | 2.3        | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 44         | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 51         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 57         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 66         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 322        | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 39         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 93         | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 29         | 91.8        | 8.2        | -        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 28         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 40         | 96.8        | 3.2        | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 其他          | 13         | 74.1        | 25.9       | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 30         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重度          | 56         | 94.5        | 5.5        | -        | 100.0        |
|                 | 中度          | 107        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 139        | 97.5        | 2.5        | -        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>332</b> | <b>97.7</b> | <b>2.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 33         | 92.8        | 7.2        | -        | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 23         | 91.8        | 8.2        | -        | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 143        | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 32         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 18         | 96.2        | 3.8        | -        | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 32         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 不知道       | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 70         | 91.6        | 8.4        | -        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 53         | 97.5        | 2.5        | -        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 92         | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 84         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 136        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 157        | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 39         | 93.8        | 6.2        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 205        | 96.9        | 3.1        | -        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 127        | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-3-1、庇護性就業使用情形

| 基本資料       |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|            |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>0.5</b> | <b>30.1</b> | <b>69.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 0.4        | 30.9        | 68.7        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 0.5        | 29.2        | 70.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 32.1        | 67.9        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 17.1        | 80.7        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | -          | 65.1        | 34.9        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | 3.1        | 41.8        | 55.1        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 1.1        | 33.2        | 65.7        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 0.3        | 27.5        | 72.2        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | 32.1        | 67.9        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | -          | 27.0        | 73.0        | 100.0        |
| 身分別#       | 一般人口        | 1,013        | 0.4        | 29.8        | 69.8        | 100.0        |
|            | 原住民         | 23           | 3.1        | 43.7        | 53.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | -          | 34.7        | 65.3        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 40.9        | 59.1        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 0.5        | 31.2        | 68.3        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | 1.2        | 44.0        | 54.8        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | 40.5        | 59.5        | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | -          | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | -          | 22.4        | 77.6        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | -          | 29.4        | 70.6        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 1.4        | 28.8        | 69.7        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 31.2        | 68.2        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 14.1        | 85.9        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -          | 6.4         | 93.6        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度          | 111        | -           | 26.0        | 74.0         |
| 重度         |             | 194          | 0.3        | 27.2        | 72.5        | 100.0        |
| 中度         |             | 314          | 1.0        | 32.1        | 66.9        | 100.0        |
| 輕度         |             | 417          | 0.2        | 31.0        | 68.7        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.5</b> | <b>30.1</b> | <b>69.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 42.8        | 57.2        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 1.3        | 43.9        | 54.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.2        | 30.2        | 69.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 27.2        | 72.8        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 22.4        | 77.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 1.5        | 40.1        | 58.4        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 1.5        | 32.5        | 65.9        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 1.0        | 21.0        | 78.0        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 0.4        | 38.4        | 61.2        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 4.0        | 44.4        | 51.7        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 0.6        | 31.9        | 67.5        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 28.0        | 72.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | -          | 24.3        | 75.7        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.5        | 35.1        | 64.3        | 100.0        |
| # 專科及大學以上   | 85           | 2.7        | 39.7        | 57.6        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.6        | 33.1        | 66.3        | 100.0        |
| # 有生活夥伴     | 435          | 0.2        | 26.0        | 73.8        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-3-2、庇護性就業使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意         | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>5</b> | <b>40.0</b> | <b>40.0</b> | <b>20.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 3        | 42.4        | -           | 57.6        | 100.0        |
|           | 女           | 2        | 32.0        | 68.0        | -           | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 18-24 歲     | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 35-44 歲     | 2        | 52.6        | 47.4        | -           | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 1        | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 1        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -           | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 4        | 25.9        | 38.9        | 35.2        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 肢體障礙        | 2        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 自閉症         | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 1        | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 其他          | -        | -           | -           | -           | -            |
|           | 身心障礙等級      | 極重度      | -           | -           | -           | -            |
| 重度        |             | 1        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
| 中度        |             | 3        | 23.8        | 30.4        | 45.8        | 100.0        |
| 輕度        |             | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |

| 基本資料         |                   | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意         | 合計           |
|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                   | 人        | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    |                   | <b>5</b> | <b>40.0</b> | <b>40.0</b> | <b>20.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因 | 遺傳因素              | -        | -           | -           | -           | -            |
|              | 生產因素              | 1        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
|              | 後天疾病而致            | 1        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
|              | 老年退化              | -        | -           | -           | -           | -            |
|              | 職業傷害              | -        | -           | -           | -           | -            |
|              | 家庭或社會意外事件         | -        | -           | -           | -           | -            |
|              | 交通事故              | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|              | 其他事故傷害            | 1        | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|              | 不知道               | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|              | 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲     | 1           | -           | 100.0       | -            |
| 6-20歲        |                   | 3        | 55.7        | -           | 44.3        | 100.0        |
| 21-40歲       |                   | 1        | -           | 100.0       | -           | 100.0        |
| 41-65歲       |                   | -        | -           | -           | -           | -            |
| 66歲及以上       |                   | -        | -           | -           | -           | -            |
| 目前最高<br>教育程度 | 國小以下              | -        | -           | -           | -           | -            |
|              | 國中及高中             | 3        | 74.1        | 25.9        | -           | 100.0        |
|              | 專科及大學以上           | 2        | -           | 39.9        | 60.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況         | 無生活夥伴             | 4        | 19.8        | 42.1        | 38.1        | 100.0        |
|              | 有生活夥伴             | 1        | 100.0       | -           | -           | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-3-3、庇護性就業不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>312</b> | <b>97.7</b> | <b>1.6</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 173        | 96.6        | 2.1        | 1.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 139        | 99.0        | 1.0        | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 6          | 60.7        | -          | 39.3       | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 27         | 88.7        | 11.3       | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 26         | 97.7        | 2.3        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 41         | 98.4        | 1.6        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 50         | 98.6        | 1.4        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 54         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 63         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 30         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 302        | 97.6        | 1.7        | 0.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 91         | 98.5        | 1.5        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 38         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 27         | 91.2        | 8.8        | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 3          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 12         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 4          | 46.4        | -          | 53.6       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 28         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 36         | 96.5        | 3.5        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 53         | 94.2        | 5.8        | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 101        | 95.9        | 1.9        | 2.2        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 129        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>312</b> | <b>97.7</b> | <b>1.6</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 32         | 92.4        | 7.6        | -          | 100.0        |
| 生產因素         | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 137        | 99.1        | 0.9        | -          | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 31         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 15         | 95.5        | 4.5        | -          | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 29         | 97.7        | 2.3        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 21         | 89.4        | -          | 10.6       | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 59         | 94.8        | 5.2        | -          | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 48         | 97.3        | 2.7        | -          | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 89         | 96.7        | 0.7        | 2.5        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 81         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 125        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 153        | 96.8        | 1.7        | 1.5        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 34         | 92.9        | 7.1        | -          | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 199        | 97.0        | 1.9        | 1.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 113        | 98.8        | 1.2        | -          | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 11-4-1、生涯轉銜服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.5</b> | <b>29.0</b> | <b>70.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.6        | 30.1        | 69.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.5        | 27.6        | 71.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 21.9        | 78.1        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 8.9        | 6.9         | 84.1        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 63.4        | 36.6        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 3.1        | 41.8        | 55.1        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | -          | 35.4        | 64.6        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.3        | 27.1        | 72.6        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 22.2        | 77.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.9        | 70.1        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 27.0        | 73.0        | 100.0        |
| 身分別*            | 一般人口        | 1,013        | 0.5        | 28.7        | 70.9        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 43.7        | 53.1        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 34.7        | 65.3        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.6        | 75.4        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 22.5        | 77.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 40.9        | 59.1        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.5        | 30.5        | 69.0        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 1.2        | 41.3        | 57.5        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 58.4        | 41.6        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 21.0        | 79.0        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | -           | 84.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 28.8        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 30.3        | 69.1        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 14.1        | 85.9        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 25.0        | 75.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.3        | 27.2        | 72.5        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 1.2        | 31.5        | 67.3        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.2        | 29.0        | 70.8        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.5</b> | <b>29.0</b> | <b>70.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | -          | 40.2        | 59.8        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 1.3        | 43.9        | 54.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.2        | 29.4        | 70.4        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 27.2        | 72.8        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 22.4        | 77.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 16.6        | 83.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 1.5        | 38.5        | 60.0        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | -          | 34.9        | 65.1        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 3.3        | 13.6        | 83.2        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 0.4        | 34.9        | 64.7        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 2.2        | 44.4        | 53.4        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 0.6        | 33.2        | 66.2        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.6        | 23.0        | 76.4        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 27.0        | 73.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | -          | 22.6        | 77.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 1.1        | 33.9        | 65.1        | 100.0        |
| # 專科及大學以上   | 85           | 1.1        | 43.0        | 55.9        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.7        | 31.1        | 68.2        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 0.2        | 26.1        | 73.6        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-4-2、生涯轉銜服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>6</b> | <b>31.8</b> | <b>68.2</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 3        | 31.6        | 68.4        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 3        | 32.0        | 68.0        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 3        | 24.6        | 75.4        | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | 2        | 52.6        | 47.4        | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 55-64 歲     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 5        | 21.5        | 78.5        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重度          | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 4        | 18.7        | 81.3        | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

| 基本資料         |                   | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|              |                   | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>    |                   | <b>6</b> | <b>31.8</b> | <b>68.2</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因 | 遺傳因素              | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 生產因素              | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|              | 後天疾病而致            | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|              | 老年退化              | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 職業傷害              | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 家庭或社會意外事件         | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 交通事故              | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|              | 其他事故傷害            | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 不知道               | 3        | 31.6        | 68.4        | -        | 100.0        |
|              | 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲     | 1           | -           | 100.0    | -            |
| 6-20歲        |                   | 2        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 21-40歲       |                   | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 41-65歲       |                   | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 66歲及以上       |                   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 目前最高<br>教育程度 | 國小以下              | -        | -           | -           | -        | -            |
|              | 國中及高中             | 5        | 38.2        | 61.8        | -        | 100.0        |
|              | 專科及大學以上           | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況         | 無生活夥伴             | 5        | 16.2        | 83.8        | -        | 100.0        |
|              | 有生活夥伴             | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11-4-3、生涯轉銜服務不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>300</b> | <b>98.6</b> | <b>1.4</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 169        | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 131        | 99.5        | 0.5        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 27         | 91.0        | 9.0        | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 26         | 97.7        | 2.3        | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 44         | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 49         | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 53         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 59         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 30         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 290        | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 89         | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 27         | 91.2        | 8.8        | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 植物人         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 失智症         | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 28         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 35         | 96.4        | 3.6        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 其他          | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 身心障礙等級 #    | 極重度        | 28          | 100.0      | -        | -            |
| 重度        |             | 53         | 94.2        | 5.8        | -        | 100.0        |
| 中度        |             | 99         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
| 輕度        |             | 120        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>300</b> | <b>98.6</b> | <b>1.4</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 30         | 91.9        | 8.1        | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 133        | 99.1        | 0.9        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 31         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 15         | 95.5        | 4.5        | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 31         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 53         | 95.5        | 4.5        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 50         | 97.4        | 2.6        | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 84         | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 78         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 116        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 147        | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 37         | 93.4        | 6.6        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 186        | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 114        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 11- 1 附表 11- 2 附表 11- 3 附表 11- 4

附表 11-5、最需要職業服務的 1 項服務

| 基本資料       |             | 樣本           | 一般性        | 支持性        | 庇護性        | 生涯轉        | 都無需         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|            |             | 數            | 就業         | 就業         | 就業         | 銜服務        | 求/不知        |              |
|            |             | 人            | %          | %          | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>3.3</b> | <b>0.7</b> | <b>0.6</b> | <b>1.0</b> | <b>94.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 2.5        | 0.6        | 0.4        | 0.9        | 95.6        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 4.2        | 0.8        | 0.8        | 1.2        | 92.9        | 100.0        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 1.4        | -          | -          | -          | 98.6        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 17.4       | 2.2        | 13.7       | 13.9       | 52.8        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 11.0       | 5.2        | -          | 10.7       | 73.0        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | 12.1       | 1.8        | -          | 3.0        | 83.1        | 100.0        |
|            | # 45-54 歲   | 123          | 3.2        | 2.1        | 1.3        | -          | 93.3        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 4.3        | -          | -          | -          | 95.7        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | 1.4        | 0.3        | -          | -          | 98.3        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 3.2        | 0.7        | 0.6        | 0.9        | 94.7        | 100.0        |
|            | # 原住民       | 23           | 6.5        | 3.1        | -          | 9.6        | 80.7        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | 3.3        | -          | -          | -          | 96.7        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 4.4        | 0.9        | -          | -          | 94.8        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 12.2       | -          | -          | -          | 87.8        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 1.6        | 1.1        | -          | -          | 97.3        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | 5.1        | -          | 2.7        | 9.3        | 82.8        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | # 植物人       | 8            | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | -          | -          | 15.8       | 15.8       | 68.5        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 5.4        | -          | 1.7        | -          | 92.9        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 2.6        | 1.2        | -          | 0.6        | 95.6        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 19.3       | -          | -          | -          | 80.7        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | 19.3       | 6.1        | -          | -          | 74.6        | 100.0        |
| 身心障<br>礙等級 | 極重度         | 111          | -          | 0.6        | -          | -          | 99.4        | 100.0        |
|            | 重度          | 194          | 4.1        | 0.4        | -          | 2.9        | 92.6        | 100.0        |
|            | # 中度        | 314          | 2.7        | 0.8        | 1.4        | 1.3        | 93.7        | 100.0        |

| 基本資料      |            | 樣本數          | 一般性就業      | 支持性就業      | 庇護性就業      | 生涯轉銜服務     | 都無需求/不知道/拒答 | 合計           |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|           |            | 人            | %          | %          | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b> |            | <b>1,036</b> | <b>3.3</b> | <b>0.7</b> | <b>0.6</b> | <b>1.0</b> | <b>94.4</b> | <b>100.0</b> |
| 輕度        |            | 417          | 4.2        | 0.8        | 0.4        | 0.3        | 94.3        | 100.0        |
| 身心障礙主要原因# | 遺傳因素       | 73           | 8.7        | -          | -          | 11.8       | 79.5        | 100.0        |
|           | 生產因素       | 46           | 19.7       | 4.3        | 5.0        | -          | 71.0        | 100.0        |
|           | 後天疾病而致     | 454          | 2.4        | 0.7        | -          | -          | 96.9        | 100.0        |
|           | 老年退化       | 114          | -          | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |
|           | 職業傷害       | 67           | 2.0        | -          | -          | -          | 98.0        | 100.0        |
|           | 家庭或社會意外事件  | 42           | 3.5        | -          | 3.9        | -          | 92.6        | 100.0        |
|           | 交通事故       | 49           | 4.2        | 1.5        | -          | -          | 94.3        | 100.0        |
|           | 其他事故傷害     | 91           | 3.1        | 1.5        | -          | -          | 95.4        | 100.0        |
|           | 不知道        | 100          | -          | -          | 2.2        | 2.3        | 95.5        | 100.0        |
|           | 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲         | 153        | 11.8       | 2.7        | -          | 6.4         | 79.1         |
| 6-20歲     |            | 80           | 4.2        | 2.4        | -          | -          | 93.4        | 100.0        |
| 21-40歲    |            | 151          | 3.5        | 0.5        | 1.1        | -          | 94.9        | 100.0        |
| 41-65歲    |            | 362          | 1.6        | 0.2        | 0.6        | -          | 97.6        | 100.0        |
| 66歲及以上    |            | 290          | 0.5        | -          | 0.8        | 0.4        | 98.3        | 100.0        |
| 目前最高教育程度# | 國小以下       | 515          | 0.8        | 0.1        | -          | -          | 99.1        | 100.0        |
|           | 國中及高中      | 436          | 5.5        | 1.5        | 1.4        | 2.5        | 89.0        | 100.0        |
|           | 專科及大學以上    | 85           | 6.6        | -          | -          | -          | 93.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況#     | 無生活夥伴      | 601          | 4.2        | 1.1        | 1.0        | 1.8        | 91.9        | 100.0        |
|           | 有生活夥伴      | 435          | 2.0        | 0.1        | -          | -          | 97.8        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12、受訪者知不知道南投縣政府有提供其他各項服務

附表 12-1-1、參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>7.8</b> | <b>18.2</b> | <b>74.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 9.0        | 18.5        | 72.4        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 6.4        | 17.7        | 75.9        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 33.6       | 22.3        | 44.1        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 13.6       | 13.4        | 73.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 20.8       | 34.6        | 44.6        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 10.2       | 17.8        | 71.9        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 4.2        | 17.2        | 78.7        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 4.3        | 17.8        | 78.0        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 5.1        | 14.8        | 80.1        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 4.5        | 21.0        | 74.5        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 10.6       | 15.8        | 73.5        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 7.6        | 18.0        | 74.4        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 18.8       | 23.2        | 58.0        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 5.8        | 10.0        | 84.2        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 15.3        | 84.7        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2        | 36.2        | 58.6        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 5.2        | 22.8        | 72.0        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 27.0       | 15.2        | 57.8        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 23.6        | 76.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 17.8       | 40.5        | 41.6        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 22.7       | 9.2         | 68.1        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 39.9       | 15.8        | 44.3        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 7.1        | 6.9         | 86.0        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 5.9        | 19.4        | 74.7        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 69.0       | -           | 31.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 12.5       | 25.7        | 61.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 3.1        | 17.1        | 79.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 11.6       | 15.3        | 73.2        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 9.1        | 16.9        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 6.3        | 20.7        | 73.0        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>7.8</b> | <b>18.2</b> | <b>74.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 14.1       | 29.0        | 56.9        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 35.9       | 15.2        | 49.0        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 6.7        | 20.0        | 73.3        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 5.4        | 15.7        | 78.9        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | 3.9        | 10.3        | 85.8        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | 3.9        | 8.7         | 87.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 32.9        | 67.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 5.6        | 15.0        | 79.5        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 8.1        | 11.0        | 81.0        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | 17.9       | 23.6        | 58.4        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | 8.4        | 12.6        | 79.0        | 100.0        |
| 21-40 歲     | 151          | 7.3        | 17.5        | 75.2        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲   | 362          | 3.9        | 17.6        | 78.5        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上 | 290          | 7.4        | 17.7        | 74.8        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 7.9        | 14.8        | 77.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 8.2        | 21.8        | 70.0        | 100.0        |
| * 專科及大學以上   | 85           | 5.0        | 19.9        | 75.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 11.4       | 18.2        | 70.4        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴   | 435          | 2.9        | 18.1        | 79.1        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-1-2、參與各類身心障礙者親職教育活動使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                 |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>81</b> | <b>72.7</b> | <b>27.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 51        | 71.2        | 28.8        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 30        | 75.2        | 24.8        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 16        | 81.9        | 18.1        | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 4         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 9         | 86.1        | 13.9        | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 6         | 74.6        | 25.4        | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 8         | 57.9        | 42.1        | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 12        | 77.2        | 22.8        | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 9         | 50.3        | 49.7        | -        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 12        | 87.1        | 12.9        | -        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 77        | 73.6        | 26.4        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 4         | 57.1        | 42.9        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -           | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 15        | 46.9        | 53.1        | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 23        | 80.7        | 19.3        | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 顏面損傷者       | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 失智症         | 12        | 80.6        | 19.4        | -        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 6         | 40.8        | 59.2        | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 7         | 57.7        | 42.3        | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 罕見疾病        | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 其他          | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 3         | 79.8        | 20.2        | -        | 100.0        |
|                 | 重度          | 22        | 60.4        | 39.6        | -        | 100.0        |
|                 | 中度          | 30        | 75.0        | 25.0        | -        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 26        | 79.7        | 20.3        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>81</b> | <b>72.7</b> | <b>27.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 10        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 16        | 82.3        | 17.7        | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 31        | 55.8        | 44.2        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 6         | 87.5        | 12.5        | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 其他事故傷害    | 5         | 69.6        | 30.4        | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 8         | 58.4        | 41.6        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 27        | 82.9        | 17.1        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 7         | 66.1        | 33.9        | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 11        | 76.1        | 23.9        | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 14        | 55.2        | 44.8        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 22        | 71.5        | 28.5        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 41        | 76.8        | 23.2        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 36        | 64.7        | 35.3        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 69        | 72.7        | 27.3        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 12        | 72.9        | 27.1        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12-2-1、身障個案管理服務(協助個案通報)使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>17.6</b> | <b>16.9</b> | <b>65.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 22.4        | 16.3        | 61.4        | 100.0        |
| ***             | 女           | 476          | 12.0        | 17.7        | 70.3        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 79.2        | 5.7         | 15.2        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 28.5        | 2.8         | 68.6        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 12.6        | 38.6        | 48.8        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 18.0        | 15.3        | 66.7        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 18.3        | 13.8        | 67.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 12.2        | 16.7        | 71.1        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 10.7        | 14.1        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 11.9        | 23.8        | 64.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 23.6        | 16.2        | 60.2        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 17.4        | 16.8        | 65.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 25.3        | 20.9        | 53.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 20.3        | 10.0        | 69.7        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 8.5         | 17.9        | 73.6        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 10.9        | 12.2        | 76.9        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 4.9         | 27.3        | 67.8        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 18.4        | 21.9        | 59.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 29.9        | 13.9        | 56.2        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 12.1        | 21.6        | 66.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 17.8        | 30.0        | 52.2        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 19.4        | 19.4        | 61.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 20.5        | 9.2         | 70.3        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 61.5        | -           | 38.5        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 3.8         | 9.4         | 86.9        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 17.3        | 16.4        | 66.4        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 19.3        | -           | 80.7        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | -           | 31.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 63.1        | 10.4        | 26.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 16.5        | 17.6        | 65.9        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 19.7        | 15.8        | 64.5        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 18.0        | 15.6        | 66.4        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 16.6        | 18.3        | 65.1        | 100.0        |

| 基本資料          | 樣本數          | 知道<br>並已利用  | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>17.6</b> | <b>16.9</b> | <b>65.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 22.4        | 21.3        | 56.4        | 100.0        |
| 生產因素          | 46           | 41.0        | 12.3        | 46.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致        | 454          | 18.1        | 19.7        | 62.2        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化     | 114          | 15.8        | 20.3        | 63.8        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害     | 67           | 6.6         | 12.2        | 81.2        | 100.0        |
| *** 家庭或社會意外事件 | 42           | -           | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故          | 49           | 12.2        | 30.1        | 57.7        | 100.0        |
| 其他事故傷害        | 91           | 18.2        | 11.3        | 70.5        | 100.0        |
| 不知道           | 100          | 19.9        | 4.8         | 75.3        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲   | 153          | 34.8        | 18.1        | 47.0        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲   | 80           | 14.1        | 12.6        | 73.3        | 100.0        |
| 21-40 歲       | 151          | 12.6        | 14.1        | 73.3        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲     | 362          | 12.7        | 17.0        | 70.3        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上   | 290          | 18.2        | 18.8        | 63.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下     | 515          | 21.2        | 15.0        | 63.8        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中    | 436          | 13.7        | 20.1        | 66.2        | 100.0        |
| * 專科及大學以上     | 85           | 15.5        | 12.6        | 71.9        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴    | 601          | 19.5        | 17.9        | 62.6        | 100.0        |
| 有生活夥伴         | 435          | 14.9        | 15.6        | 69.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-2-2、身障個案管理服務(協助個案通報)使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>182</b> | <b>71.7</b> | <b>26.7</b> | <b>1.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 125        | 74.2        | 24.7        | 1.1        | 100.0        |
|           | 女           | 57         | 66.5        | 31.0        | 2.5        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 37         | 88.0        | 12.0        | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 9          | 38.0        | 62.0        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 5          | 64.2        | 35.8        | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 11         | 67.1        | 32.9        | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 23         | 74.5        | 19.3        | 6.2        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 22         | 68.4        | 31.6        | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 25         | 63.9        | 36.1        | -          | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 23         | 63.2        | 30.6        | 6.2        | 100.0        |
| 85 歲及以上   | 27          | 80.7       | 19.3        | -           | 100.0      |              |
| 身分別#      | 一般人口        | 176        | 73.2        | 25.6        | 1.2        | 100.0        |
|           | 原住民         | 6          | 28.6        | 59.0        | 12.4       | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 9          | 64.6        | 35.4        | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 11         | 63.8        | 36.2        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 53         | 54.0        | 42.1        | 3.9        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 25         | 76.5        | 23.5        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 12         | 74.4        | 25.6        | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 11         | 70.1        | 29.9        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 9          | 61.5        | 38.5        | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 4          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 20         | 81.6        | 14.8        | 3.6        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 3          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 2          | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 16         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 18          | 77.5        | 22.5       | -            |
| 重度        |             | 38         | 68.5        | 27.8        | 3.7        | 100.0        |
| 中度        |             | 56         | 66.8        | 30.6        | 2.6        | 100.0        |
| 輕度        |             | 69         | 76.0        | 24.0        | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>182</b> | <b>71.7</b> | <b>26.7</b> | <b>1.6</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 16         | 90.6        | 9.4         | -          | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 19         | 73.9        | 26.1        | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 83         | 66.3        | 30.2        | 3.5        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 18         | 64.5        | 35.5        | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 4          | 69.2        | 30.8        | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -          | -           | -           | -          | -            |
|                   | 交通事故      | 6          | 77.4        | 22.6        | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 16         | 70.4        | 29.6        | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 20         | 83.2        | 16.8        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 53         | 84.1        | 15.9        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 11         | 67.7        | 32.3        | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 19         | 58.6        | 37.8        | 3.6        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 46         | 64.0        | 32.8        | 3.2        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 53         | 71.7        | 26.9        | 1.4        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 109        | 72.9        | 25.1        | 2.0        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 60         | 71.3        | 27.4        | 1.2        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 13         | 63.7        | 36.3        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 117        | 72.9        | 24.6        | 2.4        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 65         | 69.7        | 30.3        | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12-3-1、預防走失愛心手鍊使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>2.3</b> | <b>30.2</b> | <b>67.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 2.1        | 31.3        | 66.6        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 2.7        | 28.9        | 68.4        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 37.1        | 62.9        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | -          | 15.8        | 84.2        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 46.7        | 53.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 2.9        | 23.9        | 73.2        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.7        | 31.2        | 67.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.6        | 25.4        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 1.4        | 25.5        | 73.1        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 1.5        | 36.9        | 61.6        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 11.4       | 34.0        | 54.7        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 2.3        | 30.1        | 67.6        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 36.2        | 60.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 22.0        | 78.0        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 30.8        | 69.2        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 56.5        | 43.5        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 51.4        | 48.6        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 36.9        | 62.9        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 6.7        | 24.0        | 69.4        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 28.4        | 71.6        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 24.1       | 16.6        | 59.3        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 2.9        | 11.1        | 86.0        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 2.2        | 34.2        | 63.6        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | 56.1        | 43.9        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 111          | 3.3        | 26.0        | 70.7        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 5.7        | 30.6        | 63.7        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 2.4        | 29.4        | 68.2        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.5        | 31.7        | 67.8        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>2.3</b> | <b>30.2</b> | <b>67.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 8.1        | 32.9        | 59.0        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 30.5        | 69.5        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 1.8        | 34.6        | 63.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 5.8        | 32.0        | 62.2        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 43.1        | 56.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 1.7        | 28.4        | 69.9        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 1.9        | 15.8        | 82.3        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | 2.7        | 37.2        | 60.1        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | 1.8        | 21.9        | 76.3        | 100.0        |
| 21-40 歲     | 151          | 1.4        | 26.2        | 72.3        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲   | 362          | 1.1        | 28.9        | 70.0        | 100.0        |
| # 66 歲及以上   | 290          | 4.4        | 32.5        | 63.1        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 3.9        | 28.7        | 67.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.9        | 32.5        | 66.5        | 100.0        |
| * 專科及大學以上   | 85           | -          | 27.2        | 72.8        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 3.5        | 30.7        | 65.7        | 100.0        |
| * 有生活夥伴     | 435          | 0.7        | 29.5        | 69.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-3-2、預防走失愛心手鍊使用情形滿意度

| 基本資料       |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            |             | 人         | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>24</b> | <b>69.5</b> | <b>22.8</b> | <b>7.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 12        | 68.1        | 15.8        | 16.1       | 100.0        |
|            | 女           | 12        | 70.8        | 29.2        | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 18-24 歲     | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 25-34 歲     | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 35-44 歲     | 2         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 2         | -           | 65.8        | 34.2       | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 1         | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 3         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 13        | 81.9        | 18.1        | -          | 100.0        |
| 身分別#       | 一般人口        | 23        | 71.6        | 23.5        | 4.9        | 100.0        |
|            | 原住民         | 1         | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 肢體障礙        | 1         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 6         | 58.5        | 21.4        | 20.1       | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 植物人         | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 失智症         | 12        | 81.7        | 18.3        | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 慢性精神病患者     | 3         | 50.0        | 50.0        | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 2         | 71.8        | -           | 28.2       | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -          | -            |
|            | 其他          | -         | -           | -           | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 4         | 31.2        | 37.6        | 31.2       | 100.0        |
|            | 重度          | 11        | 66.8        | 26.6        | 6.6        | 100.0        |
|            | 中度          | 7         | 83.5        | 16.5        | -          | 100.0        |
|            | 輕度          | 2         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |

| 基本資料          |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意        | 合計           |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
|               |           | 人         | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>     |           | <b>24</b> | <b>69.5</b> | <b>22.8</b> | <b>7.7</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因  | 遺傳因素      | 6         | 60.3        | 20.5        | 19.2       | 100.0        |
|               | 生產因素      | -         | -           | -           | -          | -            |
|               | 後天疾病而致    | 8         | 66.9        | 24.3        | 8.8        | 100.0        |
|               | 老年退化      | 6         | 88.4        | 11.6        | -          | 100.0        |
|               | 職業傷害      | -         | -           | -           | -          | -            |
|               | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -          | -            |
|               | 交通事故      | -         | -           | -           | -          | -            |
|               | 其他事故傷害    | 2         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|               | 不知道       | 2         | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年齡 | 未滿 6 歲    | 4         | 42.4        | 29.7        | 27.9       | 100.0        |
|               | 6-20 歲    | 1         | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
|               | 21-40 歲   | 2         | 35.7        | 64.3        | -          | 100.0        |
|               | 41-65 歲   | 4         | 60.8        | 20.1        | 19.1       | 100.0        |
|               | 66 歲及以上   | 13        | 94.0        | 6.0         | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度  | 國小以下      | 20        | 83.0        | 11.3        | 5.6        | 100.0        |
|               | 國中及高中     | 4         | -           | 81.7        | 18.3       | 100.0        |
|               | # 專科及大學以上 | -         | -           | -           | -          | -            |
| 婚姻狀況          | 無生活夥伴     | 21        | 71.8        | 19.4        | 8.8        | 100.0        |
|               | 有生活夥伴     | 3         | 52.6        | 47.4        | -          | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-3-3、預防走失愛心手鍊不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>313</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 175        | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 138        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 38         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 46         | 97.9        | 2.1        | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 61         | 96.9        | 3.1        | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 73         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別       | 85 歲及以上     | 38         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 一般人口        | 305        | 99.1        | 0.9        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 9          | 87.6        | 12.4       | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 40         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 108        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 失智症         | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 40         | 95.7        | 4.3        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 其他          | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度        | 29          | 97.5       | 2.5      | -            |
| 重度        |             | 59         | 96.4        | 3.6        | -        | 100.0        |
| 中度        |             | 92         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 輕度        |             | 133        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>313</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 24         | 97.0        | 3.0        | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 158        | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 57         | 98.7        | 1.3        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 40         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 105        | 98.0        | 2.0        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 94         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 148        | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 142        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 185        | 99.6        | 0.4        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 128        | 98.3        | 1.7        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12-4-1、身心障礙權益受損協調服務使用情形

| 基本資料       |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|            |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>17.9</b> | <b>81.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | -          | 17.6        | 82.4        | 100.0        |
| #          | 女           | 476          | 1.2        | 18.3        | 80.5        | 100.0        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 7.2         | 92.8        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 6.9         | 90.9        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | -          | 35.8        | 64.2        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | -          | 24.5        | 75.5        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | -          | 13.0        | 87.0        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 0.3        | 18.0        | 81.7        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | -          | 15.0        | 85.0        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | 22.6        | 77.4        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 3.9        | 18.4        | 77.7        | 100.0        |
| 身分別#       | 一般人口        | 1,013        | 0.5        | 17.8        | 81.8        | 100.0        |
|            | 原住民         | 23           | 3.1        | 25.2        | 71.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 16.2        | 83.8        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 36.2        | 63.8        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 22.0        | 77.9        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | -          | 25.1        | 74.9        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 20.3        | 79.7        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | 8.5        | 18.0        | 73.5        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 6.9         | 93.1        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 16.2        | 83.2        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 111          | -          | 18.2        | 81.8        | 100.0        |
|            | 重度          | 194          | 2.3        | 17.3        | 80.5        | 100.0        |
|            | 中度          | 314          | 0.4        | 17.9        | 81.7        | 100.0        |
|            | 輕度          | 417          | -          | 18.2        | 81.8        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>17.9</b> | <b>81.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | -          | 28.0        | 72.0        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 15.1        | 84.9        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 0.6        | 20.6        | 78.8        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | -          | 19.6        | 80.4        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 11.3        | 88.7        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 2.6        | 28.1        | 69.2        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 1.7        | 13.5        | 84.8        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | -          | 4.9         | 95.1        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | -          | 21.1        | 78.9        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 0.9        | 16.3        | 82.8        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | -          | 15.3        | 84.7        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 0.4        | 16.6        | 83.1        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | 1.3        | 19.7        | 79.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 0.9        | 15.8        | 83.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 0.3        | 20.6        | 79.1        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | -          | 17.3        | 82.7        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 601          | 0.9        | 19.5        | 79.7        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 435          | 0.1        | 15.8        | 84.1        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-4-2、身心障礙權益受損協調服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>6</b> | <b>50.0</b> | <b>50.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 女           | 6        | 50.4        | 49.6        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 55-64 歲     | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | 4        | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 5        | 57.7        | 42.3        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | 4        | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
| 其他        | -           | -        | -           | -           | -        |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重度          | 4        | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | -        | -           | -           | -        | -            |

| 基本資料         | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|--------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|              | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>6</b> | <b>50.0</b> | <b>50.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | -        | -           | -           | -        | -            |
| 生產因素         | -        | -           | -           | -        | -            |
| 後天疾病而致       | 3        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | -        | -           | -           | -        | -            |
| 主要原因 職業傷害    | -        | -           | -           | -        | -            |
| # 家庭或社會意外事件  | -        | -           | -           | -        | -            |
| 交通事故         | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 不知道          | -        | -           | -           | -        | -            |
| 未滿 6 歲       | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙 6-20 歲  | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | -        | -           | -           | -        | -            |
| 齡 41-65 歲    | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 4        | 79.0        | 21.0        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 4        | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | -        | -           | -           | -        | -            |
| 無生活夥伴        | 5        | 56.1        | 43.9        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-4-3、身心障礙權益受損協調服務不使用原因

| 基本資料            |                 | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                 |                 | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>       |                 | <b>186</b> | <b>99.0</b> | <b>1.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男               | 99         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 女               | 87         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲         | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲         | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲         | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲         | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲         | 36         | 94.6        | 5.4        | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲         | 45         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口            | 180        | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民             | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙            | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙          | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙          | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙     | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙            | 64         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙            | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能        | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者           | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 植物人             | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 失智症             | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 自閉症             | -          | -           | -          | -        | -            |
|                 | 慢性精神病患者         | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 多重障礙            | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 2          | -           | 100.0      | -        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病            | -          | -           | -          | -        | -            |
|                 | 其他              | -          | -           | -          | -        | -            |
|                 | 身心障礙<br>等級<br># | 極重度        | 20          | 100.0      | -        | -            |
| 重度              |                 | 33         | 94.3        | 5.7        | -        | 100.0        |
| 中度              |                 | 56         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 輕度              |                 | 77         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>186</b> | <b>99.0</b> | <b>1.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 21         | 90.7        | 9.3        | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 93         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 交通事故         | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 不知道          | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 32         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 61         | 96.8        | 3.2        | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 57         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 81         | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 90         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 117        | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 69         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-5-1、身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>17.5</b> | <b>82.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.4        | 17.2        | 82.4        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.4        | 17.8        | 81.7        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 2.4        | 4.6         | 93.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 2.8         | 95.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 41.5        | 58.5        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 20.4        | 79.6        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 0.5        | 13.8        | 85.7        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 17.1        | 82.9        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 14.2        | 85.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 0.7        | 22.2        | 77.1        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 0.7        | 19.5        | 79.8        | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 1,013        | 0.4        | 17.3        | 82.3        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 3.1        | 25.2        | 71.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 10.0        | 90.0        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 16.2        | 83.8        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | -          | 22.3        | 77.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 21.0        | 79.0        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.3        | 20.3        | 78.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 1.5        | 16.6        | 82.0        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 7.9        | 7.9         | 84.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 9.4         | 90.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.2        | 16.2        | 82.6        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 1.8        | 17.0        | 81.2        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.4        | 17.5        | 82.1        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.6        | 17.6        | 81.8        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | -          | 17.5        | 82.5        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>17.5</b> | <b>82.1</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | 1.5        | 25.2        | 73.3        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 12.3        | 87.7        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 0.1        | 20.9        | 79.0        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | 1.9        | 17.7        | 80.4        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 10.5        | 89.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 1.5        | 28.1        | 70.4        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | -          | 13.5        | 86.5        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | -          | 4.9         | 95.1        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 0.9        | 13.8        | 85.3        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | 0.7        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 0.2        | 16.6        | 83.2        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | 0.7        | 19.2        | 80.0        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 0.6        | 15.1        | 84.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 0.3        | 21.0        | 78.7        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | -          | 13.7        | 86.3        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 601          | 0.4        | 19.2        | 80.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 435          | 0.4        | 15.1        | 84.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-5-2、身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑定費補助不使用原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>181</b> | <b>99.0</b> | <b>1.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 96         | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 85         | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 17         | 95.7        | 4.3        | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 31         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 34         | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 44         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 175        | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 65         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 18         | 93.6        | 6.4        | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 失智症         | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 18         | 96.1        | 3.9        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|           | 其他          | -          | -           | -          | -        | -            |
| 身心障礙等級 #  | 極重度         | 19         | 90.1        | 9.9        | -        | 100.0        |
|           | 重度          | 34         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 55         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 73         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>181</b> | <b>99.0</b> | <b>1.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 19         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 94         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 4          | 80.3        | 19.7       | -        | 100.0        |
| 交通事故         | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 不知道          | 5          | 76.4        | 23.6       | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 30         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 24         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 60         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 56         | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 78         | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 91         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 115        | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 66         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-6-1、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.0</b> | <b>19.7</b> | <b>79.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.5        | 19.0        | 80.4        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 1.6        | 20.5        | 77.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 14.5        | 85.5        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 2.8         | 95.0        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 43.1        | 56.9        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 25.6        | 74.4        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 0.5        | 15.0        | 84.5        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 1.6        | 16.4        | 82.0        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 0.3        | 18.3        | 81.4        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 0.7        | 24.0        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 3.9        | 20.8        | 75.2        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 0.9        | 19.5        | 79.6        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 6.1        | 29.2        | 64.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 10.2        | 89.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 16.2        | 83.8        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 45.6        | 54.4        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.8        | 25.5        | 73.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 27.5        | 72.5        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.3        | 19.0        | 79.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 8.5        | 19.5        | 72.0        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 9.4         | 90.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 2.2        | 20.2        | 77.6        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 其他              | 25          | -            | -          | 100.0       | 100.0       |              |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 1.8        | 20.0        | 78.3        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 2.3        | 20.8        | 76.9        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.9        | 20.1        | 79.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.3        | 18.9        | 80.8        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>1.0</b> | <b>19.7</b> | <b>79.3</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | -          | 21.9        | 78.1        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | 1.6        | 24.3        | 74.1        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | 1.2        | 18.6        | 80.2        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 1.5        | 29.5        | 69.0        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 1.7        | 15.4        | 82.9        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | -          | 4.9         | 95.1        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 0.9        | 16.5        | 82.6        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | 0.5        | 16.7        | 82.9        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 1.0        | 19.1        | 79.9        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | 2.0        | 20.6        | 77.4        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 1.3        | 17.7        | 81.1        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 0.8        | 23.1        | 76.0        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | 0.9        | 14.5        | 84.6        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 601          | 0.9        | 21.2        | 78.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 435          | 1.3        | 17.7        | 81.0        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-6-2、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠使用情形滿意

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>11</b> | <b>52.1</b> | <b>47.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 3         | 44.7        | 55.3        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 8         | 54.9        | 45.1        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 35-44 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 45-54 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 3         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 4         | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 9         | 52.1        | 47.9        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 2         | 51.5        | 48.5        | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 2         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 重要器官失去功能    | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | 5         | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
|           | 自閉症         | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 3         | 51.6        | 48.4        | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -        | -            |
| 其他        | -           | -         | -           | -           | -        |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 重度          | 5         | 65.3        | 34.7        | -        | 100.0        |
|           | 中度          | 3         | 24.9        | 75.1        | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>11</b> | <b>52.1</b> | <b>47.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 生產因素      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 後天疾病而致    | 7         | 49.4        | 50.6        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 2         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 6-20歲     | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 3         | 17.3        | 82.7        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 6         | 73.9        | 26.1        | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 6         | 65.6        | 34.4        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 4         | 38.0        | 62.0        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 1         | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 5         | 70.2        | 29.8        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 6         | 35.2        | 64.8        | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12-6-3、身心障礙者居家維生器材及必要生活輔具用電優惠不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>204</b> | <b>98.0</b> | <b>1.0</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 106        | 98.4        | 1.6        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 98         | 97.6        | -          | 2.4        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 18         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 16         | 91.5        | -          | 8.5        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 19         | 96.1        | 3.9        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 30         | 96.8        | -          | 3.2        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 44         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 23         | 95.8        | 4.2        | -          | 100.0        |
| 身分別#            | 一般人口        | 197        | 98.4        | 0.9        | 0.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 7          | 86.2        | -          | 13.8       | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 4          | 68.0        | -          | 32.0       | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 22         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 74         | 98.8        | -          | 1.2        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 24         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 慢性精神病患者     | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 23         | 92.7        | 7.3        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | -          | -           | -          | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 22         | 92.3        | 7.7        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 40         | 94.3        | -          | 5.7        | 100.0        |
|                 | 中度          | 63         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 79         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>204</b> | <b>98.0</b> | <b>1.0</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 生產因素         | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 109        | 97.0        | 0.9        | 2.1        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 4          | 80.3        | 19.7       | -          | 100.0        |
| 交通事故         | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 不知道          | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 37         | 97.5        | -          | 2.5        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 13         | 89.5        | -          | 10.5       | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 69         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 60         | 97.1        | 2.9        | -          | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 91         | 97.1        | 1.9        | 1.0        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 101        | 98.6        | -          | 1.4        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 12         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 127        | 97.6        | 1.3        | 1.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 77         | 98.8        | -          | 1.2        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-7-1、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助使用情形

| 基本資料       |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|            |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>20.0</b> | <b>79.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | -          | 20.5        | 79.5        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 0.8        | 19.4        | 79.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 46           | -          | 32.8        | 67.2        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 2.2        | 8.6         | 89.2        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 41.5        | 56.9        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.2        | 76.8        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | -          | 15.8        | 84.2        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 1.4        | 16.2        | 82.4        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | -          | 16.3        | 83.7        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | -          | 18.9        | 81.1        | 100.0        |
| 身分別#       | 一般人口        | 1,013        | 0.3        | 19.9        | 79.8        | 100.0        |
|            | 原住民         | 23           | 3.1        | 25.2        | 71.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | -          | 6.9         | 93.1        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 16.2        | 83.8        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 0.4        | 23.0        | 76.5        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | -          | 23.7        | 76.3        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 1.9        | 25.0        | 73.1        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | -          | 15.8        | 84.2        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 10.8        | 89.2        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 0.6        | 17.7        | 81.6        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 13.2        | 86.8        | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -          | 41.8        | 58.2        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度          | 111        | 1.8         | 19.5        | 78.7         |
| 重度         |             | 194          | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| 中度         |             | 314          | 0.6        | 19.1        | 80.2        | 100.0        |
| 輕度         |             | 417          | -          | 21.0        | 79.0        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>20.0</b> | <b>79.6</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | -          | 32.0        | 68.0        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | -          | 25.1        | 74.9        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | -          | 22.7        | 77.3        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | -          | 20.3        | 79.7        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 10.5        | 89.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | 2.6        | 27.4        | 69.9        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 0.8        | 14.2        | 85.0        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 2.0        | 9.0         | 89.0        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | 0.4        | 28.1        | 71.4        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | 0.9        | 13.8        | 85.3        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | -          | 20.1        | 79.9        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 0.7        | 17.5        | 81.7        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | -          | 20.4        | 79.6        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | -          | 18.5        | 81.5        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 0.9        | 21.6        | 77.5        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | -          | 20.8        | 79.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 601          | 0.6        | 22.8        | 76.6        | 100.0        |
| # 有生活夥伴      | 435          | 0.1        | 16.0        | 83.8        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-7-2、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>4</b> | <b>25.0</b> | <b>75.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 女           | 4        | 35.4        | 64.6        | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 18-24 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 55-64 歲     | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 3        | 21.0        | 79.0        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 1        | 54.1        | 45.9        | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重要器官失去功能    | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 2        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|           | 重度          | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 中度          | 2        | 70.8        | 29.2        | -        | 100.0        |

| 基本資料              | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |       |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|-------|
|                   | 人         | %           | %           | %        | %            |       |
| <b>總計</b>         | <b>4</b>  | <b>25.0</b> | <b>75.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |       |
| 輕度                | -         | -           | -           | -        | -            |       |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 生產因素      | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 後天疾病而致    | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 老年退化      | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 職業傷害      | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 交通事故      | 1           | 55.6        | 44.4     | -            | 100.0 |
|                   | 其他事故傷害    | 1           | 100.0       | -        | -            | 100.0 |
|                   | 不知道       | 2           | -           | 100.0    | -            | 100.0 |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 1           | 100.0       | -        | -            | 100.0 |
|                   | 6-20歲     | 1           | 100.0       | -        | -            | 100.0 |
|                   | 21-40歲    | -           | -           | -        | -            | -     |
|                   | 41-65歲    | 2           | -           | 100.0    | -            | 100.0 |
|                   | 66歲及以上    | -           | -           | -        | -            | -     |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | -           | -           | -        | -            |       |
|                   | 國中及高中     | 4           | 35.4        | 64.6     | -            | 100.0 |
|                   | 專科及大學以上   | -           | -           | -        | -            | -     |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 3           | 41.5        | 58.5     | -            | 100.0 |
|                   | 有生活夥伴     | 1           | -           | 100.0    | -            | 100.0 |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 12-7-3、南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須作證之法律扶助不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>207</b> | <b>98.4</b> | <b>1.6</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 115        | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 92         | 97.9        | 2.1        | -        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 20         | 92.8        | 7.2        | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 39         | 95.1        | 4.9        | -        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 48         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 201        | 98.3        | 1.7        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 67         | 99.0        | 1.0        | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 20         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 26         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 21         | 96.5        | 3.5        | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | -           | 100.0      | -        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|                 | 其他          | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 22         | 96.6        | 3.4        | -        | 100.0        |
|                 | 重度          | 38         | 93.1        | 6.9        | -        | 100.0        |
|                 | 中度          | 60         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 87         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|              | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>207</b> | <b>98.4</b> | <b>1.6</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 24         | 91.8        | 8.2        | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 102        | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 4          | 80.3        | 19.7       | -        | 100.0        |
| 交通事故         | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 不知道          | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 43         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 30         | 97.8        | 2.2        | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 64         | 97.0        | 3.0        | -        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 59         | 98.8        | 1.2        | -        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 95         | 96.5        | 3.5        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 94         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 18         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 無生活夥伴        | 137        | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | 70         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 12-1 附表 12-2 附表 12-3 附表 12-4 附表 12-5 附表 12-6 附表 12-7

附表 12-8、最需要其他福利的 3 項服務

| 基本資料       |             | 樣本<br>數      | 參與各                      | 身障個                       | 身心障              |                         |                     | 合計           |
|------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|            |             |              | 類身心<br>障礙者<br>親職教<br>育活動 | 案管理<br>服務(協<br>助個案<br>通報) | 預防走<br>失愛心<br>手鍊 | 礙者服<br>務補助<br>及法律<br>扶助 | 都無需<br>求/不知<br>道/拒答 |              |
|            |             | 人            | %                        | %                         | %                | %                       | %                   | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>8.9</b>               | <b>12.1</b>               | <b>6.5</b>       | <b>9.1</b>              | <b>71.6</b>         | <b>108.2</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 8.9                      | 15.8                      | 5.6              | 8.6                     | 69.2                | 108.1        |
|            | 女           | 476          | 8.9                      | 7.8                       | 7.5              | 9.8                     | 74.4                | 108.4        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 27.7                     | 71.8                      | 4.9              | -                       | 24.3                | 128.7        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 9.0                      | 16.8                      | 13.9             | 25.0                    | 53.6                | 118.3        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 17.9                     | 5.2                       | 10.7             | 13.9                    | 66.6                | 114.3        |
|            | 35-44 歲     | 63           | 15.2                     | 10.4                      | 5.5              | 3.9                     | 77.2                | 112.2        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 5.7                      | 13.2                      | 1.7              | 5.4                     | 79.4                | 105.4        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 8.3                      | 7.6                       | 6.0              | 10.0                    | 72.2                | 104.1        |
|            | 65-74 歲     | 239          | 6.2                      | 7.7                       | 6.4              | 11.2                    | 73.9                | 105.4        |
|            | 75-84 歲     | 197          | 5.2                      | 5.8                       | 7.2              | 7.1                     | 80.5                | 105.8        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 11.3                     | 16.5                      | 8.7              | 11.2                    | 64.6                | 112.3        |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 8.7                      | 12.2                      | 6.3              | 9.0                     | 71.9                | 108.1        |
|            | 原住民         | 23           | 18.5                     | 10.2                      | 12.7             | 15.8                    | 55.4                | 112.6        |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | 5.8                      | 11.5                      | 10.8             | -                       | 75.0                | 103.1        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 2.1                      | 2.4                       | 4.0              | 0.8                     | 90.7                | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -                        | 27.5                      | 28.7             | 62.2                    | 26.9                | 145.3        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2                      | -                         | 5.2              | -                       | 94.8                | 105.2        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 7.6                      | 12.4                      | 0.6              | 11.9                    | 71.6                | 104.1        |
|            | 智能障礙        | 86           | 18.9                     | 15.9                      | 14.4             | 9.3                     | 64.9                | 123.4        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | -                        | 4.5                       | 1.3              | 4.8                     | 90.7                | 101.3        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | 17.8                     | 17.8                      | -                | -                       | 82.2                | 117.8        |
|            | 植物人         | 8            | -                        | 19.4                      | -                | 33.3                    | 47.4                | 100.1        |
|            | 失智症         | 52           | 19.8                     | 14.4                      | 30.2             | 11.9                    | 49.3                | 125.6        |
|            | 自閉症         | 14           | 24.2                     | 53.6                      | 31.5             | 31.5                    | 14.9                | 155.7        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 13.2                     | 2.3                       | 9.5              | 1.5                     | 76.4                | 102.9        |
|            | 多重障礙        | 116          | 9.9                      | 13.0                      | 6.3              | 19.4                    | 61.3                | 109.9        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 13.2                     | 19.3                      | -                | -                       | 67.4                | 99.9         |
|            | 罕見疾病        | 3            | 69.0                     | 69.0                      | -                | -                       | 31.0                | 169.0        |
|            | 其他          | 25           | 12.5                     | 70.9                      | -                | -                       | 29.1                | 112.5        |

| 基本資料              | 樣本<br>數      | 參與各                      | 身障個                       | 身心障              | 礙者服                     | 務補助                 | 及法律          | 扶助 | 合計 |
|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----|----|
|                   |              | 類身心<br>障礙者<br>親職教<br>育活動 | 案管理<br>服務(協<br>助個案<br>通報) | 預防走<br>失愛心<br>手鍊 | 礙者服<br>務補助<br>及法律<br>扶助 | 都無需<br>求/不知<br>道/拒答 |              |    |    |
|                   | 人            | %                        | %                         | %                | %                       | %                   | %            | %  |    |
| <b>總計</b>         | <b>1,036</b> | <b>8.9</b>               | <b>12.1</b>               | <b>6.5</b>       | <b>9.1</b>              | <b>71.6</b>         | <b>108.2</b> |    |    |
| 極重度               | 111          | 5.4                      | 10.6                      | 6.4              | 17.7                    | 68.7                | 108.8        |    |    |
| 身心障<br>礙等級        | 194          | 13.2                     | 12.2                      | 12.2             | 14.5                    | 63.9                | 116.0        |    |    |
| 中度                | 314          | 9.0                      | 12.0                      | 6.3              | 10.9                    | 69.9                | 108.1        |    |    |
| 輕度                | 417          | 7.8                      | 12.6                      | 4.0              | 3.0                     | 77.2                | 104.6        |    |    |
| 遺傳因素              | 73           | 15.3                     | 20.6                      | 23.2             | 11.8                    | 55.4                | 126.3        |    |    |
| 生產因素              | 46           | 28.5                     | 28.3                      | -                | 2.9                     | 56.0                | 115.7        |    |    |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  | 454          | 8.7                      | 11.2                      | 4.1              | 13.2                    | 70.3                | 107.5        |    |    |
| 後天疾病而致            | 114          | 7.8                      | 9.2                       | 15.2             | 6.9                     | 70.7                | 109.8        |    |    |
| 老年退化              | 67           | -                        | 6.4                       | 4.9              | 2.3                     | 88.1                | 101.7        |    |    |
| 職業傷害              | 42           | 17.6                     | -                         | 11.5             | 8.6                     | 62.2                | 99.9         |    |    |
| 家庭或社會意外事件         | 49           | 7.2                      | 10.7                      | 1.2              | 6.4                     | 77.1                | 102.6        |    |    |
| 交通事故              | 91           | 5.5                      | 13.5                      | 0.7              | 3.1                     | 82.6                | 105.4        |    |    |
| 其他事故傷害            | 100          | 3.9                      | 14.6                      | 4.7              | 5.6                     | 77.4                | 106.2        |    |    |
| 不知道               |              |                          |                           |                  |                         |                     |              |    |    |
| 未滿6歲              | 153          | 15.5                     | 29.3                      | 10.3             | 8.8                     | 56.7                | 120.6        |    |    |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 | 80           | 8.4                      | 9.0                       | 7.6              | 4.0                     | 76.6                | 105.6        |    |    |
| 6-20歲             | 151          | 13.2                     | 10.9                      | 6.6              | 3.0                     | 73.9                | 107.6        |    |    |
| 21-40歲            | 362          | 5.5                      | 7.1                       | 2.7              | 11.8                    | 77.2                | 104.3        |    |    |
| 41-65歲            | 290          | 7.6                      | 10.8                      | 8.8              | 10.5                    | 69.8                | 107.5        |    |    |
| 66歲及以上            |              |                          |                           |                  |                         |                     |              |    |    |
| 目前最<br>高教育<br>程度  | 515          | 9.7                      | 13.9                      | 8.5              | 10.2                    | 67.2                | 109.5        |    |    |
| 國小以下              | 436          | 8.7                      | 10.6                      | 5.0              | 8.6                     | 74.5                | 107.4        |    |    |
| 國中及高中             | 85           | 5.0                      | 9.5                       | 1.7              | 5.5                     | 83.2                | 104.9        |    |    |
| 專科及大學以上           |              |                          |                           |                  |                         |                     |              |    |    |
| 婚姻狀<br>況          | 601          | 12.1                     | 13.0                      | 8.7              | 8.8                     | 68.0                | 110.6        |    |    |
| 無生活夥伴             | 435          | 4.5                      | 10.9                      | 3.3              | 9.6                     | 76.5                | 104.8        |    |    |
| 有生活夥伴             |              |                          |                           |                  |                         |                     |              |    |    |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 13、受訪者自評健康狀況

| 基本資料            |                 | 樣本數          | 不好          | 普通          | 好           | 不知道        | 合計           |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |                 | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |                 | <b>1,036</b> | <b>29.6</b> | <b>56.5</b> | <b>13.5</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男               | 560          | 27.3        | 58.7        | 13.4        | 0.6        | 100.0        |
|                 | 女               | 476          | 32.2        | 53.8        | 13.7        | 0.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲         | 46           | -           | 72.4        | 27.6        | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲         | 33           | -           | 61.0        | 39.0        | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲         | 42           | -           | 61.1        | 33.7        | 5.3        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲         | 63           | 12.7        | 61.7        | 25.6        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲         | 123          | 19.5        | 60.0        | 20.0        | 0.6        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲         | 181          | 31.7        | 60.0        | 8.3         | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲         | 239          | 36.0        | 55.6        | 8.0         | 0.5        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲         | 197          | 42.9        | 49.4        | 7.4         | 0.3        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 112          | 41.4        | 48.8        | 9.8         | -          | 100.0        |
| 身分別<br>#        | 一般人口            | 1,013        | 29.7        | 56.5        | 13.6        | 0.2        | 100.0        |
|                 | 原住民             | 23           | 22.2        | 56.5        | 11.7        | 9.6        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙            | 42           | 26.2        | 58.5        | 15.4        | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙          | 134          | 27.3        | 59.2        | 13.5        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙          | 14           | 27.5        | 39.1        | 33.4        | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 56.1        | 43.9        | -           | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙            | 294          | 30.4        | 58.2        | 11.0        | 0.4        | 100.0        |
|                 | 智能障礙            | 86           | 4.9         | 60.6        | 34.5        | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能        | 103          | 55.2        | 37.1        | 7.7         | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者           | 16           | -           | 46.3        | 53.7        | -          | 100.0        |
|                 | 植物人             | 8            | 61.2        | 38.8        | -           | -          | 100.0        |
|                 | 失智症             | 52           | 33.7        | 55.3        | 11.0        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症             | 14           | -           | 31.5        | 52.7        | 15.8       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者         | 96           | 25.9        | 66.1        | 8.0         | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙            | 116          | 38.6        | 53.6        | 6.8         | 1.1        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 11.5        | 74.4        | 14.1        | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病            | 3            | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 其他              | 25              | -            | 92.9        | 7.1         | -           | 100.0      |              |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度             | 111          | 59.6        | 27.9        | 12.5        | -          | 100.0        |
|                 | 重度              | 194          | 32.8        | 58.0        | 8.0         | 1.1        | 100.0        |
|                 | 中度              | 314          | 26.8        | 60.5        | 12.2        | 0.6        | 100.0        |
|                 | 輕度              | 417          | 22.1        | 60.4        | 17.3        | 0.1        | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本數          | 不好          | 普通          | 好           | 不知道        | 合計           |
|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            |           | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>1,036</b> | <b>29.6</b> | <b>56.5</b> | <b>13.5</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因#  | 遺傳因素      | 73           | 6.0         | 58.4        | 32.6        | 3.0        | 100.0        |
|            | 生產因素      | 46           | -           | 65.4        | 34.6        | -          | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 454          | 38.5        | 52.9        | 8.1         | 0.4        | 100.0        |
|            | 老年退化      | 114          | 36.6        | 54.8        | 8.6         | -          | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 67           | 22.0        | 59.9        | 17.2        | 0.9        | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 42           | 28.8        | 68.9        | 2.3         | -          | 100.0        |
|            | 交通事故      | 49           | 25.7        | 58.7        | 15.6        | -          | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 91           | 25.0        | 56.6        | 18.4        | -          | 100.0        |
|            | 不知道       | 100          | 22.9        | 60.3        | 16.8        | -          | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 153          | 4.5         | 62.6        | 30.7        | 2.3        | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 80           | 18.7        | 57.2        | 24.1        | -          | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 151          | 24.3        | 57.0        | 18.2        | 0.5        | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 362          | 33.6        | 60.2        | 6.2         | -          | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 290          | 43.4        | 48.2        | 8.2         | 0.2        | 100.0        |
| 目前最高教育程度#  | 國小以下      | 515          | 34.9        | 53.8        | 11.0        | 0.4        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 436          | 24.3        | 60.1        | 14.9        | 0.7        | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 85           | 23.9        | 54.6        | 21.4        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況#      | 無生活夥伴     | 601          | 24.6        | 60.0        | 14.9        | 0.5        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 435          | 36.4        | 51.6        | 11.6        | 0.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 14、受訪者和一年前做比較，目前的健康狀況

| 基本資料       |                 | 樣本數<br>人     | 差一些/差       | 差不多         | 好一些/好       | 不知道        | 合計           |       |
|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|            |                 |              | 很多<br>%     | %           | 很多<br>%     | %          | %            |       |
| <b>總計</b>  |                 | <b>1,036</b> | <b>42.6</b> | <b>45.2</b> | <b>11.4</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別         | 男               | 560          | 39.6        | 49.6        | 9.9         | 0.9        | 100.0        |       |
| #          | 女               | 476          | 46.2        | 40.0        | 13.0        | 0.7        | 100.0        |       |
| 年齡         | 未滿 18 歲         | 46           | 11.5        | 48.9        | 39.6        | -          | 100.0        |       |
|            | 18-24 歲         | 33           | 5.1         | 41.2        | 46.8        | 6.9        | 100.0        |       |
|            | 25-34 歲         | 42           | 11.5        | 59.5        | 23.8        | 5.3        | 100.0        |       |
|            | 35-44 歲         | 63           | 21.0        | 67.5        | 11.5        | -          | 100.0        |       |
|            | #               | 45-54 歲      | 123         | 33.4        | 53.7        | 11.7       | 1.2          | 100.0 |
|            | 55-64 歲         | 181          | 44.2        | 43.4        | 11.8        | 0.6        | 100.0        |       |
|            | 65-74 歲         | 239          | 45.3        | 45.4        | 8.9         | 0.4        | 100.0        |       |
|            | 75-84 歲         | 197          | 60.7        | 35.7        | 3.6         | -          | 100.0        |       |
|            | 85 歲及以上         | 112          | 60.9        | 37.0        | 2.1         | -          | 100.0        |       |
| 身分別        | 一般人口            | 1,013        | 43.0        | 45.2        | 11.2        | 0.6        | 100.0        |       |
| #          | 原住民             | 23           | 26.3        | 45.7        | 18.5        | 9.6        | 100.0        |       |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙            | 42           | 44.6        | 49.5        | 6.0         | -          | 100.0        |       |
|            | 聽覺機能障礙          | 134          | 56.9        | 41.4        | 1.7         | -          | 100.0        |       |
|            | 平衡機能障礙          | 14           | 44.0        | 10.3        | 45.6        | -          | 100.0        |       |
|            | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 65.2        | 24.4        | 10.4        | -          | 100.0        |       |
|            | 肢體障礙            | 294          | 43.8        | 43.5        | 12.3        | 0.4        | 100.0        |       |
|            | 智能障礙            | 86           | 10.9        | 55.6        | 30.7        | 2.7        | 100.0        |       |
|            | 重要器官失去功能        | 103          | 54.1        | 31.4        | 14.5        | -          | 100.0        |       |
|            | 顏面損傷者           | 16           | 16.8        | 83.2        | -           | -          | 100.0        |       |
|            | #               | 植物人          | 8           | 28.0        | 72.0        | -          | -            | 100.0 |
|            | 失智症             | 52           | 55.5        | 40.2        | 4.3         | -          | 100.0        |       |
|            | 自閉症             | 14           | 15.8        | 46.9        | 21.5        | 15.8       | 100.0        |       |
|            | 慢性精神病患者         | 96           | 35.4        | 55.5        | 7.5         | 1.5        | 100.0        |       |
|            | 多重障礙            | 116          | 49.3        | 42.8        | 7.0         | 0.9        | 100.0        |       |
|            | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 37.2        | 62.8        | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 罕見疾病            | 3            | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |       |
|            | 其他              | 25           | 7.6         | 67.3        | 25.1        | -          | 100.0        |       |
| 身心障<br>礙等級 | 極重度             | 111          | 45.1        | 37.7        | 17.2        | -          | 100.0        |       |
| #          | 重度              | 194          | 46.7        | 41.9        | 10.3        | 1.1        | 100.0        |       |
|            | 中度              | 314          | 40.8        | 46.7        | 10.7        | 1.9        | 100.0        |       |

| 基本資料                   | 樣本數          | 差一些/差<br>很多 | 差不多         | 好一些/好<br>很多 | 不知道        | 合計           |       |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|
|                        | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b>              | <b>1,036</b> | <b>42.6</b> | <b>45.2</b> | <b>11.4</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |       |
| 輕度                     | 417          | 41.5        | 47.7        | 10.8        | -          | 100.0        |       |
| 身心障<br>礙主要<br>原因<br>#  | 遺傳因素         | 73          | 16.1        | 59.1        | 21.8       | 3.0          | 100.0 |
|                        | 生產因素         | 46          | 15.8        | 44.7        | 34.5       | 5.0          | 100.0 |
|                        | 後天疾病而致       | 454         | 46.5        | 40.8        | 12.7       | -            | 100.0 |
|                        | 老年退化         | 114         | 59.3        | 38.6        | 1.2        | 0.9          | 100.0 |
|                        | 職業傷害         | 67          | 48.9        | 42.2        | 7.2        | 1.7          | 100.0 |
|                        | 家庭或社會意外事件    | 42          | 41.2        | 53.6        | 5.2        | -            | 100.0 |
|                        | 交通事故         | 49          | 42.2        | 51.5        | 6.2        | -            | 100.0 |
|                        | 其他事故傷害       | 91          | 38.9        | 56.3        | 4.8        | -            | 100.0 |
| 不知道                    | 100          | 38.1        | 48.2        | 12.3        | 1.5        | 100.0        |       |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br># | 未滿6歲         | 153         | 16.9        | 56.8        | 24.8       | 1.5          | 100.0 |
|                        | 6-20歲        | 80          | 31.9        | 58.5        | 9.6        | -            | 100.0 |
|                        | 21-40歲       | 151         | 39.3        | 48.8        | 11.1       | 0.8          | 100.0 |
|                        | 41-65歲       | 362         | 45.4        | 43.3        | 10.6       | 0.7          | 100.0 |
|                        | 66歲及以上       | 290         | 57.5        | 35.9        | 5.7        | 0.8          | 100.0 |
| 目前最<br>高教育<br>程度<br>#  | 國小以下         | 515         | 48.9        | 42.1        | 8.5        | 0.5          | 100.0 |
|                        | 國中及高中        | 436         | 37.0        | 47.1        | 14.5       | 1.3          | 100.0 |
|                        | 專科及大學以上      | 85          | 33.4        | 54.4        | 12.2       | -            | 100.0 |
| 婚姻<br>狀況<br>#          | 無生活夥伴        | 601         | 38.2        | 47.7        | 12.9       | 1.2          | 100.0 |
|                        | 有生活夥伴        | 435         | 48.9        | 41.7        | 9.2        | 0.2          | 100.0 |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 15、受訪者家中之主要經濟來源

| 基本資料      |             | 樣本           | 本人/配偶       | 父母親及子       | 其他          | 政府及慈       | 不知道        | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 數            | 或同居人        | 女(含女婿)      | 親戚          | 善機構        |            |              |
|           |             | 人            | %           | %           | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>30.6</b> | <b>65.0</b> | <b>13.3</b> | <b>5.0</b> | <b>0.8</b> | <b>114.7</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 35.0        | 60.5        | 12.8        | 4.6        | 1.1        | 114.0        |
|           | 女           | 476          | 25.5        | 70.3        | 13.8        | 5.4        | 0.4        | 115.4        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | -           | 93.9        | 1.4         | 4.6        | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 9.7         | 83.2        | 22.7        | 18.3       | -          | 133.9        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 17.9        | 67.1        | 13.7        | 7.1        | 7.0        | 112.8        |
|           | 35-44 歲     | 63           | 45.7        | 34.7        | 40.5        | 7.7        | -          | 128.6        |
|           | 45-54 歲     | 123          | 59.8        | 34.2        | 23.0        | 8.7        | 1.7        | 127.4        |
|           | 55-64 歲     | 181          | 43.4        | 58.0        | 12.1        | 6.5        | 0.4        | 120.4        |
|           | 65-74 歲     | 239          | 34.2        | 64.6        | 5.4         | 2.7        | -          | 106.9        |
|           | 75-84 歲     | 197          | 17.8        | 80.3        | 10.4        | 2.0        | 1.0        | 111.5        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | 8.1         | 83.5        | 12.6        | 2.5        | 0.7        | 107.4        |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 30.3        | 65.9        | 12.9        | 4.8        | 0.6        | 114.5        |
|           | 原住民         | 23           | 46.6        | 26.6        | 30.4        | 14.2       | 9.6        | 127.4        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 41.2        | 55.9        | 14.4        | 3.1        | -          | 114.6        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 24.9        | 80.3        | 8.2         | -          | -          | 113.4        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | 56.0        | 44.0        | -           | -          | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 41.8        | 58.2        | 15.0        | 10.4       | -          | 125.4        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 35.2        | 61.7        | 9.6         | 2.2        | 0.9        | 109.6        |
|           | 智能障礙        | 86           | 19.2        | 52.2        | 33.7        | 18.5       | 1.4        | 125.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 32.2        | 72.3        | 17.7        | 3.0        | -          | 125.2        |
|           | 顏面損傷者       | 16           | 70.0        | 41.7        | -           | -          | -          | 111.7        |
|           | 植物人         | 8            | -           | 80.6        | 19.4        | -          | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 52           | 12.8        | 85.6        | 5.0         | 7.2        | 2.9        | 113.5        |
|           | 自閉症         | 14           | -           | 84.2        | -           | -          | 15.8       | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 45.2        | 47.1        | 21.8        | 6.5        | -          | 120.6        |
|           | 多重障礙        | 116          | 23.9        | 65.4        | 10.8        | 10.4       | 0.6        | 111.1        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 57.0        | 54.5        | 18.2        | -          | -          | 129.7        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 31.0        | 34.5        | -           | 34.5       | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 25           | -           | 100.0       | 7.8         | -          | -          | 107.8        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度          | 111         | 35.6        | 60.1        | 24.3       | 8.6        | -            |
| 重度        |             | 194          | 26.7        | 63.5        | 12.8        | 8.2        | 2.2        | 113.4        |
| 中度        |             | 314          | 32.6        | 61.3        | 12.2        | 5.4        | 1.3        | 112.8        |
| 輕度        |             | 417          | 29.7        | 69.8        | 11.4        | 2.2        | -          | 113.1        |

| 基本資料          | 樣本數          | 本人/配偶<br>或同居人 | 父母親及子<br>女(含女婿) | 其他<br>親戚    | 政府及慈<br>善機構 | 不知道        | 合計           |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|               | 人            | %             | %               | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>30.6</b>   | <b>65.0</b>     | <b>13.3</b> | <b>5.0</b>  | <b>0.8</b> | <b>114.7</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 28.3          | 35.8            | 36.5        | 18.6        | 4.7        | 123.9        |
| 生產因素          | 46           | 27.4          | 74.0            | 8.0         | 2.5         | -          | 111.9        |
| 後天疾病而致        | 454          | 31.7          | 66.3            | 13.5        | 4.2         | 0.2        | 115.9        |
| 身心障礙主要<br>原因  | 114          | 18.4          | 86.9            | 3.5         | 2.6         | 1.4        | 112.8        |
| 老年退化          | 67           | 34.8          | 64.8            | 7.6         | 1.5         | -          | 108.7        |
| 職業傷害          | 42           | 41.4          | 61.7            | 16.0        | 11.3        | 1.7        | 132.1        |
| 家庭或社會意外事件     | 49           | 41.4          | 39.3            | 19.9        | 4.4         | 4.1        | 109.1        |
| 交通事故          | 91           | 38.0          | 58.7            | 10.0        | 4.0         | -          | 110.7        |
| 其他事故傷害        | 100          | 23.4          | 71.6            | 11.0        | 3.0         | -          | 109.0        |
| 不知道           |              |               |                 |             |             |            |              |
| 未滿 6 歲        | 153          | 23.9          | 59.4            | 20.0        | 12.7        | 2.0        | 118.0        |
| 身心障礙發生<br>時年齡 | 80           | 38.6          | 40.8            | 33.4        | 8.0         | 0.9        | 121.7        |
| 6-20 歲        | 151          | 55.9          | 46.3            | 14.6        | 4.0         | 1.5        | 122.3        |
| 21-40 歲       | 362          | 33.9          | 67.9            | 6.3         | 2.4         | 0.4        | 110.9        |
| 41-65 歲       | 290          | 14.8          | 80.7            | 12.2        | 3.8         | 0.4        | 111.9        |
| 66 歲及以上       |              |               |                 |             |             |            |              |
| 目前最高<br>教育程度  | 515          | 17.7          | 75.2            | 11.8        | 5.7         | 0.7        | 111.1        |
| 國小以下          | 436          | 38.8          | 59.3            | 12.8        | 4.8         | 1.0        | 116.7        |
| 國中及高中         | 85           | 67.7          | 32.7            | 24.7        | 1.4         | 0.8        | 127.3        |
| 專科及大學以上       |              |               |                 |             |             |            |              |
| 婚姻狀況          | 601          | 20.8          | 66.0            | 20.3        | 6.9         | 1.2        | 115.2        |
| 無生活夥伴         | 435          | 44.3          | 63.7            | 3.6         | 2.3         | 0.3        | 114.2        |
| 有生活夥伴         |              |               |                 |             |             |            |              |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 16、受訪者本人收入來源

| 基本資料      |             | 樣本數          | 完全沒有任何收入    | 本人及配偶/同居人工作收入 | 父母親及子女給予    | 其他親戚給予     | 政府補助及慈善機構給予 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|           |             | 人            | %           | %             | %           | %          | %           |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>17.7</b> | <b>15.6</b>   | <b>28.8</b> | <b>5.8</b> | <b>46.1</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 17.6        | 15.9          | 22.9        | 6.4        | 48.9        |
|           | 女           | 476          | 17.7        | 15.2          | 35.7        | 5.2        | 42.8        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 49.4        | -             | 16.0        | -          | 46.8        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 2.2         | 28.3          | 56.5        | 16.1       | 43.3        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 23.0        | 24.6          | 34.9        | 8.0        | 41.8        |
|           | 35-44 歲     | 63           | 20.5        | 41.9          | 12.1        | 4.4        | 36.0        |
|           | 45-54 歲     | 123          | 16.1        | 40.9          | 14.6        | 9.1        | 45.9        |
|           | 55-64 歲     | 181          | 19.4        | 23.4          | 25.4        | 8.0        | 45.2        |
|           | 65-74 歲     | 239          | 14.2        | 5.7           | 28.6        | 4.3        | 50.7        |
|           | 75-84 歲     | 197          | 11.6        | 4.5           | 39.8        | 4.5        | 45.9        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | 22.9        | -             | 35.2        | 3.8        | 46.1        |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 18.0        | 15.6          | 28.9        | 5.3        | 45.3        |
|           | 原住民         | 23           | 5.6         | 12.8          | 24.4        | 28.7       | 82.1        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 16.1        | 19.5          | 26.8        | 6.1        | 46.1        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 10.1        | 12.6          | 37.7        | 0.9        | 49.2        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | -           | 43.8          | 33.4        | -          | 12.2        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 18.7        | 15.0          | 37.7        | 15.0       | 49.3        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 14.7        | 15.6          | 30.7        | 3.8        | 46.2        |
|           | 智能障礙        | 86           | 20.1        | 19.7          | 22.5        | 17.7       | 53.3        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 13.6        | 11.1          | 24.5        | 5.5        | 44.3        |
|           | 顏面損傷者       | 16           | -           | 70.0          | 41.7        | -          | 13.2        |
|           | 植物人         | 8            | 33.3        | -             | 47.4        | 28.0       | 47.4        |
|           | 失智症         | 52           | 34.8        | 4.7           | 35.9        | 3.3        | 34.0        |
|           | 自閉症         | 14           | 23.3        | -             | 55.1        | 15.8       | 68.8        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 24.6        | 19.2          | 7.3         | 2.9        | 49.8        |
|           | 多重障礙        | 116          | 19.1        | 6.6           | 27.5        | 8.8        | 54.2        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 11.2        | 63.1          | 43.3        | 18.2       | 31.8        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 34.5        | 31.0          | -           | -          | 34.5        |
| 其他        | 25          | 49.4         | 15.5        | 32.5          | -           | 16.5       |             |

| 基本資料      | 樣本數          | 完全沒有任何收入    | 本人及配偶/同居人工作收入 | 父母親及子女給予    | 其他親戚給予     | 政府補助及慈善機構給予 |
|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|           | 人            | %           | %             | %           | %          | %           |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>17.7</b> | <b>15.6</b>   | <b>28.8</b> | <b>5.8</b> | <b>46.1</b> |
| 身心障礙等級    |              |             |               |             |            |             |
| 極重度       | 111          | 17.9        | 9.8           | 27.2        | 15.0       | 49.4        |
| 重度        | 194          | 20.7        | 8.8           | 30.1        | 8.6        | 52.2        |
| 中度        | 314          | 18.4        | 14.3          | 29.8        | 3.8        | 46.5        |
| 輕度        | 417          | 15.7        | 21.2          | 27.9        | 3.7        | 42.1        |
| 身心障礙主要原因  |              |             |               |             |            |             |
| 遺傳因素      | 73           | 12.4        | 18.8          | 22.2        | 28.8       | 50.3        |
| 生產因素      | 46           | 11.6        | 33.2          | 36.8        | -          | 33.8        |
| 後天疾病而致    | 454          | 16.3        | 12.1          | 31.3        | 4.7        | 47.4        |
| 老年退化      | 114          | 7.1         | 2.5           | 59.0        | 2.3        | 47.3        |
| 職業傷害      | 67           | 12.8        | 22.6          | 4.8         | 2.0        | 59.1        |
| 家庭或社會意外事件 | 42           | 26.7        | -             | 13.1        | 3.3        | 56.6        |
| 交通事故      | 49           | 22.4        | 25.2          | 24.1        | 8.2        | 42.3        |
| 其他事故傷害    | 91           | 17.1        | 35.4          | 24.5        | 8.1        | 46.2        |
| 不知道       | 100          | 40.4        | 15.2          | 13.3        | 1.2        | 29.8        |
| 身心障礙發生時年齡 |              |             |               |             |            |             |
| 未滿6歲      | 153          | 19.9        | 20.5          | 22.9        | 13.5       | 49.7        |
| 6-20歲     | 80           | 15.7        | 37.0          | 8.7         | 4.6        | 54.0        |
| 21-40歲    | 151          | 16.3        | 31.7          | 20.9        | 8.5        | 42.2        |
| 41-65歲    | 362          | 19.5        | 10.7          | 31.1        | 2.2        | 47.7        |
| 66歲及以上    | 290          | 15.6        | 4.7           | 38.6        | 5.2        | 42.1        |
| 目前最高教育程度  |              |             |               |             |            |             |
| 國小以下      | 515          | 17.7        | 6.6           | 32.8        | 6.5        | 53.4        |
| 國中及高中     | 436          | 18.0        | 22.7          | 27.9        | 6.0        | 40.0        |
| 專科及大學以上   | 85           | 15.4        | 33.7          | 8.9         | 1.1        | 32.8        |
| 婚姻狀況      |              |             |               |             |            |             |
| 無生活夥伴     | 601          | 18.5        | 11.3          | 30.1        | 8.3        | 49.1        |
| 有生活夥伴     | 435          | 16.6        | 21.5          | 27.1        | 2.5        | 41.9        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

| 基本資料       |             | 樣本數          | 退休金(俸) 股利、商業<br>保險給付 |            | 不知道        | 合計           |
|------------|-------------|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|
|            |             | 人            | %                    | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>8.3</b>           | <b>1.9</b> | <b>2.1</b> | <b>126.3</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 10.3                 | 2.0        | 1.9        | 125.9        |
|            | 女           | 476          | 6.0                  | 1.8        | 2.3        | 126.7        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | -                    | -          | -          | 112.2        |
|            | 18-24 歲     | 33           | -                    | 6.3        | 3.5        | 156.2        |
|            | 25-34 歲     | 42           | -                    | -          | 1.6        | 133.9        |
|            | 35-44 歲     | 63           | 1.0                  | -          | -          | 115.9        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 2.0                  | 0.6        | 1.0        | 130.2        |
|            | 55-64 歲     | 181          | 6.8                  | 1.1        | -          | 129.3        |
|            | 65-74 歲     | 239          | 15.6                 | 1.2        | 3.8        | 124.1        |
|            | 75-84 歲     | 197          | 12.1                 | 2.9        | 3.0        | 124.3        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 8.7                  | 5.2        | 3.1        | 125.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 8.3                  | 1.9        | 2.1        | 125.4        |
|            | 原住民         | 23           | 7.8                  | -          | -          | 161.4        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | 8.4                  | -          | -          | 123.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 10.5                 | 2.9        | -          | 123.9        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 39.7                 | -          | 16.6       | 145.7        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -                    | -          | -          | 135.7        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 12.6                 | 3.3        | 0.9        | 127.8        |
|            | 智能障礙        | 86           | 1.1                  | 1.3        | 2.8        | 138.5        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 9.6                  | -          | 4.2        | 112.8        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -                    | -          | -          | 124.9        |
|            | 植物人         | 8            | -                    | -          | -          | 156.1        |
|            | 失智症         | 52           | 5.5                  | -          | 6.3        | 124.5        |
|            | 自閉症         | 14           | -                    | -          | -          | 163.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 4.3                  | 1.5        | 5.1        | 114.7        |
|            | 多重障礙        | 116          | 5.3                  | 2.7        | 1.4        | 125.6        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 13.2                 | -          | -          | 180.8        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -                    | -          | -          | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -                    | -          | -          | 113.9        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度          | 111                  | 6.8        | -          | 3.2          |
| 重度         |             | 194          | 7.3                  | 1.7        | 1.9        | 131.3        |
| 中度         |             | 314          | 10.2                 | 2.3        | 3.0        | 128.3        |
| 輕度         |             | 417          | 7.8                  | 2.1        | 1.1        | 121.6        |

| 基本資料         |                   | 樣本數          | 退休金(俸)     | 股利、商業<br>保險給付 | 不知道        | 合計           |
|--------------|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
|              |                   | 人            | %          | %             | %          | %            |
| <b>總計</b>    |                   | <b>1,036</b> | <b>8.3</b> | <b>1.9</b>    | <b>2.1</b> | <b>126.3</b> |
| 身心障礙<br>主要原因 | 遺傳因素              | 73           | 4.2        | -             | 1.7        | 138.4        |
|              | 生產因素              | 46           | -          | 2.5           | -          | 117.9        |
|              | 後天疾病而致            | 454          | 10.3       | 2.2           | 1.5        | 125.8        |
|              | 老年退化              | 114          | 16.9       | 4.4           | 2.5        | 142.0        |
|              | 職業傷害              | 67           | 5.4        | -             | -          | 106.7        |
|              | 家庭或社會意外事件         | 42           | 1.7        | 3.5           | 11.5       | 116.4        |
|              | 交通事故              | 49           | 9.4        | 3.0           | -          | 134.6        |
|              | 其他事故傷害            | 91           | 0.8        | -             | 0.6        | 132.7        |
|              | 不知道               | 100          | 7.5        | -             | 5.1        | 112.5        |
|              | 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲         | 153        | 2.9           | -          | 0.5          |
| 6-20歲        |                   | 80           | 5.2        | 1.2           | -          | 126.4        |
| 21-40歲       |                   | 151          | 3.7        | -             | 5.0        | 128.3        |
| 41-65歲       |                   | 362          | 11.2       | 0.9           | 0.6        | 123.9        |
| 66歲及以上       |                   | 290          | 10.8       | 5.2           | 3.7        | 125.9        |
| 目前最高<br>教育程度 | 國小以下              | 515          | 5.8        | 2.1           | 2.3        | 127.2        |
|              | 國中及高中             | 436          | 10.4       | 1.1           | 1.9        | 128.0        |
|              | 專科及大學以上           | 85           | 12.9       | 4.5           | 1.4        | 110.7        |
| 婚姻狀況         | 無生活夥伴             | 601          | 4.7        | 1.3           | 3.1        | 126.4        |
|              | 有生活夥伴             | 435          | 13.3       | 2.6           | 0.6        | 126.1        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 17、受訪者最近半年平均每月能自由運用的金錢

| 基本資料            |             | 樣本           | 4999 元      | 5000-99     | 10000-1    | 15000-1    | 20000-2    | 25000-2    |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |             | 數            | 以下          | 99 元        | 4999 元     | 9999 元     | 4999 元     | 9999 元     |
|                 |             | 人            | %           | %           | %          | %          | %          | %          |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,014</b> | <b>34.0</b> | <b>14.3</b> | <b>8.1</b> | <b>1.4</b> | <b>5.3</b> | <b>1.1</b> |
| 性別              | 男           | 549          | 31.7        | 14.4        | 9.0        | 2.2        | 6.6        | 0.7        |
|                 | 女           | 465          | 36.7        | 14.1        | 7.1        | 0.6        | 3.7        | 1.6        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 54.9        | 6.0         | 4.6        | 1.5        | -          | 3.4        |
|                 | 18-24 歲     | 32           | 9.0         | 3.1         | 13.2       | 3.1        | 16.2       | 6.0        |
|                 | 25-34 歲     | 41           | 23.6        | 28.8        | 4.8        | -          | 2.5        | 2.5        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 30.4        | 12.1        | 3.6        | 1.6        | 14.1       | 5.5        |
|                 | 45-54 歲     | 122          | 28.3        | 14.0        | 7.5        | 1.5        | 5.1        | 1.9        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 37.5        | 16.1        | 10.4       | 2.2        | 3.3        | -          |
|                 | 65-74 歲     | 230          | 30.5        | 13.8        | 11.4       | 1.4        | 8.4        | 0.3        |
|                 | 75-84 歲     | 191          | 35.9        | 12.6        | 6.5        | 1.4        | 1.9        | -          |
|                 | 85 歲及以上     | 108          | 43.4        | 18.1        | 4.6        | -          | 3.3        | -          |
| 身分別             | 一般人口        | 991          | 33.8        | 14.3        | 8.0        | 1.5        | 5.4        | 1.1        |
|                 | 原住民         | 23           | 44.2        | 15.3        | 12.8       | -          | -          | -          |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 21.9        | 34.2        | 5.7        | -          | 6.9        | -          |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 32.6        | 12.9        | 14.1       | -          | 5.9        | -          |
|                 | 平衡機能障礙      | 11           | -           | -           | 54.7       | -          | -          | -          |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 45.7        | 15.0        | -          | 4.9        | 4.7        | -          |
|                 | 肢體障礙        | 292          | 32.7        | 15.6        | 7.5        | 1.4        | 5.1        | 0.5        |
|                 | 智能障礙        | 83           | 28.7        | 9.4         | 4.9        | 2.4        | 4.3        | 3.1        |
|                 | 重要器官失去功能    | 98           | 38.9        | 16.0        | 9.2        | -          | 8.3        | -          |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 13.2        | -           | -          | 11.7       | 12.4       | 10.5       |
|                 | 植物人         | 8            | 63.8        | -           | -          | -          | -          | -          |
|                 | 失智症         | 49           | 50.9        | 14.4        | 2.0        | -          | 4.3        | -          |
|                 | 自閉症         | 14           | 29.1        | 15.7        | -          | -          | -          | -          |
|                 | 慢性精神病患者     | 92           | 38.5        | 16.2        | 6.1        | 3.4        | 9.5        | 1.5        |
|                 | 多重障礙        | 114          | 30.0        | 13.7        | 8.9        | -          | 1.1        | -          |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 11.2        | -           | -          | 18.2       | 11.5       | 14.1       |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 34.5        | -           | 34.5       | -          | -          | -          |
| 其他              | 25          | 71.3         | 6.1         | 7.8         | -          | -          | 7.7        |            |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度         | 107          | 39.8        | 9.5         | 11.9       | -          | 5.7        | -          |
|                 | 重度          | 190          | 39.3        | 18.1        | 4.4        | 1.7        | 0.9        | -          |
|                 | 中度          | 305          | 31.3        | 15.9        | 5.9        | 1.1        | 6.8        | 0.2        |
|                 | 輕度          | 412          | 32.1        | 12.6        | 10.5       | 1.9        | 6.1        | 2.5        |

| 基本資料                   |           | 樣本           | 4999 元      | 5000-99     | 10000-1    | 15000-1    | 20000-2    | 25000-2    |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |           | 數            | 以下          | 99 元        | 4999 元     | 9999 元     | 4999 元     | 9999 元     |
|                        |           | 人            | %           | %           | %          | %          | %          | %          |
| <b>總計</b>              |           | <b>1,014</b> | <b>34.0</b> | <b>14.3</b> | <b>8.1</b> | <b>1.4</b> | <b>5.3</b> | <b>1.1</b> |
| 身心障礙<br>主要原因<br>#      | 遺傳因素      | 72           | 14.8        | 12.6        | 8.9        | 3.6        | 2.3        | 5.0        |
|                        | 生產因素      | 46           | 19.2        | 17.3        | 6.7        | -          | 8.4        | 10.0       |
|                        | 後天疾病而致    | 447          | 34.4        | 13.1        | 10.9       | 1.2        | 5.2        | 0.6        |
|                        | 老年退化      | 111          | 23.9        | 16.4        | 5.9        | -          | 6.5        | -          |
|                        | 職業傷害      | 67           | 48.1        | 22.2        | 6.7        | -          | 8.0        | -          |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 37           | 55.9        | 11.8        | -          | -          | -          | -          |
|                        | 交通事故      | 49           | 47.8        | 17.3        | 14.1       | -          | -          | -          |
|                        | 其他事故傷害    | 90           | 28.2        | 16.6        | 3.7        | 4.2        | 6.2        | -          |
|                        | 不知道       | 95           | 45.4        | 9.0         | 3.0        | 2.9        | 7.5        | -          |
| 身心障礙<br>發生時<br>年齡<br># | 未滿 6 歲    | 152          | 33.1        | 13.2        | 6.9        | 2.0        | 5.3        | 4.0        |
|                        | 6-20 歲    | 79           | 34.7        | 23.2        | 11.3       | 6.2        | 6.8        | -          |
|                        | 21-40 歲   | 144          | 31.9        | 13.5        | 7.3        | 2.5        | 8.3        | 1.9        |
|                        | 41-65 歲   | 360          | 38.5        | 13.0        | 10.2       | 0.6        | 4.6        | -          |
|                        | 66 歲及以上   | 279          | 29.8        | 14.4        | 5.5        | 0.3        | 4.2        | 0.8        |
| 目前最<br>高教育<br>程度<br>#  | 國小以下      | 503          | 38.6        | 14.4        | 7.8        | 0.7        | 2.4        | 0.5        |
|                        | 國中及高中     | 427          | 29.3        | 14.8        | 9.0        | 2.5        | 6.1        | 1.2        |
|                        | 專科及大學以上   | 84           | 30.8        | 10.9        | 5.6        | -          | 18.9       | 4.4        |
| 婚姻<br>狀況<br>#          | 無生活夥伴     | 582          | 38.8        | 13.8        | 6.0        | 0.6        | 3.9        | 1.5        |
|                        | 有生活夥伴     | 432          | 27.5        | 14.9        | 10.9       | 2.5        | 7.2        | 0.5        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料            |             | 樣本           | 30000-3    | 35000-3    | 40000-4    | 50000元     | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                 |             | 數            | 4999元      | 9999元      | 4999元      | 以上         |             |              |
|                 |             | 人            | %          | %          | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,014</b> | <b>2.8</b> | <b>0.1</b> | <b>0.6</b> | <b>0.4</b> | <b>31.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 549          | 3.6        | 0.2        | 0.6        | 0.2        | 30.9        | 100.0        |
|                 | 女           | 465          | 1.8        | -          | 0.6        | 0.6        | 33.2        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | -          | -          | -          | 2.3        | 27.3        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 32           | -          | -          | -          | -          | 49.4        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 41           | 4.7        | -          | -          | -          | 33.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.5        | -          | -          | 2.6        | 28.7        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 122          | 9.7        | -          | -          | -          | 32.0        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 0.5        | -          | 0.7        | 0.6        | 28.6        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 230          | 3.5        | -          | 1.1        | -          | 29.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 191          | 2.5        | -          | 1.1        | -          | 38.0        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 108          | -          | 1.0        | -          | -          | 29.6        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 991          | 2.9        | 0.1        | 0.6        | 0.4        | 32.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | -          | -          | -          | 27.7        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 5.2        | -          | -          | 2.6        | 23.6        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.5        | 0.8        | 1.6        | -          | 30.5        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 11           | -          | -          | -          | -          | 45.3        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | -          | -          | -          | 29.6        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 292          | 3.3        | -          | 0.7        | 0.6        | 32.7        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 83           | -          | -          | -          | -          | 47.2        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 98           | 2.4        | -          | 1.8        | -          | 23.4        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 35.5       | -          | -          | -          | 16.8        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | -          | -          | -          | 36.2        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 49           | 1.6        | -          | -          | -          | 26.8        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | -          | -          | -          | -          | 55.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 92           | -          | -          | -          | -          | 24.8        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 114          | 4.4        | -          | -          | 0.9        | 41.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | -          | -          | 45.0        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 31.0       | -          | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | -          | -          | -          | -          | 7.1         | 100.0        |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度         | 107          | -          | -          | -          | 1.0        | 32.1        | 100.0        |
|                 | 重度          | 190          | 1.2        | -          | -          | 0.6        | 33.9        | 100.0        |
|                 | 中度          | 305          | 5.2        | -          | -          | 0.6        | 33.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 412          | 2.5        | 0.3        | 1.4        | -          | 30.1        | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本           | 30000-3    | 35000-3    | 40000-4    | 50000元     | 不知道         | 合計           |
|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|            |           | 數            | 4999元      | 9999元      | 4999元      | 以上         |             |              |
|            |           | 人            | %          | %          | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>1,014</b> | <b>2.8</b> | <b>0.1</b> | <b>0.6</b> | <b>0.4</b> | <b>31.9</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因#  | 遺傳因素      | 72           | 6.0        | -          | -          | -          | 46.7        | 100.0        |
|            | 生產因素      | 46           | -          | -          | -          | -          | 38.4        | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 447          | 2.7        | -          | 0.6        | 0.7        | 30.7        | 100.0        |
|            | 老年退化      | 111          | -          | 0.9        | -          | -          | 46.4        | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 67           | 1.5        | -          | 1.8        | -          | 11.7        | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 37           | -          | -          | -          | -          | 32.3        | 100.0        |
|            | 交通事故      | 49           | 1.9        | -          | -          | 1.2        | 17.7        | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 90           | 8.7        | -          | -          | -          | 32.5        | 100.0        |
|            | 不知道       | 95           | 2.4        | -          | 2.3        | -          | 27.6        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 152          | 4.0        | -          | -          | 0.7        | 30.8        | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 79           | 2.4        | -          | -          | 0.7        | 14.6        | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 144          | 5.4        | -          | 0.9        | 0.8        | 27.5        | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 360          | 2.9        | -          | 0.7        | 0.3        | 29.3        | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 279          | 0.8        | 0.4        | 0.8        | -          | 43.1        | 100.0        |
| 目前最高教育程度#  | 國小以下      | 503          | 0.8        | -          | 0.4        | 0.2        | 34.2        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 427          | 3.6        | 0.2        | -          | 0.3        | 33.1        | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 84           | 10.6       | -          | 4.8        | 2.0        | 12.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況#      | 無生活夥伴     | 582          | 1.6        | 0.2        | -          | 0.3        | 33.2        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 432          | 4.4        | -          | 1.4        | 0.5        | 30.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 18、受訪者家裡最近半年平均每月收入是否足夠支應日常生活需要

| 基本資料            |                 | 樣本數          | 不足夠         | 剛好足夠        | 足夠          | 不知道        | 合計           |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |                 | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |                 | <b>1,036</b> | <b>47.5</b> | <b>32.2</b> | <b>11.3</b> | <b>9.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男               | 560          | 45.9        | 34.4        | 12.3        | 7.4        | 100.0        |
|                 | 女               | 476          | 49.4        | 29.6        | 10.2        | 10.8       | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲         | 46           | 41.7        | 51.5        | 6.8         | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲         | 33           | 34.6        | 4.8         | 25.3        | 35.3       | 100.0        |
|                 | 25-34 歲         | 42           | 44.1        | 37.9        | -           | 18.1       | 100.0        |
|                 | 35-44 歲         | 63           | 35.0        | 54.2        | 5.3         | 5.4        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲         | 123          | 52.6        | 24.2        | 11.3        | 11.8       | 100.0        |
|                 | 55-64 歲         | 181          | 60.1        | 27.9        | 6.6         | 5.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲         | 239          | 49.7        | 30.2        | 12.5        | 7.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲         | 197          | 44.5        | 35.3        | 14.2        | 6.0        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 112          | 36.6        | 32.6        | 16.8        | 14.0       | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口            | 1,013        | 47.2        | 32.3        | 11.5        | 8.9        | 100.0        |
|                 | 原住民             | 23           | 59.9        | 27.6        | 2.9         | 9.6        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙            | 42           | 51.0        | 36.3        | 5.2         | 7.5        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙          | 134          | 46.2        | 28.5        | 19.1        | 6.2        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙          | 14           | 39.1        | 50.0        | 10.9        | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 57.4        | 30.3        | 7.1         | 5.2        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙            | 294          | 50.8        | 34.1        | 9.5         | 5.6        | 100.0        |
|                 | 智能障礙            | 86           | 31.0        | 37.5        | 8.5         | 23.0       | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能        | 103          | 57.4        | 28.3        | 10.0        | 4.2        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者           | 16           | 24.8        | 46.8        | 28.4        | -          | 100.0        |
|                 | 植物人             | 8            | 83.5        | -           | 16.5        | -          | 100.0        |
|                 | 失智症             | 52           | 41.6        | 30.7        | 10.0        | 17.7       | 100.0        |
|                 | 自閉症             | 14           | 39.4        | 29.4        | 15.5        | 15.8       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者         | 96           | 48.5        | 32.8        | 9.3         | 9.4        | 100.0        |
|                 | 多重障礙            | 116          | 41.4        | 31.4        | 12.2        | 15.0       | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 62.2        | 37.8        | -           | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病            | 3            | 31.0        | 34.5        | 34.5        | -          | 100.0        |
| 其他              | 25              | 60.6         | 16.8        | 15.5        | 7.1         | 100.0      |              |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度             | 111          | 54.6        | 26.6        | 4.8         | 14.1       | 100.0        |
|                 | 重度              | 194          | 43.9        | 34.3        | 8.1         | 13.7       | 100.0        |
|                 | 中度              | 314          | 48.3        | 29.9        | 14.5        | 7.3        | 100.0        |
|                 | 輕度              | 417          | 46.7        | 34.5        | 12.2        | 6.6        | 100.0        |

| 基本資料        |           | 樣本數          | 不足夠         | 剛好足夠        | 足夠          | 不知道        | 合計           |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|             |           | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>   |           | <b>1,036</b> | <b>47.5</b> | <b>32.2</b> | <b>11.3</b> | <b>9.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因#   | 遺傳因素      | 73           | 26.6        | 41.7        | 6.6         | 25.1       | 100.0        |
|             | 生產因素      | 46           | 31.6        | 33.9        | 25.5        | 9.0        | 100.0        |
|             | 後天疾病而致    | 454          | 52.8        | 32.7        | 8.8         | 5.8        | 100.0        |
|             | 老年退化      | 114          | 34.8        | 34.8        | 18.7        | 11.7       | 100.0        |
|             | 職業傷害      | 67           | 64.4        | 25.6        | 4.2         | 5.9        | 100.0        |
|             | 家庭或社會意外事件 | 42           | 62.2        | 17.4        | 4.0         | 16.4       | 100.0        |
|             | 交通事故      | 49           | 55.1        | 24.1        | 16.0        | 4.8        | 100.0        |
|             | 其他事故傷害    | 91           | 46.3        | 29.9        | 17.8        | 5.9        | 100.0        |
|             | 不知道       | 100          | 40.3        | 36.3        | 11.3        | 12.1       | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡*  | 未滿6歲      | 153          | 37.6        | 39.8        | 11.6        | 11.0       | 100.0        |
|             | 6-20歲     | 80           | 55.2        | 31.4        | 9.7         | 3.8        | 100.0        |
|             | 21-40歲    | 151          | 57.3        | 26.8        | 7.8         | 8.1        | 100.0        |
|             | 41-65歲    | 362          | 51.3        | 29.7        | 12.0        | 7.0        | 100.0        |
|             | 66歲及以上    | 290          | 40.7        | 34.4        | 12.7        | 12.2       | 100.0        |
| 目前最高教育程度*** | 國小以下      | 515          | 49.0        | 31.9        | 9.0         | 10.1       | 100.0        |
|             | 國中及高中     | 436          | 47.2        | 32.4        | 11.6        | 8.8        | 100.0        |
|             | 專科及大學以上   | 85           | 39.9        | 33.3        | 24.2        | 2.6        | 100.0        |
| 婚姻狀況***     | 無生活夥伴     | 601          | 42.8        | 33.1        | 10.5        | 13.6       | 100.0        |
|             | 有生活夥伴     | 435          | 54.0        | 31.0        | 12.4        | 2.6        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 19、受訪者最近一年內因對照顧、疾病、交通需求所導致的相關費用支出感到吃力

| 基本資料      |             | 樣本數          | 有壓力         | 普通          | 沒壓力         | 不知道        | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>29.3</b> | <b>22.8</b> | <b>40.3</b> | <b>7.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 28.6        | 20.4        | 44.0        | 7.0        | 100.0        |
|           | * 女         | 476          | 30.0        | 25.6        | 36.0        | 8.4        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 25.9        | 19.4        | 52.2        | 2.5        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 10.9        | 29.5        | 31.3        | 28.4       | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 24.5        | 15.5        | 47.7        | 12.3       | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 63           | 28.5        | 22.6        | 44.3        | 4.5        | 100.0        |
|           | *** 45-54 歲 | 123          | 20.0        | 17.2        | 52.7        | 10.1       | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 181          | 34.7        | 19.2        | 39.0        | 7.1        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 239          | 34.1        | 21.1        | 39.1        | 5.7        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 197          | 28.4        | 32.2        | 34.1        | 5.3        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | 30.8        | 24.0        | 35.3        | 9.8        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 29.0        | 23.0        | 40.5        | 7.6        | 100.0        |
|           | 原住民         | 23           | 41.4        | 14.1        | 34.8        | 9.6        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 22.5        | 30.1        | 44.3        | 3.1        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 22.3        | 22.4        | 48.7        | 6.7        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | 10.3        | 28.7        | 60.9        | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 37.7        | 18.2        | 38.9        | 5.2        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 36.6        | 24.6        | 35.1        | 3.7        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 86           | 14.5        | 27.8        | 38.9        | 18.8       | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 31.4        | 19.6        | 49.1        | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 16           | 24.8        | 12.4        | 62.8        | -          | 100.0        |
|           | # 植物人       | 8            | 55.6        | -           | -           | 44.4       | 100.0        |
|           | 失智症         | 52           | 18.0        | 35.7        | 30.1        | 16.1       | 100.0        |
|           | 自閉症         | 14           | 31.5        | 23.6        | 29.1        | 15.8       | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 30.3        | 16.5        | 45.1        | 8.1        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 116          | 33.0        | 23.3        | 29.1        | 14.7       | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 57.0        | -           | 43.0        | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 31.0        | -           | 69.0        | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 25           | 15.9        | 11.5        | 65.4        | 7.1        | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 111          | 30.7        | 18.4        | 36.5        | 14.4       | 100.0        |
|           | 重度          | 194          | 34.8        | 20.5        | 31.3        | 13.4       | 100.0        |
|           | # 中度        | 314          | 32.8        | 23.7        | 37.9        | 5.7        | 100.0        |

| 基本資料             |           | 樣本數          | 有壓力         | 普通          | 沒壓力         | 不知道        | 合計           |
|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                  |           | 人            | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>        |           | <b>1,036</b> | <b>29.3</b> | <b>22.8</b> | <b>40.3</b> | <b>7.6</b> | <b>100.0</b> |
|                  | 輕度        | 417          | 23.6        | 24.3        | 47.4        | 4.6        | 100.0        |
| 身心障礙主要原因<br>***  | 遺傳因素      | 73           | 24.9        | 21.1        | 32.2        | 21.8       | 100.0        |
|                  | 生產因素      | 46           | 16.9        | 34.1        | 45.1        | 3.9        | 100.0        |
|                  | 後天疾病而致    | 454          | 31.0        | 27.9        | 37.2        | 3.9        | 100.0        |
|                  | 老年退化      | 114          | 26.0        | 33.8        | 29.9        | 10.4       | 100.0        |
|                  | 職業傷害      | 67           | 28.9        | 3.7         | 58.0        | 9.4        | 100.0        |
|                  | 家庭或社會意外事件 | 42           | 48.1        | 16.2        | 19.3        | 16.4       | 100.0        |
|                  | 交通事故      | 49           | 29.2        | 18.8        | 44.8        | 7.3        | 100.0        |
|                  | 其他事故傷害    | 91           | 30.0        | 10.5        | 55.3        | 4.2        | 100.0        |
|                  | 不知道       | 100          | 25.5        | 11.6        | 51.7        | 11.2       | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡<br>*** | 未滿6歲      | 153          | 19.0        | 25.4        | 43.8        | 11.8       | 100.0        |
|                  | 6-20歲     | 80           | 28.5        | 10.8        | 56.4        | 4.3        | 100.0        |
|                  | 21-40歲    | 151          | 29.7        | 18.0        | 42.8        | 9.6        | 100.0        |
|                  | 41-65歲    | 362          | 32.1        | 19.9        | 43.4        | 4.6        | 100.0        |
|                  | 66歲及以上    | 290          | 31.1        | 30.8        | 29.0        | 9.1        | 100.0        |
| 目前最高教育程度<br>***  | 國小以下      | 515          | 32.7        | 28.3        | 30.7        | 8.3        | 100.0        |
|                  | 國中及高中     | 436          | 26.3        | 18.6        | 46.7        | 8.3        | 100.0        |
|                  | 專科及大學以上   | 85           | 23.1        | 10.7        | 66.1        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況<br>***      | 無生活夥伴     | 601          | 25.3        | 26.5        | 36.9        | 11.4       | 100.0        |
|                  | 有生活夥伴     | 435          | 34.7        | 17.7        | 45.1        | 2.5        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 20、受訪者最高教育程度

| 基本資料            |             | 樣本數          | 國小以下        | 國中及高中       | 專科及大學<br>以上 | 合計           |       |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|                 |             | 人            | %           | %           | %           | %            |       |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>49.7</b> | <b>42.1</b> | <b>8.2</b>  | <b>100.0</b> |       |
| 性別              | 男           | 560          | 41.9        | 49.6        | 8.6         | 100.0        |       |
| ***             | 女           | 476          | 59.0        | 33.2        | 7.8         | 100.0        |       |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 46           | 92.7        | 7.3         | -           | 100.0        |       |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 6.9         | 85.3        | 7.8         | 100.0        |       |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 4.7         | 75.8        | 19.5        | 100.0        |       |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 5.8         | 71.0        | 23.2        | 100.0        |       |
|                 | ***         | 45-54 歲      | 123         | 19.9        | 58.3        | 21.8         | 100.0 |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 33.3        | 61.3        | 5.3         | 100.0        |       |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 53.1        | 41.2        | 5.7         | 100.0        |       |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 79.2        | 18.4        | 2.4         | 100.0        |       |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 86.7        | 8.9         | 4.4         | 100.0        |       |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 49.9        | 41.7        | 8.4         | 100.0        |       |
|                 | 原住民         | 23           | 40.6        | 59.4        | -           | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 40.8        | 43.4        | 15.8        | 100.0        |       |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 60.4        | 32.4        | 7.2         | 100.0        |       |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 66.5        | 33.5        | -           | 100.0        |       |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 20.5        | 70.7        | 8.8         | 100.0        |       |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 54.0        | 40.9        | 5.1         | 100.0        |       |
|                 | 智能障礙        | 86           | 44.4        | 54.5        | 1.1         | 100.0        |       |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 42.0        | 42.3        | 15.7        | 100.0        |       |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -           | 58.5        | 41.5        | 100.0        |       |
|                 | 植物人         | 8            | 36.2        | 44.4        | 19.4        | 100.0        |       |
|                 | 失智症         | 52           | 66.4        | 26.9        | 6.7         | 100.0        |       |
|                 | 自閉症         | 14           | 60.6        | 39.4        | -           | 100.0        |       |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 34.5        | 47.5        | 17.9        | 100.0        |       |
|                 | 多重障礙        | 116          | 55.5        | 39.3        | 5.3         | 100.0        |       |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 36.9        | 63.1        | -           | 100.0        |       |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | 31.0        | -           | 100.0        |       |
|                 | 其他          | 25           | 51.5        | 48.5        | -           | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | 55.3        | 31.5        | 13.2        | 100.0        |       |
|                 | 重度          | 194          | 50.9        | 44.0        | 5.2         | 100.0        |       |
|                 | 中度          | 314          | 50.0        | 41.3        | 8.7         | 100.0        |       |
|                 | 輕度          | 417          | 47.5        | 44.6        | 7.9         | 100.0        |       |

| 基本資料        | 樣本數          | 國小以下        | 國中及高中       | 專科及大學<br>以上 | 合計           |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>49.7</b> | <b>42.1</b> | <b>8.2</b>  | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 43.5        | 44.0        | 12.5        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 31.2        | 58.4        | 10.4        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 48.4        | 42.8        | 8.8         | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | 83.3        | 14.7        | 2.1         | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | 58.6        | 36.9        | 4.5         | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | 43.2        | 44.0        | 12.7        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 26.2        | 60.4        | 13.4        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 43.1        | 47.8        | 9.0         | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 44.9        | 49.3        | 5.8         | 100.0        |
| 身心障礙 未滿 6 歲 | 153          | 47.8        | 39.7        | 12.5        | 100.0        |
| 發生時年 6-20 歲 | 80           | 18.9        | 63.9        | 17.2        | 100.0        |
| 齡 21-40 歲   | 151          | 25.4        | 59.4        | 15.2        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲   | 362          | 43.5        | 51.6        | 4.9         | 100.0        |
| *** 66 歲及以上 | 290          | 79.7        | 16.4        | 4.0         | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 54.2        | 37.8        | 7.9         | 100.0        |
| ** 有生活夥伴    | 435          | 43.5        | 47.9        | 8.6         | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 21、受訪者目前是否在學中

| 基本資料      |             | 樣本數          | 是          | 否           | 不知道        | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人            | %          | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>4.0</b> | <b>95.3</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 5.9        | 93.2        | 1.0        | 100.0        |
|           | # 女         | 476          | 1.8        | 97.8        | 0.4        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 87.3       | 12.7        | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 4.1        | 95.9        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 42           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | # 35-44 歲   | 63           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 123          | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 181          | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 239          | -          | 97.7        | 2.3        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 197          | -          | 99.4        | 0.6        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | -          | 99.1        | 0.9        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 4.0        | 95.3        | 0.7        | 100.0        |
|           | 原住民         | 23           | 4.3        | 95.7        | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 0.8        | 99.2        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 0.9        | 99.1        | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 86           | 14.3       | 85.7        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 98.9        | 1.1        | 100.0        |
|           | # 顏面損傷者     | 16           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | 8            | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 失智症         | 52           | -          | 98.2        | 1.8        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 14           | 52.2       | 47.8        | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 94.9        | 5.1        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 116          | 3.4        | 96.0        | 0.5        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | 100.0       | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 34.5       | 65.5        | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 25           | 52.2       | 47.8        | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 111          | 1.0        | 99.0        | -          | 100.0        |
|           | # 重度        | 194          | 1.0        | 98.5        | 0.5        | 100.0        |
|           | 中度          | 314          | 2.0        | 96.3        | 1.8        | 100.0        |
|           | 輕度          | 417          | 7.7        | 92.0        | 0.3        | 100.0        |
| 身心障礙      | 遺傳因素        | 73           | 17.2       | 82.8        | -          | 100.0        |

| 基本資料      | 樣本數          | 是          | 否           | 不知道        | 合計           |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-------|
|           | 人            | %          | %           | %          | %            |       |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>4.0</b> | <b>95.3</b> | <b>0.7</b> | <b>100.0</b> |       |
| 主要原因      | 生產因素         | 46         | 26.1        | 73.9       | -            | 100.0 |
| #         | 後天疾病而致       | 454        | 1.2         | 98.8       | -            | 100.0 |
|           | 老年退化         | 114        | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
|           | 職業傷害         | 67         | -           | 99.1       | 0.9          | 100.0 |
|           | 家庭或社會意外事件    | 42         | -           | 85.8       | 14.2         | 100.0 |
|           | 交通事故         | 49         | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
|           | 其他事故傷害       | 91         | 1.5         | 98.5       | -            | 100.0 |
|           | 不知道          | 100        | 10.1        | 88.9       | 1.0          | 100.0 |
| 身心障礙      | 未滿6歲         | 153        | 24.2        | 75.8       | -            | 100.0 |
| 發生時年      | 6-20歲        | 80         | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
| 齡         | 21-40歲       | 151        | 2.2         | 93.8       | 4.0          | 100.0 |
| #         | 41-65歲       | 362        | 0.3         | 99.3       | 0.4          | 100.0 |
|           | 66歲及以上       | 290        | -           | 100.0      | -            | 100.0 |
| 目前最高      | 國小以下         | 515        | 7.1         | 92.4       | 0.5          | 100.0 |
| 教育程度      | 國中及高中        | 436        | 0.8         | 98.1       | 1.1          | 100.0 |
| #         | 專科及大學以上      | 85         | 1.6         | 98.4       | -            | 100.0 |
| 婚姻        | 無生活夥伴        | 601        | 6.9         | 92.0       | 1.2          | 100.0 |
| 狀況        |              |            |             |            |              |       |
| #         | 有生活夥伴        | 435        | -           | 99.9       | 0.1          | 100.0 |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 22、受訪者目前就讀學校的類型

| 基本資料            |             | 樣本<br>數   | 一般學校 一般學校   |             |             |            | 合計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                 |             |           | 一般學校        | 附設特教<br>班   | 附設資源<br>班   | 特教學校       |              |
|                 |             | 人         | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>41</b> | <b>54.6</b> | <b>14.8</b> | <b>26.5</b> | <b>4.1</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 33        | 57.4        | 15.6        | 27.0        | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 8         | 44.1        | 11.7        | 24.5        | 19.7       | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 40        | 53.1        | 15.3        | 27.4        | 4.2        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 1         | 100.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 35-44 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 45-54 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 55-64 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 65-74 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 85 歲及以上     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 身分別             | 一般人口        | 40        | 56.0        | 12.7        | 27.1        | 4.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 1         | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 聽覺機能障礙      | 1         | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 肢體障礙        | 3         | 100.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 12        | 67.8        | 13.6        | 18.6        | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 植物人         | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 失智症         | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 自閉症         | 7         | 69.8        | 15.1        | 15.1        | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
|                 | 多重障礙        | 4         | -           | 57.8        | -           | 42.2       | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -           | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 1         | -           | -           | 100.0       | -          | 100.0        |
| 其他              | 13          | 49.2      | -           | 50.8        | -           | 100.0      |              |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度         | 1         | -           | -           | -           | 100.0      | 100.0        |
|                 | 重度          | 2         | 34.4        | 65.6        | -           | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 6         | 40.1        | 34.1        | 15.8        | 10.0       | 100.0        |

| 基本資料              | 樣本<br>數   | 一般學校 一般學校   |             |             |            | 合計           |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                   |           | 一般學校        | 附設特教<br>班   | 附設資源<br>班   | 特教學校       |              |
|                   | 人         | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>         | <b>41</b> | <b>54.6</b> | <b>14.8</b> | <b>26.5</b> | <b>4.1</b> | <b>100.0</b> |
| 輕度                | 32        | 60.5        | 8.4         | 31.1        | -          | 100.0        |
| 遺傳因素              | 13        | 70.2        | 29.8        | -           | -          | 100.0        |
| 生產因素              | 12        | 58.5        | 14.1        | 27.4        | -          | 100.0        |
| 後天疾病而致            | 5         | 21.7        | 12.3        | 46.0        | 20.1       | 100.0        |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 老年退化              | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 職業傷害              | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 家庭或社會意外事件         | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 交通事故              | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 其他事故傷害            | 1         | 100.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
| 不知道               | 10        | 41.7        | -           | 52.2        | 6.1        | 100.0        |
| 未滿 6 歲            | 37        | 52.3        | 13.5        | 29.6        | 4.5        | 100.0        |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 6-20 歲            | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 21-40 歲           | 3         | 67.0        | 33.0        | -           | -          | 100.0        |
| 41-65 歲           | 1         | 100.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
| 66 歲及以上           | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 目前最<br>高教育<br>程度  | 37        | 52.4        | 13.2        | 29.9        | 4.6        | 100.0        |
| 國小以下              | 3         | 61.2        | 38.8        | -           | -          | 100.0        |
| 國中及高中             | 1         | 100.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
| 專科及大學以上           | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 婚姻<br>狀況          | 41        | 54.7        | 14.8        | 26.5        | 4.1        | 100.0        |
| 無生活夥伴             | -         | -           | -           | -           | -          | -            |
| 有生活夥伴             | -         | -           | -           | -           | -          | -            |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 23、受訪者目前在學期間有遭遇哪些問題

| 基本資料       |                 | 樣本數<br>人  | 完全沒有困       | 缺乏交通工      | 課業問題        | 與其他同學       | 學校缺乏無      |
|------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|            |                 |           | 擾           | 具          |             | 溝通困難        | 障礙設施       |
|            |                 |           | %           | %          | %           | %           | %          |
| <b>總計</b>  |                 | <b>41</b> | <b>31.8</b> | <b>4.2</b> | <b>36.9</b> | <b>18.9</b> | <b>5.0</b> |
| 性別         | 男               | 33        | 35.0        | 5.3        | 34.2        | 10.7        | 6.3        |
|            | 女               | 8         | 19.7        | -          | 47.1        | 50.3        | -          |
| 年齡         | 未滿 18 歲         | 40        | 29.5        | 4.3        | 38.1        | 19.5        | 5.1        |
|            | 18-24 歲         | 1         | 100.0       | -          | -           | -           | -          |
|            | 25-34 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 35-44 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 45-54 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 55-64 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 65-74 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 75-84 歲         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
| 身分別        | 一般人口            | 40        | 30.1        | 4.3        | 37.8        | 19.4        | 5.1        |
|            | 原住民             | 1         | 100.0       | -          | -           | -           | -          |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙            | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 聽覺機能障礙          | 1         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 平衡機能障礙          | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 肢體障礙            | 3         | 100.0       | -          | -           | -           | -          |
|            | 智能障礙            | 12        | 59.4        | -          | 31.3        | 18.6        | -          |
|            | 重要器官失去功能        | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 顏面損傷者           | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 植物人             | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 失智症             | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 自閉症             | 7         | 28.6        | -          | 41.2        | 28.1        | -          |
|            | 慢性精神病患者         | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 多重障礙            | 4         | 25.0        | -          | 16.4        | 43.1        | -          |
|            | 頑性(難治型癲癇症)      | -         | -           | -          | -           | -           | -          |
|            | 罕見疾病            | 1         | -           | -          | 100.0       | -           | -          |
|            | 其他              | 13        | -           | 13.4       | 52.0        | 13.4        | 15.9       |
| 身心障<br>礙等級 | 極重度             | 1         | -           | -          | -           | 100.0       | -          |
|            | 重度              | 2         | 34.4        | -          | 32.8        | 32.8        | -          |
|            | 中度              | 6         | 38.3        | -          | 15.8        | -           | -          |

| 基本資料              | 樣本數       | 完全沒有困<br>擾  | 缺乏交通工<br>具 | 課業問題        | 與其他同學<br>溝通困難 | 學校缺乏無<br>障礙設施 |
|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|                   | 人         | %           | %          | %           | %             | %             |
| <b>總計</b>         | <b>41</b> | <b>31.8</b> | <b>4.2</b> | <b>36.9</b> | <b>18.9</b>   | <b>5.0</b>    |
| 輕度                | 32        | 31.5        | 5.4        | 42.4        | 19.0          | 6.4           |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  |           |             |            |             |               |               |
| 遺傳因素              | 13        | 7.8         | 13.6       | 52.9        | 21.2          | -             |
| 生產因素              | 12        | 63.0        | -          | 27.4        | 19.2          | -             |
| 後天疾病而致            | 5         | 21.7        | -          | -           | 32.4          | -             |
| 老年退化              | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 職業傷害              | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 家庭或社會意外事件         | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 交通事故              | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 其他事故傷害            | 1         | 100.0       | -          | -           | -             | -             |
| 不知道               | 10        | 21.3        | -          | 52.2        | 11.0          | 20.4          |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 |           |             |            |             |               |               |
| 未滿6歲              | 37        | 32.9        | 4.7        | 41.2        | 18.0          | 5.6           |
| 6-20歲             | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 21-40歲            | 3         | -           | -          | -           | 34.0          | -             |
| 41-65歲            | 1         | 100.0       | -          | -           | -             | -             |
| 66歲及以上            | -         | -           | -          | -           | -             | -             |
| 目前最<br>高教育<br>程度  |           |             |            |             |               |               |
| 國小以下              | 37        | 32.2        | 4.7        | 39.8        | 19.5          | -             |
| 國中及高中             | 3         | -           | -          | 19.4        | 19.4          | 61.2          |
| 專科及大學以上           | 1         | 100.0       | -          | -           | -             | -             |
| 婚姻狀<br>況          |           |             |            |             |               |               |
| 無生活夥伴             | 41        | 31.8        | 4.2        | 36.9        | 18.9          | 5.0           |
| 有生活夥伴             | -         | -           | -          | -           | -             | -             |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

| 基本資料      |             | 樣本數<br>人  | 人際關係難以處理   | 特教資源不足      | 課後輔導措施不足   | 學校拒絕入學     | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|           |             |           | %          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>41</b> | <b>9.1</b> | <b>19.0</b> | <b>6.2</b> | <b>2.7</b> | <b>133.8</b> |
| 性別        | 男           | 33        | 8.0        | 22.1        | 7.8        | 3.4        | 132.8        |
|           | 女           | 8         | 13.5       | 7.2         | -          | -          | 137.8        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 40        | 9.4        | 19.7        | 6.4        | 2.8        | 134.8        |
|           | 18-24 歲     | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 35-44 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 45-54 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 55-64 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 65-74 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 75-84 歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 85 歲及以上     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 40        | 9.3        | 19.5        | 6.3        | 2.8        | 134.6        |
|           | 原住民         | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | 1         | 100.0      | -           | -          | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 肢體障礙        | 3         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 12        | 9.3        | -           | -          | -          | 118.6        |
|           | 重要器官失去功能    | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 顏面損傷者       | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 植物人         | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 失智症         | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 自閉症         | 7         | -          | 30.2        | -          | 15.1       | 143.2        |
|           | 慢性精神病患者     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 多重障礙        | 4         | -          | 15.5        | -          | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
|           | 罕見疾病        | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 13        | 12.3       | 38.8        | 19.7       | -          | 165.5        |
|           | 身心障礙等級      | 極重度       | 1          | -           | -          | -          | -            |
| 重度        |             | 2         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 中度        |             | 6         | -          | 46.0        | -          | 18.0       | 118.1        |

| 基本資料      | 樣本數       | 人際關係難以處理   | 特教資源不足      | 課後輔導措施不足   | 學校拒絕入學     | 合計           |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|           | 人         | %          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b> | <b>41</b> | <b>9.1</b> | <b>19.0</b> | <b>6.2</b> | <b>2.7</b> | <b>133.8</b> |
| 輕度        | 32        | 11.7       | 15.6        | 8.0        | -          | 140.0        |
| 身心障礙主要原因  |           |            |             |            |            |              |
| 遺傳因素      | 13        | 8.1        | 37.9        | -          | 8.8        | 150.3        |
| 生產因素      | 12        | 9.6        | -           | -          | -          | 119.2        |
| 後天疾病而致    | 5         | -          | 46.0        | -          | -          | 100.1        |
| 老年退化      | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 職業傷害      | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 家庭或社會意外事件 | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 交通事故      | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 其他事故傷害    | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 不知道       | 10        | 15.8       | 6.1         | 25.4       | -          | 152.2        |
| 身心障礙發生時年齡 |           |            |             |            |            |              |
| 未滿6歲      | 37        | 7.1        | 15.2        | 6.9        | -          | 131.6        |
| 6-20歲     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 21-40歲    | 3         | 34.0       | 66.0        | -          | 33.0       | 167.0        |
| 41-65歲    | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 66歲及以上    | -         | -          | -           | -          | -          | -            |
| 目前最高教育程度  |           |            |             |            |            |              |
| 國小以下      | 37        | 10.3       | 21.5        | 7.0        | 3.0        | 138.0        |
| 國中及高中     | 3         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 專科及大學以上   | 1         | -          | -           | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況      |           |            |             |            |            |              |
| 無生活夥伴     | 41        | 9.1        | 19.0        | 6.2        | 2.7        | 133.8        |
| 有生活夥伴     | -         | -          | -           | -          | -          | -            |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24、受訪者知不知道南投縣政府有提供教育服務

附表 24-1-1、學前幼兒教育補助費使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>2.6</b> | <b>24.0</b> | <b>73.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 3.6        | 24.9        | 71.5        | 100.0        |
| *               | 女           | 476          | 1.3        | 22.9        | 75.7        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 58.5       | 16.1        | 25.4        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | -          | 17.5        | 82.5        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | -          | 29.5        | 70.5        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 25.9        | 74.1        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | -          | 28.7        | 71.3        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 30.6        | 69.4        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 25.1        | 74.9        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 2.6        | 23.6        | 73.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 15.2        | 84.8        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.6        | 27.3        | 71.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 37.7        | 62.3        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 25.7        | 74.1        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 8.5        | 26.6        | 64.9        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 23.9        | 76.1        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 58.4        | 41.6        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | 7.1         | 77.2        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 0.5        | 30.0        | 69.5        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 34.5       | 34.5        | 31.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 51.5       | 22.1        | 26.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | -          | 22.7        | 77.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.5        | 25.5        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 6.0        | 23.3        | 70.6        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>2.6</b> | <b>24.0</b> | <b>73.4</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 7.3        | 35.9        | 56.9        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 22.2       | 12.2        | 65.6        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.8        | 27.5        | 71.7        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 20.9        | 79.1        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 31.9        | 68.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 18.3        | 81.0        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 7.0        | 11.9        | 81.1        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 16.7       | 26.7        | 56.5        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 0.8        | 26.5        | 72.8        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | -          | 20.8        | 79.2        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 5.2        | 21.4        | 73.4        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | -          | 24.8        | 75.2        | 100.0        |
| *** 專科及大學以上 | 85           | -          | 35.2        | 64.8        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 4.5        | 26.4        | 69.1        | 100.0        |
| *** 有生活夥伴   | 435          | -          | 20.6        | 79.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-1-2、學前幼兒教育補助費使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                 |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>27</b> | <b>81.2</b> | <b>18.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 20        | 75.3        | 24.7        | -        | 100.0        |
|                 | 女           | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 27        | 81.2        | 18.8        | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 25-34 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 35-44 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 45-54 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 55-64 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 65-74 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 85 歲及以上     | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身分別             | 一般人口        | 27        | 81.2        | 18.8        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 聽覺機能障礙      | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 肢體障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 7         | 31.3        | 68.7        | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 失智症         | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 自閉症         | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 多重障礙        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 罕見疾病        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 其他          | 13        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 身心障礙<br>等級  | 極重度       | -           | -           | -        | -            |
| 重度              |             | -         | -           | -           | -        | -            |
| 中度              |             | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 輕度              |             | 25        | 80.0        | 20.0        | -        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|              | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>    | <b>27</b> | <b>81.2</b> | <b>18.8</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 生產因素         | 10        | 50.5        | 49.5        | -        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 4         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | -         | -           | -           | -        | -            |
| 主要原因 職業傷害    | -         | -           | -           | -        | -            |
| # 家庭或社會意外事件  | -         | -           | -           | -        | -            |
| 交通事故         | -         | -           | -           | -        | -            |
| 其他事故傷害       | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 不知道          | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 26        | 80.4        | 19.6        | -        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | -         | -           | -           | -        | -            |
| 發生時年 21-40 歲 | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | -         | -           | -           | -        | -            |
| 66 歲及以上      | -         | -           | -           | -        | -            |
| 目前最高 國小以下    | 27        | 81.2        | 18.8        | -        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | -         | -           | -           | -        | -            |
| 專科及大學以上      | -         | -           | -           | -        | -            |
| 無生活夥伴        | 27        | 81.2        | 18.8        | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況 有生活夥伴   | -         | -           | -           | -        | -            |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 24-1-3、學前幼兒教育補助費不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>248</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 139        | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 109        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 7          | 70.1        | 29.9       | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 47         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 61         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 28         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 239        | 99.1        | 0.9        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 37         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 75         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 23         | 93.2        | 6.8        | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 34         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 其他          | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 27          | 97.6       | 2.4      | -            |
| 重度         |             | 44         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 中度         |             | 80         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 輕度         |             | 97         | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>248</b> | <b>99.1</b> | <b>0.9</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 26         | 94.1        | 5.9        | -        | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 124        | 99.5        | 0.5        | -        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 17         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 不知道       | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 41         | 94.6        | 5.4        | -        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 40         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 75         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 77         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 110        | 98.0        | 2.0        | -        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 108        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 30         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 158        | 98.6        | 1.4        | -        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 90         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-2-1、教育補助使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>6.8</b> | <b>28.2</b> | <b>65.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 9.3        | 29.6        | 61.1        | 100.0        |
| ***             | 女           | 476          | 3.9        | 26.5        | 69.6        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 76.6       | 12.0        | 11.4        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 31.8       | 4.9         | 63.3        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 10.6       | 24.1        | 65.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 6.9        | 25.2        | 67.9        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 13.2       | 32.2        | 54.6        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 28.5        | 71.5        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 26.2        | 73.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 36.4        | 63.6        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 29.5        | 70.5        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 6.9        | 27.9        | 65.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 4.3        | 39.4        | 56.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 33.7        | 66.3        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.6        | 34.3        | 64.1        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 46.5        | 53.5        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 2.7        | 31.8        | 65.5        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 14.3       | 27.1        | 58.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 4.8        | 26.4        | 68.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 35.5       | 40.5        | 24.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 23.5        | 76.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 68.0       | -           | 32.0        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 16.1        | 83.9        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 7.7        | 35.0        | 57.2        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 34.5       | 34.5        | 31.0        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 73.7       | -           | 26.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 111          | 2.7        | 25.3        | 72.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 3.1        | 29.4        | 67.5        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 6.0        | 30.1        | 63.9        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 10.3       | 26.9        | 62.8        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>6.8</b> | <b>28.2</b> | <b>65.0</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 18.5       | 35.9        | 45.6        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 44.4       | 10.4        | 45.2        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 2.6        | 31.3        | 66.1        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 28.2        | 71.8        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 41.5        | 58.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 14.5        | 85.5        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 5.2        | 42.1        | 52.7        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 9.2        | 18.7        | 72.1        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 14.0       | 14.7        | 71.3        | 100.0        |
| 身心障礙 發生時年齡  |              |            |             |             |              |
| 未滿 6 歲      | 153          | 30.0       | 25.8        | 44.2        | 100.0        |
| 6-20 歲      | 80           | 6.3        | 26.2        | 67.5        | 100.0        |
| 21-40 歲     | 151          | 10.2       | 26.7        | 63.1        | 100.0        |
| 41-65 歲     | 362          | 1.2        | 29.0        | 69.8        | 100.0        |
| *** 66 歲及以上 | 290          | -          | 29.7        | 70.3        | 100.0        |
| 目前最高 教育程度   |              |            |             |             |              |
| 國小以下        | 515          | 6.2        | 25.4        | 68.5        | 100.0        |
| 國中及高中       | 436          | 7.4        | 29.4        | 63.2        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | 8.2        | 38.4        | 53.4        | 100.0        |
| 婚姻狀況        |              |            |             |             |              |
| *** 無生活夥伴   | 601          | 9.6        | 27.4        | 62.9        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 2.9        | 29.2        | 67.9        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 24-2-2、教育補助使用情形滿意度

| 基本資料            |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                 |             | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>71</b> | <b>85.5</b> | <b>14.5</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 52        | 80.3        | 19.7        | -        | 100.0        |
|                 | # 女         | 19        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 年齡              | 未滿 18 歲     | 36        | 85.7        | 14.3        | -        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 11        | 78.8        | 21.2        | -        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 4         | 72.7        | 27.3        | -        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 4         | 86.0        | 14.0        | -        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 16        | 92.7        | 7.3         | -        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 65-74 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 85 歲及以上     | -         | -           | -           | -        | -            |
| 身分別             | 一般人口        | 70        | 85.3        | 14.7        | -        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 聽覺機能障礙      | 2         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 肢體障礙        | 8         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 12        | 49.2        | 50.8        | -        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 5         | 75.9        | 24.1        | -        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 6         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 植物人         | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 失智症         | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 自閉症         | 10        | 76.8        | 23.2        | -        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 多重障礙        | 9         | 93.1        | 6.9         | -        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -        | -            |
|                 | 罕見疾病        | 1         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 其他          | 18        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                 | 身心障礙<br>等級  | 極重度       | 3           | 39.0        | 61.0     | -            |
| 重度              |             | 6         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 中度              |             | 19        | 81.8        | 18.2        | -        | 100.0        |
| 輕度              |             | 43        | 88.3        | 11.7        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                   |           | 人         | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>71</b> | <b>85.5</b> | <b>14.5</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 14        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 20        | 69.2        | 30.8        | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 12        | 90.0        | 10.0        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 職業傷害      | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -        | -            |
|                   | 交通事故      | 3         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 8         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 14        | 79.7        | 20.3        | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 46        | 86.4        | 13.6        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 5         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 16        | 88.3        | 11.7        | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 4         | 49.2        | 50.8        | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | -         | -           | -           | -        | -            |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 32        | 84.2        | 15.8        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 32        | 83.6        | 16.4        | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 7         | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 58        | 82.3        | 17.7        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 13        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-2-3、教育補助不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>292</b> | <b>98.2</b> | <b>0.8</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 166        | 98.3        | 0.9        | 0.7        | 100.0        |
|            | 女           | 126        | 98.2        | 0.5        | 1.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 5          | 59.7        | 40.3       | -          | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 40         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 51         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 63         | 95.4        | -          | 4.6        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 72         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 283        | 98.2        | 0.8        | 1.0        | 100.0        |
|            | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 14         | 92.3        | -          | 7.7        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 93         | 99.4        | -          | 0.6        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 23         | 93.3        | 6.7        | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 12         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | -          | -           | -          | -          | -            |
|            | 慢性精神病患者     | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 41         | 95.4        | 1.6        | 3.0        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|            | 罕見疾病        | 1          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 其他          | -          | -           | -          | -          | -            |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 28          | 97.7       | 2.3        | -            |
| 重度         |             | 57         | 97.8        | -          | 2.2        | 100.0        |
| 中度         |             | 94         | 98.8        | -          | 1.2        | 100.0        |
| 輕度         |             | 113        | 98.1        | 1.4        | 0.5        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                        |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>292</b> | <b>98.2</b> | <b>0.8</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 26         | 94.1        | 5.9        | -          | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 142        | 97.9        | 0.5        | 1.6        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | 32         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 職業傷害      | 28         | 97.9        | -          | 2.1        | 100.0        |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 交通事故      | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 其他事故傷害    | 17         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 不知道       | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 39         | 91.6        | 5.6        | 2.8        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 21         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 40         | 98.6        | -          | 1.4        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 106        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | 86         | 98.6        | -          | 1.4        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 131        | 97.4        | 1.7        | 0.9        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 128        | 98.7        | -          | 1.3        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 165        | 98.7        | 1.3        | -          | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 127        | 97.7        | -          | 2.3        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-3-1、學習輔具之提供使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.9</b> | <b>22.9</b> | <b>75.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 2.6        | 23.9        | 73.5        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 1.0        | 21.7        | 77.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 29.7       | 28.6        | 41.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 8.8        | 15.4        | 75.8        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 1.8        | 19.9        | 78.3        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 22.0        | 76.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 1.9        | 22.4        | 75.7        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 43.7        | 56.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 0.9        | 24.6        | 74.6        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 24.8        | 74.9        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 5.2        | 26.2        | 68.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.4        | 23.9        | 74.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 40.5        | 59.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 39.4       | 7.1         | 53.5        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.1        | 29.3        | 69.5        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 20.7       | 30.9        | 48.4        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.4        | 19.5        | 80.1        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 2.2        | 23.6        | 74.2        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 2.9        | 23.5        | 73.6        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>1.9</b> | <b>22.9</b> | <b>75.2</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 8.5        | 34.2        | 57.3        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 9.8        | 17.4        | 72.8        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.4        | 25.9        | 73.7        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 29.5        | 70.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 6.5        | 11.4        | 82.1        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 7.1        | 28.4        | 64.5        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | 2.3        | 16.5        | 81.2        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 3.2        | 21.6        | 75.2        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.6        | 20.1        | 79.3        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 2.6        | 22.2        | 75.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 1.4        | 23.3        | 75.3        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 3.0        | 25.6        | 71.4        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 0.3        | 19.1        | 80.5        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-3-2、學習輔具之提供使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意         | 合計           |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|           |             | 人         | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>20</b> | <b>66.2</b> | <b>22.6</b> | <b>11.2</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 15        | 54.7        | 30.2        | 15.1        | 100.0        |
|           | 女           | 5         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 14        | 67.2        | 32.8        | -           | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 3         | 23.5        | -           | 76.5        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 65-74 歲     | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 75-84 歲     | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 85 歲及以上     | -         | -           | -           | -           | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 20        | 66.2        | 22.6        | 11.3        | 100.0        |
|           | 原住民         | -         | -           | -           | -           | -            |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 肢體障礙        | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 5         | 25.5        | 74.5        | -           | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 植物人         | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 失智症         | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 自閉症         | 6         | 40.0        | 20.0        | 40.0        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 多重障礙        | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 罕見疾病        | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 其他          | 5         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -         | -           | -           | -           | -            |
|           | 重度          | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|           | 中度          | 7         | 51.6        | 16.1        | 32.3        | 100.0        |
|           | 輕度          | 12        | 72.5        | 27.5        | -           | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數       | 滿意          | 尚可          | 不滿意         | 合計           |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                        |           | 人         | %           | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>20</b> | <b>66.2</b> | <b>22.6</b> | <b>11.2</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 6         | 82.2        | 17.8        | -           | 100.0        |
|                        | 生產因素      | 4         | 25.5        | 74.5        | -           | 100.0        |
|                        | 後天疾病而致    | 2         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|                        | 老年退化      | -         | -           | -           | -           | -            |
|                        | 職業傷害      | -         | -           | -           | -           | -            |
|                        | 家庭或社會意外事件 | -         | -           | -           | -           | -            |
|                        | 交通事故      | -         | -           | -           | -           | -            |
|                        | 其他事故傷害    | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|                        | 不知道       | 7         | 65.8        | -           | 34.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 11        | 69.3        | 30.7        | -           | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | 2         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |
|                        | 21-40歲    | 5         | 76.8        | 23.2        | -           | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | 2         | -           | -           | 100.0       | 100.0        |
|                        | 66歲及以上    | -         | -           | -           | -           | -            |
| 目前最高<br>教育程度<br>#      | 國小以下      | 14        | 67.2        | 32.8        | -           | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 6         | 63.9        | -           | 36.1        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | -         | -           | -           | -           | -            |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 19        | 63.5        | 24.3        | 12.1        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | 1         | 100.0       | -           | -           | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-3-3、學習輔具之提供不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>237</b> | <b>99.3</b> | <b>0.7</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 134        | 99.2        | 0.8        | -        | 100.0        |
|            | 女           | 103        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 13         | 87.1        | 12.9       | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 59         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 227        | 99.3        | 0.7        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 33         | 96.9        | 3.1        | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 73         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 1          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 34         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 其他          | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 27         | 97.6        | 2.4        | -        | 100.0        |
|            | 重度          | 38         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 中度          | 74         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 輕度          | 98         | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>237</b> | <b>99.3</b> | <b>0.7</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 25         | 95.9        | 4.1        | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 8          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 118        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 43         | 96.1        | 3.9        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 73         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 75         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 115        | 98.5        | 1.5        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 101        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 21         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 154        | 98.9        | 1.1        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 83         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-4-1、專業團隊（治療師）到校服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數<br>人     | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             |              | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.3</b> | <b>23.0</b> | <b>75.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 1.8        | 24.0        | 74.3        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.8        | 21.9        | 77.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 18.2       | 30.0        | 51.7        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 9.7        | 11.7        | 78.6        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 22.0        | 76.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 1.3        | 22.6        | 76.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.6        | 25.2        | 74.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 2.7        | 28.7        | 68.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.4        | 23.9        | 74.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 40.5        | 59.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 31.5       | 20.7        | 47.8        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 1.1        | 29.1        | 69.8        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 34.5       | -           | 65.5        | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 6.4        | 17.4        | 76.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 0.3        | 20.4        | 79.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 2.5        | 23.6        | 73.9        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 1.3        | 23.4        | 75.3        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>1.3</b> | <b>23.0</b> | <b>75.7</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 5.0        | 37.6        | 57.4        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | 7.2        | 18.0        | 74.9        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.1        | 26.0        | 73.9        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 2.0        | 29.5        | 68.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 4.4        | 9.8         | 85.7        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 5.1        | 26.9        | 68.1        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | -          | 18.8        | 81.2        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 2.4        | 23.1        | 74.5        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.6        | 20.1        | 79.3        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 1.5        | 22.3        | 76.2        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 1.4        | 23.3        | 75.4        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 25.9        | 74.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 1.9        | 25.7        | 72.5        | 100.0        |
| 有生活夥伴       | 435          | 0.6        | 19.4        | 80.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-4-2、專業團隊（治療師）到校服務不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>238</b> | <b>98.9</b> | <b>0.3</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 134        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 女           | 104        | 97.5        | 0.6        | 1.8        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 14         | 81.3        | 4.7        | 14.0       | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 58         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 229        | 98.9        | 0.3        | 0.8        | 100.0        |
|            | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 73         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | 3          | 34.1        | -          | 65.9       | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 34         | 98.1        | 1.9        | -          | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|            | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|            | 其他          | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 27         | 97.6        | 2.4        | -          | 100.0        |
|            | 重度          | 40         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 中度          | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|            | 輕度          | 97         | 98.0        | -          | 2.0        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>238</b> | <b>98.9</b> | <b>0.3</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 28         | 93.1        | -          | 6.9        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 8          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 117        | 99.4        | 0.6        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 41         | 93.7        | 1.6        | 4.7        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 73         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 115        | 97.8        | 0.6        | 1.7        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 101        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 22         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 154        | 98.3        | 0.4        | 1.2        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 84         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-5-1、巡迴輔導教師到校服務使用情形

| 基本資料       |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|            |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>0.9</b> | <b>22.5</b> | <b>76.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 1.2        | 23.4        | 75.4        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 0.4        | 21.6        | 78.0        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 46           | 9.9        | 20.6        | 69.5        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | 6.7        | 14.7        | 78.6        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 20.6        | 78.2        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 0.9        | 22.2        | 77.0        | 100.0        |
|            | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 25.5        | 74.3        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | 2.7        | 28.7        | 68.6        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 1.4        | 23.9        | 74.7        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | 31.5       | 20.7        | 47.8        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | -          | 29.1        | 70.9        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級 | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|            | 重度          | 194          | -          | 20.4        | 79.6        | 100.0        |
|            | 中度          | 314          | 1.6        | 23.9        | 74.4        | 100.0        |
|            | 輕度          | 417          | 0.9        | 22.0        | 77.1        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>0.9</b> | <b>22.5</b> | <b>76.6</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 73           | 5.0        | 31.7        | 63.3        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 5.0        | 14.4        | 80.6        | 100.0        |
| 後天疾病而致       | 454          | -          | 26.0        | 74.0        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化    | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害    | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件  | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故         | 49           | -          | 31.5        | 68.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 2.2        | 9.8         | 88.0        | 100.0        |
| 未滿 6 歲       | 153          | 1.9        | 23.6        | 74.4        | 100.0        |
| 身心障礙 6-20 歲  | 80           | -          | 18.8        | 81.2        | 100.0        |
| 發生時年 21-40 歲 | 151          | 2.4        | 23.1        | 74.5        | 100.0        |
| 齡 41-65 歲    | 362          | 0.6        | 20.1        | 79.3        | 100.0        |
| 66 歲及以上      | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下    | 515          | 0.9        | 21.5        | 77.6        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中   | 436          | 1.0        | 23.5        | 75.5        | 100.0        |
| 專科及大學以上      | 85           | -          | 24.0        | 76.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴   | 601          | 1.2        | 24.9        | 73.8        | 100.0        |
| # 有生活夥伴      | 435          | 0.3        | 19.2        | 80.5        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 24-5-2、巡迴輔導教師到校服務不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>233</b> | <b>98.9</b> | <b>0.3</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 131        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 女           | 102        | 97.5        | 0.6        | 1.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 9          | 72.7        | 6.9        | 20.4       | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 59         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 224        | 98.9        | 0.3        | 0.9        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 3          | 34.1        | -          | 65.9       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 33         | 98.1        | 1.9        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | -          | -           | -          | -          | -            |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 27         | 97.6        | 2.4        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 40         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 75         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 輕度          | 92         | 97.9        | -          | 2.1        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>233</b> | <b>98.9</b> | <b>0.3</b> | <b>0.8</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 23         | 91.8        | -          | 8.2        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 118        | 99.4        | 0.6        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿 6 歲    | 36         | 92.9        | 1.8        | 5.3        | 100.0        |
|                   | 6-20 歲    | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40 歲   | 35         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 41-65 歲   | 73         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 66 歲及以上   | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 111        | 97.7        | 0.6        | 1.7        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 102        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 150        | 98.3        | 0.4        | 1.3        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 83         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 24-6-1、課後照顧使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>1.1</b> | <b>23.4</b> | <b>75.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 1.1        | 24.9        | 74.0        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 1.1        | 21.7        | 77.2        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 17.9       | 34.9        | 47.3        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 3.0        | 17.5        | 79.5        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 22.2        | 76.7        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 1.1        | 23.1        | 75.8        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 37.7        | 62.3        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.6        | 25.2        | 74.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | -          | 31.4        | 68.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 1.4        | 23.9        | 74.7        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 30.0        | 70.0        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 28.6       | 15.8        | 55.6        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | -          | 29.6        | 70.4        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 16.7       | 25.1        | 58.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | -          | 21.4        | 78.6        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.5        | 24.5        | 74.9        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 2.3        | 23.3        | 74.4        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>1.1</b> | <b>23.4</b> | <b>75.5</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 4.5        | 38.0        | 57.4        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 23.6        | 76.4        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | -          | 26.4        | 73.6        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | 2.0        | 29.5        | 68.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 6.3        | 9.4         | 84.3        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 5.8        | 27.7        | 66.5        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | -          | 18.8        | 81.2        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 0.9        | 24.5        | 74.5        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | 0.3        | 20.4        | 79.4        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 1.6        | 22.8        | 75.7        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.7        | 24.2        | 75.1        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 24.0        | 76.0        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 1.5        | 26.7        | 71.9        | 100.0        |
| ** 有生活夥伴    | 435          | 0.6        | 19.0        | 80.5        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-6-2、課後照顧不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>243</b> | <b>99.0</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 140        | 99.2        | -          | 0.8        | 100.0        |
|                 | 女           | 103        | 98.8        | 1.2        | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 16         | 85.1        | 7.9        | 7.0        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 59         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 234        | 99.0        | 0.5        | 0.5        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 2          | 50.0        | -          | 50.0       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 34         | 96.3        | 3.7        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 27         | 97.6        | 2.4        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 41         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 77         | 97.8        | 0.8        | 1.4        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 98         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>243</b> | <b>99.0</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 28         | 96.0        | -          | 4.0        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 120        | 99.5        | 0.5        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 9          | 93.4        | 6.6        | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 42         | 97.0        | 3.0        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 37         | 97.0        | -          | 3.0        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 75         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 118        | 98.0        | 1.1        | 0.9        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 105        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 20         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 161        | 98.5        | 0.8        | 0.7        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 82         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-7-1、特教助理員使用情形

| 基本資料       |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|            |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>23.1</b> | <b>76.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 560          | 0.4        | 23.8        | 75.8        | 100.0        |
|            | 女           | 476          | 0.8        | 22.3        | 76.9        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 46           | 8.7        | 25.6        | 65.7        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 33           | -          | 20.5        | 79.5        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 123          | 1.2        | 22.0        | 76.9        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 0.6        | 22.7        | 76.7        | 100.0        |
|            | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 25.5        | 74.3        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 86           | 1.3        | 31.4        | 67.3        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 1.4        | 23.9        | 74.7        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -          | 40.5        | 59.5        | 100.0        |
|            | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|            | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 14           | 15.8       | 20.7        | 63.5        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 116          | 0.5        | 29.1        | 70.4        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|            | 其他          | 25           | -          | 7.7         | 92.3        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度          | 111        | -           | 24.4        | 75.6         |
| 重度         |             | 194          | -          | 20.4        | 79.6        | 100.0        |
| 中度         |             | 314          | 0.8        | 23.9        | 75.3        | 100.0        |
| 輕度         |             | 417          | 0.9        | 23.4        | 75.7        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.6</b> | <b>23.1</b> | <b>76.3</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 3.4        | 31.7        | 64.8        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 27.2        | 72.8        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.3        | 26.0        | 73.7        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 31.5        | 68.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 1.7        | 9.8         | 88.5        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 2.3        | 27.4        | 70.2        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | -          | 18.8        | 81.2        | 100.0        |
| 21-40歲      | 151          | 1.7        | 23.1        | 75.3        | 100.0        |
| 齡 41-65歲    | 362          | -          | 20.1        | 79.9        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 0.8        | 21.9        | 77.3        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.5        | 23.9        | 75.6        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 25.9        | 74.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.8        | 25.6        | 73.6        | 100.0        |
| # 有生活夥伴     | 435          | 0.3        | 19.6        | 80.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-7-2、特教助理員不使用原因

| 基本資料       |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|            |             | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>239</b> | <b>99.7</b> | <b>0.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 133        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 女           | 106        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
| 年齡<br>#    | 未滿 18 歲     | 12         | 94.4        | 5.6        | -        | 100.0        |
|            | 18-24 歲     | 7          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 58         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身分別        | 一般人口        | 230        | 99.7        | 0.3        | -        | 100.0        |
|            | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 74         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 27         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 自閉症         | 3          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 34         | 98.1        | 1.9        | -        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -        | -            |
|            | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度        | 27          | 97.6       | 2.4      | -            |
| 重度         |             | 40         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 中度         |             | 75         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 輕度         |             | 97         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過    | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %        | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>239</b> | <b>99.7</b> | <b>0.3</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 23         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 12         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 118        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 16         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 42         | 98.4        | 1.6        | -        | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 15         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 35         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 73         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 74         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 113        | 99.4        | 0.6        | -        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 104        | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 22         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 154        | 99.6        | 0.4        | -        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 85         | 100.0       | -          | -        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-8-1、特教方案服務使用情形

| 基本資料            |             | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>23.0</b> | <b>76.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 0.4        | 24.0        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 0.4        | 21.9        | 77.7        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 46           | 7.4        | 23.8        | 68.8        | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | -          | 20.5        | 79.5        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 1.6        | 27.2        | 71.2        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | -          | 23.3        | 76.7        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | -          | 22.0        | 78.0        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | -          | 20.2        | 79.8        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | -          | 19.0        | 81.0        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | -          | 29.8        | 70.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | -          | 24.2        | 75.8        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 0.4        | 22.6        | 77.0        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | -          | 39.4        | 60.6        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | -          | 12.6        | 87.4        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | -          | 24.7        | 75.3        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | -          | 12.2        | 87.8        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 27.3        | 72.7        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 0.2        | 25.5        | 74.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 1.3        | 31.4        | 67.3        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 23.9        | 76.1        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | -          | 40.5        | 59.5        | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | -          | 19.5        | 80.5        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 15.8       | 15.0        | 69.3        | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 11.4        | 88.6        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | -          | 29.1        | 70.9        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | -          | -           | 100.0       | 100.0        |
| 其他              | 25          | -            | 7.7        | 92.3        | 100.0       |              |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 111          | -          | 24.4        | 75.6        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | -          | 20.4        | 79.6        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 0.6        | 24.3        | 75.1        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 0.5        | 22.9        | 76.5        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | 知道<br>並已利用 | 知道<br>但未利用  | 不知道         | 合計           |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %          | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.4</b> | <b>23.0</b> | <b>76.6</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素        | 73           | 1.5        | 30.6        | 67.9        | 100.0        |
| 生產因素        | 46           | -          | 27.2        | 72.8        | 100.0        |
| 後天疾病而致      | 454          | 0.3        | 26.0        | 73.7        | 100.0        |
| 身心障礙 老年退化   | 114          | -          | 25.5        | 74.5        | 100.0        |
| 主要原因 職業傷害   | 67           | -          | 19.4        | 80.6        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 8.7         | 91.3        | 100.0        |
| 交通事故        | 49           | -          | 31.5        | 68.5        | 100.0        |
| 其他事故傷害      | 91           | 0.8        | 16.0        | 83.3        | 100.0        |
| 不知道         | 100          | 1.1        | 9.8         | 89.1        | 100.0        |
| 身心障礙 未滿6歲   | 153          | 1.9        | 26.2        | 71.9        | 100.0        |
| 發生時年 6-20歲  | 80           | -          | 18.8        | 81.2        | 100.0        |
| 齡 21-40歲    | 151          | 0.7        | 23.8        | 75.5        | 100.0        |
| # 41-65歲    | 362          | -          | 20.1        | 79.9        | 100.0        |
| 66歲及以上      | 290          | -          | 25.8        | 74.2        | 100.0        |
| 目前最高 國小以下   | 515          | 0.7        | 21.8        | 77.6        | 100.0        |
| 教育程度 國中及高中  | 436          | 0.2        | 23.9        | 75.9        | 100.0        |
| 專科及大學以上     | 85           | -          | 25.9        | 74.1        | 100.0        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴  | 601          | 0.7        | 25.5        | 73.8        | 100.0        |
| # 有生活夥伴     | 435          | -          | 19.6        | 80.4        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-8-2、特教方案服務使用情形滿意度

| 基本資料      |             | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|           |             | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>4</b> | <b>75.0</b> | <b>25.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 2        | 50.8        | 49.2        | -        | 100.0        |
|           | 女           | 2        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 3        | 67.0        | 33.0        | -        | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 25-34 歲     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 45-54 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 55-64 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 65-74 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 75-84 歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 85 歲及以上     | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身分別       | 一般人口        | 4        | 72.6        | 27.4        | -        | 100.0        |
|           | 原住民         | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聽覺機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 平衡機能障礙      | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 肢體障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 顏面損傷者       | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 植物人         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 失智症         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 自閉症         | 2        | 50.0        | 50.0        | -        | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 多重障礙        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 罕見疾病        | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 其他          | -        | -           | -           | -        | -            |
| 身心障礙等級    | 極重度         | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 重度          | -        | -           | -           | -        | -            |
|           | 中度          | 2        | 38.1        | 61.9        | -        | 100.0        |
|           | 輕度          | 2        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數      | 滿意          | 尚可          | 不滿意      | 合計           |
|------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
|                        |           | 人        | %           | %           | %        | %            |
| <b>總計</b>              |           | <b>4</b> | <b>75.0</b> | <b>25.0</b> | <b>-</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因           | 遺傳因素      | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                        | 生產因素      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 後天疾病而致    | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                        | 老年退化      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 職業傷害      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 家庭或社會意外事件 | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 交通事故      | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 其他事故傷害    | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                        | 不知道       | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡<br># | 未滿6歲      | 3        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                        | 6-20歲     | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 21-40歲    | 1        | -           | 100.0       | -        | 100.0        |
|                        | 41-65歲    | -        | -           | -           | -        | -            |
|                        | 66歲及以上    | -        | -           | -           | -        | -            |
| 目前最高<br>教育程度           | 國小以下      | 3        | 67.0        | 33.0        | -        | 100.0        |
|                        | 國中及高中     | 1        | 100.0       | -           | -        | 100.0        |
|                        | 專科及大學以上   | -        | -           | -           | -        | -            |
| 婚姻狀況                   | 無生活夥伴     | 4        | 72.6        | 27.4        | -        | 100.0        |
|                        | 有生活夥伴     | -        | -           | -           | -        | -            |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 24-8-3、特教方案服務不使用原因

| 基本資料            |             | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                 |             | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>238</b> | <b>99.2</b> | <b>0.4</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 134        | 99.2        | -          | 0.8        | 100.0        |
|                 | 女           | 104        | 99.4        | 0.6        | -          | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | 11         | 83.9        | 6.0        | 10.2       | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 7          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 36         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 46         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 58         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 229        | 99.2        | 0.3        | 0.5        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 9          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 33         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 5          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 27         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 25         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 6          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人         | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症         | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 2          | 47.3        | -          | 52.7       | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 11         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 34         | 98.1        | 1.9        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -            |
|                 | 其他          | 2          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級      | 極重度         | 27         | 97.6        | 2.4        | -          | 100.0        |
|                 | 重度          | 40         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 中度          | 76         | 98.5        | -          | 1.5        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 95         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料              |           | 樣本數        | 不需要         | 申請麻煩       | 申請不通過      | 合計           |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   |           | 人          | %           | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>         |           | <b>238</b> | <b>99.2</b> | <b>0.4</b> | <b>0.4</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙<br>主要原因      | 遺傳因素      | 23         | 95.1        | -          | 4.9        | 100.0        |
|                   | 生產因素      | 12         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 後天疾病而致    | 117        | 99.4        | 0.6        | -          | 100.0        |
|                   | 老年退化      | 29         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 職業傷害      | 13         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件 | 4          | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 交通事故      | 16         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害    | 14         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 不知道       | 10         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲      | 40         | 98.4        | 1.6        | -          | 100.0        |
|                   | 6-20歲     | 15         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 21-40歲    | 36         | 96.9        | -          | 3.1        | 100.0        |
|                   | 41-65歲    | 73         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 66歲及以上    | 74         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下      | 112        | 98.4        | 0.6        | 1.0        | 100.0        |
|                   | 國中及高中     | 104        | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
|                   | 專科及大學以上   | 22         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴     | 153        | 98.9        | 0.4        | 0.7        | 100.0        |
|                   | 有生活夥伴     | 85         | 100.0       | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 25、受訪者參與休閒或社會活動情形

| 基本資料      |             | 樣本數          | 藝文活動       | 社交活動        | 娛樂活動        | 旅遊活動       | 居家活動        |
|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|           |             | 人            | %          | %           | %           | %          | %           |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>4.5</b> | <b>33.0</b> | <b>66.4</b> | <b>4.4</b> | <b>13.5</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 4.3        | 29.9        | 64.7        | 5.0        | 13.4        |
|           | 女           | 476          | 4.8        | 36.7        | 68.5        | 3.8        | 13.6        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 9.5        | 18.7        | 42.8        | 11.1       | 17.6        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 18.3       | 52.0        | 71.2        | 28.8       | 26.4        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 15.0       | 39.0        | 67.9        | 8.0        | 23.5        |
|           | 35-44 歲     | 63           | 8.0        | 34.5        | 70.1        | 8.5        | 25.3        |
|           | 45-54 歲     | 123          | 2.9        | 27.6        | 60.5        | 5.4        | 15.6        |
|           | 55-64 歲     | 181          | 8.3        | 39.3        | 68.0        | 4.1        | 11.8        |
|           | 65-74 歲     | 239          | 2.4        | 32.8        | 72.8        | 2.8        | 12.1        |
|           | 75-84 歲     | 197          | 0.4        | 33.0        | 67.6        | 0.9        | 11.6        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | -          | 26.4        | 60.3        | -          | 4.1         |
| 身分別       | 一般人口        | 1,013        | 4.6        | 32.1        | 66.0        | 4.5        | 13.2        |
|           | 原住民         | 23           | 3.1        | 72.1        | 84.2        | -          | 27.4        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 42           | 6.1        | 30.7        | 30.7        | 8.1        | 2.7         |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 4.2        | 22.9        | 59.4        | 4.6        | 21.9        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | 22.5       | 27.5        | 54.4        | -          | 12.2        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 8.8        | 35.3        | 66.8        | -          | 15.6        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 1.7        | 50.4        | 83.2        | 3.3        | 15.8        |
|           | 智能障礙        | 86           | 15.7       | 25.9        | 57.2        | 9.1        | 17.3        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | 4.2        | 20.7        | 65.3        | 1.2        | 8.7         |
|           | 顏面損傷者       | 16           | -          | 37.2        | 70.5        | 11.7       | 25.6        |
|           | 植物人         | 8            | -          | -           | -           | -          | -           |
|           | 失智症         | 52           | -          | 17.7        | 57.5        | -          | 2.9         |
|           | 自閉症         | 14           | 15.7       | 7.9         | 32.0        | 22.8       | 29.4        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | -          | 27.6        | 66.9        | 2.5        | 12.1        |
|           | 多重障礙        | 116          | 3.0        | 26.0        | 61.7        | 3.2        | 6.9         |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 14.1       | 69.4        | 70.4        | -          | 19.3        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 31.0       | 31.0        | 65.5        | -          | -           |
| 其他        | 25          | 10.3         | 50.0       | 82.5        | 25.2        | 8.3        |             |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 111          | 2.7        | 16.7        | 54.8        | 4.2        | 2.8         |
|           | 重度          | 194          | 3.8        | 34.8        | 64.1        | 4.1        | 7.7         |
|           | 中度          | 314          | 2.9        | 37.6        | 70.6        | 3.5        | 12.0        |
|           | 輕度          | 417          | 6.6        | 33.0        | 67.4        | 5.3        | 20.2        |

| 基本資料          | 樣本數          | 藝文活動       | 社交活動        | 娛樂活動        | 旅遊活動       | 居家活動        |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|               | 人            | %          | %           | %           | %          | %           |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>4.5</b> | <b>33.0</b> | <b>66.4</b> | <b>4.4</b> | <b>13.5</b> |
| 遺傳因素          | 73           | 20.2       | 27.3        | 58.2        | 7.6        | 4.8         |
| 生產因素          | 46           | 2.7        | 56.9        | 54.7        | 16.2       | 31.4        |
| 後天疾病而致        | 454          | 3.6        | 30.5        | 68.2        | 2.5        | 10.2        |
| 身心障礙主要<br>原因  | 114          | -          | 33.9        | 56.4        | 0.9        | 12.2        |
| 職業傷害          | 67           | 6.1        | 37.3        | 63.1        | 3.5        | 22.9        |
| 家庭或社會意外事件     | 42           | -          | 30.1        | 61.6        | 5.8        | 4.3         |
| 交通事故          | 49           | 2.6        | 37.0        | 72.9        | 1.2        | 25.8        |
| 其他事故傷害        | 91           | 2.3        | 38.4        | 69.4        | 6.7        | 20.1        |
| 不知道           | 100          | 7.1        | 28.4        | 79.3        | 8.9        | 13.5        |
| 未滿 6 歲        | 153          | 13.5       | 26.5        | 58.1        | 14.4       | 15.4        |
| 身心障礙發生<br>時年齡 | 80           | 6.1        | 34.9        | 59.9        | 3.7        | 15.3        |
| 6-20 歲        | 151          | 4.7        | 35.0        | 64.6        | 3.8        | 17.7        |
| 21-40 歲       | 362          | 2.9        | 34.5        | 71.2        | 3.4        | 13.9        |
| 41-65 歲       | 290          | 1.2        | 32.9        | 67.5        | 1.0        | 9.4         |
| 66 歲及以上       |              |            |             |             |            |             |
| 目前最高教育<br>程度  | 515          | 3.5        | 30.9        | 64.7        | 2.6        | 7.3         |
| 國小以下          | 436          | 6.1        | 37.3        | 69.7        | 5.9        | 21.0        |
| 國中及高中         | 85           | 2.6        | 23.7        | 60.3        | 7.3        | 12.6        |
| 專科及大學以上       |              |            |             |             |            |             |
| 婚姻狀況          | 601          | 5.2        | 34.6        | 64.3        | 4.5        | 13.5        |
| 無生活夥伴         | 435          | 3.6        | 30.8        | 69.3        | 4.3        | 13.4        |
| 有生活夥伴         |              |            |             |             |            |             |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料       |             | 樣本<br>數      | 體育活動        | 學習活動       | 宗教活動       | 公共事務       | 不知道         | 合計           |       |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|
|            |             | 人            | %           | %          | %          | %          | %           | %            |       |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>24.3</b> | <b>2.8</b> | <b>5.4</b> | <b>0.6</b> | <b>10.3</b> | <b>165.2</b> |       |
| 性別         | 男           | 560          | 27.1        | 2.0        | 5.6        | 0.7        | 9.0         | 161.7        |       |
|            | 女           | 476          | 20.9        | 3.8        | 5.3        | 0.5        | 11.7        | 169.6        |       |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 41.7        | 6.7        | -          | -          | 7.4         | 155.5        |       |
|            | 18-24 歲     | 33           | 3.1         | 5.8        | 6.9        | -          | 3.5         | 216.0        |       |
|            | 25-34 歲     | 42           | 24.8        | -          | 5.2        | -          | 7.6         | 191.0        |       |
|            | 35-44 歲     | 63           | 23.1        | -          | 7.2        | -          | 4.7         | 181.4        |       |
|            | 45-54 歲     | 123          | 26.5        | 0.8        | 8.1        | -          | 14.7        | 162.1        |       |
|            | 55-64 歲     | 181          | 22.9        | 2.1        | 6.8        | 1.3        | 5.4         | 170.0        |       |
|            | 65-74 歲     | 239          | 24.9        | 4.4        | 4.4        | 1.2        | 9.3         | 167.1        |       |
|            | 75-84 歲     | 197          | 28.0        | 2.4        | 5.9        | 0.6        | 9.0         | 159.4        |       |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 15.7        | 3.3        | 2.4        | -          | 24.8        | 137.0        |       |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 24.6        | 2.8        | 5.4        | 0.7        | 10.5        | 164.4        |       |
|            | 原住民         | 23           | 8.3         | -          | 6.7        | -          | -           | 201.8        |       |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | 42.5        | 2.6        | 11.5       | -          | 12.6        | 147.5        |       |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 31.9        | 0.8        | 9.7        | 1.0        | 8.5         | 164.9        |       |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -           | -          | -          | 12.2       | 33.4        | 162.2        |       |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 23.9        | -          | 5.2        | 5.2        | -           | 160.8        |       |
|            | 肢體障礙        | 294          | 19.1        | 1.7        | 5.1        | -          | 3.4         | 183.7        |       |
|            | 智能障礙        | 86           | 29.7        | 1.3        | 6.3        | -          | 14.4        | 176.9        |       |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 38.1        | 1.9        | 1.3        | 1.2        | 6.8         | 149.4        |       |
|            | 顏面損傷者       | 16           | 46.0        | -          | 34.7       | -          | -           | 225.7        |       |
|            | 植物人         | 8            | -           | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |       |
|            | 失智症         | 52           | 6.2         | 6.4        | -          | -          | 26.6        | 117.3        |       |
|            | 自閉症         | 14           | 28.6        | 22.0       | -          | -          | 15.8        | 174.2        |       |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 23.0        | 4.5        | 4.7        | 1.5        | 13.0        | 155.8        |       |
|            | 多重障礙        | 116          | 15.8        | 5.1        | 5.0        | -          | 16.7        | 143.4        |       |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 30.6        | -          | -          | -          | -           | 203.8        |       |
|            | 罕見疾病        | 3            | 69.0        | -          | -          | -          | -           | 196.5        |       |
|            | 其他          | 25           | 16.8        | 7.7        | -          | -          | -           | 200.8        |       |
|            | 身心障<br>礙等級  | 極重度          | 111         | 24.7       | 2.4        | 1.5        | -           | 27.4         | 137.2 |
|            |             | 重度           | 194         | 15.2       | 4.5        | 4.7        | 1.1         | 10.8         | 150.8 |
|            |             | 中度           | 314         | 22.4       | 3.8        | 5.3        | -           | 9.1          | 167.2 |
| 輕度         |             | 417          | 29.8        | 1.3        | 6.9        | 1.1        | 6.3         | 177.9        |       |

| 基本資料                 | 樣本數          | 體育活動        | 學習活動       | 宗教活動       | 公共事務       | 不知道         | 合計           |
|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                      | 人            | %           | %          | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>            | <b>1,036</b> | <b>24.3</b> | <b>2.8</b> | <b>5.4</b> | <b>0.6</b> | <b>10.3</b> | <b>165.2</b> |
| 遺傳因素                 | 73           | 21.8        | 2.6        | 11.0       | 1.3        | 13.4        | 168.2        |
| 生產因素                 | 46           | 22.5        | 9.1        | -          | -          | -           | 193.5        |
| 後天疾病而致               | 454          | 26.2        | 2.3        | 6.1        | 1.0        | 11.4        | 162.0        |
| 身心障礙主要<br>原因 老年退化    | 114          | 17.2        | 1.0        | 4.4        | -          | 15.0        | 141.0        |
| 職業傷害                 | 67           | 37.9        | -          | 5.2        | 1.9        | 0.9         | 178.8        |
| 家庭或社會意外事件            | 42           | 7.0         | -          | 7.2        | -          | 26.1        | 142.1        |
| 交通事故                 | 49           | 18.1        | -          | 1.9        | -          | 19.0        | 178.5        |
| 其他事故傷害               | 91           | 28.9        | 3.0        | 7.7        | -          | 3.1         | 179.6        |
| 不知道                  | 100          | 23.2        | 8.4        | 1.3        | -          | 3.8         | 173.9        |
| 身心障礙發生<br>時年齡 未滿 6 歲 | 153          | 26.2        | 4.7        | 5.8        | 1.7        | 9.7         | 176.0        |
| 6-20 歲               | 80           | 38.6        | 1.3        | 4.0        | 1.9        | 5.7         | 171.4        |
| 21-40 歲              | 151          | 19.7        | 1.0        | 7.4        | 0.9        | 11.1        | 165.9        |
| 41-65 歲              | 362          | 28.7        | 3.5        | 6.0        | -          | 5.8         | 169.9        |
| 66 歲及以上              | 290          | 16.2        | 2.2        | 4.0        | 0.4        | 17.0        | 151.8        |
| 目前最高<br>教育程度 國小以下    | 515          | 22.6        | 2.5        | 3.9        | 0.4        | 14.2        | 152.6        |
| 國中及高中                | 436          | 24.3        | 2.9        | 6.2        | 0.4        | 5.9         | 179.7        |
| 專科及大學以上              | 85           | 34.1        | 3.9        | 11.3       | 3.3        | 8.7         | 167.8        |
| 婚姻狀況 無生活夥伴           | 601          | 20.1        | 3.8        | 4.4        | 0.7        | 12.5        | 163.6        |
| 有生活夥伴                | 435          | 30.1        | 1.4        | 6.8        | 0.6        | 7.2         | 167.5        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 26、受訪者參與休閒或社會活動時會遇到那些困擾

| 基本資料       |             | 樣本           | 無人陪         | 身體狀況        | 與他人溝        | 無法負擔       | 遭到他人       | 家人不放       |      |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
|            |             | 數            | 伴、協助        | 不佳無法        | 通情形不        | 活動所需       | 歧視         | 心          |      |
|            |             | 人            | %           | %           | %           | %          | %          | %          |      |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>11.0</b> | <b>22.6</b> | <b>14.1</b> | <b>1.0</b> | <b>1.4</b> | <b>6.0</b> |      |
| 性別         | 男           | 560          | 12.5        | 18.5        | 16.3        | 1.1        | 2.0        | 7.0        |      |
|            | 女           | 476          | 9.2         | 27.4        | 11.4        | 0.9        | 0.6        | 4.9        |      |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 1.5         | 2.3         | 25.8        | -          | 9.8        | 26.4       |      |
|            | 18-24 歲     | 33           | 17.4        | 6.3         | 18.9        | 12.6       | -          | 5.0        |      |
|            | 25-34 歲     | 42           | 7.1         | 5.4         | 5.6         | 2.7        | 2.7        | 4.7        |      |
|            | 35-44 歲     | 63           | 16.4        | 10.0        | 18.7        | 1.8        | 1.0        | 5.0        |      |
|            | 45-54 歲     | 123          | 16.7        | 14.6        | 8.0         | 0.6        | 2.8        | 2.6        |      |
|            | 55-64 歲     | 181          | 13.0        | 15.8        | 13.7        | 1.6        | 2.1        | 4.3        |      |
|            | 65-74 歲     | 239          | 13.7        | 28.1        | 10.6        | -          | 0.3        | 5.8        |      |
|            | 75-84 歲     | 197          | 4.1         | 28.0        | 18.9        | -          | -          | 4.3        |      |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 7.9         | 47.9        | 14.6        | -          | -          | 9.2        |      |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 10.7        | 22.6        | 14.0        | 0.9        | 1.3        | 6.0        |      |
|            | 原住民         | 23           | 23.1        | 20.7        | 15.9        | 6.3        | 3.1        | 5.8        |      |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | 44.6        | 15.0        | 4.1         | 2.6        | 2.7        | 4.1        |      |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 4.9         | 10.5        | 41.7        | -          | 0.8        | 6.3        |      |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 23.1        | 45.6        | -           | -          | -          | 50.0       |      |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -           | -           | 48.0        | -          | -          | -          |      |
|            | 肢體障礙        | 294          | 13.3        | 29.6        | 2.7         | 0.2        | 0.4        | 5.2        |      |
|            | 智能障礙        | 86           | 16.4        | 1.8         | 23.5        | 8.0        | -          | 9.5        |      |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 6.8         | 31.2        | 3.2         | -          | -          | -          |      |
|            | 身心障         | 顏面損傷者        | 16          | -           | -           | -          | -          | 17.6       | 11.7 |
|            | 礙類別         | 植物人          | 8           | -           | 52.6        | -          | -          | -          | -    |
|            |             | 失智症          | 52          | 3.9         | 37.2        | 15.8       | -          | -          | 5.7  |
|            |             | 自閉症          | 14          | -           | -           | 31.5       | -          | -          | 24.2 |
|            |             | 慢性精神病患者      | 96          | 16.8        | 11.1        | 18.6       | -          | 1.5        | 3.8  |
|            |             | 多重障礙         | 116         | 4.2         | 45.3        | 8.6        | 1.3        | 3.3        | 5.3  |
|            |             | 頑性(難治型癲癇症)   | 15          | 13.2        | -           | 13.2       | -          | -          | -    |
|            |             | 罕見疾病         | 3           | -           | -           | -          | -          | -          | -    |
|            |             | 其他           | 25          | -           | -           | 21.3       | -          | 10.4       | 16.7 |
|            | 身心障<br>礙等級  | 極重度          | 111         | 6.7         | 37.0        | 5.8        | 1.0        | -          | 5.2  |
| 重度         |             | 194          | 17.5        | 30.6        | 12.4        | 1.9        | 2.3        | 4.3        |      |
| 中度         |             | 314          | 10.5        | 26.1        | 13.2        | 1.0        | 0.2        | 6.8        |      |

| 基本資料          | 樣本數          | 無人陪伴、協助     | 身體狀況不佳無法負荷  | 與他人溝通情形不佳   | 無法負擔活動所需費用 | 遭到他人歧視     | 家人不放心      |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|               | 人            | %           | %           | %           | %          | %          | %          |
| <b>總計</b>     | <b>1,036</b> | <b>11.0</b> | <b>22.6</b> | <b>14.1</b> | <b>1.0</b> | <b>1.4</b> | <b>6.0</b> |
| 輕度            | 417          | 9.5         | 12.5        | 17.7        | 0.5        | 2.2        | 6.5        |
| 遺傳因素          | 73           | 19.9        | -           | 22.1        | 7.8        | 4.4        | 3.7        |
| 生產因素          | 46           | 4.0         | 2.7         | 18.4        | 2.5        | 3.9        | 15.9       |
| 後天疾病而致        | 454          | 11.0        | 33.4        | 10.4        | 0.4        | 1.0        | 5.6        |
| 身心障礙主要<br>原因  | 114          | 3.3         | 28.3        | 33.4        | -          | 0.9        | 8.0        |
| 老年退化          | 67           | 16.0        | 11.3        | 16.0        | 1.0        | -          | 2.6        |
| 職業傷害          | 42           | 17.1        | 14.8        | 16.9        | -          | -          | 3.3        |
| 家庭或社會意外事件     | 49           | 9.4         | 28.1        | 1.9         | 1.5        | -          | 4.8        |
| 交通事故          | 91           | 5.8         | 12.1        | 6.1         | -          | 3.0        | 2.8        |
| 其他事故傷害        | 100          | 15.4        | 10.8        | 11.8        | -          | 0.6        | 10.0       |
| 不知道           |              |             |             |             |            |            |            |
| 未滿 6 歲        | 153          | 12.4        | 4.6         | 21.7        | 3.7        | 4.1        | 10.4       |
| 身心障礙發生<br>時年齡 | 80           | 6.9         | 11.4        | 10.4        | 0.9        | 1.9        | 2.1        |
| 6-20 歲        | 151          | 9.0         | 17.7        | 8.0         | 0.5        | 2.6        | 3.7        |
| 21-40 歲       | 362          | 13.5        | 24.5        | 13.7        | 0.5        | 0.7        | 6.5        |
| 41-65 歲       | 290          | 9.2         | 35.3        | 14.8        | 0.4        | -          | 5.4        |
| 66 歲及以上       |              |             |             |             |            |            |            |
| 目前最高教育程度      | 515          | 9.7         | 29.0        | 16.6        | 0.2        | 0.8        | 8.5        |
| 國小以下          | 436          | 13.9        | 16.6        | 10.9        | 2.1        | 1.7        | 4.0        |
| 國中及高中         | 85           | 3.7         | 14.6        | 15.2        | -          | 3.1        | 1.6        |
| 專科及大學以上       |              |             |             |             |            |            |            |
| 婚姻狀況          | 601          | 9.7         | 21.2        | 17.1        | 1.4        | 1.6        | 5.5        |
| 無生活夥伴         | 435          | 12.8        | 24.6        | 9.9         | 0.4        | 1.0        | 6.7        |
| 有生活夥伴         |              |             |             |             |            |            |            |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

| 基本資料       |             | 樣本<br>數      | 活動場地 缺乏休閒<br>缺乏交通 缺乏無障 或社會參<br>運輸工具 礙設施或 與活動資<br>支持服務 訊 |            |            |            | 不知道         | 沒有           | 合計 |
|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----|
|            |             |              | 人                                                       | %          | %          | %          |             |              |    |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>2.2</b>                                              | <b>1.0</b> | <b>1.0</b> | <b>6.1</b> | <b>42.3</b> | <b>108.7</b> |    |
| 性別         | 男           | 560          | 1.9                                                     | 1.4        | 1.0        | 5.1        | 42.5        | 109.3        |    |
|            | 女           | 476          | 2.5                                                     | 0.6        | 0.9        | 7.3        | 42.0        | 107.7        |    |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | -                                                       | -          | 4.1        | 2.5        | 27.5        | 99.9         |    |
|            | 18-24 歲     | 33           | 12.6                                                    | 2.2        | 6.7        | 28.4       | 28.4        | 138.5        |    |
|            | 25-34 歲     | 42           | 5.4                                                     | -          | -          | 9.2        | 65.3        | 108.1        |    |
|            | 35-44 歲     | 63           | 7.0                                                     | -          | 1.8        | 1.1        | 48.1        | 110.9        |    |
|            | 45-54 歲     | 123          | -                                                       | 3.4        | 0.6        | 7.4        | 50.5        | 107.2        |    |
|            | 55-64 歲     | 181          | 2.8                                                     | 1.3        | 0.5        | 5.8        | 46.5        | 107.4        |    |
|            | 65-74 歲     | 239          | 1.3                                                     | 0.5        | 0.7        | 3.7        | 44.5        | 109.2        |    |
|            | 75-84 歲     | 197          | 0.4                                                     | 1.0        | 0.7        | 6.8        | 40.7        | 104.9        |    |
| 85 歲及以上    | 112         | 2.7          | -                                                       | -          | 5.7        | 22.8       | 110.8       |              |    |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 2.2                                                     | 1.0        | 0.9        | 6.0        | 42.4        | 108.0        |    |
|            | 原住民         | 23           | 3.1                                                     | 3.1        | 3.1        | 9.6        | 37.9        | 131.7        |    |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 42           | -                                                       | 5.5        | -          | 4.3        | 35.9        | 118.8        |    |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.2                                                     | -          | -          | 4.7        | 38.0        | 108.1        |    |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | -                                                       | -          | 12.2       | -          | 26.9        | 157.8        |    |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 5.2                                                     | -          | 5.2        | -          | 46.7        | 105.1        |    |
|            | 肢體障礙        | 294          | 1.5                                                     | 1.3        | -          | 2.1        | 49.6        | 105.9        |    |
|            | 智能障礙        | 86           | 12.1                                                    | 1.3        | 1.3        | 16.0       | 32.8        | 122.7        |    |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 3.3                                                     | 2.5        | 1.3        | 7.9        | 47.7        | 103.9        |    |
|            | 顏面損傷者       | 16           | -                                                       | -          | -          | -          | 70.7        | 100.0        |    |
|            | 植物人         | 8            | -                                                       | -          | -          | 47.4       | -           | 100.0        |    |
|            | 失智症         | 52           | 2.6                                                     | -          | -          | 7.7        | 32.3        | 105.2        |    |
|            | 自閉症         | 14           | -                                                       | -          | 15.8       | 15.8       | 28.6        | 115.9        |    |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | -                                                       | -          | -          | 5.0        | 44.8        | 101.6        |    |
|            | 多重障礙        | 116          | 0.6                                                     | 0.6        | 0.6        | 7.5        | 33.3        | 110.6        |    |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -                                                       | -          | -          | 11.5       | 75.3        | 113.2        |    |
|            | 罕見疾病        | 3            | -                                                       | -          | -          | -          | 100.0       | 100.0        |    |
|            | 其他          | 25           | -                                                       | -          | 7.6        | 7.1        | 36.8        | 99.9         |    |
| 身心障<br>礙等級 | 極重度         | 111          | 4.7                                                     | 2.2        | 1.2        | 14.3       | 32.5        | 110.6        |    |
|            | 重度          | 194          | 2.6                                                     | 0.4        | 0.9        | 5.6        | 31.3        | 109.8        |    |

| 基本資料              | 樣本<br>數      | 活動場地 缺乏休閒<br>或社會參<br>與活動資<br>訊 |                      |            |            |             | 合計           |
|-------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                   |              | 缺乏交通<br>運輸工具                   | 缺乏無障<br>礙設施或<br>支持服務 | 不知道        | 沒有         |             |              |
|                   | 人            | %                              | %                    | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>         | <b>1,036</b> | <b>2.2</b>                     | <b>1.0</b>           | <b>1.0</b> | <b>6.1</b> | <b>42.3</b> | <b>108.7</b> |
| 中度                | 314          | 3.2                            | 1.6                  | 1.1        | 5.8        | 42.8        | 112.3        |
| 輕度                | 417          | 0.6                            | 0.6                  | 0.8        | 4.4        | 49.6        | 104.9        |
| 遺傳因素              | 73           | 10.7                           | 1.6                  | 1.3        | 15.3       | 36.0        | 122.8        |
| 生產因素              | 46           | 2.5                            | -                    | 6.6        | 7.5        | 46.0        | 110.0        |
| 後天疾病而致            | 454          | 1.7                            | 1.3                  | 0.5        | 3.7        | 39.8        | 108.8        |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  | 114          | 2.6                            | 1.2                  | 1.2        | 8.0        | 21.9        | 108.8        |
| 老年退化              | 67           | -                              | 1.0                  | -          | -          | 58.2        | 106.1        |
| 職業傷害              | 42           | -                              | -                    | -          | 13.1       | 34.8        | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件         | 49           | 1.5                            | 2.8                  | -          | 11.3       | 47.6        | 108.9        |
| 交通事故              | 91           | -                              | -                    | -          | 4.3        | 68.4        | 102.5        |
| 其他事故傷害            | 100          | 2.3                            | -                    | 2.2        | 7.5        | 46.1        | 106.7        |
| 不知道               |              |                                |                      |            |            |             |              |
| 未滿 6 歲            | 153          | 5.9                            | 0.7                  | 2.9        | 9.0        | 37.0        | 112.4        |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 | 80           | 0.9                            | 1.8                  | -          | 4.3        | 64.0        | 104.6        |
| 6-20 歲            | 151          | 2.1                            | 1.3                  | -          | 6.2        | 50.3        | 101.4        |
| 21-40 歲           | 362          | 0.5                            | 1.1                  | 0.8        | 2.8        | 45.8        | 110.4        |
| 41-65 歲           | 290          | 2.8                            | 0.7                  | 0.9        | 9.1        | 30.6        | 109.2        |
| 66 歲及以上           |              |                                |                      |            |            |             |              |
| 目前最<br>高教育<br>程度  | 515          | 2.0                            | 0.5                  | 0.8        | 7.4        | 32.6        | 108.1        |
| 國小以下              | 436          | 2.7                            | 1.7                  | 1.3        | 5.8        | 50.1        | 110.8        |
| 國中及高中             | 85           | 1.1                            | 0.8                  | -          | -          | 60.7        | 100.8        |
| 專科及大學以上           |              |                                |                      |            |            |             |              |
| 婚姻狀<br>況          | 601          | 2.5                            | 0.6                  | 1.4        | 8.0        | 40.2        | 109.2        |
| 無生活夥伴             | 435          | 1.8                            | 1.6                  | 0.3        | 3.5        | 45.2        | 107.8        |
| 有生活夥伴             |              |                                |                      |            |            |             |              |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 27、受訪者近半年是否需要經常就醫

| 基本資料            |                 | 樣本數          | 有需要，        |                     | 不需要         | 不知道        | 合計           |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
|                 |                 |              | 且需定期<br>就醫  | 有需求，<br>但無需定<br>期就醫 |             |            |              |
|                 |                 | 人            | %           | %                   | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>       |                 | <b>1,036</b> | <b>64.3</b> | <b>15.5</b>         | <b>19.3</b> | <b>0.9</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男               | 560          | 63.5        | 14.0                | 21.7        | 0.8        | 100.0        |
|                 | 女               | 476          | 65.2        | 17.2                | 16.6        | 1.0        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲         | 46           | 55.9        | 13.6                | 30.5        | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲         | 33           | 36.0        | 15.2                | 38.5        | 10.4       | 100.0        |
|                 | 25-34 歲         | 42           | 39.1        | 12.0                | 48.9        | -          | 100.0        |
|                 | 35-44 歲         | 63           | 49.9        | 18.7                | 31.4        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲         | 123          | 59.3        | 13.0                | 26.6        | 1.1        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲         | 181          | 63.0        | 14.5                | 22.5        | -          | 100.0        |
|                 | 65-74 歲         | 239          | 72.8        | 16.0                | 10.6        | 0.6        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲         | 197          | 69.8        | 18.9                | 10.6        | 0.7        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 112          | 73.4        | 13.2                | 12.0        | 1.4        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口            | 1,013        | 64.5        | 15.4                | 19.2        | 0.9        | 100.0        |
|                 | 原住民             | 23           | 54.6        | 21.7                | 23.7        | -          | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙            | 42           | 62.0        | 7.2                 | 30.8        | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙          | 134          | 57.8        | 19.7                | 22.4        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙          | 14           | 78.7        | 10.9                | 10.3        | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 85.2        | 4.9                 | 9.9         | -          | 100.0        |
|                 | 肢體障礙            | 294          | 64.0        | 19.4                | 16.6        | -          | 100.0        |
|                 | 智能障礙            | 86           | 43.5        | 16.7                | 35.8        | 4.0        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能        | 103          | 97.4        | 1.4                 | 1.2         | -          | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者           | 16           | 13.2        | 16.8                | 70.0        | -          | 100.0        |
|                 | 植物人             | 8            | 64.2        | -                   | 35.8        | -          | 100.0        |
|                 | 失智症             | 52           | 53.5        | 24.3                | 22.2        | -          | 100.0        |
|                 | 自閉症             | 14           | 69.3        | 23.6                | 7.1         | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者         | 96           | 70.6        | 20.4                | 7.5         | 1.4        | 100.0        |
|                 | 多重障礙            | 116          | 67.6        | 10.7                | 17.8        | 3.9        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 88.5        | 11.5                | -           | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病            | 3            | 69.0        | 31.0                | -           | -          | 100.0        |
|                 | 其他              | 25           | 14.7        | 9.8                 | 75.5        | -          | 100.0        |
| 身心障<br>礙等級      | 極重度             | 111          | 82.6        | 8.3                 | 8.4         | 0.7        | 100.0        |
|                 | 重度              | 194          | 64.9        | 15.1                | 18.8        | 1.2        | 100.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本數<br>人     | 有需要，<br>且需定期<br>就醫 |             | 有需要，<br>但無需定<br>期就醫 |            | 不需要<br>%     | 不知道<br>% | 合計<br>% |
|------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|--------------|----------|---------|
|                        |           |              | %                  | %           | %                   | %          |              |          |         |
| <b>總計</b>              |           | <b>1,036</b> | <b>64.3</b>        | <b>15.5</b> | <b>19.3</b>         | <b>0.9</b> | <b>100.0</b> |          |         |
| #                      | 中度        | 314          | 66.9               | 15.6        | 16.3                | 1.2        | 100.0        |          |         |
|                        | 輕度        | 417          | 57.1               | 17.5        | 24.8                | 0.6        | 100.0        |          |         |
| 身心障<br>礙主要<br>原因<br>#  | 遺傳因素      | 73           | 54.5               | 16.4        | 28.2                | 1.0        | 100.0        |          |         |
|                        | 生產因素      | 46           | 34.1               | 5.3         | 55.5                | 5.0        | 100.0        |          |         |
|                        | 後天疾病而致    | 454          | 73.0               | 14.9        | 11.3                | 0.8        | 100.0        |          |         |
|                        | 老年退化      | 114          | 54.6               | 26.2        | 19.2                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 職業傷害      | 67           | 69.4               | 10.8        | 19.8                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 42           | 43.1               | 39.5        | 14.1                | 3.3        | 100.0        |          |         |
|                        | 交通事故      | 49           | 49.8               | 20.0        | 30.2                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 其他事故傷害    | 91           | 62.8               | 6.0         | 31.2                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 不知道       | 100          | 70.8               | 9.4         | 18.6                | 1.2        | 100.0        |          |         |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br># | 未滿6歲      | 153          | 46.0               | 15.4        | 38.1                | 0.5        | 100.0        |          |         |
|                        | 6-20歲     | 80           | 54.1               | 10.4        | 35.5                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 21-40歲    | 151          | 58.8               | 14.5        | 26.7                | -          | 100.0        |          |         |
|                        | 41-65歲    | 362          | 74.6               | 15.2        | 9.6                 | 0.6        | 100.0        |          |         |
|                        | 66歲及以上    | 290          | 66.7               | 17.9        | 13.2                | 2.2        | 100.0        |          |         |
| 目前最<br>高教育<br>程度<br>#  | 國小以下      | 515          | 68.4               | 15.1        | 15.4                | 1.1        | 100.0        |          |         |
|                        | 國中及高中     | 436          | 58.4               | 16.1        | 24.7                | 0.8        | 100.0        |          |         |
|                        | 專科及大學以上   | 85           | 69.7               | 15.1        | 15.2                | -          | 100.0        |          |         |
| 婚姻<br>狀況<br>*          | 無生活夥伴     | 601          | 61.4               | 16.0        | 21.2                | 1.4        | 100.0        |          |         |
|                        | 有生活夥伴     | 435          | 68.3               | 14.9        | 16.7                | 0.2        | 100.0        |          |         |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 28、

附表 28-1、受訪者需要經常就醫的原因

| 基本資料      |             | 樣本數        | 有慢性病處方簽，需定期服用藥物 |             | 非慢性病處方簽就診  |            | 不知道          | 合計 |
|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|----|
|           |             |            | 復健需求            |             |            |            |              |    |
|           |             | 人          | %               | %           | %          | %          | %            | %  |
| <b>總計</b> |             | <b>827</b> | <b>82.5</b>     | <b>28.5</b> | <b>3.8</b> | <b>2.6</b> | <b>117.4</b> |    |
| 性別        | 男           | 434        | 80.9            | 27.7        | 4.1        | 3.6        | 116.3        |    |
|           | 女           | 393        | 84.4            | 29.3        | 3.6        | 1.6        | 118.9        |    |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 32         | 23.5            | 84.5        | 9.6        | -          | 117.6        |    |
|           | 18-24 歲     | 17         | 52.5            | 27.5        | -          | 20.0       | 100.0        |    |
|           | 25-34 歲     | 22         | 63.2            | 11.0        | -          | 33.6       | 107.8        |    |
|           | 35-44 歲     | 43         | 81.9            | 11.5        | 9.6        | 2.1        | 105.1        |    |
|           | 45-54 歲     | 89         | 75.3            | 33.1        | 8.6        | 5.4        | 122.4        |    |
|           | 55-64 歲     | 140        | 87.8            | 25.7        | 2.5        | 0.5        | 116.5        |    |
|           | 65-74 歲     | 212        | 83.9            | 32.7        | 3.3        | 0.6        | 120.5        |    |
|           | 75-84 歲     | 175        | 93.5            | 27.5        | 1.2        | 0.4        | 122.6        |    |
|           | 85 歲及以上     | 97         | 88.1            | 13.9        | 4.5        | 2.8        | 109.3        |    |
| 身分別       | 一般人口        | 809        | 82.7            | 27.9        | 3.9        | 2.4        | 116.9        |    |
|           | 原住民         | 18         | 76.8            | 53.1        | -          | 12.6       | 142.5        |    |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 29         | 83.7            | 19.5        | 7.5        | 4.4        | 115.1        |    |
|           | 聽覺機能障礙      | 104        | 94.4            | 8.3         | 3.8        | 1.2        | 107.7        |    |
|           | 平衡機能障礙      | 12         | 44.2            | 55.8        | -          | -          | 100.0        |    |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 17         | 94.2            | 5.8         | -          | -          | 100.0        |    |
|           | 肢體障礙        | 244        | 74.1            | 55.9        | 4.3        | 1.5        | 135.8        |    |
|           | 智能障礙        | 52         | 62.3            | 31.3        | -          | 8.6        | 102.2        |    |
|           | 重要器官失去功能    | 102        | 93.7            | 9.1         | 5.1        | -          | 107.9        |    |
|           | 顏面損傷者       | 5          | 56.0            | -           | -          | 44.0       | 100.0        |    |
|           | 植物人         | 5          | 69.8            | 43.6        | -          | 30.2       | 143.6        |    |
|           | 失智症         | 41         | 100.0           | 4.3         | -          | -          | 104.3        |    |
|           | 自閉症         | 13         | 23.1            | 48.6        | 9.0        | 33.9       | 114.6        |    |
|           | 慢性精神病患者     | 88         | 91.7            | 4.9         | 3.4        | 3.3        | 103.3        |    |
|           | 多重障礙        | 91         | 86.6            | 37.4        | 3.8        | -          | 127.8        |    |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15         | 100.0           | -           | -          | -          | 100.0        |    |
|           | 罕見疾病        | 3          | 65.5            | 69.0        | -          | -          | 134.5        |    |
| 其他        | 6           | 60.1       | -               | 39.9        | -          | 100.0      |              |    |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 101        | 84.2            | 20.8        | 4.5        | 2.4        | 111.9        |    |
|           | 重度          | 156        | 83.1            | 30.6        | 2.5        | 1.4        | 117.6        |    |

| 基本資料      | 樣本數        | 有慢性病處方簽，需定期服用藥物 |             | 非慢性病處方簽就診  |            | 不知道          | 合計 |
|-----------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|----|
|           |            | 人               | %           | %          | %          |              |    |
| <b>總計</b> | <b>827</b> | <b>82.5</b>     | <b>28.5</b> | <b>3.8</b> | <b>2.6</b> | <b>117.4</b> |    |
| 中度        | 259        | 80.6            | 35.7        | 5.1        | 3.7        | 125.1        |    |
| 輕度        | 311        | 83.3            | 23.9        | 3.3        | 2.4        | 112.9        |    |
| 身心障礙主要原因  |            |                 |             |            |            |              |    |
| 遺傳因素      | 52         | 80.5            | 19.9        | 2.1        | 6.9        | 109.4        |    |
| 生產因素      | 18         | 23.7            | 76.3        | -          | -          | 100.0        |    |
| 後天疾病而致    | 399        | 82.5            | 35.3        | 5.6        | 0.8        | 124.2        |    |
| 老年退化      | 92         | 91.5            | 18.3        | 3.8        | 2.1        | 115.7        |    |
| 職業傷害      | 54         | 84.4            | 29.3        | 1.1        | 2.4        | 117.2        |    |
| 家庭或社會意外事件 | 35         | 93.8            | 4.2         | -          | 2.1        | 100.1        |    |
| 交通事故      | 35         | 68.2            | 36.7        | 4.7        | 7.2        | 116.8        |    |
| 其他事故傷害    | 62         | 80.2            | 31.3        | 1.2        | 5.5        | 118.2        |    |
| 不知道       | 80         | 88.9            | 5.2         | 2.3        | 6.1        | 102.5        |    |
| 身心障礙發生時年齡 |            |                 |             |            |            |              |    |
| 未滿6歲      | 94         | 55.2            | 32.5        | 10.1       | 8.8        | 106.6        |    |
| 6-20歲     | 51         | 82.2            | 19.1        | 9.3        | 1.3        | 111.9        |    |
| 21-40歲    | 111        | 85.2            | 24.4        | 2.7        | 4.0        | 116.3        |    |
| 41-65歲    | 325        | 85.1            | 28.3        | 2.3        | 1.7        | 117.4        |    |
| 66歲及以上    | 245        | 88.5            | 30.9        | 2.8        | 1.0        | 123.2        |    |
| 目前最高教育程度  |            |                 |             |            |            |              |    |
| 國小以下      | 430        | 81.1            | 32.2        | 3.0        | 1.9        | 118.2        |    |
| 國中及高中     | 325        | 86.3            | 26.1        | 2.7        | 2.7        | 117.8        |    |
| 專科及大學以上   | 72         | 74.4            | 17.1        | 14.0       | 6.8        | 112.3        |    |
| 婚姻狀況      |            |                 |             |            |            |              |    |
| 無生活夥伴     | 465        | 81.3            | 25.6        | 4.8        | 4.0        | 115.7        |    |
| 有生活夥伴     | 362        | 84.2            | 32.1        | 2.7        | 0.9        | 119.9        |    |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 28-2、受訪者目前需要的復健類型

| 基本資料      |             | 樣本數        | 職能治療        | 物理治療        | 語言治療        | 心理諮商       | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 人          | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>235</b> | <b>46.1</b> | <b>97.3</b> | <b>11.4</b> | <b>1.7</b> | <b>156.5</b> |
| 性別        | 男           | 120        | 51.4        | 97.8        | 12.1        | 0.9        | 162.2        |
|           | 女           | 115        | 40.5        | 96.9        | 10.7        | 2.5        | 150.6        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 27         | 73.2        | 86.3        | 42.8        | 10.9       | 213.2        |
|           | 18-24 歲     | 5          | 84.4        | 100.0       | 33.8        | -          | 218.2        |
|           | 25-34 歲     | 2          | 100.0       | 100.0       | -           | -          | 200.0        |
|           | 35-44 歲     | 5          | 39.3        | 100.0       | -           | -          | 139.3        |
|           | 45-54 歲     | 29         | 66.1        | 100.0       | -           | -          | 166.1        |
|           | 55-64 歲     | 36         | 45.9        | 95.4        | 17.1        | 3.1        | 161.5        |
|           | 65-74 歲     | 70         | 45.7        | 100.0       | 6.5         | -          | 152.2        |
|           | 75-84 歲     | 48         | 19.5        | 98.0        | 3.4         | -          | 120.9        |
|           | 85 歲及以上     | 13         | 25.0        | 100.0       | 10.8        | -          | 135.8        |
| 身分別       | 一般人口        | 226        | 44.9        | 97.2        | 11.4        | 1.3        | 154.8        |
|           | 原住民         | 9          | 73.9        | 100.0       | 10.6        | 10.6       | 195.1        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 6          | 41.9        | 100.0       | -           | 19.6       | 161.5        |
|           | 聽覺機能障礙      | 9          | 12.0        | 80.8        | 43.4        | -          | 136.2        |
|           | 平衡機能障礙      | 7          | 100.0       | 100.0       | 66.9        | -          | 266.9        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 137        | 44.5        | 100.0       | 3.0         | -          | 147.5        |
|           | 智能障礙        | 16         | 65.1        | 83.3        | 45.1        | -          | 193.5        |
|           | 重要器官失去功能    | 9          | -           | 100.0       | -           | -          | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -           | -          | -            |
|           | 植物人         | 2          | 100.0       | 100.0       | -           | -          | 200.0        |
|           | 失智症         | 2          | -           | 44.3        | 55.7        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 6          | 100.0       | 100.0       | 17.4        | 30.2       | 247.6        |
|           | 慢性精神病患者     | 4          | 66.1        | 100.0       | -           | -          | 166.1        |
|           | 多重障礙        | 34         | 41.9        | 100.0       | 9.3         | 2.9        | 154.1        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | -          | -           | -           | -           | -          | -            |
|           | 罕見疾病        | 2          | 50.0        | 50.0        | 100.0       | -          | 200.0        |
| 其他        | -           | -          | -           | -           | -           | -          |              |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 21         | 47.9        | 100.0       | 21.6        | -          | 169.5        |
|           | 重度          | 47         | 40.4        | 100.0       | 7.4         | -          | 147.8        |
|           | 中度          | 93         | 47.4        | 96.1        | 8.9         | 1.1        | 153.5        |
|           | 輕度          | 74         | 47.6        | 96.4        | 14.2        | 4.1        | 162.3        |

| 基本資料      |           | 樣本數        | 職能治療        | 物理治療        | 語言治療        | 心理諮商       | 合計           |
|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |           | 人          | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |           | <b>235</b> | <b>46.1</b> | <b>97.3</b> | <b>11.4</b> | <b>1.7</b> | <b>156.5</b> |
| 身心障礙主要原因  | 遺傳因素      | 10         | 83.8        | 85.0        | 39.6        | 28.1       | 236.5        |
|           | 生產因素      | 14         | 63.6        | 92.9        | 40.4        | -          | 196.9        |
|           | 後天疾病而致    | 141        | 43.0        | 97.3        | 11.7        | 0.8        | 152.8        |
|           | 老年退化      | 17         | 22.1        | 100.0       | -           | -          | 122.1        |
|           | 職業傷害      | 16         | 45.9        | 100.0       | -           | -          | 145.9        |
|           | 家庭或社會意外事件 | 1          | 100.0       | 100.0       | -           | -          | 200.0        |
|           | 交通事故      | 13         | 67.0        | 100.0       | -           | -          | 167.0        |
|           | 其他事故傷害    | 19         | 33.4        | 100.0       | 3.5         | -          | 136.9        |
|           | 不知道       | 4          | 72.3        | 100.0       | -           | -          | 172.3        |
|           | 身心障礙發生時年齡 | 未滿6歲       | 30          | 64.1        | 88.0        | 30.3       | 9.6          |
| 6-20歲     |           | 10         | 54.0        | 100.0       | 16.1        | -          | 170.1        |
| 21-40歲    |           | 27         | 64.3        | 100.0       | 8.3         | -          | 172.6        |
| 41-65歲    |           | 92         | 46.2        | 98.2        | 12.0        | 1.2        | 157.6        |
| 66歲及以上    |           | 76         | 31.2        | 98.7        | 3.6         | -          | 133.5        |
| 目前最高教育程度  | 國小以下      | 138        | 40.4        | 95.5        | 14.5        | 2.1        | 152.5        |
|           | 國中及高中     | 85         | 53.6        | 100.0       | 6.3         | 1.3        | 161.2        |
|           | 專科及大學以上   | 12         | 58.3        | 100.0       | 11.0        | -          | 169.3        |
| 婚姻狀況      | 無生活夥伴     | 119        | 40.0        | 96.1        | 12.3        | 2.4        | 150.8        |
|           | 有生活夥伴     | 116        | 52.3        | 98.6        | 10.4        | 1.0        | 162.3        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 29、受訪者過去一年曾經接受過的國民保健服務

| 基本資料           |             | 樣本<br>數 | 全民健<br>保所提 子宮頸<br>供之全 抹片檢<br>身健康 查<br>檢查 |           |           |            |      |      |       | 不知道   | 合計 |
|----------------|-------------|---------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|------|-------|-------|----|
|                |             |         | 乳房攝<br>影篩檢                               | 口腔癌<br>篩檢 | 大腸癌<br>篩檢 | 流感疫<br>苗注射 | %    | %    | %     |       |    |
| 總計             |             | 1,036   | 46.9                                     | 8.7       | 9.4       | 6.4        | 14.0 | 45.2 | 27.9  | 158.5 |    |
| 性別             | 男           | 560     | 42.6                                     | 0.3       | 0.4       | 7.6        | 15.3 | 46.0 | 30.6  | 142.8 |    |
|                | 女           | 476     | 52.0                                     | 18.6      | 19.9      | 5.0        | 12.4 | 44.2 | 24.7  | 176.8 |    |
| 年齡             | 未滿 18 歲     | 46      | 33.5                                     | -         | -         | -          | -    | 48.2 | 32.6  | 114.3 |    |
|                | 18-24 歲     | 33      | 26.4                                     | -         | -         | -          | -    | 4.1  | 73.6  | 104.1 |    |
|                | 25-34 歲     | 42      | 29.3                                     | 1.6       | 1.6       | -          | -    | 14.4 | 63.3  | 110.2 |    |
|                | 35-44 歲     | 63      | 48.3                                     | 12.0      | 2.9       | -          | -    | 22.6 | 44.1  | 129.9 |    |
|                | 45-54 歲     | 123     | 40.2                                     | 10.7      | 10.6      | 10.1       | 13.0 | 21.2 | 38.8  | 144.6 |    |
|                | 55-64 歲     | 181     | 49.0                                     | 13.9      | 14.6      | 12.7       | 20.3 | 43.3 | 26.5  | 180.3 |    |
|                | 65-74 歲     | 239     | 48.3                                     | 10.5      | 15.1      | 8.8        | 21.6 | 54.0 | 19.1  | 177.4 |    |
|                | 75-84 歲     | 197     | 54.5                                     | 8.0       | 8.1       | 4.7        | 16.2 | 63.9 | 14.8  | 170.2 |    |
| 85 歲及以上        | 112         | 51.8    | 2.5                                      | 2.5       | 0.5       | 8.0        | 57.9 | 21.5 | 144.7 |       |    |
| 身分<br>別        | 一般人口        | 1,013   | 46.8                                     | 8.6       | 9.3       | 6.3        | 14.0 | 45.5 | 27.5  | 158.0 |    |
|                | 原住民         | 23      | 52.1                                     | 11.7      | 11.7      | 12.1       | 14.8 | 28.8 | 42.0  | 173.2 |    |
| 身心<br>障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42      | 43.4                                     | 7.9       | 5.3       | -          | 20.2 | 41.0 | 27.6  | 145.4 |    |
|                | 聽覺機能障礙      | 134     | 48.7                                     | 11.8      | 19.5      | 10.6       | 22.6 | 59.7 | 21.7  | 194.6 |    |
|                | 平衡機能障礙      | 14      | 56.0                                     | 33.4      | 33.4      | -          | 16.6 | 27.5 | -     | 166.9 |    |
|                | 聲音機能或語言機能障礙 | 18      | 59.8                                     | 9.9       | 4.7       | 17.9       | 14.1 | 32.2 | 20.7  | 159.3 |    |
|                | 肢體障礙        | 294     | 47.1                                     | 7.9       | 7.1       | 7.1        | 16.0 | 48.9 | 23.5  | 157.6 |    |
|                | 智能障礙        | 86      | 32.1                                     | 1.2       | 3.4       | 1.1        | 2.5  | 32.0 | 48.9  | 121.2 |    |
|                | 重要器官失去功能    | 103     | 44.3                                     | 7.7       | 8.9       | 5.3        | 12.6 | 39.8 | 26.8  | 145.4 |    |
|                | 顏面損傷者       | 16      | 28.5                                     | 22.9      | 10.5      | -          | 10.5 | 16.8 | 48.7  | 137.9 |    |
|                | 植物人         | 8       | 28.0                                     | -         | -         | -          | -    | -    | 72.0  | 100.0 |    |
|                | 失智症         | 52      | 58.7                                     | 5.7       | 5.7       | 1.5        | 4.8  | 66.3 | 15.7  | 158.4 |    |
|                | 自閉症         | 14      | 39.9                                     | -         | -         | -          | -    | 44.4 | 39.4  | 123.7 |    |
|                | 慢性精神病患者     | 96      | 53.6                                     | 14.4      | 15.9      | 14.0       | 25.1 | 43.3 | 29.5  | 195.8 |    |
|                | 多重障礙        | 116     | 55.2                                     | 8.7       | 7.3       | 2.4        | 8.0  | 49.1 | 23.8  | 154.5 |    |
|                | 頑性(難治型癲癇症)  | 15      | 57.0                                     | 13.2      | 13.2      | 30.6       | 11.2 | 19.3 | 12.5  | 157.0 |    |
|                | 罕見疾病        | 3       | 100.0                                    | -         | -         | -          | -    | 34.5 | -     | 134.5 |    |
| 其他             | 25          | 7.6     | -                                        | -         | -         | -          | 10.4 | 82.0 | 100.0 |       |    |
| 身心<br>極重度      | 111         | 53.8    | 9.0                                      | 8.9       | 4.1       | 6.8        | 39.1 | 24.7 | 146.4 |       |    |

| 基本資料      | 樣本數          | 全民健保所提之全身健康檢查 |            |            |            |             |             |             |              | 合計 |
|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
|           |              | 子宮頸抹片檢查       | 乳房攝影篩檢     | 口腔癌篩檢      | 大腸癌篩檢      | 流感疫苗注射      | 不知道         | 合計          |              |    |
|           | 人            | %             | %          | %          | %          | %           | %           | %           | %            |    |
| <b>總計</b> | <b>1,036</b> | <b>46.9</b>   | <b>8.7</b> | <b>9.4</b> | <b>6.4</b> | <b>14.0</b> | <b>45.2</b> | <b>27.9</b> | <b>158.5</b> |    |
| 障礙等級      |              |               |            |            |            |             |             |             |              |    |
| 重度        | 194          | 59.6          | 12.7       | 13.0       | 3.8        | 15.7        | 48.4        | 17.5        | 170.7        |    |
| 中度        | 314          | 49.5          | 8.4        | 9.4        | 8.3        | 16.1        | 43.1        | 30.0        | 164.8        |    |
| 輕度        | 417          | 37.2          | 7.0        | 7.8        | 6.8        | 13.5        | 46.8        | 31.9        | 151.0        |    |
| 身心障礙主要原因  |              |               |            |            |            |             |             |             |              |    |
| 遺傳因素      | 73           | 52.6          | 3.9        | 2.6        | -          | 6.6         | 46.1        | 26.9        | 138.7        |    |
| 生產因素      | 46           | 38.4          | 11.0       | 9.6        | -          | 3.6         | 22.2        | 39.4        | 124.2        |    |
| 後天疾病而致    | 454          | 49.3          | 8.9        | 11.2       | 6.1        | 13.8        | 46.5        | 25.3        | 161.1        |    |
| 老年退化      | 114          | 62.4          | 2.8        | 2.8        | 4.0        | 15.4        | 66.3        | 14.0        | 167.7        |    |
| 職業傷害      | 67           | 37.0          | 13.1       | 15.5       | 15.1       | 28.4        | 51.4        | 23.8        | 184.3        |    |
| 家庭或社會意外事件 | 42           | 75.4          | 22.4       | 18.5       | 10.8       | 22.4        | 42.4        | 18.6        | 210.5        |    |
| 交通事故      | 49           | 41.0          | 9.3        | 4.1        | 4.9        | 11.2        | 19.3        | 38.1        | 127.9        |    |
| 其他事故傷害    | 91           | 36.9          | 9.8        | 11.7       | 11.5       | 17.4        | 45.8        | 26.5        | 159.6        |    |
| 不知道       | 100          | 24.6          | 7.0        | 6.0        | 6.6        | 8.6         | 34.2        | 53.5        | 140.5        |    |
| 身心障礙發生時年齡 |              |               |            |            |            |             |             |             |              |    |
| 未滿6歲      | 153          | 39.1          | 8.7        | 7.6        | 0.5        | 4.7         | 31.9        | 43.1        | 135.6        |    |
| 6-20歲     | 80           | 34.4          | 2.9        | 12.4       | 10.2       | 7.3         | 30.0        | 47.6        | 144.8        |    |
| 21-40歲    | 151          | 49.6          | 17.2       | 12.7       | 8.0        | 14.2        | 29.5        | 29.6        | 160.8        |    |
| 41-65歲    | 362          | 47.3          | 10.2       | 12.5       | 10.7       | 21.4        | 50.8        | 23.0        | 175.9        |    |
| 66歲及以上    | 290          | 52.5          | 4.0        | 3.7        | 2.3        | 11.4        | 57.5        | 19.5        | 150.9        |    |
| 目前最高教育程度  |              |               |            |            |            |             |             |             |              |    |
| 國小以下      | 515          | 50.7          | 9.2        | 10.9       | 4.7        | 15.3        | 52.1        | 21.3        | 164.2        |    |
| 國中及高中     | 436          | 42.7          | 7.2        | 6.9        | 7.7        | 12.6        | 38.8        | 33.6        | 149.5        |    |
| 專科及大學以上   | 85           | 45.5          | 13.7       | 13.0       | 9.5        | 13.4        | 36.4        | 38.5        | 170.0        |    |
| 婚姻狀況      |              |               |            |            |            |             |             |             |              |    |
| 無生活夥伴     | 601          | 50.0          | 6.7        | 8.2        | 3.9        | 10.5        | 47.1        | 28.7        | 155.1        |    |
| 有生活夥伴     | 435          | 42.6          | 11.4       | 11.0       | 9.8        | 18.9        | 42.4        | 26.7        | 162.8        |    |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 30、受訪者在就醫上的困擾

| 基本資料               | 樣本數          | 南投地區        |             |             |            |            | 不知道          | 合計 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|----|
|                    |              | 沒有困擾        | 缺乏醫療專業科別與設備 | 就醫交通知困擾     | 醫療費用負擔過重   |            |              |    |
|                    | 人            | %           | %           | %           | %          | %          | %            |    |
| <b>總計</b>          | <b>1,036</b> | <b>76.1</b> | <b>2.3</b>  | <b>19.9</b> | <b>3.1</b> | <b>1.9</b> | <b>103.3</b> |    |
| 性別 男               | 560          | 78.2        | 3.1         | 17.7        | 3.0        | 1.3        | 103.3        |    |
| 性別 女               | 476          | 73.5        | 1.4         | 22.5        | 3.2        | 2.6        | 103.2        |    |
| 年齡 未滿 18 歲         | 46           | 65.3        | 18.2        | 32.3        | 4.9        | -          | 120.7        |    |
| 年齡 18-24 歲         | 33           | 38.8        | 6.7         | 30.6        | 2.1        | 21.7       | 99.9         |    |
| 年齡 25-34 歲         | 42           | 73.3        | 6.6         | 21.2        | 8.5        | 5.4        | 115.0        |    |
| 年齡 35-44 歲         | 63           | 76.9        | -           | 18.3        | 1.5        | 4.8        | 101.5        |    |
| 年齡 45-54 歲         | 123          | 75.1        | -           | 22.5        | 2.2        | 1.4        | 101.2        |    |
| 年齡 55-64 歲         | 181          | 75.1        | 2.2         | 21.7        | 1.6        | 0.9        | 101.5        |    |
| 年齡 65-74 歲         | 239          | 75.6        | 0.3         | 21.4        | 3.7        | 1.2        | 102.2        |    |
| 年齡 75-84 歲         | 197          | 81.5        | 1.5         | 14.5        | 3.7        | 0.4        | 101.6        |    |
| 年齡 85 歲及以上         | 112          | 86.2        | 3.0         | 12.8        | 2.2        | -          | 104.2        |    |
| 身分別 一般人口           | 1,013        | 76.5        | 2.4         | 19.5        | 3.1        | 1.9        | 103.4        |    |
| 身分別 原住民            | 23           | 58.3        | -           | 38.5        | -          | 3.1        | 99.9         |    |
| 身心障礙類別 視覺障礙        | 42           | 76.7        | -           | 19.1        | -          | 4.2        | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 聽覺機能障礙      | 134          | 86.5        | 4.7         | 10.4        | 2.1        | -          | 103.7        |    |
| 身心障礙類別 平衡機能障礙      | 14           | 50.0        | -           | 50.0        | -          | -          | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 59.0        | -           | 35.8        | 5.2        | -          | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 肢體障礙        | 294          | 77.1        | 1.2         | 20.8        | 3.1        | 0.4        | 102.6        |    |
| 身心障礙類別 智能障礙        | 86           | 63.7        | 2.8         | 21.0        | -          | 14.0       | 101.5        |    |
| 身心障礙類別 重要器官失去功能    | 103          | 86.1        | -           | 9.8         | 4.1        | -          | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 顏面損傷者       | 16           | 69.2        | -           | 30.8        | 13.2       | -          | 113.2        |    |
| 身心障礙類別 植物人         | 8            | 36.2        | 19.4        | 63.8        | 19.4       | -          | 138.8        |    |
| 身心障礙類別 失智症         | 52           | 80.7        | -           | 16.4        | -          | 2.9        | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 自閉症         | 14           | 44.8        | 39.4        | 31.5        | 15.8       | -          | 131.5        |    |
| 身心障礙類別 慢性精神病患者     | 96           | 75.9        | -           | 24.1        | -          | -          | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 多重障礙        | 116          | 81.1        | -           | 13.3        | 5.9        | 2.8        | 103.1        |    |
| 身心障礙類別 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 36.8        | -           | 63.2        | 13.2       | -          | 113.2        |    |
| 身心障礙類別 罕見疾病        | 3            | 100.0       | -           | -           | -          | -          | 100.0        |    |
| 身心障礙類別 其他          | 25           | 57.3        | 20.2        | 42.7        | -          | -          | 120.2        |    |
| 身心障礙等級 極重度         | 111          | 75.9        | 2.4         | 20.1        | 5.0        | 0.7        | 104.1        |    |
| 身心障礙等級 重度          | 194          | 72.2        | 1.1         | 22.0        | 4.0        | 3.6        | 102.9        |    |

| 基本資料              | 樣本<br>數      | 南投地區        |                     |             |              |            | 不知道          | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|----|
|                   |              | 沒有困擾        | 缺乏醫療<br>專業科別<br>與設備 | 就醫交通<br>知困擾 | 醫療費用<br>負擔過重 |            |              |    |
|                   | 人            | %           | %                   | %           | %            | %          | %            |    |
| <b>總計</b>         | <b>1,036</b> | <b>76.1</b> | <b>2.3</b>          | <b>19.9</b> | <b>3.1</b>   | <b>1.9</b> | <b>103.3</b> |    |
| 中度                | 314          | 71.1        | 3.4                 | 23.1        | 3.3          | 2.5        | 103.4        |    |
| 輕度                | 417          | 81.6        | 2.1                 | 16.5        | 1.9          | 1.0        | 103.1        |    |
| 遺傳因素              | 73           | 60.3        | 8.1                 | 25.0        | 6.9          | 11.9       | 112.2        |    |
| 生產因素              | 46           | 66.4        | 2.7                 | 28.5        | -            | 5.0        | 102.6        |    |
| 後天疾病而致            | 454          | 75.4        | 1.1                 | 21.7        | 3.7          | 0.4        | 102.3        |    |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  | 114          | 82.3        | 3.0                 | 14.3        | 2.1          | 2.4        | 104.1        |    |
| 老年退化              | 67           | 88.4        | 1.0                 | 9.7         | 2.8          | -          | 101.9        |    |
| 職業傷害              | 42           | 52.8        | 2.6                 | 44.7        | 1.7          | -          | 101.8        |    |
| 家庭或社會意外事件         | 49           | 72.0        | 7.3                 | 23.8        | 3.1          | 1.5        | 107.7        |    |
| 交通事故              | 91           | 80.9        | -                   | 19.1        | 3.7          | -          | 103.7        |    |
| 其他事故傷害            | 100          | 87.4        | 3.3                 | 5.8         | -            | 3.5        | 100.0        |    |
| 不知道               |              |             |                     |             |              |            |              |    |
| 未滿 6 歲            | 153          | 65.8        | 5.6                 | 25.2        | 2.0          | 7.0        | 105.6        |    |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 | 80           | 79.4        | 1.4                 | 17.4        | 0.9          | 0.9        | 100.0        |    |
| 6-20 歲            | 151          | 72.5        | 4.3                 | 26.1        | 4.0          | -          | 106.9        |    |
| 21-40 歲           | 362          | 77.6        | 0.8                 | 20.0        | 3.2          | 0.5        | 102.1        |    |
| 41-65 歲           | 290          | 80.5        | 1.8                 | 14.5        | 3.6          | 2.2        | 102.6        |    |
| 66 歲及以上           |              |             |                     |             |              |            |              |    |
| 目前最<br>高教育<br>程度  | 515          | 75.8        | 3.0                 | 21.0        | 3.9          | 0.8        | 104.5        |    |
| 國小以下              | 436          | 75.0        | 1.7                 | 19.2        | 1.7          | 3.5        | 101.1        |    |
| 國中及高中             | 85           | 83.0        | 1.8                 | 17.0        | 5.3          | -          | 107.1        |    |
| 專科及大學以上           |              |             |                     |             |              |            |              |    |
| 婚姻狀<br>況          | 601          | 77.1        | 3.1                 | 18.4        | 2.8          | 3.0        | 104.4        |    |
| 無生活夥伴             | 435          | 74.7        | 1.3                 | 21.9        | 3.5          | 0.4        | 101.8        |    |
| 有生活夥伴             |              |             |                     |             |              |            |              |    |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 31、

附表 31-1、受訪者目前居住地方

| 基本資料            |             | 樣本數          | 家宅          | 機構          | 合計           |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                 |             | 人            | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>1,036</b> | <b>80.5</b> | <b>19.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 560          | 80.6        | 19.4        | 100.0        |
|                 | 女           | 476          | 80.5        | 19.5        | 100.0        |
| 年齡<br>***       | 未滿 18 歲     | 46           | 100.0       | -           | 100.0        |
|                 | 18-24 歲     | 33           | 100.0       | -           | 100.0        |
|                 | 25-34 歲     | 42           | 95.6        | 4.4         | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 63           | 88.1        | 11.9        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 123          | 87.7        | 12.3        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 181          | 77.7        | 22.3        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 239          | 74.8        | 25.2        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 197          | 79.9        | 20.1        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 112          | 66.9        | 33.1        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 1,013        | 80.8        | 19.2        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 23           | 70.3        | 29.7        | 100.0        |
| 身心障礙<br>類別<br># | 視覺障礙        | 42           | 68.1        | 31.9        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 134          | 90.5        | 9.5         | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 14           | 83.4        | 16.6        | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 94.8        | 5.2         | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 294          | 79.8        | 20.2        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 86           | 87.6        | 12.4        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 103          | 98.2        | 1.8         | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | 16           | 100.0       | -           | 100.0        |
|                 | 植物人         | 8            | 83.2        | 16.8        | 100.0        |
|                 | 失智症         | 52           | 53.8        | 46.2        | 100.0        |
|                 | 自閉症         | 14           | 100.0       | -           | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者     | 96           | 70.0        | 30.0        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 116          | 62.0        | 38.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 86.8        | 13.2        | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | 3            | 100.0       | -           | 100.0        |
|                 | 其他          | 25           | 100.0       | -           | 100.0        |
| 身心障礙<br>等級<br># | 極重度         | 111          | 79.5        | 20.5        | 100.0        |
|                 | 重度          | 194          | 67.7        | 32.3        | 100.0        |
|                 | 中度          | 314          | 80.8        | 19.2        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 417          | 86.6        | 13.4        | 100.0        |
| 身心障礙            | 遺傳因素        | 73           | 77.5        | 22.5        | 100.0        |

| 基本資料              |             | 樣本數          | 家宅          | 機構          | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>80.5</b> | <b>19.5</b> | <b>100.0</b> |
| 主要原因              | 生產因素        | 46           | 94.4        | 5.6         | 100.0        |
|                   | *** 後天疾病而致  | 454          | 83.9        | 16.1        | 100.0        |
|                   | 老年退化        | 114          | 72.6        | 27.4        | 100.0        |
|                   | 職業傷害        | 67           | 80.9        | 19.1        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件   | 42           | 62.5        | 37.5        | 100.0        |
|                   | 交通事故        | 49           | 87.7        | 12.3        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害      | 91           | 78.6        | 21.4        | 100.0        |
|                   | 不知道         | 100          | 75.8        | 24.2        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲        | 153          | 89.9        | 10.1        | 100.0        |
|                   | 6-20歲       | 80           | 84.2        | 15.8        | 100.0        |
|                   | 21-40歲      | 151          | 83.0        | 17.0        | 100.0        |
|                   | 41-65歲      | 362          | 81.5        | 18.5        | 100.0        |
|                   | *** 66歲及以上  | 290          | 72.1        | 27.9        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下        | 515          | 74.0        | 26.0        | 100.0        |
|                   | 國中及高中       | 436          | 85.8        | 14.2        | 100.0        |
|                   | *** 專科及大學以上 | 85           | 93.1        | 6.9         | 100.0        |
| 婚姻狀況              | 無生活夥伴       | 601          | 73.3        | 26.7        | 100.0        |
|                   | *** 有生活夥伴   | 435          | 90.5        | 9.5         | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 31-2、受訪者住宅所有權屬

| 基本資料            |                 | 樣本數          | 自有          | 租賃         | 借住         | 不知道        | 合計           |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|                 |                 | 人            | %           | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>       |                 | <b>1,036</b> | <b>87.9</b> | <b>9.9</b> | <b>1.2</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男               | 560          | 89.6        | 8.3        | 1.4        | 0.7        | 100.0        |
|                 | 女               | 476          | 85.8        | 11.8       | 1.1        | 1.3        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲         | 46           | 88.8        | 11.2       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 18-24 歲         | 33           | 80.6        | 14.0       | -          | 5.4        | 100.0        |
|                 | 25-34 歲         | 42           | 89.8        | 7.2        | -          | 3.0        | 100.0        |
|                 | 35-44 歲         | 63           | 79.3        | 16.0       | 4.6        | -          | 100.0        |
|                 | 45-54 歲         | 123          | 88.7        | 10.4       | 0.9        | -          | 100.0        |
|                 | 55-64 歲         | 181          | 81.1        | 16.3       | 1.2        | 1.4        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲         | 239          | 88.7        | 8.0        | 2.5        | 0.8        | 100.0        |
|                 | 75-84 歲         | 197          | 95.2        | 3.2        | 0.4        | 1.2        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上         | 112          | 89.7        | 10.3       | -          | -          | 100.0        |
| 身分別<br>#        | 一般人口            | 1,013        | 88.4        | 9.3        | 1.3        | 1.0        | 100.0        |
|                 | 原住民             | 23           | 61.3        | 38.7       | -          | -          | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙            | 42           | 92.4        | 7.6        | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙          | 134          | 92.3        | 5.9        | 1.8        | -          | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙          | 14           | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 18           | 70.2        | 21.9       | -          | 7.9        | 100.0        |
|                 | 肢體障礙            | 294          | 86.7        | 12.7       | 0.3        | 0.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙            | 86           | 84.2        | 10.4       | 3.8        | 1.6        | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能        | 103          | 83.7        | 13.3       | 1.1        | 1.9        | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者           | 16           | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|                 | 植物人             | 8            | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|                 | 失智症             | 52           | 88.7        | 6.9        | -          | 4.4        | 100.0        |
|                 | 自閉症             | 14           | 62.2        | 37.8       | -          | -          | 100.0        |
|                 | 慢性精神病患者         | 96           | 95.5        | 4.5        | -          | -          | 100.0        |
|                 | 多重障礙            | 116          | 83.6        | 11.3       | 5.1        | -          | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)      | 15           | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|                 | 罕見疾病            | 3            | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|                 | 其他              | 25           | 92.9        | -          | -          | 7.1        | 100.0        |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度             | 111          | 80.0        | 16.6       | 1.3        | 2.2        | 100.0        |
|                 | 重度              | 194          | 82.3        | 11.0       | 5.7        | 1.1        | 100.0        |
|                 | 中度              | 314          | 89.9        | 8.9        | 0.7        | 0.5        | 100.0        |
|                 | 輕度              | 417          | 90.4        | 8.6        | -          | 1.0        | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本數          | 自有          | 租賃         | 借住         | 不知道        | 合計           |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|            |           | 人            | %           | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>1,036</b> | <b>87.9</b> | <b>9.9</b> | <b>1.2</b> | <b>1.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因#  | 遺傳因素      | 73           | 66.2        | 26.3       | 7.5        | -          | 100.0        |
|            | 生產因素      | 46           | 92.6        | 4.6        | -          | 2.8        | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 454          | 90.3        | 8.3        | 0.6        | 0.8        | 100.0        |
|            | 老年退化      | 114          | 93.1        | 6.9        | -          | -          | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 67           | 91.3        | 5.4        | 3.4        | -          | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 42           | 100.0       | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 交通事故      | 49           | 75.6        | 20.6       | 2.3        | 1.6        | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 91           | 88.1        | 10.0       | -          | 2.0        | 100.0        |
|            | 不知道       | 100          | 83.7        | 12.4       | 1.5        | 2.3        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 153          | 82.0        | 14.5       | 2.6        | 0.9        | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 80           | 91.4        | 4.3        | 3.3        | 1.0        | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 151          | 84.7        | 11.5       | 1.4        | 2.5        | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 362          | 87.0        | 11.6       | 1.0        | 0.4        | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 290          | 93.6        | 5.4        | -          | 0.9        | 100.0        |
| 目前最高教育程度#  | 國小以下      | 515          | 89.4        | 7.6        | 2.3        | 0.7        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 436          | 86.1        | 12.2       | 0.2        | 1.5        | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 85           | 88.4        | 10.3       | 1.2        | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況       | 無生活夥伴     | 601          | 85.7        | 11.3       | 1.7        | 1.3        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 435          | 90.2        | 8.4        | 0.7        | 0.7        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 31-3、受訪者目前同住的人

| 基本資料       |             | 樣本<br>數    | 父母親<br>(含配偶<br>或同居人<br>的父母<br>親) |             |             |             |             | 兄弟姊妹<br>及其配偶<br>或同居人 | (外)祖<br>父母 |
|------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
|            |             |            | 無                                | 配偶或同<br>居人  | 子女(含<br>媳婿) |             |             |                      |            |
|            |             | 人          | %                                | %           | %           | %           | %           | %                    |            |
| <b>總計</b>  |             | <b>834</b> | <b>5.7</b>                       | <b>43.4</b> | <b>25.6</b> | <b>48.9</b> | <b>17.7</b> | <b>3.0</b>           |            |
| 性別         | 男           | 451        | 3.5                              | 53.6        | 27.3        | 48.8        | 16.5        | 4.2                  |            |
|            | 女           | 383        | 8.3                              | 31.4        | 23.6        | 48.9        | 19.1        | 1.7                  |            |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46         | 1.4                              | -           | 92.5        | -           | 32.8        | 28.8                 |            |
|            | 18-24 歲     | 33         | 16.2                             | -           | 70.2        | -           | 53.7        | 6.6                  |            |
|            | 25-34 歲     | 40         | 7.4                              | -           | 79.6        | 5.1         | 46.3        | 17.1                 |            |
|            | 35-44 歲     | 56         | 7.4                              | 24.7        | 61.9        | 20.2        | 50.3        | 3.2                  |            |
|            | 45-54 歲     | 108        | 4.1                              | 48.7        | 42.7        | 43.4        | 28.8        | -                    |            |
|            | 55-64 歲     | 140        | 2.9                              | 68.4        | 17.3        | 56.0        | 10.3        | -                    |            |
|            | 65-74 歲     | 179        | 6.6                              | 60.1        | 5.0         | 54.3        | 7.6         | -                    |            |
|            | 75-84 歲     | 157        | 8.9                              | 43.5        | 0.5         | 71.8        | 3.1         | -                    |            |
|            | 85 歲及以上     | 75         | -                                | 32.2        | 1.6         | 78.6        | 5.5         | 1.6                  |            |
| 身分別        | 一般人口        | 818        | 5.8                              | 43.5        | 25.2        | 49.3        | 17.2        | 3.1                  |            |
|            | 原住民         | 16         | -                                | 42.3        | 46.0        | 29.2        | 40.9        | -                    |            |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 29         | 8.5                              | 71.0        | 32.9        | 26.5        | 8.8         | -                    |            |
|            | 聽覺機能障礙      | 121        | 2.8                              | 51.1        | 5.9         | 68.8        | 7.6         | 0.9                  |            |
|            | 平衡機能障礙      | 11         | 14.6                             | 45.3        | -           | 85.4        | -           | -                    |            |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18         | 9.9                              | 55.3        | 13.4        | 58.3        | 5.5         | -                    |            |
|            | 肢體障礙        | 235        | 4.8                              | 54.9        | 16.5        | 56.7        | 12.0        | 0.5                  |            |
|            | 智能障礙        | 75         | 10.4                             | 4.0         | 59.8        | 8.1         | 41.3        | 18.5                 |            |
|            | 重要器官失去功能    | 101        | 6.9                              | 57.0        | 21.7        | 51.4        | 15.1        | 2.4                  |            |
|            | 顏面損傷者       | 15         | -                                | 70.0        | 13.2        | 86.8        | 13.2        | -                    |            |
|            | 植物人         | 7          | -                                | 43.1        | 33.6        | 43.1        | 33.6        | -                    |            |
|            | 失智症         | 28         | 7.5                              | 21.4        | -           | 70.1        | 13.8        | -                    |            |
|            | 自閉症         | 14         | -                                | -           | 100.0       | -           | 52.8        | 23.3                 |            |
|            | 慢性精神病患者     | 67         | 6.7                              | 27.0        | 38.5        | 36.3        | 26.9        | -                    |            |
|            | 多重障礙        | 72         | 7.5                              | 37.5        | 19.7        | 47.8        | 16.4        | 0.9                  |            |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 13         | -                                | 83.7        | 29.2        | 83.7        | -           | -                    |            |
|            | 罕見疾病        | 3          | -                                | -           | 65.5        | -           | 34.5        | -                    |            |
|            | 其他          | 25         | -                                | -           | 100.0       | -           | 55.8        | 10.3                 |            |
| 身心障        | 極重度         | 88         | 5.0                              | 40.6        | 20.7        | 52.1        | 19.6        | -                    |            |

| 基本資料      | 樣本數        | 無          | 配偶或同居人      | 父母親<br>(含配偶或同居人的父母親) | 子女(含媳婿)     | 兄弟姊妹及其配偶或同居人 | (外)祖父母     |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|
|           | 人          | %          | %           | %                    | %           | %            | %          |
| <b>總計</b> | <b>834</b> | <b>5.7</b> | <b>43.4</b> | <b>25.6</b>          | <b>48.9</b> | <b>17.7</b>  | <b>3.0</b> |
| 礙等級       |            |            |             |                      |             |              |            |
| 重度        | 131        | 5.2        | 46.7        | 24.8                 | 43.9        | 18.0         | 2.8        |
| 中度        | 254        | 7.7        | 45.1        | 22.4                 | 48.2        | 16.1         | 1.4        |
| 輕度        | 361        | 4.6        | 41.8        | 29.3                 | 50.3        | 18.2         | 5.0        |
| 身心障礙主要原因  |            |            |             |                      |             |              |            |
| 遺傳因素      | 57         | 1.9        | 16.4        | 60.5                 | 11.8        | 43.8         | 13.4       |
| 生產因素      | 43         | 20.0       | 6.3         | 72.1                 | 3.8         | 30.0         | 14.4       |
| 後天疾病而致    | 381        | 5.9        | 49.7        | 16.5                 | 53.7        | 13.7         | 0.4        |
| 老年退化      | 82         | 3.9        | 45.7        | 2.1                  | 74.7        | 5.6          | -          |
| 職業傷害      | 54         | 3.2        | 72.0        | 12.9                 | 69.4        | 3.7          | -          |
| 家庭或社會意外事件 | 27         | 4.3        | 13.4        | 45.7                 | 9.2         | 32.5         | -          |
| 交通事故      | 44         | 2.1        | 48.9        | 37.3                 | 51.3        | 27.8         | -          |
| 其他事故傷害    | 71         | 8.8        | 48.6        | 24.9                 | 57.8        | 14.5         | 3.9        |
| 不知道       | 75         | 2.7        | 33.0        | 39.8                 | 39.3        | 26.2         | 9.3        |
| 身心障礙發生時年齡 |            |            |             |                      |             |              |            |
| 未滿6歲      | 137        | 9.6        | 9.1         | 67.1                 | 9.8         | 42.4         | 12.0       |
| 6-20歲     | 67         | 2.6        | 21.3        | 53.4                 | 16.8        | 50.8         | 4.6        |
| 21-40歲    | 126        | 1.7        | 48.7        | 40.5                 | 48.2        | 21.4         | 0.9        |
| 41-65歲    | 295        | 5.1        | 63.9        | 9.1                  | 61.5        | 5.5          | 0.8        |
| 66歲及以上    | 209        | 7.3        | 41.0        | 3.7                  | 67.4        | 5.9          | 1.1        |
| 目前最高教育程度  |            |            |             |                      |             |              |            |
| 國小以下      | 381        | 5.1        | 39.2        | 17.0                 | 56.2        | 12.2         | 3.6        |
| 國中及高中     | 374        | 6.2        | 48.3        | 30.8                 | 44.1        | 18.4         | 2.3        |
| 專科及大學以上   | 79         | 5.8        | 41.1        | 42.3                 | 36.0        | 40.7         | 3.8        |
| 婚姻狀況      |            |            |             |                      |             |              |            |
| 無生活夥伴     | 441        | 10.2       | 0.9         | 41.7                 | 33.6        | 31.7         | 5.7        |
| 有生活夥伴     | 393        | 0.6        | 91.1        | 7.5                  | 66.0        | 2.0          | -          |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

| 基本資料        | 樣本數        | (外)         |            |               |            |                |            | 不知道          | 合計 |
|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
|             |            | 孫子女及其配偶或同居人 | 其他親戚       | 無親屬關係之同住者(朋友) | 僱外勞照顧      | 僱非外籍看護工(非外勞照顧) |            |              |    |
|             | 人          | %           | %          | %             | %          | %              | %          | %            |    |
| <b>總計</b>   | <b>834</b> | <b>17.8</b> | <b>3.4</b> | <b>0.3</b>    | <b>1.6</b> | <b>3.2</b>     | <b>1.1</b> | <b>171.7</b> |    |
| 性別          |            |             |            |               |            |                |            |              |    |
| 男           | 451        | 16.1        | 3.9        | 0.5           | 1.4        | 2.3            | 0.3        | 178.4        |    |
| 女           | 383        | 19.9        | 2.8        | -             | 1.8        | 4.3            | 2.1        | 163.9        |    |
| 年齡          |            |             |            |               |            |                |            |              |    |
| 未滿 18 歲     | 46         | -           | 8.2        | 4.6           | -          | 4.7            | -          | 173.0        |    |
| 18-24 歲     | 33         | -           | 13.5       | -             | -          | -              | -          | 160.2        |    |
| 25-34 歲     | 40         | -           | 7.9        | -             | -          | -              | -          | 163.4        |    |
| 35-44 歲     | 56         | -           | 5.3        | -             | 2.2        | -              | -          | 175.2        |    |
| 45-54 歲     | 108        | -           | 2.9        | -             | -          | 0.7            | 5.7        | 177.0        |    |
| 55-64 歲     | 140        | 11.8        | 3.0        | -             | -          | 0.4            | 0.9        | 171.0        |    |
| 65-74 歲     | 179        | 32.1        | 3.7        | -             | 2.0        | 5.2            | -          | 176.6        |    |
| 75-84 歲     | 157        | 34.2        | -          | -             | 2.4        | 3.2            | 1.2        | 168.8        |    |
| 85 歲及以上     | 75         | 28.4        | -          | -             | 6.1        | 12.3           | -          | 166.3        |    |
| 身分          |            |             |            |               |            |                |            |              |    |
| 一般人口        | 818        | 18.2        | 3.4        | 0.3           | 1.6        | 3.3            | 1.1        | 172.0        |    |
| 別 原住民       | 16         | -           | -          | -             | -          | -              | -          | 158.4        |    |
| 身心障礙類別      |            |             |            |               |            |                |            |              |    |
| 視覺障礙        | 29         | -           | -          | -             | -          | -              | -          | 147.7        |    |
| 聽覺機能障礙      | 121        | 26.0        | -          | -             | 3.3        | 3.6            | -          | 170.0        |    |
| 平衡機能障礙      | 11         | 40.1        | -          | -             | -          | -              | -          | 185.4        |    |
| 聲音機能或語言機能障礙 | 18         | 12.6        | -          | -             | -          | -              | -          | 155.0        |    |
| 肢體障礙        | 235        | 17.9        | 1.3        | -             | 0.9        | 5.6            | 0.6        | 171.7        |    |
| 智能障礙        | 75         | -           | 13.3       | 1.5           | 1.6        | -              | -          | 158.5        |    |
| 重要器官失去功能    | 101        | 26.1        | 2.4        | -             | 1.3        | -              | 1.9        | 186.2        |    |
| 顏面損傷者       | 15         | 16.8        | -          | -             | -          | -              | -          | 200.0        |    |
| 植物人         | 7          | -           | 23.3       | -             | -          | 19.8           | -          | 196.5        |    |
| 失智症         | 28         | 31.9        | -          | -             | -          | 14.1           | 4.4        | 163.2        |    |
| 自閉症         | 14         | -           | -          | -             | -          | 7.1            | -          | 183.2        |    |
| 慢性精神病患者     | 67         | 20.1        | 11.6       | -             | -          | -              | 7.1        | 174.2        |    |
| 多重障礙        | 72         | 20.9        | 1.9        | -             | 6.4        | 4.6            | -          | 163.6        |    |
| 頑性(難治型癲癇症)  | 13         | 14.4        | -          | -             | -          | -              | -          | 211.0        |    |
| 罕見疾病        | 3          | -           | 69.0       | 34.5          | -          | -              | -          | 203.5        |    |
| 其他          | 25         | -           | -          | -             | -          | -              | -          | 166.1        |    |
| 身心 極重度      | 88         | 20.7        | 4.5        | -             | 2.6        | 1.5            | 2.2        | 169.5        |    |

| 基本資料      | 樣本數        | (外)         |            |               |            |               |            | 不知道          | 合計 |
|-----------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|----|
|           |            | 孫子女及其配偶或同居人 | 其他親戚       | 無親屬關係之同住者(朋友) | 僱外勞照顧      | 非外籍看護工(非外勞照顧) |            |              |    |
|           | 人          | %           | %          | %             | %          | %             | %          | %            |    |
| <b>總計</b> | <b>834</b> | <b>17.8</b> | <b>3.4</b> | <b>0.3</b>    | <b>1.6</b> | <b>3.2</b>    | <b>1.1</b> | <b>171.7</b> |    |
| 障礙等級      |            |             |            |               |            |               |            |              |    |
| 重度        | 131        | 15.2        | 3.5        | -             | 2.8        | 3.5           | 4.7        | 171.1        |    |
| 中度        | 254        | 21.1        | 6.0        | 0.5           | 1.2        | 4.0           | -          | 173.7        |    |
| 輕度        | 361        | 15.8        | 1.2        | 0.3           | 1.2        | 3.0           | 0.3        | 171.0        |    |
| 身心障礙主要原因  |            |             |            |               |            |               |            |              |    |
| 遺傳因素      | 57         | -           | 9.8        | 1.7           | 2.1        | 2.4           | -          | 163.8        |    |
| 生產因素      | 43         | -           | 4.9        | 2.7           | -          | -             | -          | 154.2        |    |
| 後天疾病而致    | 381        | 22.9        | 1.7        | -             | 0.9        | 2.5           | 0.8        | 168.7        |    |
| 老年退化      | 82         | 26.3        | -          | -             | 8.1        | 7.0           | -          | 173.4        |    |
| 職業傷害      | 54         | 16.4        | 2.1        | -             | -          | 1.8           | -          | 181.5        |    |
| 家庭或社會意外事件 | 27         | -           | 29.6       | -             | -          | -             | 18.2       | 152.9        |    |
| 交通事故      | 44         | 9.1         | 5.1        | -             | -          | -             | 3.1        | 184.7        |    |
| 其他事故傷害    | 71         | 8.7         | 0.9        | -             | 2.5        | 3.8           | -          | 174.4        |    |
| 不知道       | 75         | 27.8        | 2.9        | -             | -          | 8.7           | -          | 189.7        |    |
| 身心障礙發生時年齡 |            |             |            |               |            |               |            |              |    |
| 未滿6歲      | 137        | 0.4         | 6.9        | 1.5           | 0.9        | 0.8           | -          | 160.5        |    |
| 6-20歲     | 67         | 3.6         | 7.0        | -             | -          | -             | 3.6        | 163.7        |    |
| 21-40歲    | 126        | 6.4         | 9.0        | -             | -          | 1.5           | 1.9        | 180.2        |    |
| 41-65歲    | 295        | 25.9        | -          | -             | 1.0        | 4.9           | 0.9        | 178.6        |    |
| 66歲及以上    | 209        | 29.4        | 1.3        | -             | 4.4        | 4.6           | 0.9        | 167.0        |    |
| 目前最高教育程度  |            |             |            |               |            |               |            |              |    |
| 國小以下      | 381        | 24.8        | 2.1        | 0.6           | 2.2        | 3.7           | 1.8        | 168.5        |    |
| 國中及高中     | 374        | 12.7        | 3.6        | -             | 1.3        | 3.4           | 0.7        | 171.8        |    |
| 專科及大學以上   | 79         | 8.5         | 8.7        | -             | -          | -             | -          | 186.9        |    |
| 婚姻狀況      |            |             |            |               |            |               |            |              |    |
| 無生活夥伴     | 441        | 15.4        | 6.4        | 0.5           | 2.1        | 3.9           | 1.5        | 153.6        |    |
| 有生活夥伴     | 393        | 20.6        | -          | -             | 1.0        | 2.5           | 0.7        | 192.0        |    |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 31-4、受訪者目前同住人數

| 基本資料      |             | 樣本         | 0 人        | 1 人         | 2 人         | 3 人         | 4 人         | 5 人以        | 拒答         | 合計           |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 數          |            |             |             |             |             | 上           |            |              |
|           |             | 人          | %          | %           | %           | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>834</b> | <b>2.4</b> | <b>16.5</b> | <b>24.4</b> | <b>22.8</b> | <b>16.1</b> | <b>16.5</b> | <b>1.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 451        | 1.3        | 17.5        | 25.8        | 22.9        | 16.2        | 16.1        | 0.3        | 100.0        |
|           | 女           | 383        | 3.7        | 15.5        | 22.7        | 22.8        | 15.9        | 16.9        | 2.5        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46         | -          | -           | 30.6        | 31.4        | 24.0        | 14.0        | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 33         | 3.6        | -           | 24.9        | 40.0        | 15.6        | 15.9        | -          | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 40         | -          | 8.9         | 23.8        | 38.3        | 19.1        | 9.8         | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 56         | 3.6        | 7.2         | 25.9        | 35.1        | 12.6        | 15.6        | -          | 100.0        |
|           | # 45-54 歲   | 108        | 0.8        | 16.2        | 18.1        | 27.7        | 16.9        | 14.5        | 5.7        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 140        | 1.0        | 21.0        | 35.1        | 19.9        | 12.6        | 9.5         | 0.9        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 179        | 4.8        | 24.8        | 16.6        | 14.6        | 13.0        | 25.5        | 0.8        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 157        | 3.8        | 18.1        | 22.9        | 16.4        | 20.1        | 17.5        | 1.2        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 75         | -          | 14.4        | 29.9        | 24.4        | 16.3        | 15.0        | -          | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 818        | 2.4        | 16.4        | 24.4        | 22.8        | 16.1        | 16.6        | 1.3        | 100.0        |
|           | 原住民         | 16         | -          | 25.5        | 22.1        | 24.9        | 16.0        | 11.5        | -          | 100.0        |
| 身心障礙類別    | 視覺障礙        | 29         | 4.0        | 40.6        | 19.5        | 22.6        | 4.0         | 9.2         | -          | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 121        | 1.8        | 20.6        | 28.5        | 18.8        | 18.0        | 12.4        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 11         | 14.6       | -           | -           | 45.3        | -           | 40.1        | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18         | 9.9        | 21.9        | 23.3        | 18.9        | 5.5         | 12.6        | 7.9        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 235        | 0.8        | 21.6        | 26.1        | 18.4        | 17.1        | 15.5        | 0.6        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 75         | 2.6        | 4.4         | 22.4        | 32.4        | 22.8        | 15.4        | -          | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 101        | 4.1        | 18.0        | 19.2        | 19.4        | 8.4         | 29.0        | 1.9        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 15         | -          | -           | 12.4        | 48.7        | 39.0        | -           | -          | 100.0        |
|           | 植物人         | 7          | -          | -           | -           | 56.9        | -           | 43.1        | -          | 100.0        |
|           | # 失智症       | 28         | 2.9        | 16.5        | 30.5        | 15.8        | 6.2         | 23.8        | 4.4        | 100.0        |
|           | 自閉症         | 14         | -          | -           | 31.5        | 39.4        | 13.7        | 15.5        | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 67         | 6.7        | 9.9         | 22.2        | 14.2        | 24.6        | 15.2        | 7.1        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 72         | -          | 19.6        | 24.1        | 29.6        | 13.9        | 12.8        | -          | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 13         | -          | -           | 16.3        | 43.2        | 26.2        | 14.4        | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 3          | -          | -           | 65.5        | -           | -           | 34.5        | -          | 100.0        |
|           | 其他          | 25         | -          | -           | 41.0        | 32.7        | 18.5        | 7.7         | -          | 100.0        |
| 身心障礙等級    | 極重度         | 88         | -          | 15.1        | 20.0        | 28.1        | 11.3        | 23.3        | 2.2        | 100.0        |
|           | 重度          | 131        | 2.8        | 19.1        | 19.2        | 19.8        | 10.8        | 22.6        | 5.8        | 100.0        |
|           | 中度          | 254        | 2.6        | 17.8        | 23.2        | 21.5        | 17.8        | 17.2        | -          | 100.0        |
|           | # 輕度        | 361        | 2.7        | 15.1        | 28.1        | 23.6        | 17.9        | 12.2        | 0.3        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數        | 0人         | 1人          | 2人          | 3人          | 4人          | 5人以上        | 拒答         | 合計           |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | 人          | %          | %           | %           | %           | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>834</b> | <b>2.4</b> | <b>16.5</b> | <b>24.4</b> | <b>22.8</b> | <b>16.1</b> | <b>16.5</b> | <b>1.3</b> | <b>100.0</b> |
| 遺傳因素         | 57         | -          | 6.3         | 28.4        | 36.1        | 16.1        | 13.1        | -          | 100.0        |
| 生產因素         | 43         | 2.0        | 14.3        | 24.0        | 20.1        | 30.1        | 9.5         | -          | 100.0        |
| 身心 後天疾病而致    | 381        | 2.6        | 19.9        | 22.1        | 21.3        | 13.7        | 19.6        | 0.8        | 100.0        |
| 障礙 老年退化      | 82         | -          | 20.1        | 28.9        | 18.3        | 20.7        | 11.9        | -          | 100.0        |
| 主要 職業傷害      | 54         | 3.2        | 17.6        | 44.4        | 12.3        | 14.7        | 7.8         | -          | 100.0        |
| 原因 家庭或社會意外事件 | 27         | 4.3        | 11.1        | 9.2         | 16.1        | 41.1        | -           | 18.2       | 100.0        |
| # 交通事故       | 44         | -          | 4.5         | 26.6        | 29.3        | 21.1        | 15.4        | 3.1        | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 71         | 6.1        | 15.4        | 16.3        | 37.1        | 14.7        | 8.5         | 2.0        | 100.0        |
| 不知道          | 75         | 2.7        | 13.7        | 25.2        | 19.7        | 5.7         | 33.0        | -          | 100.0        |
| 身心 未滿6歲      | 137        | 4.3        | 7.6         | 27.7        | 27.9        | 13.8        | 18.7        | -          | 100.0        |
| 障礙 6-20歲     | 67         | 2.6        | 10.9        | 28.6        | 27.5        | 18.9        | 7.8         | 3.6        | 100.0        |
| 發生 21-40歲    | 126        | 0.9        | 14.9        | 17.8        | 25.8        | 20.3        | 17.3        | 3.0        | 100.0        |
| 時年 41-65歲    | 295        | 2.6        | 21.6        | 24.1        | 18.0        | 14.3        | 18.5        | 0.9        | 100.0        |
| 齡 # 66歲及以上   | 209        | 1.7        | 18.1        | 25.2        | 23.0        | 16.6        | 14.4        | 0.9        | 100.0        |
| 目前 國小以下      | 381        | 2.9        | 16.2        | 25.6        | 17.3        | 20.0        | 16.3        | 1.8        | 100.0        |
| 最高 國中及高中     | 374        | 1.7        | 17.1        | 23.1        | 27.7        | 11.9        | 17.4        | 1.1        | 100.0        |
| 教育 專科及大學以上   | 79         | 3.3        | 15.6        | 24.4        | 26.5        | 16.9        | 13.3        | -          | 100.0        |
| 程度 *         |            |            |             |             |             |             |             |            |              |
| 婚姻 無生活夥伴     | 441        | 4.3        | 10.6        | 25.2        | 27.0        | 17.0        | 14.4        | 1.5        | 100.0        |
| 狀況 *** 有生活夥伴 | 393        | 0.2        | 23.2        | 23.4        | 18.2        | 15.1        | 18.9        | 1.0        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 31-5、受訪者居住機構

| 基本資料       |             | 樣本數        | 公私立         | 特殊教        | 醫院         | 長期照        | 身心障        | 合計           |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|            |             |            | 教(安)        | 育學校        |            | 護單位        | 礙福利        |              |
|            |             | 人          | %           | %          | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |             | <b>202</b> | <b>96.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>2.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別         | 男           | 109        | 97.2        | -          | 0.6        | -          | 2.3        | 100.0        |
|            | 女           | 93         | 95.7        | 1.0        | -          | 1.4        | 1.8        | 100.0        |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 18-24 歲     | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 25-34 歲     | 2          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 35-44 歲     | 8          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 45-54 歲     | 15         | 89.2        | -          | -          | -          | 10.8       | 100.0        |
|            | 55-64 歲     | 40         | 92.2        | -          | -          | 1.7        | 6.1        | 100.0        |
|            | 65-74 歲     | 60         | 98.4        | 1.6        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 75-84 歲     | 40         | 98.4        | -          | 1.6        | -          | -          | 100.0        |
| 85 歲及以上    | 37          | 98.2       | -           | -          | 1.8        | -          | 100.0      |              |
| 身分別        | 一般人口        | 195        | 96.4        | 0.5        | 0.3        | 0.7        | 2.1        | 100.0        |
|            | 原住民         | 7          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別 | 視覺障礙        | 13         | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 聽覺機能障礙      | 13         | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 肢體障礙        | 60         | 96.7        | -          | 1.0        | 1.1        | 1.1        | 100.0        |
|            | 智能障礙        | 11         | 90.8        | 9.2        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 重要器官失去功能    | 2          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 顏面損傷者       | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 植物人         | 1          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 失智症         | 24         | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 自閉症         | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 慢性精神病患者     | 29         | 94.3        | -          | -          | -          | 5.7        | 100.0        |
|            | 多重障礙        | 44         | 94.5        | -          | -          | 1.5        | 4.0        | 100.0        |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -          | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 罕見疾病        | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 其他          | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -            |
|            | 身心障<br>礙等級  | 極重度        | 23          | 92.5       | -          | -          | 2.9        | 4.6          |
|            | 重度          | 63         | 99.0        | -          | 1.0        | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料              | 樣本數        | 公私立<br>教(安)<br>養機構 | 特殊教<br>育學校 | 醫院         | 長期照<br>護單位 | 身心障<br>礙福利<br>服務單<br>位 | 合計           |
|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------------------|--------------|
|                   | 人          | %                  | %          | %          | %          | %                      | %            |
| <b>總計</b>         | <b>202</b> | <b>96.5</b>        | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>0.5</b> | <b>2.0</b>             | <b>100.0</b> |
| 中度                | 60         | 94.9               | 1.6        | -          | 1.1        | 2.3                    | 100.0        |
| 輕度                | 56         | 97.1               | -          | -          | -          | 2.9                    | 100.0        |
| 遺傳因素              | 17         | 94.1               | 5.9        | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 生產因素              | 3          | 100.0              | -          | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 後天疾病而致            | 73         | 99.2               | -          | 0.8        | -          | -                      | 100.0        |
| 身心障<br>礙主要<br>原因  | 31         | 95.5               | -          | -          | -          | 4.5                    | 100.0        |
| 老年退化              | 13         | 100.0              | -          | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 職業傷害              | 16         | 85.6               | -          | -          | 4.1        | 10.4                   | 100.0        |
| 家庭或社會意外事件         | 6          | 100.0              | -          | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 交通事故              | 19         | 91.1               | -          | -          | 3.5        | 5.4                    | 100.0        |
| 其他事故傷害            | 24         | 100.0              | -          | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 不知道               |            |                    |            |            |            |                        |              |
| 未滿 6 歲            | 15         | 93.7               | 6.3        | -          | -          | -                      | 100.0        |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡 | 13         | 91.7               | -          | -          | -          | 8.3                    | 100.0        |
| 6-20 歲            | 26         | 93.6               | -          | -          | -          | 6.4                    | 100.0        |
| 21-40 歲           | 67         | 98.0               | -          | -          | 1.0        | 1.0                    | 100.0        |
| 41-65 歲           | 81         | 97.5               | -          | 0.8        | 0.8        | 0.9                    | 100.0        |
| 66 歲及以上           |            |                    |            |            |            |                        |              |
| 目前最<br>高教育<br>程度  | 134        | 98.3               | -          | 0.5        | 0.5        | 0.8                    | 100.0        |
| 國小以下              | 62         | 93.5               | 1.6        | -          | 1.1        | 3.8                    | 100.0        |
| 國中及高中             | 6          | 88.4               | -          | -          | -          | 11.6                   | 100.0        |
| 專科及大學以上           |            |                    |            |            |            |                        |              |
| 婚姻狀<br>況          | 161        | 96.9               | 0.6        | -          | 0.8        | 1.7                    | 100.0        |
| 無生活夥伴             | 41         | 95.1               | -          | 1.5        | -          | 3.4                    | 100.0        |
| 有生活夥伴             |            |                    |            |            |            |                        |              |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 31-6、受訪者入住目前機構時間

| 基本資料            |             | 樣本         | 未滿 5        | 5-10 年      | 11-15 年    | 16-20 年    | 不知道         | 合計           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                 |             | 數          | 年           |             |            |            |             |              |
|                 |             | 人          | %           | %           | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>       |             | <b>202</b> | <b>50.5</b> | <b>22.5</b> | <b>5.3</b> | <b>2.2</b> | <b>19.5</b> | <b>100.0</b> |
| 性別              | 男           | 109        | 48.0        | 25.5        | 7.2        | 2.6        | 16.8        | 100.0        |
|                 | 女           | 93         | 53.5        | 19.1        | 3.0        | 1.8        | 22.6        | 100.0        |
| 年齡<br>#         | 未滿 18 歲     | -          | -           | -           | -          | -          | -           | -            |
|                 | 18-24 歲     | -          | -           | -           | -          | -          | -           | -            |
|                 | 25-34 歲     | 2          | -           | 65.2        | 34.8       | -          | -           | 100.0        |
|                 | 35-44 歲     | 8          | 81.4        | -           | -          | -          | 18.6        | 100.0        |
|                 | 45-54 歲     | 15         | 30.4        | 24.8        | 4.8        | -          | 39.9        | 100.0        |
|                 | 55-64 歲     | 40         | 46.2        | 17.1        | 7.4        | 7.0        | 22.3        | 100.0        |
|                 | 65-74 歲     | 60         | 70.3        | 18.7        | 4.3        | 1.6        | 5.0         | 100.0        |
|                 | 75-84 歲     | 40         | 45.1        | 21.1        | 9.3        | 1.8        | 22.7        | 100.0        |
|                 | 85 歲及以上     | 37         | 33.4        | 37.6        | -          | -          | 29.0        | 100.0        |
| 身分別             | 一般人口        | 195        | 51.1        | 22.4        | 4.5        | 2.3        | 19.8        | 100.0        |
|                 | 原住民         | 7          | 35.1        | 27.2        | 27.2       | -          | 10.5        | 100.0        |
| 身心障<br>礙類別<br># | 視覺障礙        | 13         | 46.2        | 13.1        | -          | -          | 40.6        | 100.0        |
|                 | 聽覺機能障礙      | 13         | 23.6        | -           | -          | -          | 76.4        | 100.0        |
|                 | 平衡機能障礙      | 2          | 100.0       | -           | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 聲音機能或語言機能障礙 | 1          | -           | 100.0       | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 肢體障礙        | 60         | 49.2        | 23.5        | 8.8        | 3.2        | 15.3        | 100.0        |
|                 | 智能障礙        | 11         | 14.7        | 45.4        | 30.8       | 9.2        | -           | 100.0        |
|                 | 重要器官失去功能    | 2          | 100.0       | -           | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 顏面損傷者       | -          | -           | -           | -          | -          | -           | -            |
|                 | 植物人         | 1          | 100.0       | -           | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 失智症         | 24         | 57.2        | 35.6        | -          | -          | 7.2         | 100.0        |
|                 | 自閉症         | -          | -           | -           | -          | -          | -           | -            |
|                 | 慢性精神病患者     | 29         | 63.4        | 9.6         | -          | 5.7        | 21.3        | 100.0        |
|                 | 多重障礙        | 44         | 50.8        | 28.4        | 4.8        | -          | 16.0        | 100.0        |
|                 | 頑性(難治型癲癇症)  | 2          | 100.0       | -           | -          | -          | -           | 100.0        |
|                 | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -          | -          | -           | -            |
| 其他              | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -           |              |
| 身心障<br>礙等級<br># | 極重度         | 23         | 38.7        | 33.8        | 16.5       | -          | 11.0        | 100.0        |
|                 | 重度          | 63         | 61.4        | 22.2        | 2.0        | 3.8        | 10.7        | 100.0        |
|                 | 中度          | 60         | 51.5        | 24.9        | 8.3        | 3.5        | 11.8        | 100.0        |
|                 | 輕度          | 56         | 42.1        | 15.8        | 1.1        | -          | 41.0        | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本數        | 未滿5年        | 5-10年       | 11-15年     | 16-20年     | 不知道         | 合計           |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|            |           | 人          | %           | %           | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>202</b> | <b>50.5</b> | <b>22.5</b> | <b>5.3</b> | <b>2.2</b> | <b>19.5</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因#  | 遺傳因素      | 17         | 19.3        | 55.2        | 19.7       | 5.9        | -           | 100.0        |
|            | 生產因素      | 3          | 74.5        | -           | 25.5       | -          | -           | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 73         | 52.3        | 27.1        | 1.8        | 1.0        | 17.8        | 100.0        |
|            | 老年退化      | 31         | 52.5        | 12.3        | -          | -          | 35.2        | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 13         | 36.7        | -           | 14.6       | -          | 48.7        | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 16         | 82.1        | 8.8         | 4.6        | -          | 4.6         | 100.0        |
|            | 交通事故      | 6          | 51.2        | -           | 10.1       | 19.1       | 19.5        | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 19         | 38.1        | 38.7        | 11.1       | -          | 12.1        | 100.0        |
|            | 不知道       | 24         | 58.0        | 15.4        | -          | 6.8        | 19.7        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 15         | 7.8         | 55.9        | 25.2       | 6.3        | 4.7         | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 13         | 34.7        | 18.9        | -          | -          | 46.4        | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 26         | 57.2        | 19.7        | -          | -          | 23.1        | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 67         | 64.8        | 14.3        | 5.8        | 2.8        | 12.2        | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 81         | 47.3        | 24.4        | 3.4        | 2.0        | 22.9        | 100.0        |
| 目前最高教育程度   | 國小以下      | 134        | 46.8        | 23.8        | 5.1        | 0.9        | 23.4        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 62         | 53.9        | 21.8        | 6.2        | 5.4        | 12.7        | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 6          | 100.0       | -           | -          | -          | -           | 100.0        |
| 婚姻狀況       | 無生活夥伴     | 161        | 46.9        | 25.2        | 6.2        | 2.8        | 19.0        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 41         | 64.8        | 12.2        | 1.8        | -          | 21.2        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 31-7、受訪者居住於機構之最主要原因

| 基本資料            | 樣本數        | 有家人，<br>但家人無<br>能力提供<br>照顧（例<br>如家人老<br>邁） |                            |                            |                            |                            | 原住宅設<br>計不適<br>合、有限<br>制 |
|-----------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                 |            | 獨居無人<br>可提供照<br>顧                          | 有家人，<br>但家人無<br>意願提供<br>照顧 | 有家人，<br>但家人無<br>時間提供<br>照顧 | 有家人，<br>但家人無<br>能力提供<br>照顧 | 有家人，<br>但家人無<br>意願提供<br>照顧 |                          |
|                 | 人          | %                                          | %                          | %                          | %                          | %                          |                          |
| <b>總計</b>       | <b>202</b> | <b>12.8</b>                                | <b>5.8</b>                 | <b>62.9</b>                | <b>14.4</b>                | <b>0.4</b>                 |                          |
| 性別              |            |                                            |                            |                            |                            |                            |                          |
| # 男             | 109        | 17.8                                       | 8.1                        | 56.2                       | 15.5                       | 0.7                        |                          |
| # 女             | 93         | 7.0                                        | 3.1                        | 70.9                       | 13.0                       | -                          |                          |
| 年齡              |            |                                            |                            |                            |                            |                            |                          |
| # 未滿 18 歲       | -          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 18-24 歲         | -          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 25-34 歲         | 2          | -                                          | -                          | -                          | 100.0                      | -                          |                          |
| 35-44 歲         | 8          | -                                          | -                          | 60.6                       | 39.4                       | -                          |                          |
| 45-54 歲         | 15         | 16.4                                       | -                          | 54.8                       | 24.0                       | 4.8                        |                          |
| 55-64 歲         | 40         | 13.1                                       | 6.4                        | 71.2                       | 6.9                        | -                          |                          |
| 65-74 歲         | 60         | 20.2                                       | 8.3                        | 55.1                       | 16.3                       | -                          |                          |
| 75-84 歲         | 40         | 8.8                                        | 5.9                        | 67.1                       | 3.3                        | -                          |                          |
| 85 歲及以上         | 37         | 6.5                                        | 4.7                        | 69.4                       | 17.7                       | -                          |                          |
| 身分別             |            |                                            |                            |                            |                            |                            |                          |
| # 一般人口          | 195        | 12.4                                       | 6.0                        | 62.9                       | 14.9                       | -                          |                          |
| # 原住民           | 7          | 26.2                                       | -                          | 63.3                       | -                          | 10.5                       |                          |
| 身心障<br>礙類別      |            |                                            |                            |                            |                            |                            |                          |
| # 視覺障礙          | 13         | 13.1                                       | 13.0                       | 34.0                       | 39.8                       | -                          |                          |
| 聽覺機能障礙          | 13         | 14.1                                       | -                          | 39.2                       | 26.4                       | -                          |                          |
| 平衡機能障礙          | 2          | -                                          | -                          | -                          | 100.0                      | -                          |                          |
| 聲音機能或語言機能障<br>礙 | 1          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 肢體障礙            | 60         | 17.7                                       | 11.0                       | 63.7                       | 4.0                        | -                          |                          |
| 智能障礙            | 11         | 10.8                                       | 18.3                       | 33.1                       | 26.2                       | -                          |                          |
| 重要器官失去功能        | 2          | -                                          | -                          | 100.0                      | -                          | -                          |                          |
| 顏面損傷者           | -          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 植物人             | 1          | -                                          | -                          | -                          | 100.0                      | -                          |                          |
| 失智症             | 24         | -                                          | -                          | 80.8                       | 19.2                       | -                          |                          |
| 自閉症             | -          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 慢性精神病患者         | 29         | 15.4                                       | -                          | 74.1                       | 10.5                       | -                          |                          |
| 多重障礙            | 44         | 9.6                                        | 3.3                        | 75.4                       | 8.6                        | 1.6                        |                          |
| 頑性(難治型癲癇症)      | 2          | 100.0                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |
| 罕見疾病            | -          | -                                          | -                          | -                          | -                          | -                          |                          |

| 基本資料                   | 樣本數        | 獨居無人<br>可提供照<br>顧 | 有家人，<br>但家人無<br>意願提供<br>照顧 | 有家人，<br>但家人無<br>時間提供<br>照顧 | 有家人，<br>但家人無<br>能力提供<br>照顧（例<br>如家人老<br>邁） | 原住宅設<br>計不適<br>合、有限<br>制 |     |
|------------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                        |            | 人                 | %                          | %                          | %                                          | %                        | %   |
| <b>總計</b>              | <b>202</b> | <b>12.8</b>       | <b>5.8</b>                 | <b>62.9</b>                | <b>14.4</b>                                | <b>0.4</b>               |     |
| 其他                     | -          | -                 | -                          | -                          | -                                          | -                        |     |
| 身心障<br>礙等級<br>#        | 極重度        | 23                | 12.8                       | 3.2                        | 53.0                                       | 28.1                     | -   |
|                        | 重度         | 63                | 16.9                       | 3.3                        | 62.6                                       | 13.5                     | 1.2 |
|                        | 中度         | 60                | 11.3                       | 5.6                        | 77.7                                       | 1.0                      | -   |
|                        | 輕度         | 56                | 9.9                        | 9.9                        | 51.4                                       | 24.2                     | -   |
| 身心障<br>礙主要<br>原因       | 遺傳因素       | 17                | 37.5                       | 20.5                       | 13.8                                       | 15.1                     | -   |
|                        | 生產因素       | 3                 | -                          | -                          | 74.5                                       | 25.5                     | -   |
|                        | 後天疾病而致     | 73                | 11.5                       | 3.9                        | 63.4                                       | 19.4                     | 1.0 |
|                        | 老年退化       | 31                | 7.8                        | 2.2                        | 74.5                                       | 7.1                      | -   |
|                        | 職業傷害       | 13                | 18.2                       | 13.6                       | 53.7                                       | 14.6                     | -   |
|                        | 家庭或社會意外事件  | 16                | 4.6                        | -                          | 76.4                                       | 14.9                     | -   |
|                        | 交通事故       | 6                 | 10.1                       | 19.5                       | 70.4                                       | -                        | -   |
|                        | 其他事故傷害     | 19                | 10.6                       | 9.7                        | 62.2                                       | 10.0                     | -   |
| 不知道                    | 24         | 12.7              | -                          | 74.0                       | 13.3                                       | -                        |     |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br># | 未滿6歲       | 15                | 23.4                       | 30.7                       | 27.6                                       | 12.1                     | -   |
|                        | 6-20歲      | 13                | 8.3                        | -                          | 51.6                                       | 40.0                     | -   |
|                        | 21-40歲     | 26                | 13.5                       | 2.3                        | 77.8                                       | 6.4                      | -   |
|                        | 41-65歲     | 67                | 13.8                       | 4.1                        | 68.1                                       | 12.9                     | 1.1 |
|                        | 66歲及以上     | 81                | 10.5                       | 4.5                        | 62.5                                       | 14.5                     | -   |
| 目前最<br>高教育<br>程度       | 國小以下       | 134               | 11.4                       | 4.0                        | 67.2                                       | 11.8                     | -   |
|                        | 國中及高中      | 62                | 17.1                       | 9.2                        | 56.9                                       | 15.5                     | 1.2 |
|                        | 專科及大學以上    | 6                 | -                          | 11.6                       | 28.2                                       | 60.2                     | -   |
| 婚姻<br>狀況<br>#          | 無生活夥伴      | 161               | 15.7                       | 4.1                        | 59.4                                       | 16.2                     | 0.5 |
|                        | 有生活夥伴      | 41                | 1.8                        | 12.6                       | 76.9                                       | 7.2                      | -   |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

| 基本資料            | 樣本數        | 因教育、無上述情形，自我意願選擇 |            |            |            | 合計           |
|-----------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                 | 人          | 經濟考量 %           | 醫療及復健需要 %  | 不知道 %      | %          |              |
| <b>總計</b>       | <b>202</b> | <b>0.4</b>       | <b>0.4</b> | <b>1.3</b> | <b>1.6</b> | <b>100.0</b> |
| 性別 男            | 109        | -                | 0.6        | -          | 1.1        | 100.0        |
| # 女             | 93         | 1.0              | -          | 2.8        | 2.3        | 100.0        |
| 年齡 未滿 18 歲      | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 18-24 歲         | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 25-34 歲         | 2          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| # 35-44 歲       | 8          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 45-54 歲         | 15         | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 55-64 歲         | 40         | 2.4              | -          | -          | -          | 100.0        |
| 65-74 歲         | 60         | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 75-84 歲         | 40         | -                | 1.6        | 6.6        | 6.8        | 100.0        |
| 85 歲及以上         | 37         | -                | -          | -          | 1.8        | 100.0        |
| 身分別 一般人口        | 195        | 0.5              | 0.3        | 1.3        | 1.7        | 100.0        |
| # 原住民           | 7          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 視覺障礙            | 13         | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 聽覺機能障礙          | 13         | -                | -          | 20.3       | -          | 100.0        |
| 平衡機能障礙          | 2          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 聲音機能或語言機能障礙     | 1          | 100.0            | -          | -          | -          | 100.0        |
| 肢體障礙            | 60         | -                | 1.0        | -          | 2.4        | 100.0        |
| 智能障礙            | 11         | -                | -          | -          | 11.5       | 100.0        |
| 身心障礙類別 重要器官失去功能 | 2          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| # 顏面損傷者         | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 植物人             | 1          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 失智症             | 24         | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 自閉症             | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 慢性精神病患者         | 29         | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 多重障礙            | 44         | -                | -          | -          | 1.5        | 100.0        |
| 頑性(難治型癲癇症)      | 2          | -                | -          | -          | -          | 100.0        |
| 罕見疾病            | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 其他              | -          | -                | -          | -          | -          | -            |
| 身心障礙等級 極重度      | 23         | -                | -          | -          | 2.9        | 100.0        |
| 重度              | 63         | 1.5              | 1.0        | -          | -          | 100.0        |

| 基本資料       |           | 樣本數        | 因教育、無上述情形，自我醫療及復健需要，意願選擇 |            |            |            | 合計           |
|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|            |           |            | 經濟考量                     | 醫療及復健需要    | 形，自我意願選擇   | 不知道        |              |
|            |           | 人          | %                        | %          | %          | %          | %            |
| <b>總計</b>  |           | <b>202</b> | <b>0.4</b>               | <b>0.4</b> | <b>1.3</b> | <b>1.6</b> | <b>100.0</b> |
| #          | 中度        | 60         | -                        | -          | -          | 4.4        | 100.0        |
|            | 輕度        | 56         | -                        | -          | 4.6        | -          | 100.0        |
| 身心障礙主要原因   | 遺傳因素      | 17         | 5.8                      | -          | -          | 7.4        | 100.0        |
|            | 生產因素      | 3          | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 後天疾病而致    | 73         | -                        | 0.8        | -          | -          | 100.0        |
|            | 老年退化      | 31         | -                        | -          | 8.3        | -          | 100.0        |
|            | 職業傷害      | 13         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 家庭或社會意外事件 | 16         | -                        | -          | -          | 4.1        | 100.0        |
|            | 交通事故      | 6          | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 其他事故傷害    | 19         | -                        | -          | -          | 7.5        | 100.0        |
|            | 不知道       | 24         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡# | 未滿6歲      | 15         | 6.2                      | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 6-20歲     | 13         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 21-40歲    | 26         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 41-65歲    | 67         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 66歲及以上    | 81         | -                        | 0.8        | 3.2        | 4.1        | 100.0        |
| 目前最高教育程度   | 國小以下      | 134        | 0.7                      | 0.5        | 1.9        | 2.5        | 100.0        |
|            | 國中及高中     | 62         | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
|            | 專科及大學以上   | 6          | -                        | -          | -          | -          | 100.0        |
| 婚姻狀況#      | 無生活夥伴     | 161        | 0.6                      | -          | 1.6        | 2.1        | 100.0        |
|            | 有生活夥伴     | 41         | -                        | 1.5        | -          | -          | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 32、受訪者的婚姻狀況

| 基本資料       |             | 樣本數          | 無生活夥伴       | 有生活夥伴       | 合計           |       |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|            |             | 人            | %           | %           | %            |       |
| <b>總計</b>  |             | <b>1,036</b> | <b>58.0</b> | <b>42.0</b> | <b>100.0</b> |       |
| 性別         | 男           | 560          | 50.3        | 49.7        | 100.0        |       |
| ***        | 女           | 476          | 67.1        | 32.9        | 100.0        |       |
| 年齡         | 未滿 18 歲     | 46           | 100.0       | -           | 100.0        |       |
|            | 18-24 歲     | 33           | 97.0        | 3.0         | 100.0        |       |
|            | 25-34 歲     | 42           | 95.1        | 4.9         | 100.0        |       |
|            | 35-44 歲     | 63           | 78.2        | 21.8        | 100.0        |       |
|            | ***         | 45-54 歲      | 123         | 52.6        | 47.4         | 100.0 |
|            | 55-64 歲     | 181          | 34.5        | 65.5        | 100.0        |       |
|            | 65-74 歲     | 239          | 42.7        | 57.3        | 100.0        |       |
|            | 75-84 歲     | 197          | 60.0        | 40.0        | 100.0        |       |
|            | 85 歲及以上     | 112          | 77.3        | 22.7        | 100.0        |       |
| 身分別        | 一般人口        | 1,013        | 57.9        | 42.1        | 100.0        |       |
|            | 原住民         | 23           | 65.9        | 34.1        | 100.0        |       |
| 身心障礙<br>類別 | 視覺障礙        | 42           | 49.0        | 51.0        | 100.0        |       |
|            | 聽覺機能障礙      | 134          | 51.1        | 48.9        | 100.0        |       |
|            | 平衡機能障礙      | 14           | 28.7        | 71.3        | 100.0        |       |
|            | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 35.8        | 64.2        | 100.0        |       |
|            | 肢體障礙        | 294          | 47.2        | 52.8        | 100.0        |       |
|            | 智能障礙        | 86           | 94.1        | 5.9         | 100.0        |       |
|            | 重要器官失去功能    | 103          | 41.7        | 58.3        | 100.0        |       |
|            | 顏面損傷者       | 16           | 13.2        | 86.8        | 100.0        |       |
|            | ***         | 植物人          | 8           | 64.2        | 35.8         | 100.0 |
|            | 失智症         | 52           | 76.5        | 23.5        | 100.0        |       |
|            | 自閉症         | 14           | 100.0       | -           | 100.0        |       |
|            | 慢性精神病患者     | 96           | 70.2        | 29.8        | 100.0        |       |
|            | 多重障礙        | 116          | 67.7        | 32.3        | 100.0        |       |
|            | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | 27.3        | 72.7        | 100.0        |       |
|            | 罕見疾病        | 3            | 100.0       | -           | 100.0        |       |
|            | 其他          | 25           | 100.0       | -           | 100.0        |       |
|            | 身心障礙<br>等級  | 極重度          | 111         | 61.4        | 38.6         | 100.0 |
| 重度         |             | 194          | 61.6        | 38.4        | 100.0        |       |
| 中度         |             | 314          | 57.4        | 42.6        | 100.0        |       |
| 輕度         |             | 417          | 56.0        | 44.0        | 100.0        |       |
| 身心障礙       | 遺傳因素        | 73           | 87.3        | 12.7        | 100.0        |       |

| 基本資料              |             | 樣本數          | 無生活夥伴       | 有生活夥伴       | 合計           |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                   |             | 人            | %           | %           | %            |
| <b>總計</b>         |             | <b>1,036</b> | <b>58.0</b> | <b>42.0</b> | <b>100.0</b> |
| 主要原因              | 生產因素        | 46           | 89.9        | 10.1        | 100.0        |
|                   | *** 後天疾病而致  | 454          | 50.0        | 50.0        | 100.0        |
|                   | 老年退化        | 114          | 62.3        | 37.7        | 100.0        |
|                   | 職業傷害        | 67           | 34.6        | 65.4        | 100.0        |
|                   | 家庭或社會意外事件   | 42           | 74.6        | 25.4        | 100.0        |
|                   | 交通事故        | 49           | 47.4        | 52.6        | 100.0        |
|                   | 其他事故傷害      | 91           | 53.4        | 46.6        | 100.0        |
|                   | 不知道         | 100          | 71.7        | 28.3        | 100.0        |
| 身心障礙<br>發生時年<br>齡 | 未滿6歲        | 153          | 89.3        | 10.7        | 100.0        |
|                   | 6-20歲       | 80           | 76.8        | 23.2        | 100.0        |
|                   | 21-40歲      | 151          | 52.4        | 47.6        | 100.0        |
|                   | 41-65歲      | 362          | 37.1        | 62.9        | 100.0        |
|                   | *** 66歲及以上  | 290          | 65.5        | 34.5        | 100.0        |
| 目前最高<br>教育程度      | 國小以下        | 515          | 63.3        | 36.7        | 100.0        |
|                   | 國中及高中       | 436          | 52.2        | 47.8        | 100.0        |
|                   | *** 專科及大學以上 | 85           | 55.9        | 44.1        | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 33、受訪者目前主要照顧者

| 基本資料        | 樣本數          | 無           | 配偶或同居人      | 父母親         | 子女(含媳婿)     | 兄弟姊妹及其配偶或同居人 | (外)祖父母     |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|             | 人            | %           | %           | %           | %           | %            | %          |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>12.2</b> | <b>28.5</b> | <b>16.9</b> | <b>14.8</b> | <b>2.9</b>   | <b>0.4</b> |
| 性別 男        | 560          | 9.7         | 37.2        | 17.2        | 7.2         | 4.1          | 0.4        |
| # 女         | 476          | 15.1        | 18.2        | 16.6        | 23.9        | 1.6          | 0.5        |
| 年齡          |              |             |             |             |             |              |            |
| # 未滿 18 歲   | 46           | -           | -           | 95.7        | -           | -            | 4.3        |
| 18-24 歲     | 33           | 9.7         | -           | 81.2        | -           | -            | 6.9        |
| 25-34 歲     | 42           | 25.3        | -           | 67.4        | -           | -            | -          |
| 35-44 歲     | 63           | 24.4        | 7.3         | 49.0        | -           | 9.7          | -          |
| 45-54 歲     | 123          | 21.8        | 31.4        | 29.4        | 0.9         | 4.8          | -          |
| 55-64 歲     | 181          | 14.7        | 47.1        | 4.9         | 6.0         | 5.0          | -          |
| 65-74 歲     | 239          | 11.3        | 42.1        | 0.2         | 11.6        | 2.6          | -          |
| 75-84 歲     | 197          | 8.0         | 27.0        | -           | 34.2        | 1.6          | -          |
| 85 歲及以上     | 112          | 0.5         | 11.3        | -           | 41.9        | -            | -          |
| 身分別         |              |             |             |             |             |              |            |
| 一般人口        | 1,013        | 12.1        | 28.5        | 16.9        | 15.1        | 2.8          | 0.4        |
| 原住民         | 23           | 12.8        | 25.7        | 19.5        | 4.4         | 7.9          | -          |
| 身心障礙類別      |              |             |             |             |             |              |            |
| # 視覺障礙      | 42           | 8.8         | 45.0        | 8.7         | 9.8         | -            | -          |
| 聽覺機能障礙      | 134          | 14.4        | 34.2        | 3.2         | 32.1        | 2.4          | -          |
| 平衡機能障礙      | 14           | 12.2        | 54.7        | -           | 16.6        | -            | -          |
| 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | 24.6        | 39.6        | 5.2         | 25.4        | -            | -          |
| 肢體障礙        | 294          | 16.7        | 34.6        | 7.3         | 13.5        | 1.1          | 0.2        |
| 智能障礙        | 86           | 14.0        | -           | 57.7        | 1.3         | 7.4          | 2.7        |
| 重要器官失去功能    | 103          | 12.7        | 43.8        | 11.6        | 21.1        | 5.2          | -          |
| 顏面損傷者       | 16           | 25.6        | 74.4        | -           | -           | -            | -          |
| 植物人         | 8            | -           | 19.4        | 47.4        | -           | -            | -          |
| 失智症         | 52           | 1.6         | 7.8         | -           | 30.1        | 1.8          | -          |
| 自閉症         | 14           | -           | -           | 91.6        | -           | -            | -          |
| 慢性精神病患者     | 96           | 12.4        | 20.5        | 24.2        | 4.9         | 6.0          | -          |
| 多重障礙        | 116          | 5.0         | 18.1        | 12.2        | 14.3        | 4.8          | 1.1        |
| 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -           | 72.7        | 14.1        | -           | -            | -          |
| 罕見疾病        | 3            | -           | -           | 100.0       | -           | -            | -          |
| 其他          | 25           | -           | -           | 100.0       | -           | -            | -          |
| 身心障礙等級      |              |             |             |             |             |              |            |
| 極重度         | 111          | 4.0         | 27.8        | 15.2        | 18.0        | 7.1          | -          |
| 重度          | 194          | 9.4         | 23.2        | 15.4        | 11.0        | 3.7          | 1.0        |

| 基本資料                   |           | 樣本<br>數      | 兄弟姊<br>子女(含<br>媳婿)<br>妹及其<br>配偶或<br>同居人 |             |             |             |            | (外)祖<br>父母 |
|------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                        |           |              | 無                                       | 配偶或<br>同居人  | 父母親         | %           | %          |            |
|                        |           | 人            | %                                       | %           | %           | %           | %          |            |
| <b>總計</b>              |           | <b>1,036</b> | <b>12.2</b>                             | <b>28.5</b> | <b>16.9</b> | <b>14.8</b> | <b>2.9</b> | <b>0.4</b> |
| #                      | 中度        | 314          | 10.0                                    | 28.9        | 14.5        | 14.4        | 3.3        | 0.7        |
|                        | 輕度        | 417          | 17.3                                    | 30.8        | 20.1        | 16.1        | 1.2        | -          |
| 身心障<br>礙主要<br>原因<br>#  | 遺傳因素      | 73           | 9.5                                     | 12.7        | 46.1        | -           | 6.0        | 0.9        |
|                        | 生產因素      | 46           | 9.7                                     | 6.0         | 72.2        | -           | 1.3        | 2.5        |
|                        | 後天疾病而致    | 454          | 11.3                                    | 35.3        | 10.7        | 17.6        | 4.0        | 0.1        |
|                        | 老年退化      | 114          | 7.0                                     | 20.0        | -           | 31.9        | -          | -          |
|                        | 職業傷害      | 67           | 17.4                                    | 53.3        | 0.9         | 10.5        | -          | -          |
|                        | 家庭或社會意外事件 | 42           | 13.1                                    | 3.5         | 29.1        | 5.3         | -          | -          |
|                        | 交通事故      | 49           | 21.3                                    | 30.8        | 23.3        | 7.9         | 3.0        | -          |
|                        | 其他事故傷害    | 91           | 23.6                                    | 28.0        | 7.7         | 12.9        | 2.2        | 0.8        |
| 身心障<br>礙發生<br>時年齡<br># | 不知道       | 100          | 6.4                                     | 22.2        | 29.0        | 13.0        | 3.7        | 1.2        |
|                        | 未滿6歲      | 153          | 16.1                                    | 6.4         | 56.0        | 3.1         | 5.1        | 1.3        |
|                        | 6-20歲     | 80           | 23.0                                    | 10.8        | 40.1        | 2.7         | 11.9       | -          |
|                        | 21-40歲    | 151          | 17.9                                    | 28.0        | 23.8        | 6.9         | 2.8        | -          |
|                        | 41-65歲    | 362          | 11.0                                    | 49.7        | 3.6         | 12.3        | 2.1        | -          |
| 目前最<br>高教育<br>程度<br>#  | 66歲及以上    | 290          | 5.6                                     | 18.8        | 3.1         | 31.8        | 0.4        | 0.8        |
|                        | 國小以下      | 515          | 8.0                                     | 21.9        | 11.8        | 22.8        | 3.0        | 0.1        |
|                        | 國中及高中     | 436          | 14.4                                    | 35.3        | 21.7        | 8.3         | 2.1        | 0.8        |
| 婚姻<br>狀況<br>#          | 專科及大學以上   | 85           | 25.8                                    | 33.1        | 24.3        | -           | 6.8        | -          |
|                        | 無生活夥伴     | 601          | 13.1                                    | 0.6         | 27.7        | 20.6        | 5.1        | 0.7        |
|                        | 有生活夥伴     | 435          | 10.9                                    | 67.0        | 2.1         | 6.9         | -          | -          |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

| 基本資料        | 樣本數          | (外) 孫子女及其配偶或同居人 | 其他親戚       | 僱非外籍看護工照顧(非外勞) | 僱外勞照顧      | 居家服務員(居服員) | 機構人員照顧      | 合計           |
|-------------|--------------|-----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             | 人            | %               | %          | %              | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.1</b>      | <b>0.9</b> | <b>0.4</b>     | <b>4.5</b> | <b>0.1</b> | <b>18.3</b> | <b>100.0</b> |
| 性別 男        | 560          | -               | 1.4        | -              | 5.0        | -          | 17.9        | 100.0        |
| # 女         | 476          | 0.2             | 0.2        | 0.8            | 3.9        | 0.2        | 18.9        | 100.0        |
| 年齡 未滿 18 歲  | 46           | -               | -          | -              | -          | -          | -           | 100.0        |
| 18-24 歲     | 33           | -               | -          | -              | 2.2        | -          | -           | 100.0        |
| 25-34 歲     | 42           | -               | 2.9        | -              | -          | -          | 4.4         | 100.0        |
| # 35-44 歲   | 63           | -               | -          | -              | -          | -          | 9.6         | 100.0        |
| 45-54 歲     | 123          | -               | -          | -              | 0.6        | -          | 11.1        | 100.0        |
| 55-64 歲     | 181          | 0.4             | 0.9        | -              | 0.3        | -          | 20.6        | 100.0        |
| 65-74 歲     | 239          | -               | 2.0        | 0.3            | 4.5        | -          | 25.4        | 100.0        |
| 75-84 歲     | 197          | -               | -          | 1.5            | 9.2        | 0.4        | 18.1        | 100.0        |
| 85 歲及以上     | 112          | -               | 1.1        | -              | 14.1       | -          | 31.2        | 100.0        |
| 身分 一般人口     | 1,013        | 0.1             | 0.9        | 0.4            | 4.6        | 0.1        | 18.1        | 100.0        |
| 別 原住民       | 23           | -               | -          | -              | -          | -          | 29.7        | 100.0        |
| 視覺障礙        | 42           | -               | -          | -              | -          | -          | 27.7        | 100.0        |
| 聽覺機能障礙      | 134          | -               | -          | -              | 7.7        | -          | 6.0         | 100.0        |
| 平衡機能障礙      | 14           | -               | -          | -              | -          | -          | 16.6        | 100.0        |
| 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -               | -          | -              | -          | -          | 5.2         | 100.0        |
| 肢體障礙        | 294          | 0.2             | -          | 0.6            | 6.5        | 0.2        | 19.1        | 100.0        |
| 智能障礙        | 86           | -               | 3.4        | -              | -          | -          | 13.5        | 100.0        |
| 身心 重要器官失去功能 | 103          | -               | -          | -              | 3.8        | -          | 1.8         | 100.0        |
| 障礙 顏面損傷者    | 16           | -               | -          | -              | -          | -          | -           | 100.0        |
| 類別 植物人      | 8            | -               | -          | -              | 16.5       | -          | 16.8        | 100.0        |
| # 失智症       | 52           | -               | -          | -              | 12.5       | -          | 46.2        | 100.0        |
| 自閉症         | 14           | -               | 8.4        | -              | -          | -          | -           | 100.0        |
| 慢性精神病患者     | 96           | -               | 5.1        | -              | -          | -          | 27.0        | 100.0        |
| 多重障礙        | 116          | -               | -          | 1.8            | 4.6        | -          | 38.0        | 100.0        |
| 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -               | -          | -              | -          | -          | 13.2        | 100.0        |
| 罕見疾病        | 3            | -               | -          | -              | -          | -          | -           | 100.0        |
| 其他          | 25           | -               | -          | -              | -          | -          | -           | 100.0        |
| 身心 極重度      | 111          | -               | -          | -              | 7.5        | -          | 20.5        | 100.0        |

| 基本資料        | 樣本數          | (外)        | 僱非外        | 居家服         |            |            |             | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             |              | 孫子女及其配偶同居人 | 其他親戚       | 籍看護工照顧(非外勞) | 僱外勞照顧      | 務員(居服員)    | 機構人員照顧      |              |
|             | 人            | %          | %          | %           | %          | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>0.1</b> | <b>0.9</b> | <b>0.4</b>  | <b>4.5</b> | <b>0.1</b> | <b>18.3</b> | <b>100.0</b> |
| 障礙等級        |              |            |            |             |            |            |             |              |
| # 重度        | 194          | -          | 0.9        | -           | 3.9        | -          | 31.6        | 100.0        |
| # 中度        | 314          | 0.2        | 2.3        | 1.0         | 5.4        | 0.2        | 19.0        | 100.0        |
| # 輕度        | 417          | -          | -          | 0.2         | 3.3        | -          | 11.1        | 100.0        |
| 身心障礙原因      |              |            |            |             |            |            |             |              |
| # 遺傳因素      | 73           | -          | 2.3        | -           | -          | -          | 22.5        | 100.0        |
| # 生產因素      | 46           | -          | 2.7        | -           | -          | -          | 5.6         | 100.0        |
| # 後天疾病而致    | 454          | 0.2        | -          | 0.2         | 5.4        | 0.2        | 15.2        | 100.0        |
| # 老年退化      | 114          | -          | -          | 2.7         | 14.2       | -          | 24.2        | 100.0        |
| # 職業傷害      | 67           | -          | -          | -           | 1.5        | -          | 16.5        | 100.0        |
| # 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 11.5       | -           | -          | -          | 37.5        | 100.0        |
| # 交通事故      | 49           | -          | -          | -           | 3.9        | -          | 9.9         | 100.0        |
| # 其他事故傷害    | 91           | -          | -          | -           | 2.8        | -          | 22.0        | 100.0        |
| # 不知道       | 100          | -          | 1.2        | -           | 0.6        | -          | 22.8        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡   |              |            |            |             |            |            |             |              |
| # 未滿6歲      | 153          | -          | 2.7        | -           | 0.5        | -          | 8.8         | 100.0        |
| # 6-20歲     | 80           | -          | -          | -           | -          | -          | 11.5        | 100.0        |
| # 21-40歲    | 151          | -          | 3.2        | -           | 0.9        | -          | 16.6        | 100.0        |
| # 41-65歲    | 362          | 0.2        | -          | 0.2         | 2.9        | -          | 18.0        | 100.0        |
| # 66歲及以上    | 290          | -          | -          | 1.0         | 11.8       | 0.3        | 26.6        | 100.0        |
| 目前最高教育程度    |              |            |            |             |            |            |             |              |
| # 國小以下      | 515          | 0.1        | 0.6        | 0.7         | 5.8        | 0.1        | 24.9        | 100.0        |
| # 國中及高中     | 436          | -          | 1.4        | -           | 3.2        | -          | 12.8        | 100.0        |
| # 專科及大學以上   | 85           | -          | -          | -           | 3.1        | -          | 6.9         | 100.0        |
| 婚姻狀況        |              |            |            |             |            |            |             |              |
| # 無生活夥伴     | 601          | -          | 1.5        | 0.6         | 4.9        | -          | 25.3        | 100.0        |
| # 有生活夥伴     | 435          | 0.2        | -          | -           | 4.0        | 0.2        | 8.7         | 100.0        |

註1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於5之比例不得大於25%)。

附表 34、受訪者目前主要照顧者年齡

| 基本資料      |             | 樣本         | 未滿 55       | 55~64       | 65 歲        | 75 歲及      | 不知道         | 合計           |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|           |             | 數          | 歲           | 歲           | ~74 歲       | 以上         |             |              |
|           |             | 人          | %           | %           | %           | %          | %           | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>860</b> | <b>35.7</b> | <b>20.0</b> | <b>14.7</b> | <b>5.6</b> | <b>24.0</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 463        | 34.5        | 20.6        | 17.8        | 5.9        | 21.2        | 100.0        |
|           | * 女         | 397        | 37.1        | 19.3        | 11.2        | 5.2        | 27.3        | 100.0        |
| 年齡        | # 未滿 18 歲   | 2          | -           | 32.8        | 67.2        | -          | -           | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 6          | 30.1        | 18.4        | -           | -          | 51.5        | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 14         | 17.8        | -           | -           | -          | 82.2        | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 32         | 43.6        | -           | -           | -          | 56.4        | 100.0        |
|           | 45-54 歲     | 87         | 45.2        | 16.7        | 0.8         | -          | 37.3        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 172        | 22.4        | 41.7        | 7.3         | -          | 28.6        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 238        | 30.0        | 11.4        | 30.3        | 4.6        | 23.7        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 197        | 46.2        | 11.4        | 17.6        | 12.9       | 12.0        | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 112        | 43.3        | 30.7        | 5.0         | 10.4       | 10.6        | 100.0        |
| 身分別       | 一般人口        | 841        | 35.3        | 20.0        | 15.1        | 5.7        | 23.9        | 100.0        |
|           | 原住民         | 19         | 52.4        | 18.2        | -           | -          | 29.5        | 100.0        |
| 身心障礙類別    | # 視覺障礙      | 38         | 33.3        | 25.4        | -           | 10.7       | 30.6        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 130        | 30.6        | 20.4        | 15.6        | 13.3       | 20.1        | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14         | 33.1        | 10.3        | 44.4        | -          | 12.2        | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18         | 37.2        | 41.7        | -           | -          | 21.0        | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 273        | 32.5        | 20.0        | 15.4        | 4.7        | 27.4        | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 36         | 38.2        | 10.7        | 8.5         | -          | 42.6        | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 91         | 23.0        | 29.2        | 21.3        | 10.1       | 16.4        | 100.0        |
|           | 顏面損傷者       | 16         | 46.0        | 11.7        | 16.8        | -          | 25.6        | 100.0        |
|           | 植物人         | 4          | 31.3        | -           | 36.8        | -          | 31.9        | 100.0        |
|           | 失智症         | 52         | 58.6        | 19.9        | 10.4        | 1.5        | 9.7         | 100.0        |
|           | 自閉症         | 1          | 100.0       | -           | -           | -          | -           | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 73         | 33.4        | 12.3        | 22.4        | -          | 32.0        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 102        | 52.8        | 17.5        | 4.0         | 3.8        | 21.9        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 12         | 13.1        | 22.5        | 49.0        | -          | 15.4        | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | -          | -           | -           | -           | -          | -           | -            |
| 其他        | -           | -          | -           | -           | -           | -          | -           |              |
| 身心障礙等級    | # 極重度       | 94         | 37.8        | 17.6        | 22.0        | 4.7        | 18.0        | 100.0        |
|           | 重度          | 164        | 45.2        | 20.0        | 7.6         | 3.9        | 23.3        | 100.0        |
|           | 中度          | 269        | 38.8        | 21.1        | 16.0        | 4.6        | 19.5        | 100.0        |
|           | 輕度          | 333        | 27.9        | 19.8        | 15.3        | 7.4        | 29.6        | 100.0        |

| 基本資料        |           | 樣本數        | 未滿 55 歲     | 55~64 歲     | 65 歲 ~74 歲  | 75 歲及以上    | 不知道         | 合計           |
|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|             |           | 人          | %           | %           | %           | %          | %           | %            |
| <b>總計</b>   |           | <b>860</b> | <b>35.7</b> | <b>20.0</b> | <b>14.7</b> | <b>5.6</b> | <b>24.0</b> | <b>100.0</b> |
| 身心障礙主要原因 #  | 遺傳因素      | 40         | 38.0        | 9.8         | 14.3        | -          | 37.9        | 100.0        |
|             | 生產因素      | 13         | 27.3        | 17.6        | -           | -          | 55.1        | 100.0        |
|             | 後天疾病而致    | 405        | 33.5        | 24.6        | 16.8        | 5.4        | 19.6        | 100.0        |
|             | 老年退化      | 113        | 42.4        | 16.9        | 11.2        | 9.8        | 19.7        | 100.0        |
|             | 職業傷害      | 67         | 29.0        | 19.0        | 18.0        | 10.7       | 23.3        | 100.0        |
|             | 家庭或社會意外事件 | 30         | 14.0        | 8.7         | 16.2        | -          | 61.1        | 100.0        |
|             | 交通事故      | 38         | 38.3        | 19.1        | 4.8         | 1.6        | 36.1        | 100.0        |
|             | 其他事故傷害    | 83         | 39.6        | 14.6        | 12.4        | 0.7        | 32.7        | 100.0        |
|             | 不知道       | 71         | 47.2        | 17.0        | 16.1        | 9.2        | 10.5        | 100.0        |
| 身心障礙發生時年齡 # | 未滿 6 歲    | 67         | 29.9        | 15.2        | 6.7         | 1.6        | 46.6        | 100.0        |
|             | 6-20 歲    | 48         | 25.0        | 13.9        | 10.0        | 6.8        | 44.3        | 100.0        |
|             | 21-40 歲   | 115        | 40.8        | 12.1        | 11.0        | 1.4        | 34.7        | 100.0        |
|             | 41-65 歲   | 349        | 29.0        | 25.7        | 20.1        | 6.1        | 19.1        | 100.0        |
|             | 66 歲及以上   | 281        | 45.1        | 18.3        | 12.5        | 7.4        | 16.8        | 100.0        |
| 目前最高教育程度 #  | 國小以下      | 454        | 37.8        | 18.1        | 15.4        | 6.9        | 21.8        | 100.0        |
|             | 國中及高中     | 341        | 34.1        | 24.0        | 14.6        | 3.7        | 23.6        | 100.0        |
|             | 專科及大學以上   | 65         | 29.6        | 12.1        | 11.2        | 6.0        | 41.2        | 100.0        |
| 婚姻狀況 ***    | 無生活夥伴     | 435        | 45.5        | 15.6        | 5.6         | 1.2        | 32.2        | 100.0        |
|             | 有生活夥伴     | 425        | 25.7        | 24.4        | 24.2        | 10.1       | 15.6        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 35-1、受訪者父親年齡

| 基本資料        | 樣本           | 未滿 55      | 55~64      | 65 歲       | 75 歲及       | 已亡故         | 不知道        | 合計           |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|             | 數            | 歲          | 歲          | ~74 歲      | 以上          | %           | %          | %            |
|             | 人            | %          | %          | %          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>   | <b>1,036</b> | <b>6.0</b> | <b>3.2</b> | <b>5.7</b> | <b>15.3</b> | <b>67.1</b> | <b>2.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別 男        | 560          | 6.9        | 4.2        | 4.0        | 16.9        | 66.0        | 2.1        | 100.0        |
| * 女         | 476          | 5.1        | 1.9        | 7.7        | 13.5        | 68.4        | 3.4        | 100.0        |
| 年齡          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| # 未滿 18 歲   | 46           | 97.5       | 2.5        | -          | -           | -           | -          | 100.0        |
| 18-24 歲     | 33           | 44.2       | 29.6       | -          | -           | 3.5         | 22.7       | 100.0        |
| 25-34 歲     | 42           | 7.8        | 46.5       | 28.2       | -           | 9.4         | 8.0        | 100.0        |
| 35-44 歲     | 63           | -          | 3.6        | 49.3       | 29.6        | 11.0        | 6.5        | 100.0        |
| # 45-54 歲   | 123          | -          | -          | 12.7       | 64.7        | 16.2        | 6.5        | 100.0        |
| 55-64 歲     | 181          | -          | -          | -          | 30.1        | 67.9        | 2.1        | 100.0        |
| 65-74 歲     | 239          | -          | -          | -          | 1.0         | 98.4        | 0.6        | 100.0        |
| 75-84 歲     | 197          | -          | -          | -          | 1.5         | 98.5        | -          | 100.0        |
| 85 歲及以上     | 112          | -          | -          | -          | 0.6         | 99.4        | -          | 100.0        |
| 身分          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| # 一般人口      | 1,013        | 6.1        | 3.2        | 5.8        | 15.0        | 67.5        | 2.5        | 100.0        |
| # 原住民       | 23           | 4.3        | 3.1        | -          | 29.7        | 50.2        | 12.7       | 100.0        |
| 身心          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 障礙          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 類別          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| # 視覺障礙      | 42           | -          | -          | 3.3        | 16.4        | 74.5        | 5.8        | 100.0        |
| 聽覺機能障礙      | 134          | 1.6        | -          | -          | 7.0         | 91.3        | -          | 100.0        |
| 平衡機能障礙      | 14           | -          | -          | -          | 10.3        | 89.7        | -          | 100.0        |
| 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 5.2        | -          | 13.5        | 81.3        | -          | 100.0        |
| 肢體障礙        | 294          | 1.2        | 0.8        | 5.0        | 19.0        | 73.9        | -          | 100.0        |
| 智能障礙        | 86           | 23.9       | 16.3       | 13.9       | 10.3        | 24.9        | 10.7       | 100.0        |
| # 重要器官失去功能  | 103          | -          | 1.2        | 3.4        | 15.1        | 74.4        | 5.8        | 100.0        |
| 顏面損傷者       | 16           | -          | 13.2       | 12.4       | 46.0        | 28.5        | -          | 100.0        |
| 植物人         | 8            | -          | 19.4       | 28.0       | -           | 52.6        | -          | 100.0        |
| # 失智症       | 52           | -          | -          | -          | 2.4         | 97.6        | -          | 100.0        |
| 自閉症         | 14           | 52.2       | 23.6       | -          | -           | 8.4         | 15.8       | 100.0        |
| 慢性精神病患者     | 96           | -          | 2.5        | 16.0       | 32.5        | 46.0        | 3.1        | 100.0        |
| 多重障礙        | 116          | 4.6        | 3.0        | 4.0        | 12.2        | 73.2        | 3.1        | 100.0        |
| 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | 14.1       | 29.4        | 56.5        | -          | 100.0        |
| 罕見疾病        | 3            | 69.0       | -          | 31.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
| 其他          | 25           | 86.8       | 6.1        | -          | -           | -           | 7.1        | 100.0        |
| 身心          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 障礙          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 等級          |              |            |            |            |             |             |            |              |
| # 極重度       | 111          | 2.2        | 1.4        | 5.0        | 16.4        | 66.9        | 8.1        | 100.0        |
| 重度          | 194          | 1.0        | 4.5        | 7.3        | 14.0        | 71.2        | 1.9        | 100.0        |
| 中度          | 314          | 3.4        | 2.7        | 4.0        | 16.4        | 70.3        | 3.2        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 未滿 55 歲    | 55~64 歲    | 65 歲 ~74 歲 | 75 歲及以上     | 已亡故         | 不知道        | 合計           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | 人            | %          | %          | %          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>6.0</b> | <b>3.2</b> | <b>5.7</b> | <b>15.3</b> | <b>67.1</b> | <b>2.7</b> | <b>100.0</b> |
| # 輕度         | 417          | 11.4       | 3.3        | 6.3        | 14.9        | 62.8        | 1.3        | 100.0        |
| 遺傳因素         | 73           | 18.6       | 9.0        | 18.1       | 17.3        | 27.2        | 9.8        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 47.4       | 11.5       | 4.9        | 15.7        | 7.9         | 12.6       | 100.0        |
| 身心 後天疾病而致    | 454          | 2.8        | 1.2        | 3.0        | 13.8        | 77.6        | 1.6        | 100.0        |
| 障礙 老年退化      | 114          | -          | -          | -          | 0.6         | 98.7        | 0.6        | 100.0        |
| 主要 職業傷害      | 67           | -          | -          | 3.8        | 12.5        | 83.8        | -          | 100.0        |
| 原因 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 1.7        | 21.2       | 23.9        | 46.2        | 7.0        | 100.0        |
| # 交通事故       | 49           | 1.9        | 8.0        | 12.2       | 31.3        | 46.7        | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 1.5        | 6.8        | 2.9        | 27.1        | 61.7        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 12.4       | 4.6        | 9.2        | 17.1        | 52.6        | 4.1        | 100.0        |
| 身心 未滿 6 歲    | 153          | 33.6       | 13.3       | 7.1        | 11.1        | 28.6        | 6.2        | 100.0        |
| 障礙 6-20 歲    | 80           | 6.5        | 7.8        | 18.2       | 35.4        | 28.4        | 3.7        | 100.0        |
| 發生 21-40 歲   | 151          | 2.2        | 1.9        | 18.7       | 33.4        | 39.7        | 4.0        | 100.0        |
| 時年 41-65 歲   | 362          | 0.3        | 0.6        | 0.6        | 15.1        | 83.2        | 0.2        | 100.0        |
| 齡 66 歲及以上    | 290          | 0.6        | 0.3        | 1.0        | 2.9         | 92.1        | 3.1        | 100.0        |
| #            |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 目前 國小以下      | 515          | 8.5        | 0.6        | 1.3        | 5.2         | 83.5        | 1.0        | 100.0        |
| 最高 國中及高中     | 436          | 4.0        | 5.7        | 9.5        | 23.3        | 54.2        | 3.3        | 100.0        |
| 教育 專科及大學以上   | 85           | 1.6        | 5.6        | 12.4       | 36.2        | 33.7        | 10.5       | 100.0        |
| 程度 #         |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 婚姻 無生活夥伴     | 601          | 10.4       | 4.9        | 8.3        | 12.1        | 60.0        | 4.2        | 100.0        |
| 狀況 *** 有生活夥伴 | 435          | -          | 0.7        | 2.0        | 19.7        | 76.8        | 0.7        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。

附表 35-2、受訪者母親年齡

| 基本資料      |             | 樣本           | 未滿 55      | 55~64      | 65 歲       | 75 歲及       | 已亡故         | 不知道        | 合計           |
|-----------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|           |             | 數            | 歲          | 歲          | ~74 歲      | 以上          |             |            |              |
|           |             | 人            | %          | %          | %          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b> |             | <b>1,036</b> | <b>6.9</b> | <b>3.7</b> | <b>6.9</b> | <b>15.8</b> | <b>65.0</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |
| 性別        | 男           | 560          | 8.2        | 3.8        | 5.6        | 17.1        | 63.4        | 2.0        | 100.0        |
|           | 女           | 476          | 5.5        | 3.5        | 8.5        | 14.3        | 66.9        | 1.3        | 100.0        |
| 年齡        | 未滿 18 歲     | 46           | 100.0      | -          | -          | -           | -           | -          | 100.0        |
|           | 18-24 歲     | 33           | 54.4       | 16.4       | -          | -           | 9.9         | 19.2       | 100.0        |
|           | 25-34 歲     | 42           | 19.8       | 57.8       | 22.4       | -           | -           | -          | 100.0        |
|           | 35-44 歲     | 63           | -          | 13.2       | 48.5       | 26.6        | 9.9         | 1.8        | 100.0        |
|           | # 45-54 歲   | 123          | -          | -          | 25.6       | 64.5        | 8.2         | 1.6        | 100.0        |
|           | 55-64 歲     | 181          | -          | -          | -          | 30.8        | 65.7        | 3.5        | 100.0        |
|           | 65-74 歲     | 239          | -          | -          | -          | 3.2         | 96.2        | 0.6        | 100.0        |
|           | 75-84 歲     | 197          | -          | -          | -          | 1.5         | 98.5        | -          | 100.0        |
|           | 85 歲及以上     | 112          | -          | -          | -          | 0.6         | 99.4        | -          | 100.0        |
| 身分        | 一般人口        | 1,013        | 7.0        | 3.5        | 7.0        | 15.4        | 65.5        | 1.6        | 100.0        |
|           | # 原住民       | 23           | 4.3        | 12.7       | 4.0        | 32.2        | 43.6        | 3.1        | 100.0        |
| 身心        | 視覺障礙        | 42           | -          | 6.0        | 4.2        | 19.2        | 67.6        | 3.1        | 100.0        |
|           | 聽覺機能障礙      | 134          | 1.6        | -          | -          | 8.3         | 90.0        | -          | 100.0        |
|           | 平衡機能障礙      | 14           | -          | -          | -          | 10.3        | 89.7        | -          | 100.0        |
|           | 聲音機能或語言機能障礙 | 18           | -          | 5.2        | 4.7        | 15.9        | 74.2        | -          | 100.0        |
|           | 肢體障礙        | 294          | 1.2        | 1.0        | 5.6        | 20.6        | 71.6        | -          | 100.0        |
|           | 智能障礙        | 86           | 27.9       | 19.0       | 13.7       | 10.3        | 18.4        | 10.7       | 100.0        |
|           | 重要器官失去功能    | 103          | -          | 2.3        | 8.2        | 17.9        | 71.7        | -          | 100.0        |
|           | 障礙 顏面損傷者    | 16           | -          | 25.6       | -          | 28.1        | 46.3        | -          | 100.0        |
|           | 類別 植物人      | 8            | -          | 19.4       | 28.0       | -           | 52.6        | -          | 100.0        |
|           | # 失智症       | 52           | -          | -          | -          | 2.4         | 97.6        | -          | 100.0        |
|           | 自閉症         | 14           | 68.0       | 23.6       | -          | -           | 8.4         | -          | 100.0        |
|           | 慢性精神病患者     | 96           | 2.5        | -          | 21.6       | 28.4        | 46.0        | 1.5        | 100.0        |
|           | 多重障礙        | 116          | 4.6        | 3.5        | 5.7        | 12.7        | 70.4        | 3.1        | 100.0        |
|           | 頑性(難治型癲癇症)  | 15           | -          | -          | 14.1       | 29.4        | 56.5        | -          | 100.0        |
|           | 罕見疾病        | 3            | 69.0       | -          | 31.0       | -           | -           | -          | 100.0        |
| 其他        | 25          | 92.9         | -          | -          | -          | -           | 7.1         | 100.0      |              |
| 身心        | 極重度         | 111          | 2.2        | 2.4        | 9.4        | 17.7        | 64.5        | 3.8        | 100.0        |
|           | 障礙 重度       | 194          | 2.2        | 4.3        | 7.8        | 16.6        | 68.3        | 0.7        | 100.0        |
|           | 等級 中度       | 314          | 4.8        | 2.6        | 7.1        | 15.1        | 68.5        | 1.9        | 100.0        |

| 基本資料         | 樣本數          | 未滿 55 歲    | 55~64 歲    | 65 歲 ~74 歲 | 75 歲及以上     | 已亡故         | 不知道        | 合計           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | 人            | %          | %          | %          | %           | %           | %          | %            |
| <b>總計</b>    | <b>1,036</b> | <b>6.9</b> | <b>3.7</b> | <b>6.9</b> | <b>15.8</b> | <b>65.0</b> | <b>1.7</b> | <b>100.0</b> |
| # 輕度         | 417          | 12.0       | 4.5        | 5.7        | 15.4        | 61.0        | 1.4        | 100.0        |
| 遺傳因素         | 73           | 20.1       | 15.3       | 14.7       | 17.3        | 24.3        | 8.4        | 100.0        |
| 生產因素         | 46           | 52.6       | 8.8        | 11.4       | 10.6        | 6.5         | 10.0       | 100.0        |
| 身心 後天疾病而致    | 454          | 3.1        | 1.6        | 5.0        | 15.5        | 74.2        | 0.6        | 100.0        |
| 障礙 老年退化      | 114          | -          | -          | -          | 2.2         | 97.2        | 0.6        | 100.0        |
| 主要 職業傷害      | 67           | -          | -          | 1.0        | 13.4        | 85.6        | -          | 100.0        |
| 原因 家庭或社會意外事件 | 42           | -          | 1.7        | 34.0       | 19.9        | 44.5        | -          | 100.0        |
| # 交通事故       | 49           | 1.9        | 8.0        | 15.2       | 32.5        | 42.4        | -          | 100.0        |
| 其他事故傷害       | 91           | 1.5        | 9.7        | 1.4        | 24.8        | 62.5        | -          | 100.0        |
| 不知道          | 100          | 16.9       | 2.2        | 9.3        | 17.1        | 51.4        | 2.9        | 100.0        |
| 身心 未滿 6 歲    | 153          | 37.6       | 12.1       | 13.5       | 10.0        | 23.7        | 3.2        | 100.0        |
| 障礙 6-20 歲    | 80           | 6.5        | 12.1       | 20.3       | 32.8        | 26.4        | 1.9        | 100.0        |
| 發生 21-40 歲   | 151          | 2.2        | 4.4        | 19.3       | 35.5        | 36.9        | 1.6        | 100.0        |
| 時年 41-65 歲   | 362          | 0.9        | 0.3        | 1.1        | 16.3        | 81.1        | 0.2        | 100.0        |
| 齡 66 歲及以上    | 290          | 1.0        | 0.8        | 0.6        | 3.2         | 91.9        | 2.7        | 100.0        |
| #            |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 目前 國小以下      | 515          | 8.7        | 0.4        | 1.7        | 6.5         | 81.6        | 1.2        | 100.0        |
| 最高 國中及高中     | 436          | 6.0        | 6.7        | 10.3       | 23.9        | 50.9        | 2.2        | 100.0        |
| 教育 專科及大學以上   | 85           | 1.6        | 8.3        | 21.0       | 30.4        | 37.0        | 1.7        | 100.0        |
| 程度 #         |              |            |            |            |             |             |            |              |
| 婚姻 無生活夥伴     | 601          | 12.0       | 5.5        | 10.6       | 12.3        | 56.8        | 2.8        | 100.0        |
| 狀況 *** 有生活夥伴 | 435          | -          | 1.2        | 1.8        | 20.5        | 76.3        | 0.2        | 100.0        |

註 1：「\*」表示經卡方關聯性檢定後呈顯著差異(\*=P<0.05, \*\*=P<0.01, \*\*\*=P<0.001)。

註 2：「#」表示該變項之交叉結果，不符合統計基本假設(期望值低於 5 之比例不得大於 25%)。