

可不可以
給我一個??機會



約法三章



第一章

工地戴好安全帽
(低空墜落有保障)

找頂不會掉安全帽





找頂舒適安全帽



台○菸草公司高空除塵清潔工作之再承攬人勞工 墜落受傷



111年9月10日9時許






國道1號中○大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西
○交流道穿越橋改建工程交通維持設施墜落受傷

112年2月7日4時許



桃園工人車斗跳下 墜落10米地下室送醫

112年10月29日上午8時許



男子意識不清，生命徵象穩定，左腳骨折，立即給予頸圈及骨折固定，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困，所幸送醫經救治無大礙

大○公司「大○住宅新建工程」之再承攬人 勞工墜落致死



木○建設公司「彰化市古夷段○○地號新建工程」之
再承攬人(自營作業者)大理石填縫作業墜落致死



承攬「○○自用農舍新建工程」水電工程之事業單位勞
工發生墜落災害致死


112年9月15日16時15分許發生
至同月30日17時17分傷重不治



死亡原因
為：甲：
創傷性腦
傷、乙：
顱骨骨折
併顱內出
血、丙：
作業中高
處墜落。



罹災時未配戴安全帽





外傷性腦損傷 後果



死亡

癱瘓、植物人 行動不便(復健)

老年失智



約法三章

第二章


施工架上要靠安全帶 (作業)

每層施工架與結構體間張掛長條型人員防護網或踏板




施工過程如作業需要可
下內側交叉拉桿及下拉桿





施工架缺失案例：

案例：未設置護欄造成人員墜落



防災方法：


- 設置交叉拉桿
- 設置橫桿及腳趾板

施工架缺失案例:

案例: 於13樓拆模時墜落



防災方法: 施工架內側設補助架



防災方法: 施工架內側設安全網




施工架缺失案例:

案例: 19公尺高處吊放施工架
未佩掛安全帶墜落



防災方法: 設置安全母索、佩掛安全帶





高度約40公尺



約法三章

第三章

吊料口(開口)也要安全帶

台○林口電廠承攬人勞工安裝格柵板發生墜落致死

104年9月22日







生命無法重來
安全是唯一的標準

交付工作
也要 交付安全
(風險)



安全管理是
主管百分之百
的責任



- ◆職務的責任
- ◆法律的責任
- ◆道德的責任

山訓意外學生亡 單親媽心碎

「我就妳這個女兒...」

母哭：叫我如何活下去



