

109年度縣立南投殯儀館新建工程




廉政平臺聯繫會議

施工廠商簡報

品信良營造股份有限公司

中華民國113年 10 月 07 日

報告人：彭文賢



簡報大綱

01

組織架構

02

工地現況

03

環保執行


04

榮譽事績

05


危害告知

組織架構



工地現況 1/4

- ※ A區大體中心：室內地磚、戶外管路、排水溝施作。
- ※ B區生命禮儀中心：室內油漆、花崗石地坪、外牆多彩漆施作。
- ※ C區人工地盤：室內油漆施作。
- ※ D區服務中心：結構體、1樓室內外牆面粉刷施作。
- ※ 全區機電線路、給排水管、消防管施作及機電設備安裝。



工地現況 2/4



A區大體中心現況

工地現況3/4



B、C區生命禮儀中心現況

工地現況 4/4



D區服務中心現況

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投縣南投市中興路660號
承辦人：約僱人員 翁明惠
電話：(049)2237530轉1106
電子信箱：minghui@mail.ntepb.gov.tw

54001
南投市中興路660號

受文者：南投縣政府建設處

發文日期：中華民國112年3月15日
發文字號：府授環水字第1120064411號
連別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五

主旨：貴處依水污染防治法暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法申請「品信良營造股份有限公司-109年度縣立南投殯儀館新建工程」之營建工地逕流廢水汙染削減計畫審核乙案，本府同意核備，詳如說明，請查照。

說明：
一、依據貴處112年3月8日府建營字第1120057295號函辦理。
二、貴處提送「品信良營造股份有限公司-109年度縣立南投殯儀館新建工程」（管制編號：M33B0011、開發地號：南投縣南投市三塊厝段0260-0141地號）之營建工地逕流廢水汙染削減計畫申請案件，經本府審查結果同意核備，貴處應確實遵照執行，並確實符合水污染防治法暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法之相關規定。
三、前項經本府核備之營建工地逕流廢水汙染削減計畫如有變更，或經本府查核其所提計畫內容不足以維護水體而有污染之虞經限期改善者，應於變更前或改善期限內，提出修正「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」報請本府核備並據以實施。
四、請貴處於本工程完竣後一週內，主動通知本府環境保護局查驗。
五、隨函檢附核定之營建工地逕流廢水汙染削減計畫乙份。

正本：南投縣政府建設處
副本：本府環境保護局

縣長 許淑華

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號
承辦人：技士 洪其珍
電話：(049)2200545
電子信箱：ken780323@nantou.gov.tw

南投縣埔里鎮明德路64號

受文者：品信良營造股份有限公司

發文日期：中華民國112年6月20日
發文字號：府建營字第1120137340號
連別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明七

主旨：有關承包商（品信良營造股份有限公司）所提「109年度縣立南投殯儀館新建工程」剩餘土石方處理計畫書一案，經監造單位（劉宇建築師事務所）審查通過，本府同意書面行政核定，請查照。

說明：
一、依據劉宇建築師事務所112年6月4日宇工字第1120604-2號函及依據本縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例相關規定辦理。
二、請監造單位督促承包商依本縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例第9條規定確實上網填報相關資料，並請承包商處理剩餘土石方前載明運送車輛牌照號碼及駕駛員駕照影本送監造單位領取工程剩餘土石方運送處理證明文件「工程剩餘土石方流向管制編號：EWE26856，土質代碼：B2-3，數量：1289.42M3、土質代碼：B5，數量：897.32M3，文件序號：109-04-06-035-A-2-00001~00157」營建剩餘土石方處理紀錄表1份。
三、本案收容處理場所：勝輝土資工程有限公司。
四、自揭工程剩餘土石方施工期間，請監造單位確實督促工程承包商依申請土石方運送路線辦理，如運輸路線有變更應重新提報計畫。
五、承包商處理後取得合法收容處理場所簽收之憑證副聯，應每

第1頁，共2頁

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號
承辦人：承辦人員 王士豪
電話：(049)2237530-1503
電子信箱：wangcsl68@mail.ntepb.gov.tw

406
臺中市北屯區遼寧路二段1號3樓

受文者：品信良營造股份有限公司

發文日期：中華民國112年3月31日
發文字號：府授環廢字第1120079363號
連別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明六

主旨：貴公司（管制編號：M33B0051）承攬109年度縣立南投殯儀館新建工程，檢具事業廢棄物清理計畫書辦理新設申請案，經本府審查結果同意核准，請依事業廢棄物清理計畫書內容暨廢棄物清理法及其相關法令規定確實辦理，請查照。

說明：
一、依據本府環境保護局案陳貴公司112年3月20日品信良營字第1120030023號函辦理。
二、貴公司所提事業廢棄物清理計畫書（新設）申請案，經審查符合事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法相關規定，本府原則同意核准，有效期限至117年3月31日止。有效期限屆滿後仍繼續營運者，應於有效期限屆滿前4個月至6個月內申請展延，每次有效期限為5年。
三、請依核准之事業廢棄物清理計畫書內容確實執行，並依廢棄物清理法第31條暨其相關公告規定格式、項目、內容、頻率，每月按時以網路傳輸方式申報事業廢棄物產出、貯存、清除、處理、再利用輸出及輸入情形，違反者將依廢棄物清理法相關規定裁處。
四、事業委託清理其廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理責任。如受託者未妥善清理，且委託事業未盡相當注意義務者，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任；另請參照「事業委託清理之相當注意義務認定準則」

第1頁，共2頁

工程剩餘土石方運送處理證明文件
(依據廢棄物清理法第九條製作，運土車輛須隨車攜帶以供調檢)

文件序號(5)	109-04-06-035-A-2-00072	文件有效期限	112年02月 至14年04月
工程名稱	109年度縣立南投殯儀館新建工程	工程餘土流向管制編號(6)	EWEL26856
		工程編號	109-04-06-035-A-2
工程地點	南投縣南投市		
工程主辦單位聯絡人及聯絡電話	南投縣政府(營造工程科) 洪其銓 049-2222106		
承包廠商名稱負責人姓名及電話	品信良營造股份有限公司 陳福興 0912-006636		
監工單位名稱負責人姓名及電話	劉宇建建築師事務所 04-22030600		
清運單位名稱負責人及電話	品信良營造股份有限公司	車輛、船舶牌號	KEL-5976
運送路線	工地→南崗一路→台3線→國道3號→竹山交流道出口→無山路二段/台3線→江西路/段46-1轉道→勝輝土資工程有限公司		
土方載運數量(7)	14 立方公尺或公噸	載運內容(土質)(8)	B2-3
合法收容場所名稱所在縣市負責人及電話	勝輝土資工程有限公司 TEL:049-2630222 FAX:049-2630223	合法收容處理場所餘土流向管制編號(9)	DLA05116
證明文件核發單位	承包廠商監工簽名或蓋章	駕駛人簽名或蓋章	合法收容處理場所簽名或蓋章
112年10月17日 112年10月13日 112年10月13日 品信良營造股份有限公司 勝輝土資工程有限公司 品信良營造股份有限公司			

備註：1. 本文件計四聯，第一聯由承包廠商留存(白)，第二聯由清運單位留存(紅)，第三聯由合法收容處理場所留存(綠)，第四聯由工程主辦機關留存(黃)，主辦機關可視情況自行加聯。

2. 本文件須經工程主辦機關編訂序號始為有效。

3. 本文件內容單據部份由工地監工單位填寫。

4. 內容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之憑證仍需保留不得撕毀。

5. 文件序號由工程主辦單位(或地方政府主管機關)編定並登錄之流水號。

6. 工程餘土流向管制編號：由承包廠商上開登錄工程基本資料後，取得之編號，網址為 <http://www.soilmove.tw> (兩階段申報)。

7. 土方載運數量若按容積法填填立方公尺，並按重量法則填公噸。

8. 土質清填代號，B1為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於30%)，B2-2為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於30%至50%)，B2-3為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於50%)，B3為粉土質土壤(淤泥)，B4為黏土質土壤，B5為磚塊或混凝土塊，B6為淤泥或含水量大於30%之土壤，B7為連續壁產生之皂土，B8為管建混合廢棄物(磚、混凝土塊、沙、木材、金屬、玻璃、塑膠等)。

9. 合法收容處理場所餘土流向管制編號與註6相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

工程剩餘土石方運送運證明

營建廢棄物清運證明

聯單編號	M33B00511300003	4100 建築工程廢棄物
再利用方式	送交其他機構再利用(含子類)	廢棄物再利用類別
事業	清除者	再利用者
M33B0051 品信良營造股份有限公司-109年度縣立南投殯儀館新建工程-建築	M3504891 土庫工程行	N2306563 永霖開發實業有限公司
(540)南投縣南投市三灣段○二六○之○一四一號	(513)彰化縣埔心鄉海山村海山路○五號	
事業機構申報內容	清除機構申報內容	再利用機構申報內容
廢棄物清除出廠之實際清運日期	1130930	實際清運日期
廢棄物清除出廠之實際清運時間	9:00	實際清運時間
廢棄物清除出廠之實際清運機具(車)號	837-SA	實際清運機具(車)號
是否為資源循環利用： ☐ 是 ☒ 否	是否轉運(或更換車)： ☐ 是 ☒ 否	實際收受廢棄物重量(公噸) ☒ 是 ☐ 否
序號	廢棄物代碼	轉運(或更換車)時之實際重量(公噸) ☒ 是 ☐ 否
1	R-0503	5.6
廢棄物總重量(公噸)		5.6
廢棄物描述		
序號	製造程序	廢棄物代碼
1	建築工程(建物)作業程序	R-0503
營建混合廢棄物		
物理性質		
有害特性		
有害成分		
處理方式		
顏色		
無害特性		
無害成分		
將廢棄物作為再利用之工程原料		
R07		
事業M33B0051 品信良營造股份有限公司-109年度縣立南投殯儀館新建工程-建築		
清除者M3504891 土庫工程行		
再利用者N2306563 永霖開發實業有限公司		
(蓋章)		
(蓋章)		
(蓋章)		
(蓋章)		
(蓋章)		
(蓋章)		

備註：1. 事業申報應送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於送三聯單1.書寫過磅重量及上開申報重量，若未過磅，則免於送三聯單書寫過磅重量及上開申報重量。

2. 廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理時則應量符合申報，建議利用單時使用雷射印表機，若使用噴墨印表機列印，應供防滲水筆墨水筆，導致條碼讀取困難無法正確讀取條碼，請避免使用點陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。

3. 用印日期、事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行送運聯單蓋章作業，檢得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

營建廢棄物清運證明

水污染防治自主檢查表

工程名稱	109年度縣立南投殯儀館新建工程
承攬廠商	品信良營造股份有限公司
檢查地點	
項次	自主檢查內容
1.	整地開挖應依計畫設置臨時截及排水系統，並與既有排水系統接。
2.	臨時排水系統與排水路銜接處，應置沉澱設施處理排水系統收集之雨水。
3.	是否定期檢查、清理臨時排水系統以維持暢通。
4.	施工期間產生之施工作業廢水、洗廢水等各類廢水，應以設施妥善收處理並符合排 放標準後始行放流。
5.	工區應設置預鑄式套裝污水處理設施處理施工人員之生活污水，或設置流動廁所並定期委託清運。
6.	施工人員之生活廢水應處理至符合排放标准後始行放流。
7.	空瓶、空罐或塑膠製品、免洗餐具、子（木桶、鐵桶、塑膠桶等）
8.	水溝、天溝（屋簷排水槽）積有無子及孳生
9.	排水管、帆布、遮雨棚
10.	其他可積水之（任何容器或雜物）

檢查人員：

林嘉德

噪音污染防治自主檢查表

工程名稱	109年度縣立南投殯儀館新建工程				
承攬廠商	品信良營造股份有限公司				
檢查地點		檢查日期	113.9.29		
項次	自主檢查內容	辦理情形	是否符合規定		備註
			是	否	
1.	工區周界任一噪音測量，是否符合「營建工程噪音管制標準」。		✓		
2.	施工期間鄰近生態敏感區位之處，應採取噪音振動防制措施，減少噪音振動對生態環境之影響。	☐ 加設隔音設施 ☐ 其他噪音防制措施	✓		
3.	發電機、空壓機等施工機具，應盡量設置於遠離住宅區及生態敏感區位，或於機具上裝設隔音設備或防振膠。	☐ 遠離敏感區位 ☐ 機具上裝設隔音設備或橡膠	✓		
4.	施工機具及車輛，應於待機期間關閉車輛機具，避免引擎怠速空轉。		✓		
5.	是否規劃或避免高噪音機具同時操作。		✓		
6.	運輸車輛應依限速及載重規定行駛。		✓		
7.	夜間施工前，是否已事先與周遭民眾溝通？		✓		

檢查人員：

林嘉德

工地主任：

黃國

空氣污染防治自主檢查表

工程名	109年度縣立南投殯儀館新建工程
承攬廠	品信良營造股份有限公司
檢查地	
項次	自主檢查內容
1.	工區內堆置具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物，是否採取覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑等，其防制措施面積應達80%
2.	工區內車行路徑以灑水或鋪設鋼板、混凝土、粗級配、其他同等功能粒料達施工道路面積80%以上。
3.	洗車(台)設施至主要道路車行路徑鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配粒料等，何種方式作為鋪面處理？
4.	裸露地表採取覆蓋防塵網布、鋪面、鋪設鋼板、植生綠化、地表壓實並配合灑水、定期灑水等，其防制措施面積應達90%。
5.	運送具有粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物等車輛之車行出入口，是否設置符合規定之洗車台或洗車
6.	運輸車輛駛離工區時，是否依規定清洗車體、車底及輪胎，且表面不得附著污泥。
7.	運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物進出工區之運輸車輛，應具備密閉車斗或使用防塵布等不透氣覆蓋物，並捆紮牢固且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。
8.	是否定期清掃保持聯外道路之清潔？
9.	工區內是否有露天燃燒等相關行為？
10.	工區是否依計畫分別於上、下午上工後及下工前施行，以適當均勻之水量灑在車行路徑上，以抑制塵土飛揚之效果並作成記錄？

檢查人員：

林嘉德

工地

空氣污染防治自主檢查表

工程名	109年度縣立南投殯儀館新建工程				
承攬廠	品信良營造股份有限公司				
檢查地		檢查日期	113.9.11		
項次	自主檢查內容	辦理情形	是否符合規定 是 否		備註
1.	工區內堆置具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物，是否採取覆蓋防塵布、防塵網或定期噴灑化學穩定劑等，其防制措施面積應達80%	達 80 %	✓		
2.	工區內車行路徑以灑水或鋪設鋼板、混凝土、粗級配、其他同等功能粒料達施工道路面積80%以上。	達 80 %	✓		
3.	洗車(台)設施至主要道路車行路徑鋪設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配粒料等，何種方式作為鋪面處理？	採方式 RC 鋪面處理	✓		
4.	裸露地表採取覆蓋防塵網布、鋪面、鋪設鋼板、植生綠化、地表壓實並配合灑水、定期灑水等，其防制措施面積應達90%。	達 80 %	✓		
5.	運送具有粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物等車輛之車行出入口，是否設置符合規定之洗車台或洗車	☐ 採自動灑水 ☒ 採人工灑水	✓		
6.	運輸車輛駛離工區時，是否依規定清洗車體、車底及輪胎，且表面不得附著污泥。	☐ 清洗車身車底 ☒ 清洗輪胎	✓		
7.	運送具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土石方或廢棄物進出工區之運輸車輛，應具備密閉車斗或使用防塵布等不透氣覆蓋物，並捆紮牢固且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少15公分。	☐ 密閉車斗 ☐ 防塵覆蓋 ☒ 延伸15cm以上	✓		
8.	是否定期清掃保持聯外道路之清潔？		✓		
9.	工區內是否有露天燃燒等相關行為？		✓		
10.	工區是否依計畫分別於上、下午上工後及下工前施行，以適當均勻之水量灑在車行路徑上，以抑制塵土飛揚之效果並作成紀錄？	☐ 灑水量適當均勻	✓		

檢查人員：

林嘉德

工地主任：

黃國

營建工地管制編號: M

南投營建工地裸露地表噴灑水作業紀錄表

日期	開始時間	結束時間	灑水方式	總灑水量(m³)	灑水面積(m²)	操作人員簽名	備註
年 8 月 8 日	0830		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他			林嘉德	
	1500		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
年 8 月 9 日	0700		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他			林嘉德	
	1630		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
年 8 月 10 日	0900		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他			林嘉德	
	1600		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
年 8 月 12 日	0830		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他			林嘉德	
	1700		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
年 8 月 13 日	0800		☒ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他			林嘉德	
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
			☐ 人工灑水 ☐ 灑水車 ☐ 灑水器自動噴灑 ☐ 其他				
本人保證以上紀錄屬實，如有填寫不實，將依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定辦理。							
承包廠商戳章		營建工程空氣污染防制設施管理辦法		工地負責人簽名			

註：噴灑強度之計算方式為：總噴灑用水量(m³)/噴灑面積(m²)/噴灑時間(hr)，噴灑強度建議介於0.3~0.6mm/hr之間。

灑水方式包含灑水器自動噴灑、灑水車噴灑及人工灑水等，噴灑頻率應考量基盤量。

南投環保局污染管制專線：049-2248498、傳真：049-2220944

營建工地裸露地表噴灑水作業紀錄表

南投縣營建工程道路認養執行成果照片

工程名稱：109 年度縣立南投殯儀館新建工程

認養道路名稱：南投市民族路

拍攝日期：113.08.15、113.08.21

2/2

執行狀況	說明
	112.08.15 民族路(南投殯儀館-幽冥宮)掃街
	113.08.21 民族路(南投殯儀館-幽冥宮)掃街

註：1.請於次月3日前將本月份執行成果採下列方式提送至南投縣政府環境保護局空污中心

2.如未確實繳交認養執行成效表，將列為優先稽查名單，以確實了解工地執行成效。

3.請現場申報空污費人員，確實將此資料交由承包商執行，並告知須繳交認養成效表。

4.表格如不敷使用，請自行影印或由電子檔複製增加。

5.e-mail：n0492205390@gmail.com 郵寄：南投市南崗一路300號 傳真：049-2205390

營建工程道路認養執行成果表

環保執行 5/7



環保執行 6/7



臨時沉砂池



裸露區自動灑水



土方暫置防塵網



施工架防塵網

環保執行 7/7



土方外運覆蓋防塵網




廢棄模板清運



營建廢棄物清運



垃圾分類資源回收



112年度環保優良工地證書

進入工地前 危害告知

1. 工地內可能之危害有：感電、墜落、割傷、擦傷、跌倒。
2. 進入工地前 請正確配戴安全帽。
3. 工地內護欄 請勿攀爬或跨越。
4. 開關箱及電源線 請勿任意碰觸。
5. 請遵循相關工作人員引導。