

南投縣政府

設備規格資料表

填寫日期-

紀錄編號-

採購	採購序號		契約名稱			
	採購單位		採購人員		連絡電話	
	廠商名稱				廠商統編	
權責資料	連絡人		連絡電話		電子郵件	
	權責單位				單位專線	
	權責人員		連絡電話		電子郵件	
基本規格	資產類別	硬體資產	次要類別		品項名稱	
	廠牌型號			原廠序號		
	保固日期				採購單價	
	資產用途					
	電源描述					
	介面描述					
	高度大小		韌體版本			
	擺放描述					
	外觀描述					
	資產編號		配置位址			
主機與儲存	主機名稱		作業系統			
	CPU 描述				核心數(Core)	
	RAM 描述				記憶體(GiB)	
	HDD 描述				空間(GiB)	
	磁碟配置					
	GCB 套用					
儲存	控制器描述				控制器數	
資產價值鑑別：請參考背頁說明，依機密性(C)、完整性(I)、可用性(A)三要素考量分析資產價值。						
機密性(C)			完整性(I)		可用性(A)	
單位簽章	業務負責人	科(課、股)長		注意事項		
				1. 實體 IP 請另填 NTG-ISMS-I-2-13-01 網路合法 IP 使用異動申請表。 2. 操作設備帳號，請另填 NTG-ISMS-I-3-02-02 特殊權限帳號異動申請單。 3. 遠端操作設備，請以 NTG-ISMS-I-2-13-03 防火牆設定異動申請單申請。		
核准	業務負責人	科長		副處長	處長	

資產價值之鑑別

依流程及資產保管人對流程或資產影響的認知程度來制訂，或是發生損失、竊盜、無法使用、貪污或其他的安全侵害之考量。資產價值三要素分別為：機密性 (C)、完整性 (I)、可用性 (A)，分別依 5 大類資產之各別三要素考量分析資產價值，並彙整成「NTG-ISMS-I-02-04-01 南投縣政府資訊資產清冊」。

價值	機密性 (C)	完整性 (I)	可用性 (A)
1	資產無此特性。	設備遭受未經授權的破壞或設定被竄改，不會產生重大影響且(或)對業務衝擊可忽略。	組織可以接受長時間 72 小時以上(不含 72 小時)，設備無法使用之情形。
2	設備品名及設定為僅限組織內部應用之資訊，但揭露後應不致產生嚴重損害者。	設備遭受未經授權的破壞或設定被竄改，其產生之影響對業務衝擊輕微，可迅速處理改正。	組織可以接受中長時間 24~72 小時(含 24 小時)，設備無法使用之情形。
3	設備品名及設定為具有保密價值之資訊，洩漏後可能使組織安全或形象遭受明顯損害者。	設備遭受未經授權的破壞或設定被竄改，將對業務產生明顯衝擊影響。	組織可以接受 24 小時以內(不含 24 小時)，設備無法使用之情形。
4	設備品名及設定為具有保密價值之資訊，洩漏後將引起組織安全遭受重大的損失者。	設備遭受未經授權的破壞或設定被竄改，將對業務產生重大影響，且可能導致暫時性業務中斷。	組織可以接受短時間 4 小時以內(含 4 小時)，設備無法使用之情形。
5	設備品名及設定為具有極高機密價值的資訊，資訊揭露予非授權者將危及國家安全者。	設備遭受未經授權的破壞或設定被竄改，將對業務產生重大影響，且可能導致長時間嚴重的業務中斷。	組織可以接受極短時間 1 小時以內(含 1 小時)，設備無法使用之情形。